

©

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

2021

കേരള നിയമസഭാ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്.



**പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)**

**സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III
(SUBJECT COMMITTEE III)**

(ജലവിഭവം)

(WATER RESOURCES)

**2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ
പരിശോധന സംബന്ധിച്ച അഞ്ചാമത് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള
ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട്**

**REPORT OF ACTION TAKEN ON THE FIFTH REPORT
ON THE SCRUTINY OF DEMANDS FOR GRANTS
(2020-2021)**

**2021 ജൂലൈ 26-ാം തീയതി സമർപ്പിച്ചത്
(Presented on 26th July 2021)**

**കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
2021**

**SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
THIRUVANANTHAPURAM
2021**

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III
(SUBJECT COMMITTEE III)

(ജലവിഭവം)
(WATER RESOURCES)

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ
പരിശോധന സംബന്ധിച്ച അഞ്ചാമത് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള
ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട്

REPORT OF ACTION TAKEN ON THE FIFTH REPORT
ON THE SCRUTINY OF DEMANDS FOR GRANTS
(2020-2021)

ഉള്ളടക്കം

		പേജ്
സമിതിയുടെ ഘടന	..	v
അവതാരിക	..	vii
റിപ്പോർട്ട്	..	
ശിപാർശകളും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടിയും	..	1
സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത ശിപാർശകൾ	..	48

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III
(ജലവിഭവം)
(2021 -2023)

ഘടന

ചെയർമാൻ :

ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ,
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി.

അംഗങ്ങൾ :

ശ്രീ. കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാർ

ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ

ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്

ശ്രീ. സി. ആർ. മഹേഷ്

ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്

ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി

ശ്രീ. മാണി സി. കാപ്പൻ

ശ്രീ. കെ. ജെ. മാക്സി

ശ്രീ. എച്ച്. സലാം

ശ്രീ. ടി. സിദ്ദീഖ്.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് :

ശ്രീ. എസ്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി രജനി വി. ആർ., ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി ഷിബാ വർഗീസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി അമ്പിളി പി., അണ്ടർ സെക്രട്ടറി.

അവതാരിക

ജലവിഭവം സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III-ന്റെ ചെയർമാനായ ഞാൻ, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ അഞ്ചാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളിന്മേൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്, കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 236 (5) പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു.

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III-ന്റെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ അഞ്ചാമത് റിപ്പോർട്ട് 2-3-2020-ന് സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ 102 ശിപാർശകളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ നടപടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ 5-7-2021-ൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സമിതി പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം ഭാഗത്ത് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളിന്മേൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതും സമിതി അംഗീകരിച്ചതുമായ അനന്തര നടപടിക്കുറിപ്പും, രണ്ടാം ഭാഗത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത ശിപാർശകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

2021 ജൂലൈ 5-ാം തീയതി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം,
2021 ജൂലൈ 5.

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ,
ചെയർമാൻ,
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III.

റിപ്പോർട്ട്

ഭാഗം I

സമിതിയുടെ ശിപാർശകളും അവ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടികളും

ശിപാർശ

2215-01-190-99(01)—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായ ധനം-പര്യവേഷണവും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും

നിലവിൽ ഉത്പാദനം ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതും പണികൾ നടന്നുവരുന്നതുമായ 128 പദ്ധതികൾക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 9 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 1)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

2215-01-190-96—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കുപ്പിവെള്ളം നിർമ്മാണയൂണിറ്റ്

അരുവിക്കരയിലെ കുപ്പിവെള്ള ഉത്പാദന യൂണിറ്റിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ തുക പൂർണ്ണമായി കൊടുത്തുതീർക്കുന്നതിനായും യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യമായ പ്രാരംഭ ചെലവിനും വിപണന, പരസ്യ, നടത്തിപ്പ് എന്നീ

ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 2)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-190-92—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശുദ്ധജലവിതരണം-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിനായും സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ജലശുദ്ധീകരണശാലകൾ, പമ്പ് ഹൗസുകൾ, ജലസംഭരണികൾ, സ്റ്റാഫ് ക്യാർട്ടേജ്, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 17 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 3)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-101-97(01)—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - നഗര ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി - കേരളാ പരിപ്രേക്ഷ്യ പദ്ധതി 2030 മുൻഗണനാപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കൽ - നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആധുനിക മാനേജ്മെന്റ് സമ്പ്രദായവും

വൈദ്യുതിചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിനും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജസ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സൗരോർജ്ജം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേരളമൊട്ടാകെ, മേൽക്കൂരയ്ക്ക് 100m²-ൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലും രണ്ട് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇറിഗേഷന്റെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെയും സ്ഥലങ്ങളിലും സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 45.50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 4)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-800-47—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജലവിതരണം - മറ്റു ചെലവുകൾ - കടിവെള്ള വിതരണവും വരൾച്ചാ പരിഹാരവും

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 5)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-800-64—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - മറ്റുചെലവുകൾ - മഴവെള്ളക്കൊയ്ത്തിന്റെയും KRWSA യിലൂടെ GWR പരിപാടിയുടെയും അളവുയർത്തൽ

മേൽജൂരയിൽ നിന്നുള്ള മഴവെള്ളക്കൊയ്ത്ത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 2020-2021-ൽ ചെയ്യാനദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 24.67 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 6)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജലനിധി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-190-87—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - സംരംഭക വിഭവ ആസൂത്രണ സ്ഥാപന ശാക്തീകരണവും ഇ-ഗവേർണൻസും ജി.ഐ.എസ്.-ഉം ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റും

കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങുക, പരിപാലിക്കുക, സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, നവീകരിക്കുക, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പരിപാലനം, റവന്യൂ ശേഖരണകേന്ദ്രങ്ങളുടെ 100% കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ, പേമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കുമായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 4 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 7)

സീകരിച്ച നടപടി

23-12-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 7463/2020/ധന പ്രകാരം 50 ലക്ഷം രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2215-01-190-99(19)-31—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശുദ്ധജലവിതരണം-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം -സഹായധനം - ശമ്പളം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിലെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ശമ്പളം, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 263.3425 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 8)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

7-1-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 184/2021/ധന., 10-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 1168/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 26.38 കോടി രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖേന അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2215-01-190-99(19)-36—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം - സഹായധനം - ശമ്പളേതരം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിലെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ഓപ്പറേഷൻ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്, ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ്, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 188.1098 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 9)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-102-80—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതി - പൊതുജനസഹായത്തോടുകൂടിയ ജലവിതരണ പദ്ധതിക്ക് സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ

ഗുണഭോക്താക്കൾ പരിപാലിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ പ്രവർത്തനരഹിതമായ 748 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും 100 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ജലഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 122.64 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 10)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജലനിധി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215-02-190-99(02)-31—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും -മാലിന്യനിവാരണവും ശുചീകരണവും - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിയ്ക്കുള്ള സഹായധനം - സഹായധനം- ശമ്പളം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വീവറേജ് പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ശമ്പളം, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 26.1411 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 11)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215-02-190-99(02)-36—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും -മാലിന്യ നിവാരണവും ശുചീകരണവും - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം-കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം - സഹായധനം - ശമ്പളേതരം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വീവറേജ് പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ഓപ്പറേഷൻ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്, ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ്, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 18.4954 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 12)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

4215-01-102-91—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം-ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം - ജലനിധിയുടെ കീഴിലുള്ള ജലവിതരണപദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം ഘട്ടം II

ജലനിധി രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 12.68 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 13)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജലനിധി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

4215-01-102-98(01) —ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ശുദ്ധജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം - നബാർഡ് സഹായമുള്ള ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ - ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.

നിലവിലുള്ളതും നേരത്തെ നമ്പാർഡ് അനുമതി ലഭിച്ച് ഉത്പാദന ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിതരണശൃംഖലകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 40 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 14)

സീകരിച്ച നടപടി

8-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നമ്പർ 2164/2021/ധന., 8-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നമ്പർ 1101/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 43.70 കോടി രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖേന അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

4215-02-190-99—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - മാലിന്യനിവാരണവും ശുചീകരണവും - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള വായ്പകൾ - കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 92 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 15)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

4215-01-101-97—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - നഗര ജലവിതരണ പദ്ധതി - നഗരജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ/പുനരധിവാസം

ഉത്പാദന ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിലൂടെയും വിപുലീകരണത്തിലൂടെയും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 100 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 16)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

[സ.ഉ.(സാധ) നമ്പർ 1579/2021/ധന. തീയതി 19-2-2021 പ്രകാരം ഈ ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും 28 കോടി രൂപ മറ്റ് ശീർഷകങ്ങളിലേയ്ക്ക് ധനപുനഃവിനിയോഗം വഴി വകയിരുത്തി.]

ശുപാർശ

4215-01-102-97—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ

ഉത്പാദന ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ 128 പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിലൂടെയും വിപുലീകരണത്തിലൂടെയും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 90 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 17)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

19-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധ)നമ്പർ 1579/2021/ധന, 8-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധ) നമ്പർ 2164/2021/ധന, 19-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധ) നമ്പർ 1550/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 61.50 കോടി രൂപ അധിക ധനപുനഃവിനിയോഗം വഴി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-800-89 — ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് -
ശ്രദ്ധജലവിതരണം-മറ്റുചെലവുകൾ-ഉത്പാദനവും വിതരണവും
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

കടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങാതെ നടത്തുന്നതിനായി പഴയ ജലശുചീകരണശാലയുടെ സ്ഥാപിതശേഷി പൂർണ്ണതോതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡബ്ല്യൂ.ടി.പി.യുടെ പുനരധിവാസം, പഴയ പൈപ്പുലൈനുകൾ മാറ്റി ജല ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുക, കാലഹരണപ്പെട്ട പമ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുക, നിലവിലുള്ള സ്ലീമുകളിൽ ലഭ്യമായ അധികജലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജലദൗർലഭ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരിക്കുക, ഫ്ലോമീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 18)

സീകരിച്ച നടപടി

19-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 1579/2021/ധന, 8-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2164/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 82.50 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം മുഖേന അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-101-96— ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് -
ശ്രദ്ധജലവിതരണം -നഗരജലവിതരണ പദ്ധതി - അരുവിക്കര പമ്പിങ്
സ്റ്റേഷന്റെ നവീകരണം.

അരുവിക്കര പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 19)

സീകരിച്ച നടപടി

19-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 1579/2021/ധന. പ്രകാരം 5.40 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം മുഖേന ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-800-91—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം-മറ്റ് ചെലവുകൾ - മാനവശേഷി വികസനവും, ഗവേഷണം, ഗുണ നിയന്ത്രണം

എഞ്ചിനീയർമാരുടെ പരിശീലനം, എൽടോമെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ലൈബ്രറി എന്നിവയുടെ പരിപാലനം, ജില്ലാ ലാബുകളുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 19 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 20)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

4215-01-800-92 —ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം-മറ്റ് ചെലവുകൾ - ഉറവിടം മെച്ചപ്പെടുത്തലും ജലസംരക്ഷണവും

ചെക്ക് ഡാമുകളുടെയും റെഗുലേറ്ററുകളുടെയും ബണ്ടുകളുടേയും നിർമ്മാണം, കഴൽ കിണറുകൾ, തുറന്ന കിണറുകൾ, ഇൻഫിൽടേഷൻ ഗാലറികൾ, ലീഡിങ് ചാനലുകൾ, ജലസംഭരണികൾ, വാമനപുരം, കടലുണ്ടി, ഭാരതപ്പുഴ, ചാലിയാർ തുടങ്ങിയ നദികൾക്ക് കുറുകെ വെയറുകൾ/ബണ്ടുകൾ, ചെക്ക് ഡാമുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 98 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 21)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശുപാർശ

4215-01-102-92—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനമെടുപ്പ് - ശുദ്ധജലവിതരണം-ഗ്രാമീണജല വിതരണം ജൽജീവൻ മിഷൻ (എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യൂ.പി.) 50% കേന്ദ്ര വിഹിതം.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയായ ജൽജീവൻ മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷൻ വഴി ആവശ്യാനുസരണം സുരക്ഷിതമായി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1600 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനവിഹിതമായി അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 22)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 27-11-2020-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

[2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ ശീർഷകത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 758.93 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 621 കോടി രൂപ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ചെലവഴിച്ചു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 1579/2021/ധന. തീയതി 19-2-2021 പ്രകാരം 95 കോടി രൂപ ഈ ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് ശീർഷകങ്ങളിലേയ്ക്ക് ധനപുനഃവിനിയോഗം വഴി വകയിരുത്തി. കൂടാതെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി വിനിയോഗിച്ച 75 കോടി രൂപ തിരികെവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.]

ശിപാർശ

2702-01-800-94-05-2—ചെറുകിട ജലസേചനം- ഉപരിതലജലം - മറ്റു ചെലവുകൾ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ സംരക്ഷണം- ഓഫീസ് ചെലവുകൾ- വൈദ്യുതി ചെലവ്.

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമുകളുടെ വൈദ്യുതിചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 23)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2702-01-800-94-34—ചെറുകിട ജലസേചനം- ഉപരിതലജലം - മറ്റു ചെലവുകൾ- ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ സംരക്ഷണം- മറ്റു ചെലവുകൾ

ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 24)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

22-1-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 558/2021/ധന., 17-2-2021-ലെ സ. ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 1478/2021/ധന, 18-2-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1519/2021/ധന, 5-3-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ 2054/2021/ധന, 18-3-2021-ലെ ഷ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2522/2021/ധന, 18-3-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2544/2021/ധന, 19-3-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ 2567/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 7,07,05,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖേന ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2702-01-800-88-33—ചെറുകിട ജലസേചനം- ഉപരിതലജലം - മറ്റു ചെലവുകൾ- പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പുഞ്ചകൃഷിക്ക് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി - സബ്സിഡികൾ

പുഞ്ചകൃഷിക്ക് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി 2019-20 വർഷത്തെ കടിശ്ശിക സഹിതം നൽകുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 16.50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 25)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

8-9-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 5149/2020/ധന, 15-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2326/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 31,69,17,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2702-03-101-98-34-3—ചെറുകിട ജലസേചനം- സംരക്ഷണ പണികൾ - വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ- സംരക്ഷണ പണികൾ - മറ്റു ചെലവുകൾ - മറ്റു ചെലവുകൾ-മറ്റിനം

2019-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കമൂലവും കാലപ്പഴക്കമൂലവും വിവിധ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്കുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 26)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശുപാർശ

2702-03-101-98-34-(03)—ചെറുകിട ജലസേചനം- സംരക്ഷണ പണികൾ - വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ- സംരക്ഷണ പണികൾ - മറ്റു ചെലവുകൾ - വെള്ളപ്പൊക്ക നാശം മൂലമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

2019-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കമൂലവും കാലപ്പഴക്കമൂലവും വിവിധ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്കുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 27)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2702-02-103-99—ചെറുകിട ജലസേചനം- ഭൂഗർഭജലം- കുഴൽക്കിണറുകൾ-ഭൂഗർഭജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി

കുടിവെള്ള ലഭ്യത പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ച് ജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനും ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിനും കുഴൽക്കിണർ, കൈപ്പമ്പ് പദ്ധതികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 28)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 17-11-2020 തീയതിയിൽ ഭൂജലവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശുപാർശ

4702-00-101-99—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതല-ജലം ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ

ജലസംരക്ഷണത്തിനും ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 29)

സീകരിച്ച നടപടി

22-1-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 558/2021/ധന, 2-2-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 953/2021/ധന, 18-3-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2544/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 9,40,11,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4702-00-101-97—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് - ഉപരിതല ജലം - ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ

ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലസേചനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 12 പുതിയ എൽ.ഐ.സ്കീമുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം / ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 30)

സീകരിച്ച നടപടി

അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-87—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് - ഉപരിതലജലം - കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 62 കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ധനപുന:വിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 31)

സീകരിച്ച നടപടി

21-10-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ 6062/2020/ധന, 14-7-2020-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 4153/2020/ധന, 9-8-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 4575/2020/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 1,70,55,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4702-00-101-82 — ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ഉപരിതലജലം-
ചെറുകിട ജലസേചനം - ക്ലാസ്സ് II

നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5.50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 32)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-79 — ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ഉപരിതല ജലം -
ചെക്ക്ഡാമുകളും റെഗുലേറ്ററുകളും.

വരൾച്ച തടയുന്നതിനും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനുമായി തടയണകളും റെഗുലേറ്ററുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 33)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

13-10-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 5868/2020/ധന, 7-4-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2718/2020/ധന, 14-7-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 4153/2020/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 1,45,53,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4702-00-101-77— ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ഉപരിതല ജലം -
കാവേരി ബേസിനിലെ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ

ചെറുഅരുവികളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിനും കബനിയിലെയും പാമ്പാറിലെയും കുളങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലിനും തടയണകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 34)

സീകരിച്ച നടപടി

24-8-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 4986/2020/ധന, 18-8-2020-ലെ സ.ഉ (സാധാ) നമ്പർ 4751/2020/ധന, 22-1-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 558/2021/ധന, 18.-2-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1519/2021/ധന, 18-3-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2544/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 2,69,20,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

4702-00-101-73 — ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ഉപരിതല ജലം - ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം

വെള്ളപ്പൊക്കമൂലവും കാലപ്പഴക്കമൂലവും കേടുപാടുകൾ വന്ന വിവിധ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമുകളുടെ നന്നാക്കലിനും മറ്റുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 35)

സീകരിച്ച നടപടി

9-9-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 5189/2020/ധന, 13-10-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 5868/2020/ധന., 18-8-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 4751/2020/ധന, 2-11-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 6231/2020/ധന, 17-11-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 6648/2020/ധന, 22-1-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 558/2021/ ധന, 29-12-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 7578/2020/ധന, 18-2-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1519/2021/ധന, 18-2-2021ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1551/2021/ധന, 14-2-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1300/2021/ധന, 18-3-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2544/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 4,28,51,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4702-00-101-71—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് - ഉപരിതല ജലം -
ഭവാനി തടം- അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെക്ക്ഡാമുകൾ

ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തടയണയും എൽ.ഐ.സ്കീമും പോലുള്ള ചെറു ജലസംഭരണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 36)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-65 -(01)— ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് - ഉപരിതല
ജലം - ചെറുകിട ജലസേചനം - ക്ലാസ് II-ഹരിതകേരളം
പദ്ധതികൾ - മരമത്തുകൾ

നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 37)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-63-01 — ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ഉപരിതല ജലം - ടാങ്കുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും നവീകരണം - പ്രദേശിക ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം - ഹരിതകേരളം പദ്ധതികൾ - മരാമത്തുകൾ.

ശരിയായ പരിപാലനമില്ലാത്തതുമൂലം ജലസംഭരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട വിവിധ കുളങ്ങളും ടാങ്കുകളും പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം /ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 38)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-102-94(01)— ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ഭൂഗർഭ ജലം- ഭൂഗർഭ ജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി - മരാമത്തുകൾ

കുടിവെള്ള ലഭ്യത പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴൽ കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ച് ജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനും ചെറുകിട ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിനും കഴൽ കിണർ, കൈപമ്പ് പദ്ധതികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം / ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 39)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 17-11-2020 തീയതിയിൽ ഭൂജലവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചില്ല.

ശിപാർശ

2700-02—വൻകിട ജലസേചനം - മലമ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

മലമ്പുഴ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംരക്ഷണ പണികൾക്കും വൈദ്യുതി ചെലവിനത്തിലും ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.25 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 40)

സീകരിച്ച നടപടി

7-12-2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 7149/2020/ധന, 20-3-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2615/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം ആകെ 5,68,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തിരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-03—വൻകിട ജലസേചനം - വാളയാർ പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

വാളയാർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ്മെന്റ് ഇനത്തിലും സംരക്ഷണ പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 27 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 41)

സീകരിച്ച നടപടി

25-3-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2929/2021/ധന, 17-2-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 1480/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 22,42,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-04—വൻകിട ജലസേചനം - മംഗലം പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

മംഗലം പദ്ധതിയിൽ സംരക്ഷണ പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 42)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

30-10-2020- തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ 6174/2020/ധന, 10-11-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 6493/2020/ധന, 22-12-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 7450/2020/ധന, 18-3-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2543/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 29,86,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-05—വൻകിട ജലസേചനം - മീങ്കര പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

മീങ്കര പദ്ധതിയിൽ സംരക്ഷണ പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 43)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 1 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-12—വൻകിട ജലസേചനം - പഴശ്ശി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പഴശ്ശി പദ്ധതിയിൽ ദിവസവേതന തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിനും സംരക്ഷണ പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 26 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 44)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

17-2-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1450/2021/ധന. പ്രകാരം 13,13,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തിരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-13—വൻകിട ജലസേചനം - കുറ്റാടി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കാവേരി ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വൈദ്യുതി ചെലവിനും കുറ്റാടി പ്രോജക്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പണികൾക്കും തോട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 70 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 45)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 13-1-2021-ൽ പ്രോജക്ട് I ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-17—വൻകിട ജലസേചനം - ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതിയിൽ സംരക്ഷണ പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 46)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

27-1-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ 703/2021/ധന. പ്രകാരം 3,24,000 രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം മുഖാന്തിരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-18—വൻകിട ജലസേചനം - കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ഡാമിന്റെ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കും അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനും ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 32 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 47)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് I പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-25 വൻകിട ജലസേചനം - മൂലത്തറ ആർ.ബി. കനാൽ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

മൂലത്തറ ആർ.ബി.കനാൽ പദ്ധതിയിൽ കനാൽ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 48)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് I പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-80-001-99—വൻകിട ജലസേചനം - ജനറൽ - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - ഭരണവും നടത്തിപ്പും

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, റി.എ., എൽ.ടി.സി., മറ്റ് ഓഫീസ് ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 49)

സീകരിച്ച നടപടി

14-12-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 7260/2020/ധന. പ്രകാരം 37,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെയും 25-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2902/2021/ധന, 26-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2959/2020/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം മൊത്തം 1.50 ലക്ഷം രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം വഴിയും അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-01—വൻകിട ജലസേചനം - പെരിയാർ നദീതടപദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും തകർന്നു കിടക്കുന്ന പാലങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 50)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-11—വൻകിട ജലസേചനം - നെയ്യാർ ജലസേചനപദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

സംരക്ഷണ പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനും വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇനത്തിലും തോട്ടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.65 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 51)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-14—വൻകിട ജലസേചനം - വടക്കാഞ്ചേരിപദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 52)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

22-12-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധ) നമ്പർ 7449/2020/ധന, 22-1-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധ) നമ്പർ. 525/2021/ധന, 18-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ. (സാധ) നമ്പർ 2543/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം മൊത്തം 60 ലക്ഷം രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-16—വൻകിട ജലസേചനം - പമ്പാ ജലസേചനപദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

സംരക്ഷണ പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.20 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 53)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-27—വൻകിട ജലസേചനം - കല്ലട ജലസേചനപദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കനാലുകളുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനും ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 21.10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 54)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-80-001-98—വൻകിട ജലസേചനം - ജനറൽ- ഭരണവും നടത്തിപ്പും- മേൽനോട്ടം

പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ പിറവം, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ഓഫീസുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജോലികൾക്കായും, ഇന്ധനത്തിന്റെയും സാധനസാമഗ്രികളുടെയും വിലക്കയറ്റം പരിഗണിച്ചും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം / ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 55)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700-80-001-97—വൻകിട ജലസേചനം - ജനറൽ- ഭരണവും നടത്തിപ്പും- നടത്തിപ്പ്

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ തൃശ്ശൂർ, ചിറ്റൂർ എന്നീ ഓഫീസുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജോലികൾക്കായും ഇന്ധനത്തിന്റെയും സാധനസാമഗ്രികളുടെയും വിലക്കയറ്റം പരിഗണിച്ചും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം / ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 56)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-15-101-99-02-5—ഇടത്തരം ജലസേചനം- കട്ടനാട് വികസനപദ്ധതി - സംരക്ഷണപ്പണികൾ - വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് - വേതനം - ദിവസവേതനം

ദിവസവേതനക്കാരുടെ ശമ്പളം അനുവദിക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 57)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2701-16-101-99-02-5—ഇടത്തരം ജലസേചനം - കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതി - സംരക്ഷണപ്പണികൾ- വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് - വേതനം - ദിവസവേതനം

കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതിയിൽ താൽക്കാലിക ഷട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ വേതനം നൽകുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 58)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 9-10-2020-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2701-11—ഇടത്തരം ജലസേചനം - പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പോത്തുണ്ടി പദ്ധതിയിൽ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 59)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

16-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധ) നമ്പർ 2405/2021/ധന. പ്രകാരം 1.91 ലക്ഷം രൂപ ധനപുന:വിനിയോഗം വഴി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-12—ഇടത്തരം ജലസേചനം - അട്ടപ്പാടി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

അട്ടപ്പാടി പദ്ധതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇനത്തിലും ബിൽഡിംഗ് മെയിന്റനൻസിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 60)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 1 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-17—ഇടത്തരം ജലസേചനം - ചേരമംഗലം പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കനാലുകളുടെ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 61)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

6-8-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 4532/2020/ധന,
17-8-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 4733/2020/ധന,
9-10-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 5790/2020/ധന,
10-11-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 6493/2020/ധന,
18-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2543/2020/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 20,52,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701 - 20 —ഇടത്തരം ജലസേചനം - വെള്ളിയാങ്കല്ല് കാസ് വേ (വാണിജ്യേതരം)

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 62)

സീകരിച്ച നടപടി

22-12-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 7449/2020/ധന,
28-12-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 7557/2020/ധന,
22-1-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 525/2021/ധന, 5-3-2021
തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2057/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം
5,70,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-80-001-93 (02)—ഇടത്തരം ജലസേചനം -ജനറൽ - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - കാവേരി
നദീതട പദ്ധതികൾ- നടത്തിപ്പ്

കാഷ്വൽ സിപ്പറുടെ വേതനം, മെഡിക്കൽ റീഇമ്പ്ലൈമെന്റ്, വാഹനങ്ങളുടെ
ഇന്ധനച്ചെലവ്, എൽ.ടി.സി. എന്നിവയിലേക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7.50 ലക്ഷം രൂപ
അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി
ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 63)

സീകരിച്ച നടപടി

12-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2254/2021/ധന.
പ്രകാരം 19,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-02—ഇടത്തരം ജലസേചനം -ചാലക്കുടി നദി തിരിച്ചുവിടൽ പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

പ്രളയക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും കനാൽ ശൃംഖലകളുടെയും
പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.75 കോടി രൂപ അധികമായി
ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ
ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 64)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-03—ഇടത്തരം ജലസേചനം - ചീരക്കുഴി പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

പ്രളയക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും കനാൽ ശൃംഖലകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.05 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 65)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701 -14 —ഇടത്തരം ജലസേചനം - ചിമ്മിണി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പ്രളയക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും കനാൽ ശൃംഖലകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 66)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-80-800-97—ഇടത്തരം ജലസേചനം -ജനറൽ - മറ്റു ചെലവുകൾ- മറ്റു ജലസേചന പണികളുടെ സംരക്ഷണപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിൽ ജലസേചന സ്കീമുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഉണ്ടായ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7.50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 67)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-80-005-92—ഇടത്തരം ജലസേചനം-ജനറൽ - സർവ്വേയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും- ഹൈഡ്രോളജി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആധുനികവൽക്കരണം

തീരദേശ ഡേറ്റാ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കോസ്റ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 68)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 20-8-2020-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-103-9834-3—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - സിവിൽ വർക്ക് - വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതികൾമൂലമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- മറ്റുചെലവുകൾ- മറ്റിനം

പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ കെടുതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 8 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 69)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

15-7-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ. 4166/2020/ധന, 6-8-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 4532/2020/ധന, 17-8-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 4733/2020/ധന, 9-10-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 5790/2020/ധന, 30-10-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 6181/2020/ധന, 10-11-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 6492/2020/ധന, 22-12-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 7449/2020/ധന, 19-1-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.428/2021/ധന, 20-1-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 497/2021/ധന, 17-2-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1479/2021/ധന, 17-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2416/2021/ധന, 19-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2568/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 5,68,31,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2711-02-103-99-34-3—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും- കടലാക്രമണ നിരോധന പദ്ധതികൾ - സിവിൽ പണികൾ - കടലാക്രമണനിരോധന പണികൾ സംരക്ഷണം-മറ്റു ചെലവുകൾ - മറ്റിനം

മൺസൂൺ മാസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന കടലാക്രമണകെടുതികൾ നേരിടുന്നതിനും കടൽഭിത്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 70)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

17-8-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 4733/2020/ധന, 9-10-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) 5790/2020/ധന, 10-11-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 6492/2020/ധന, 22-12-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 7449/2020/ധന, 20-1-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 497/2021/ധന,

17-2-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1479/2021/ധന, 8-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2123/2021/ധന, 19-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2568/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 8,75,51,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-21-2—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

കട്ടനാട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.94 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 71)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

26-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2972/2021/ധന. പ്രകാരം 58,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തിരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-99—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ

കട്ടനാട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മെയിന്റനൻസിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 75,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 72)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

26-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2960/2021/ധന. പ്രകാരം 75,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തിരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-06—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - വാടക, കരം, നികുതി

പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ വാടക നൽകുന്നതിനും അവശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.84 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 73)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

15-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 1370/2021/ധന പ്രകാരം 2,47,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തിരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-45—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - പി.ഒ.എൽ.

ഇന്ധനചെലവിനും ഇന്ധനചെലവിന്റെ കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.50 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 74)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

18-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 1494/2021/ധന, 28-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 3090/2021/ധന എന്നിവ പ്രകാരം 2,50,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-98-21-2—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും -മേൽനോട്ടം കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്) - മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.

കാലപ്പഴക്കംമൂലം വാഹനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 60,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 75)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 3-11-2020 തീയതിയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2711-01-001-98-99—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - മേൽനോട്ടം - കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ

ഓൺലൈൻ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മെയിന്റനൻസിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 30,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 76)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 3-11-2020 തീയതിയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2711-01-001-97-21-2—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടപ്പാക്കൽ കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്) - മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

കാലപ്പഴക്കംമൂലം വാഹനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 58,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 77)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 3-11-2020 തീയതിയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് പാക്കേജ് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2711-01-001-97-05-2—വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും -നടപ്പാക്കൽ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - ഓഫീസ് ചെലവുകൾ- വൈദ്യുതി ചെലവ്

കട്ടനാട് പാക്കേജിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 78)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

16-7-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 4184/2020/ധന, 3-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2001/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 3,07,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

4700-12—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - പഴശ്ശി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പഴശ്ശി പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 79)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 1 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-13—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കുറ്റാടി പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 80)

സീകരിച്ച നടപടി

13-3-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 2543/2021/ധന, 17-2-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 1480/2021/ധന പ്രകാരം 2.0298 കോടി രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4700-17—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതിയിൽ കനാൽ നവീകരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 8 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 81)

സീകരിച്ച നടപടി

10-11-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 6493/2020/ധന, 22-12-2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 7450/2021/ധന, 17-2-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1480/2021/ധന, 18-3-2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 2543/2021/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 2.2972 കോടി രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4700-24—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - കുരിയാർകുറ്റി - കാരപ്പാറ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കുരിയാർകുറ്റി - കാരപ്പാറ പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 82)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 1 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-25—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - മൂലത്തറ ആർ.ബി.കനാൽ (വാണിജ്യേതരം)

മൂലത്തറ ആർ.ബി. കനാൽ പദ്ധതിയിൽ ഇടതുകര കനാൽ നീട്ടുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 8 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

(ഖണ്ഡിക 83)

സീകരിച്ച നടപടി

അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-20 —വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ഇടമലയാർ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ഇടമലയാർ പദ്ധതിയിൽ കരാർ നിർമ്മാണത്തിനും ബ്രാഞ്ചുകൾ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 100 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 84)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-22—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്-മുവാറ്റുപുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

2020 ജനുവരിമാസം വരെയുള്ള പെൻഡിംഗ് ബില്ലുകൾ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നതിനും 2020-21-ൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായും കനാലിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7.5820 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 85)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-80-800-92—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ജനറൽ - യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ- വൻകിട ജലസേചനപദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകൽ

വൻകിട ജലസേചനപദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 86)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിവിധ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം 25 ലക്ഷം രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4700-80-800-89—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്-ജനറൽ-
യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ-നിയമസഭാ മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി

നിയമസഭാ മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതിക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 87)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

29-6-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 3918/2020/ധന, 3-12-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 7104/2020/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 20 കോടി രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4700-21 —വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- മീനച്ചിൽ പദ്ധതി
(വാണിജ്യേതരം)

ഒറിജിനൽ വർക്കിന്റെ ബിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നതിനും അരുണാപുരം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെയും മറ്റ് ചെക്ക് ഡാമുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 17 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 88)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-80-005-99 —വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ജനറൽ -
സർവ്വേയും അന്വേഷണവും- ജലസേചനപദ്ധതികളിന്മേൽ അന്വേഷണം

വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിന് അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി (അട്ടപ്പാടി) ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 89)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 20-8-2020 ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

4701-12—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- അട്ടപ്പാടി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

അട്ടപ്പാടി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 9 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 90)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 1 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

4701 - 18—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ചന്ദ്രവട്ടം റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് (വാണിജ്യേതരം)

ചന്ദ്രവട്ടം പ്രോജക്ടിൽ ഭരണച്ചെലവുകൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.8 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 91)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 1 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4701-80-800-72—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- മറ്റുചെലവുകൾ- വൻകിട പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാഡാ കനാലുകളിലെ ഫീൽഡ് ചാനലുകളുടെയും ഡ്രൈനുകളുടെയും ആധുനികവൽക്കരണം

കാഡാ കനാലുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 14 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 92)

സീകരിച്ച നടപടി

28-12-2020 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 755/2020/ധന. പ്രകാരം 1,31,95,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതി മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4701-25-800-97—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - പാമ്പാർ ബേസിൻ പ്രോജക്ട് - മറ്റുചെലവുകൾ - അണക്കെട്ടും അനുബന്ധപണിയും

പട്ടിശ്ശേരി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും സിവിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ജോലികൾക്കും സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 93)

സീകരിച്ച നടപടി

പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2 പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4701-80-800-77—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ജനറൽ- മറ്റു ചെലവുകൾ- ഡാം പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

DRIP- മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 47 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 94)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 20-8-2020 ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4711-01-103-99—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - സിവിൽ പണികൾ- സിവിൽ പണികൾ

പ്രളയാമുഖം കരയിടീഞ്ഞും മറ്റുമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 95)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

7-4-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2744/2020/ധന, 16-6-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2985/2020/ധന, 16-6-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 4166/2020/ധന, 6-8-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 4532/2020/ധന, 17-8-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 4733/2020/ധന, 9-10-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 5790/2020/ധന, 27-10-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 6134/2020/ധന, 17-2-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 1479/2021/ധന, 10-1-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 233/2021/ധന, 19-3-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2568/2021/ധന, 20-1-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 497/2021/ധന, 3-1-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 59/2021/ധന,

10-11-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 6492/2020/ധന, 22-12-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 7449/2020/ധന, 28-12-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 7556/2020/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 8,64,20,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4711-02-103-99—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്-കടലാക്രമണ നിരോധന പദ്ധതികൾ - സിവിൽ പണികൾ- സിവിൽ പണികൾ

കടൽ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 24 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 96)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

6-8-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 4532/2020/ധന, 17-8-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 4733/2020/ധന, 9-10-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 5790/2020/ധന, 19-3-2021-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 2568/2021/ധന., 22-12-2020-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 7449/2020/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 8,78,19,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4711-01-103-84—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം- സിവിൽ പണികൾ- കട്ടനാട്- വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ

കട്ടനാട് താലൂക്കിലെ പുറം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്താത്ത പാടശേഖരങ്ങളിൽ പുറംബണ്ട് സംബന്ധിച്ച പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 17.60 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 97)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 3-11-2020 തീയതിയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് പാക്കേജ് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

സമിതി നൽകിയ അധിക ശുപാർശകൾ

കാവേരി ബേസിനിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കടമാൻതോട് തോണ്ടാർ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് - മറ്റ് ചെലവുകൾ (4701-80) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മൈനർ ഹെഡ് അനുവദിച്ചു ആയതിലേയ്ക്ക് 4 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 98)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

കടമാൻതോട് - തോണ്ടാർ പദ്ധതിക്കായി DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ പ്രോജക്ട് 1 ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 6-3-2021 തീയതിയിൽ IDRB, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികധനാനുമതിക്കായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാറ്, മീങ്കര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മലങ്കര, ചിമ്മിണി, പഴശ്ശി ബാരേജ്, പെരിയാർ വാലി (ഭൂതത്താൻകെട്ട്), കല്ലട, നെയ്യാർ, വാളയാർ, കുറ്റ്യാടി, പമ്പ, മംഗലം, കാരാപ്പുഴ എന്നീ 16 ഡാമുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി DRIP Phase II A Central Water Commission-ന് സമർപ്പിച്ച അംഗീകാരം നേടിയ 166 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലിൽ പ്രസ്തുത തുകയുടെ 30% തുക 2020-21-ൽ ചെലവാക്കണമെന്ന Government of India, Department of Economic Affairs-ന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ DRIP Phase II-ലേയ്ക്ക് പുതിയ ശീർഷകം അനുവദിച്ചു 30 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 99)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 20-8-2020-ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

നിലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 20 കോടി രൂപയും പരമേശ്വരൻ തിരുവേഗപ്പുര - മുതല, പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 60 കോടി രൂപയും പുതിയ ശീർഷകം അനുവദിച്ച് ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 100)

സീകരിച്ച നടപടി

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷം തുകയൊന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരാത്തതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ M.D, KWA സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

മൂന്നിലവ് ചില്ലിച്ചി ചെക്ക് ഡാം കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിക്കായി 3.5 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 101)

സീകരിച്ച നടപടി

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷം തുകയൊന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരാത്തതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ M.D, KWA സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

മൂന്നിലവ് പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുമ്പ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 90 ലക്ഷം രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 102)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷം തുകയൊന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരാത്തതിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ M.D, KWA സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഭാഗം II

സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തവ

ഇല്ല.

തിരുവനന്തപുരം,
2021 ജൂലൈ 5 .

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ,
ചെയർമാൻ,
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III.