


**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3472	29.01.2014 ൽ മറുപടിയിൽ
അംഗൻവാടികളിലെ പാചകവാതക കണക്ഷനുകൾ	
ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p>ശ്രീ. പി. കെ. ഗുരുദാസൻ ,, കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ (ഉദുമ) ,, എ. പ്രദീപ്കുമാർ ,, ബി. ഡി. ദേവസ്സി</p>	<p>ഡോ. എം.കെ.മുനീർ (പഞ്ചായത്തും സാമൂഹ്യനീതിയും വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) അംഗൻവാടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചകവാതക കണക്ഷനുകൾ ആധാരമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി അറിയാമോ ;</p>	<p>(എ) അംഗൻവാടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചകവാതക കണക്ഷനുകൾ ആധാരമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.</p>
<p>(ബി) ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അംഗൻവാടികൾ പാചകവാതകത്തിന് സബ്സിഡിയില്ലാതെ മുഴുവൻ തുകയും നൽകേണ്ടതായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇത് അംഗൻവാടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;</p>	<p>(ബി) & (സി) നിലവിൽ അംഗൻവാടികളിൽ പാചകവാതകത്തിന് സബ്സിഡിയില്ലാതെ മുഴുവൻ തുകയും നൽകേണ്ടതായി വരും. അംഗൻവാടികളിലും സബ്സിഡി നിരക്കിൽ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(സി) ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് പരിഹാരനടപടി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമോ ?</p>	


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ