

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
 പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം
 നം. 4070

25.06.2014- ൽ മറുപടിക്ക്

കായംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ നിന്നും പൊതുനിരത്തിലേക്ക് മാലിന്യമൊഴുക്കുന്നുവെന്ന പരാതി

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	ശ്രീ. സി. കെ. സദാശിവൻ		ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ (ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	കായംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ കളസ് മാലിന്യങ്ങൾ പൊട്ടി ഒഴുകി പട്ടണത്തിലെ പൊതുനിരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	എ)	കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബി)	എങ്കിൽ മാസങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പൊതു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്?	ബി)	സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ മാലിന്യം നീക്കി വൃത്തിയാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഒരു സ്വീവേജ് ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ടി പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെ മാലിന്യപ്രശ്നത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ