

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 8193      17.07.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കുടിവെള്ള വിതരണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി.ശിവൻകുട്ടി

മറുപടി


പി ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കുടിവെള്ള വിതരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി പേപ്പാറ ഡാമിന്റെ ഉയരവും സംഭരണ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടോ;

(എ) 21/05/2014-ൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പേപ്പാറ ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് 3 മീറ്റർ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിയ്ക്കുകയും ആയതിലേയ്ക്കുള്ള അനന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു.

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് എന്നത്തേക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയിക്കുമോ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ