

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 5323

27.07.2015-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തിലെ മണിയങ്കോട് റോഡ്

ചോദ്യം

ശ്രീ.എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മണിയങ്കോട് റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കുറി പാലുക്കര മണിയങ്കോട് കൽപ്പറ്റ റോഡിൽ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 7/400 വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പുനഃരധാരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മണിയങ്കോട് ജംഗ്ഷൻ വരെ ഉള്ള ഭാഗം കല്ലറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മെയിന്റനൻസ് നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് കി.മീ. 7/400 നു ശേഷമുള്ള ഭാഗം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ റോഡിന്റെ കി.മീ 7/000 നും 7/400 നും ഇടയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് അനുമതി വാങ്ങാതെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പിടാൻ കഴിച്ചതിനാൽ ശോച്യാവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഭാഗം പുനഃരധാരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ബി) കി.മീ 7/000 നും 7/400 നും ഇടയിൽ(400 മീറ്റർ) പുനഃരധാരണ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോട് ഫണ്ട് ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ