

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3735

17.10.2011-ലെ മറുപടിക്ക്

കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ കുട്ടമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി


ചോദ്യം

ശ്രീ. ടി.യു. കുരൂവിള

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | | |
|------|---|------|---|
| (എ) | കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ കുട്ടമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്ലാൻ്റും മറ്റ് അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; | (എ) | ഉണ്ട്. |
| (ബി) | എങ്കിൽ ഇത് എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; | (ബി) | 15/11/2011-ൽ ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും |
| (സി) | ഈ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ? | (സി) | ടി പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള ഗ്രാപ്പ് ക്ലോസിങ്ങിനും തോട് ക്ലോസിങ്ങിനും വേണ്ടിയുള്ള ടെണ്ടർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. |



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ