

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാതെ ചോദ്യം നമ്പർ:4727

21.10.2011 ന് മറുപടിയ്ക്ക്

അന്തർട്ടിക്സി സാരോർജ്ജ വിളക്കുകൾ

ചോദ്യം

ശ്രീമതി.കെ.കെ.ലതീക

മറുപടി

(ശ്രീ.ആരൂപാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജ പക്ഷപ്പെട്ട മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| (എ) അന്തർട്ടിക്സി സാരോർജ്ജ വിളക്കുകൾ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് പ്രശ്നമാക്കുമോ; | (ഒ) സാരോർജ്ജ വിളക്കുകൾ സബ്സിഡി വിധികൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. |
| (ബി) സാരോർജ്ജ വിളക്കുകൾ സബ്സിഡി നിരക്ക് എത്രയോ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങനെ സാരോർജ്ജ വിളക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമുലം വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ സാരോർജ്ജ പവർ പാക്കുകൾ 60% സബ്സിഡിയോടെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. | (ബി) വൈദ്യുതി എന്തിയിട്ടില്ലാതെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന 100% സബ്സിഡിയോടെ സാരോർജ്ജ വിളക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീക്ക് ലോഡ് സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെട്ടു തന്നെയുന്നതുമായി സാരോർജ്ജ പവർ പാക്കുകൾ 60% സബ്സിഡിയോടെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. |

Nalini Sankar

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ