

**പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ**

**രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5172

24.10.2011-ലെ മറുപടിക്ക്

**കോടശ്ശേരി - പരിയാരം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

ശ്രീ. ബി.ഡി. ദേവസ്സി

**മറുപടി**

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട കോടശ്ശേരി - പരിയാരം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട കോടശ്ശേരി - പരിയാരം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 267.44 കി.മീ സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയ്ക്കുവേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആയതിലേയ്ക്കുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.


(ബി) സർവ്വേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(ബി) പഞ്ചായത്തധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രധാന ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലം ലഭിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി സർവ്വേ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) വൈന്തല കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇനിയും ആരംഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(സി) കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ വൈന്തല പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന മേത്തല എറിയാട് - കാടുകുറ്റി എടവിലത്ത് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ കിണർ പമ്പ് ഹൗസ്, ശുദ്ധീകരണശാല എന്നീ ഘടകങ്ങൾ വൈന്തലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കണ്ടക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇ.കെ.കിട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് പദ്ധതിശോധന നടത്തിയതിൻ പ്രകാരമുള്ള ചില പൊരായ്കൾ തീർക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ പരിഹരിച്ച്

നൽകിയട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ തുടർന്ന് കെ. എസ്.ഇ.ബി-യിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ട്രയൽ റ്റൺ നടത്തി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ജ്വലിതരണം നടത്താമെന്നും, പദ്ധതി 2011 - ഡിസംബറിൽ ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ