

മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോഡ് ഷെഡിംഗ്

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്

(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എത്ര ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നും അത് ഏതെല്ലാം കാലയളവുകളിൽ ആയിരുന്നു എന്നതിന്റേയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;
- (ബി) പ്രസ്തുത ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു; ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;
- (സി) പ്രസ്തുത ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കുമോ?

- (എ) മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് 269 ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. 02-01-2008 മുതൽ 12-01-2008 വരെയും, 27-06-2008 മുതൽ 17-04-2009 വരെയുമുള്ള കാലയളവുകളിലായിരുന്നു ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
- (ബി) ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് പ്രസ്തുത ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
- (സി) നേര്യമംഗലം എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നേര്യമംഗലം അടക്കം മുതിരപ്പുഴ നദീതടത്തിലെ മുഴുവൻ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും അടച്ചിടേണ്ടി വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 02-01-2008 മുതൽ 12-01-2008 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി പീക്ക് ലോഡ് സമയത്ത് (6.30 പി. എം - 10 പി. എം) അരമണിക്കൂർ സൈക്ളിക് ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി.

കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലെ കുറവും, മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിലെ അറ്റകുറ്റ പണിയും, കാലവർഷം വൈകിയതും, പവർ മാർക്കറ്റിലെ ഉയർന്ന വിലയും കാരണം 2008 ജൂൺ 27 മുതൽ 2009 ഏപ്രിൽ 17 വരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പീക്ക് ലോഡ് സമയത്ത് (6.30 പി.എം - 10 പി.എം) അരമണിക്കൂർ സൈക്ളിക് ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. (വിശേഷാൽ അവധി ദിവസങ്ങളിലും, 2009 മാർച്ച് മാസത്തെ എസ്. എസ്. എൽ. സി പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിലും, 2009 ഏപ്രിൽ മാസം ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ സമയത്തും ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു).



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

SYSTEM OPLP	
CE	1
Dy CE	1
EE (Tech)	1
EE (LD)	1
EE (LD II)	1
EE (Tech)	1
EE (LD)	1

Chief Engineer (Trans. System Operation)/ The Chief Engineer
 (Trans. System Operation South/ Central/ North)/ The Chief Engineer (Tr. South/
 North)
 Director (MIS)

7-1705

കേരള സർക്കാർ

၅၂၆၂၁၀၀

[illegible]

ഇന്ത്യയിലെ (സി) വകുപ്പ്

நி.க.க. (கூடு) டி) நம் 369/07/உ.வ

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം 31.12.2007

2012.2007 ലെ ചിഹ്നങ്ങളിനിയർ കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാമ്പിംഗ്

(നക ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം) യു.ജി.സി. / മൂന്നിംഗ് - 1 / പവർ പൊലീസ് / 07 - നമ്പർ

உதாரணம்

[illegible]

2. താലൂക്കും ഗവൺമെൻറ് പരിഗണിക്കുകയും ശബരിമല പ്രദേശത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പട്ടണത്തിൽ കന്യാകുമാരം എക്സിറ്റിൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. 2008 ജൂൺ 15-01 2008 വരെ പിക്-അപ്പ് സമയത്ത് (6.30 PM മുതൽ 7.30 PM വരെ) ഓരോ മണിക്കൂറും ലേഡ്-ഒപ്പ്ഡ്ഡിംഗ് നടത്താൻ വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ (കാർഡ്) പണി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് കയ്യുന്നു.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

ഒരു ഒരു വിജയകൃന്ദി

അഡ്വക്കേറ്റ് ജി.എസ്. ശർമ്മ

សេចក្តីសង្ខេប: ខេត្តកណ្តាល ឆ្នាំ ២០១២

தொகுப்பு: எம்.ஆர்.ஐ.எம்.

ചിന്ത സമയമായിട്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് ജീവിതം

കേരള ഭരണ (ഐസ് സി) വകുപ്പ് (മന്ത്രിയുടെ നടപടി ഇനം . 1818)

ശ്രീ. ശങ്കരൻ

അവസാനം ൧൫൦൦ ശതകൃതി

ഭാഗം അദ്ധ്യക്ഷനായി സംഘടിപ്പിച്ചു.

ଶ୍ରୀ ୧୭, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ୧୭

ചെങ്കുണ്ടൻ ഫലത്തിൽ, അവിടെയ്ക്ക് കയറ്റി.

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സംസ്ഥാനിൻ ഉപനിസ്ഥി

2447018

Q No. 1905

To CE

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD**ABSTRACT**

Imposition of half hour cyclic load shedding - sanctioned - orders issued.

Corporate Office (Planning wing)

A. No. 13-PA/2008/CP/R&P/Plg 1/Hydel Position/2008-09 dated 25/6/2008 Thiruvananthapuram

- Read
1. Note No. CESO/LD/MOD/2008 - 09/349 dated 24.06.2008 of Chief Engineer (Transmission) System Operation.
 2. Note No. CP/R&P/Plg 1/Hydel Position/2008-09 dated 24.06.2008 of Chief Engineer (Corporate Planning).
 3. Letter No. CP/R&P/Plg 1/Hydel Position/2008-09 dated 25-06-2008 of Chairman, KSEB.
 4. Govt. Letter No. 5223/C2/08/PD dated 26-6-2008.

ORDER

Chief Engineer (Trans) System Operation vide paper read as (1) has informed that the total effective and utilisable storage in our reservoirs as on 24th June 2008 is only 389 MU. The total inflow up to 24th June is 137.81 MU, which is only 38% of the anticipated average inflow of 526.77 MU till date for the month of June 2008.

The power position has deteriorated in the state due to the combined effect of reduction in Kerala State total shutdown of Moolahyar HEP, delay in monsoon and unprecedented price hike of petroleum products.

Chief Engineer (Corporate Planning) vide paper read as (2) above have brought the above conditions to the notice of the Board. Having considered the recommendations of Chief Engineer (Corporate Planning), Board vide paper read as (3) above has requested Government of Kerala to impose one hour cyclic load shedding throughout the state in two blocks of 30 minutes each during night peak hours between 6.30 PM to 11.00 PM with immediate effect and continued until power position improves.

S. No. 905

Correspondence

AD/124472

TRANS KSEB

PAGE

Having considered the recommendations, Government of Kerala vide letter read as above has given concurrence to the Board for imposing half an hour load shedding throughout the state during night peak hours until power position improves.

Considering the above and in anticipation of concurrence of KSEB, Board has decided to impose half an hour cyclic load shedding on all 11 KV feeders throughout the state during night peak hours between 6.00 PM and 10.00 PM with effect from 27/06/2008 and continued until power position improves.

By order of the Board

Secretary

To
The Chief Engineer (Control & Training)
The Chief Engineer (Trans. System Operation)/ The Chief Engineer (Distribution South / Central / North)/ The Chief Engineer (Tr. South / North)/ The Chief Engineer (Generation)/ The Chief Engineer (Civil Construction South / North)
Copy to
TA to Chairman/ TA to Member (Trans.)/ TA to Member (Distribution)/ TA to Member (Generation)/ Director (MIS)/ Public Relations Officer
PA to Member (Finance)/ Secretary/ Fair Copy Superintendent

Forwarded By

Assistant Engineer

[Handwritten Signature]

സെക്രട്ടറി