പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം
നമ്പർ : 3255.

21..12..2012-ൽ മറുപടിക്ക്

പാൽവില വർദ്ധനവ്

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ : " കെ. അജിത് : " ഇ.കെ.വിജയൻ ശ്രീമതി. ഗീതാ ഗോപി	ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ്. (ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പാൽവില വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ലിറ്ററിന് എത്ര രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;	(എ) ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പാൽവില 14..10..2012-ൽ ലിറ്ററിന് 5 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി) ക്ഷീര കർഷകന് ഈ വർദ്ധനവിന്റെ എത്ര ശതമാനം തുക കൂടി ലഭിക്കുമെന്നും ഒരു ലിറ്റർ പാൽ നല്കുമ്പോൾ ക്ഷീരകർഷകന് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;	(ബി) വില വർദ്ധനവിന്റെ ഫലമായി ശരാശരി ഗുണനിലവാരമുള്ള പാലിന് (4.1 % കൊഴുപ്പ്, 8.3% SNF) ലിറ്ററിന് 4.60 പൈസ കൂടി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് വർദ്ധിപ്പിച്ച വിലയുടെ 92% കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
(സി) ഇപ്പോഴത്തെ പാൽവില വർദ്ധനവ് അന്യസംസ്ഥാന പാൽ ലോബിയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണോ ;	(സി) സംസ്ഥാനത്തിനാവശ്യമായ പാലിന്റെ 90%-ത്തോളം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പാൽവില വർദ്ധനവ് മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീര കർഷകർക്കാണ് പൂർണ്ണമായും ഗുണകരമാകുന്നത്
(ഡി) പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?	(ഡി) ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ പാൽ സാമ്പിളുകളും ശേഖരിച്ച് ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഇതിനായി ജില്ലാ തലത്തിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ആലത്തൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ലാബുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ മാസവും ഓരോ ജില്ലകളിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറിലധികം പാൽ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ Food Safety & Standards Acts 2006 പ്രകാരം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതോ മായം കലർന്നതോ ആയ പാൽ സാമ്പിളുകളിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർക്കാണ്.

ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തിന് മിൽമയ്ക്കും കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, മിൽമയുടെ ഡയറികൾ, ശീതീകരണ ശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം മിൽമ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ പാലിന്റെയും പാലുല്പന്നങ്ങളുടെയും സാമ്പിൾ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കായി സർക്കാർ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറികളിലും മറ്റു പ്രമുഖ ലബോറട്ടറികളിലും അയയ്ക്കാറുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ