

പതിമുന്നം കേരള നിയമസഭ
പ്രശ്നം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2615.

14.02.2013 -ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ടാക്കികളിൽ കൂടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസ്

ചോദ്യം	മറുപടി
<p>ശ്രീ. സി.പി. മുഹമ്മദ് ശ്രീ. കെ. ശിവദാസൻ നായർ ശ്രീ. അന്തർവർ സാദത്ത് ശ്രീ. വി. റി. ബത്രിം</p> <p>(എല്ലാം പ്രശ്നം കൂടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ (ആരോഗ്യവും കൂടുംബങ്ങൾക്കും ദേവസ്ഥവും വകുപ്പുമന്ത്രി)</p> <p>എഴു സുരക്ഷാ കമ്മീഷൻറെ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കി 11.01.2013 - റി.എ/1/2013/സി.പി.എഫ്.എസ്. എസ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടുവിക്കുകയുണ്ടായി. (ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.)</p>
<p>ബി) മാലിന്യം കലർന്ന ജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇത് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിശദം ശാഖാ എന്തെല്ലാം;</p>	<p>മെൽ പരാമർശിച്ച ഉത്തരവു പ്രകാരം കൂടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരും കൂടിവെള്ളം ഉപഭോക്താക്കളും പാലിക്കേണ്ട കർശന നിബന്ധനകൾ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ജീലിയും ഫൂഡ് സേഫറ്റി ഓഫീസർമാർക്കും പീപ്പ് ഫൂഡ് സേഫറ്റി ഓഫീസർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നവാർ വാടകൾ അനേകിട്ടി പാലിക്കേണ്ട ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും ഉത്തരവിനോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>സി) ഇതിനായി എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് കേഴു സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കാനുദേശിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>സി) യും</p>

[Signature]
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ



ഹൃദയസേഹിത കമ്മീഷൻറുടെ കാര്യാലയം

തെക്കാട്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം.695014

Ph: 0471-2322833, 2322844. Fax: 0471-2322855

Email:foodsafetykerala@gmail.com

Website: www.foodsafety.kerala.gov.in

സംസ്ഥാന ഹൃദയ സേഹിത കമ്മീഷൻറുടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ

ഹാജർ: ശ്രീ.ബിജു പാലകർ IAS

വിഷയം:സി.എഫ്.എസ്-

ഹൃദയ സേഹിത അന്തർ സ്വർഗാന്തരധന്യസ് ആക്ക് 2006, 30(2)(d) വകുപ്പ് പ്രകാരവും ഹൃദയ സേഹിത അന്തർ സ്വർഗാന്തരധന്യസ് (ലൈസൻസിംഗ് & ഐസിംട്ടേഷൻ) റെഗിലോഷൻ 2011 വകുപ്പ് 2.1, അനക്ഷർ (II)16, അനക്ഷർ (III)(1) എന്നിവ പ്രകാരവും കൂടിവെള്ളൂ. വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പുരഞ്ചുവിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ

ഉത്തരവ് നമ്പർ:എ-1/2013/സി.എഫ്.എസ് തീയതി:11/01/2013

ഹൃദയ സേഹിത അന്തർ സ്വർഗാന്തരധന്യസ് ആക്ക് 2006ലെ സെക്ഷൻ 3(j)പ്രകാരം കൂടിവെള്ളൂ. ആഹാരത്തിന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ടാങ്കർ ലോറികളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഘട്ടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലും ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത വെള്ളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം ഭേദ്യ വിഷണാധനയും ജലജന്മ രോഗങ്ങളും (water borne diseases) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നാളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ കൂടിവെള്ളൂ. വിശ്വാസം ചെയ്യുന്നാണും കൂടിവെള്ളുത്തിന്റെ ഉപദോക്ഷാക്രമിലും പരിപൂര്ണ നിബന്ധനകൾ കർശ്ചനമായി പാലവിക്കണമെന്ന് ഇരാനാൽ ഉത്തരവാക്കുന്നു.

കൂടിവെള്ളൂ വിതരണക്കാർ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ

1. ടാങ്കർ ലോറികളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഘട്ടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിലും കൂടിവെള്ളൂ. വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ ഹൃദയ സേഹിത

ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ലെസൻസിംഗ് & റജിസ്ട്രേഷൻ)രഹസ്യവോടുള്ള
2011 പ്രകാരം FBO ലെസൻസുകൾ എടുത്തിരിക്കണം. ഈത്തരം
ലെസൻസുള്ള ടാങ്കർ ലോറികളിൽ/ടാങ്കുകളിൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്ത്
കൂടിവെള്ളം. വിതരണം/വിൽപ്പന നടത്താൻ പാടുള്ളു.

2. കൂടിവെള്ളം. വിതരണത്തിനായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി എന്നിൽ കൂടുതൽ
വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ
നമ്പറുകൾ ലെസൻസിൽ കൂടുമായി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം
ലെസൻസ് എടുത്തിരിക്കണം. സ്വന്തമായി വാഹനം ഇല്ലാത്തവരും രാബക്
വാഹനങ്ങൾക്ക് ലെസൻസ് എടുത്തിരിക്കണം.
3. കൂടിവെള്ളം.വിതരണം. ചെയ്യുന്ന ടാങ്കർ ലോറികളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ
‘ലഭിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിലും ‘Drinking Water/
കൂടിവെള്ളം.’ എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. മറ്റ്
ആവശ്യങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ ‘Not for
drinking purpose/ നിർമ്മാണത്തിനു. മറ്റ്
ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള വെള്ളം’ എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം.
ഈങ്ങനെ എഴുതാതെ കൊണ്ടു പോകുന്ന വെള്ള. കൂടിവെള്ളമായി
പരിഗണിച്ച് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
4. കൂടിവെള്ളം. വിതരണം. ചെയ്യുന്ന ടാങ്കർ ലോറികളിലും മറ്റു
വാഹനങ്ങളിൽ ‘ലഭിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിലും FBO ലെസൻസ് നമ്പർ
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.
5. കൂടിവെള്ളം. ശേഖരിക്കുന്ന ടാങ്കറുകളുടെ ഉൾവാസം. ബിറ്റുമിനാസ്റ്റിക്
കോട്ടിംഗോ മറ്റ് അനുബദ്ധനീയ കോട്ടിംഗോ ഉള്ളവയായിരിക്കണം. ടി
കോട്ടിംഗ് നടത്താതെ കൂടിവെള്ളം. വിതരണം. ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവായും
ശാഖാർഹവുമാണ്.
6. റാപ്പർ അതോറിറ്റി ഓഫീസുള്ള കൂടിവെള്ള ട്രാസാത്തെസ്സുകൾക്ക് FBO
ലെസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈത്തരം ലെസൻസുള്ള കൂടിവെള്ള
ട്രാസാത്തെസ്സിൽ നിന്നു മാത്രമേ വെള്ളം. ശേഖരിക്കാവും. കൂടിവെള്ള
ട്രാസാത്തെസ്സുകളിലോ ഐ. 6 റാസത്തിലോറിക്കാൽ സർക്കാർ ലാബ്യൂകളിലോ
NABL അക്കയിറ്റഡ് ലാബ്യൂകളിലോ പരിശോധിച്ച് ശുശ്മാനാണ്
ഉള്ളവരുത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സുകൾച്ചിച്ചിരിക്കണം.

7

7. കൂടിവെള്ളു. വിതരണം ചെയ്യുന്ന ടാങ്കർ ലോറികളിലും വാഹനങ്ങളിൽ ലഭിപ്പിച്ച് ടാങ്കറുകളിലും ഫൂഡ് സേഫറി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലൈസൻസ്, കൂടിവെള്ളു. പരിശോധിച്ച് അംഗീകൃത ലാബ് റിപ്പോർട്ട്, കൂടിവെള്ളു ടാങ്കറിന്റെ ശേഷി, കോട്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ തെളിവ് അടങ്കിയ ഫോബകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടി രേഖകൾ മുള്ളാതെ കൂടിവെള്ളു. വിതരണം നടത്തിയാൽ ടി വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതു. പ്രോസിക്കൂഷൻ ഉൾപ്പെടയുള്ള നിയമനപട്ടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ടാങ്കർ കൂടിവെള്ളു ഉപദോക്ഷാക്കൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ

1. കൂടിവെള്ളു. പുറമെ നിന്നും വാങ്ങുന്നവർ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ലൈസൻസുള്ള വിതരണകാരിൽ നിന്നും മാത്രമേ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളു.
2. ഹോട്ടലുകൾ, റിസ്റ്ററിസ്റ്റുൾ, ഫൂറുകൾ, ആശുപത്രികൾ, വീടുകൾ, കൂടിവെള്ളു. ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സംരംഭകൾ കൂടിവെള്ളു. വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ സുക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ടി രജിസ്റ്ററിൽ കൂടിവെള്ളു ട്രേസാത്തേസ്, പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്, വാങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവ്(ലിറ്ററിൽ), വിതരണകാരിന്റെ ലൈസൻസിന്റെ പ്രിവറ്റേസ്, വിതരണാരത്ത് സംബന്ധിച്ച കരാറിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സുക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഇതരെ രജിസ്റ്ററുകൾ സുക്ഷിക്കാതുന്നതു ഫൂഡ് സേഫറി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കെംബർമാരുമായി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വ്യക്ത ആവശ്യമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഫൂഡ് സേഫറി ഫോൺ ഫോം നമ്പർ 1800 425 1125 നും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.


ഒപ്പ്
(ഫൂഡ് സേഫറി കമ്മീഷൻ)

ചാക്രിയ:

1. പാർശ്വ സെക്രട്ടറി, ശവണിമെൻറ് സെക്രട്ടറിയർ -ആമുഖ കത്ത് സഹിതം.
2. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി -ആമുഖ കത്ത് സഹിതം.
3. ജപ്പാനീസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി -ആമുഖ കത്ത് സഹിതം.
4. അധികാരിക്കേണ്ട ജനറൽ, എറണാകുളം -ആമുഖ കത്ത് സഹിതം.
5. എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും

6. ഡയറക്ടർ ഇനിഷ്ടീവ് ഓഫ് പോലീസ്
7. ഡയറക്ടർ, I&PRD
8. കമ്മീഷൻർ, മോട്ടാർ വാഹന വകുപ്പ്
9. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതൊറിറ്റി [FBO License ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം കൂടിവെള്ളു. നൽകുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണം. കുടാതെ ഓരോ ലോധ് ടാങ്കർ വെള്ളത്തിനും കൃത്യമായ അലോട്ടേമൻഡ് ടോക്സിംഗ് ക്യാഷ് ബില്ലും നൽകണം.]
10. ഡയറക്ടർ ഓഫ് അർബൻ അഫീയർസ്
11. ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക്
12. എല്ലാ ജില്ലാ ഫൂഡ് സൈസർമാർ (സ്റ്റാറ്റുകൾ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്കായി എടുക്കേണ്ടതും ടാങ്കർ/ഡ്രോത്തു് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ഒത്ത് നോക്കി പരിശോധന ഫലം കൃത്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്.)
13. എല്ലാ ചീഫ് ഫൂഡ് സൈസർമാർ (സ്റ്റാറ്റുകൾ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്കായി എടുക്കേണ്ടതും ടാങ്കർ/ഡ്രോത്തു് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ഒത്ത് നോക്കി പരിശോധന ഫലം കൃത്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്.)
14. ചീഫ് റവൺമെൻഡ് അനലിസ്റ്റ്
15. ഗവൺമെൻ്റ് അനലിസ്റ്റ്, എറണാകുളം/കോഴിക്കോട്
16. റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഫൂഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, പത്തനംതിട്ട്
17. സ്റ്റേറ്റ്

//forwarded//



Joint Food Safety Commissioner
(Administration & Legal)