

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ: 1019

30.11.2018-ലെ മറുപടി

**അരുവിക്കരയിലെ കുടിവെള്ള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്**

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.ജെയിംസ് മാത്യു		കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	അരുവിക്കരയിലെ കുടിവെള്ള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കുടിവെള്ള പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജനറേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി 12/04/2018 ന് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക എത്രയെന്നും നാളിതുവരെയുള്ള പദ്ധതി ചെലവ് എത്രയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുക-16 കോടി നാളിതു വരെ പദ്ധതി ചെലവ് -13.40 കോടി.
(സി)	ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ അനുമതിയാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളതെന്നും പദ്ധതി എന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(സി)	ഈ പദ്ധതിക്ക് നിലവിൽ യാതൊരു തടസങ്ങളുമില്ല. ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പ്, അളവു തൂക്കവകുപ്പ്, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് (ബിഐഎസ്), ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ) എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ

ചോദ്യം		മറുപടി	
			<p>നിന്നുള്ള അനുമതിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി കണക്ഷനും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി 2019 ഓടു കൂടി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു .</p>
(ഡി)	<p>ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിപണനത്തിനും എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	(ഡി)	<p>പദ്ധതിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിപണന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാൻ ജല അതോറിറ്റിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്</p>

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ