

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നം. *116

04.02.2019-ൽ മറ്റപട്ടി

ലെറ്റ് മേഡോ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

ശ്രീ.എം. വിൻസെന്റ്

ശ്രീ.കെ.മുരളീധരൻ

ശ്രീ.വി.എസ്.ഗീവകമാർ

ശ്രീ.കെ.എസ്.ഗവരീനാമൻ

ശ്രീ.ജി.സുഖാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) നിലവിൽ പത്ത് നഗരങ്ങളിലുള്ള (എ) സമീപഭാവിയിൽ 50-ഓളം നഗരങ്ങളിൽ
മേഡോ പദ്ധതി അൻപത് മേഡോ റെയിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ്
ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന്
കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനുള്ള വ്യാപിപ്പിക്കുവാനുള്ള വൃക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ^ഈ നിലവിൽ
കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനുള്ള വ്യാപിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംബന്ധിച്ച് ഒരുപ്പേശിക്കുക രേഖകൾ ഒന്നം
പുരപെട്ടവിച്ചതായി അറിവില്ല.

സഹായകരമാണ്; വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) ലെറ്റ് മേഡോയുടെ സാധ്യത (ബി) ലെറ്റ് മേഡോ പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ
കളെക്കരിച്ച് പരിച്ച് സമിതിയുടെ പദ്ധതിരേഖ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി
റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടോ; എങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച്
അതിനേൽക്കേ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം സെക്രട്ടറിതല സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട്
എടുക്കുന്നതിന് വന്നിട്ടുള്ള സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട്, പുതുക്കിയ
കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം തുപ്പരേഖയും മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക്
വൃക്തമാക്കാമോ;

സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട്, പുതുക്കിയ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച്
താമസിയാതെ വരുന്നതാണ്.

(സി) തിരുവനന്തപുരം ലെറ്റ് മേഡോ
പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം എറ്റുടക്കന്ന ജോലി
എത്ര് ഘട്ടത്തിലാണ്; ഇതിനോട്
സംബന്ധിച്ചുള്ള മേൽപ്പാല

(സി) തിരുവനന്തപുരം ലെറ്റ് മേഡോ
പദ്ധതിക്കായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ശ്രീകാര്യം, ഉള്ളജ്ജർ, പട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ

നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ആവാത് പഠനം യിട്ടേം; ലഭ്യമാക്കാമോ;	സാമൂഹിക പുർത്തിയാക്കി വിശദാംഗം
--	--------------------------------------

മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ്
 നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകാര്യം
 മേൽപ്പാലത്തിന്റെ സാമൂഹികാഖാത പഠനം
 പുർത്തിയാക്കുകയും, സ്ഥലമെടുപ്പിനുള്ള
 പ്രാഘമിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും
 ചെയ്യു. ഉള്ളട്ടൻ മേൽപ്പാലത്തിനായുള്ള
 സാമൂഹികാഖാത പഠനം പുരോഗമിച്ച വയസ്ര.
 പട്ടം മേൽപ്പാലത്തിനായുള്ള സാമൂഹികാഖാത
 പഠനം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി) ലൈറ്റ് മെഡോപാതക്ക് ഇരുവശമും (ഡി)
 500 മീറ്റർ മെഡോ ഇടനാഴിയായി
 പ്രവൃംപിച്ച് അവിടങ്ങളിലെ കെട്ടിട
 നികതി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന
 നിർദ്ദേശമുണ്ടോ;

ലൈറ്റ് മെഡോ പാതയുടെ ഇത്തവശവും 500
 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ സമീതി ചെയ്യുന്ന
 കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
 തുപാർശ പുതുക്കിയ മെഡോ
 നയത്തിനുസൗതമായി ഡി.എം.ആർ.സി.
 തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച ഡി.പി.ആർഡിൽ
 ഉൽക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) പുതിയ ക്ഷേദ്ര നയത്തിന്റെ
 അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരവന്നെപ്പറയ്ക്കും
 കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്ടോ
 സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
 ഉറൻജജിതപ്പുട്ടത്തവാൻ നടപടി
 സ്വീകർിക്കമോ എന്നറിയിക്കാമോ?

(ഇ) തിരുവനന്തപുരത്തും, കോഴിക്കോട്ടും ലൈറ്റ്‌
മേടോ പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ ഫ്രേപ്പറേവ്
സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക്
വരുന്നതാണ്. മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
ഉദ്ഘോഷം ശേഷം കേന്ദ്രാന്വയനത്തിലൂളി
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ