

ഇലഞ്ഞിയിലെ പഴം, പച്ചക്കറി സംസ്കരണ യൂണിറ്റ്

ചോദ്യം

ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്

മറുപടി

ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ

(ഭക്ഷ്യവും സിവിൽ സപ്ലൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പിറവം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ (എ) ഇലഞ്ഞിയിലെ നിർദിഷ്ട പഴം, പച്ചക്കറി സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;


ഇലഞ്ഞിയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പഴം, പച്ചക്കറി സംസ്കരണ ശാലയ്ക്ക് രണ്ട് ടൺ ശേഷിയുള്ള ഫ്രീട്ട്സ് & വെജിറ്റബിൾസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ യൂണിറ്റ്, 1250 ടൺ ശേഷിയുള്ള ചിൽഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നീ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ചിൽഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്ലാന്റിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ടി യൂണിറ്റിന്റെ പ്ലാന്റ് & ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തീകരണത്തിലേയ്ക്ക് അടുക്കുന്നു. ഇ.റ്റി.പി നിർമ്മാണം ഗുഡ്സ് ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കായി ഇ-ടെൻഡർ മുഖേന കോൺട്രാക്ടർമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ആയത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് (ബി) നാവശ്യമായ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ;

പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി അതോറിറ്റികളുടെ അനുമതി ലഭിക്കാനുണ്ട്.

(സി) നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ (സി) യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ എത്ര നാൾ വേണ്ടി വരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ആറു മാസം കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ