

പതിനാലാം കേരളനിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.3894

11/11/2019- ൽ മറുപടി

നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പേവാർഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ

ചോദ്യം
ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ

ഉത്തരം
ശ്രീമതി.കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ
(ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യ നീതിയും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്-ന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേവാർഡ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാണ്, എത്ര റൂമുകളാണ് പ്രസ്തുത പേവാർഡിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്;	(എ)	നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്-ന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പഴയ പേവാർഡ് 1976-ലും ജനതാ പേവാർഡ് 1982-ലുമാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20 മുറികളാണ് പ്രസ്തുത പേവാർഡിൽ ഉള്ളത്.
(ബി)	നിലവിൽ കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്. പേവാർഡിൽ എത്ര റൂമുകൾ ഉപയോഗയോഗ്യമായിട്ടുണ്ട്;	(ബി)	കാലപ്പഴക്കം മൂലം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ ആകെയുള്ള 20 മുറികളിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(സി)	കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്-ന്റെ കീഴിൽ പേവാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായിട്ടുള്ള തുക എന്നിവ എത്രയാണ്; കാലപ്പഴക്കത്താൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുമരുകൾ തകർന്നു വീണത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ആയത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(സി)	നിർമ്മാണ ചെലവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫയലുകൾ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 16,93,566/- രൂപയാണ്. ചുമരുകൾ തകർന്നു വീണതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
(ഡി)	പേവാർഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് തന്നെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറയിക്കുമോ?	(ഡി)	അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി പേവാർഡ് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുന്നതിനാൽ പേവാർഡ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

[Handwritten signature]
o/c

[Handwritten signature]
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ