

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 6466

21/11/2019-ൽ
മറുപടിയിൽ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുചിമുറികൾ

ചോദ്യം
ശ്രീരാജ എബ്രഹാം

മറുപടി
പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ്
(പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലതിലും വൃത്തിഹീനമായ ശുചിമുറികൾ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ശുചിമുറികളുടെ നിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആരെയെങ്കിലും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോളെങ്കിലും ഇത് പരിശോധിക്കാനും ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
- (സി) പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഗേൾ ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ?

- (എ) വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല
- (ബി) പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ശുചിമുറികൾ പരിശോധിച്ച് ആയതിന്റെ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- (സി) പെൺകുട്ടികൾക്കായി 'ഗേൾ ഫ്രണ്ട്ലി' ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖേനയും സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയും നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Namidha P
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ