

**14 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**22 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1704**

**19-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ടഫൻഡ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കെട്ടിടനിർമ്മാണചട്ടങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥ**

| ചോദ്യം  |   | ഉത്തരം   |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>ശ്രീ. പി . ഉബൈദുള്ള ,</b><br/> <b>പ്രൊഫ . ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ,</b><br/> <b>ശ്രീ. കെ എം ഷാജി ,</b><br/> <b>ഡോ.എം.കെ . മുനീർ</b></p> |   | <p><b>Shri A. C. Moideen</b><br/> <b>(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി)</b></p> |   |
| (എ)   | <p>സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;</p>                     | (എ)  | <p>ഉണ്ട്</p>  |
| (ബി)  | <p>കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗുണ നിലവാരമുള്ള ടഫൻഡ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കെട്ടിടനിർമ്മാണചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;</p> | (ബി)   | <p>ഹൈറൈസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ചില്ല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 2015 ലെ guidelines on use of glass in buildings Human Safety ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് 2019 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 6(10) ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചില്ല ഉപയോഗിച്ച് വാതിലുകൾ, പാർട്ടീഷനുകൾ മുതലായവ നൽകുമ്പോൾ ടഫൻഡ് ഗ്ലാസ്/ ലാമിനേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് നിഷ്കഷിച്ചുകൊണ്ട് 25.09.2020 ൽ ആർ.എ1/276/2020/തസ്വഭവ നമ്പർ പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |
| (സി)  | <p>ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>   | (സി)   | <p>ഉണ്ട്. ഡബ്ല്യൂ.പി(സി)15229/2020(S) നമ്പർ കേസിലുള്ള ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചില്ലു വാതിലുകളും മറ്റും നൽകുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിഷ്കഷിച്ചുകൊണ്ട് 25.09.2020 ൽ ആർ.എ1/276/2020/തസ്വഭവ നമ്പർ പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>   |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

