

**14 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**22 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2780**

**22-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പല്ലാർമംഗലം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. പി . ഉണ്ണി</b>		<b>Shri. K. Krishnankutty (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)</b>	
(എ)	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പല്ലാർമംഗലം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നവീകരണത്തിനായി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പല്ലാർമംഗലം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണത്തിനായി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ആകെ 46 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ലെക്കിടിപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളംതുരുത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നവീകരണത്തിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	ലെക്കിടിപേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളംതുരുത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണത്തിനായി 70 ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ