

14 -ാം കേരള നിയമസഭ

22 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 2878

22-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒരുക്കങ്ങൾ, പൊന്മുള കുടിവെള്ള പദ്ധതി

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ.കെ .എൻ .എ. വാദർ		Shri. K. Krishnankutty (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	വേങ്ങര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നബാർഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പണി കഴിപ്പിച്ച ഒതുക്കങ്ങൾ, പൊന്മുള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശികയായതിനെത്തുടർന്ന് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നോ; ഇതിനെ തുടർന്ന് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുമോ;	(എ)	കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെയും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടില്ല. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക ഗഡുക്കളായി നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗാർഹിക കണക്ഷൻ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ.
(ബി)	ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ; വൈദ്യുതി ബിൽ കുടിശ്ശിക കാരണം കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒതുക്കങ്ങൾ, പൊന്മുള എന്നീ രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകും എന്നതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെയും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടില്ല. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക ഗഡുക്കളായി നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗാർഹിക കണക്ഷൻ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ