

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2597

09.03.2017 -ലെ മറുപടി

ഉദ്ദമ പഞ്ചായത്തിലെ കടൽ ഭിത്തി


ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ

മാത്യു.ടി തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദ്ദമ (എ) പുതിയ കടൽഭിത്തിയായതിനാൽ CWPRS ന്റെ പഞ്ചായത്തിലെ കാപ്പിൽ-കൊപ്പൽ കടവ് യും പഠനം നടത്തി ഡിസൈൻ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കടപ്പാട് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി (ബി) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി (എസ്റ്റിമേറ്റ് ID No: 2016/1452/IA) എന്തെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ;
- (ബി) ശ്രദ്ധമായ കടലാക്രമണം ജില്ലയിലെ വീടുകൾക്ക് പോലും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാപ്പിൽ-കൊപ്പൽ കടവിൽ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ