

പരിനാല്പാം കേരള നിയമസഭ

അമ്പും സമേചനം

നക്ഷത്രപിന്ധിടാൽ ചോദ്യം നമ്പർ 1709

03/05/2017-ൽ മറ്റപടിക്ക്

മണനിലവാരം കഠിനത മന്ത്രകൾ

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ.എൻ. ഷംഖുദാജിൻ

ശ്രീമതി.കെ.കെ.ശ്രീലഭ ടി.പുരി
(ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യവീതിയും വകുപ്പുമന്ത്രി)

- എ) മണനിലവാരം കഠിനത മന്ത്രകൾ വിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഏ) മണനിലവാരം കഠിനത മന്ത്രകൾ വിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ മണനിലവാരം വിവിധ ജാലങ്ങളിലായി ഉറപ്പാക്കി വിപണിയിലെത്തിങ്കന ഉല്പന്നങ്ങൾ അവയുടെ ഷൈൽഡ് ലൈഫ്പ്രൈഞ്ച് മണനിലവാരം പുലർത്തു-നാണോയെന്ന് ഉറപ്പവകുത്തുന്നതിനായി ശേഖരിച്ച മണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന റാൻഡ് സാമ്പിളുകളിൽ 5%-ത്തിൽ താഴെ മാത്രം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിശ്ചിത മണനിലവാരമില്ലാത്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ട്.
- ബി) ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്ര വിൽപ്പന നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ? ബി) ഒരു മന്ത്ര അതിനായി നിഷ്പർഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളും കർശനമായി പാലിച്ചുന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ള എന്ന് രൂഗ്രസ് & കോസ്റ്റൽസ് ആക്കിൽ നിഷ്പർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഉറപ്പ് വകുത്തുന്നതിലേയും രാജ്യത്തുടനീളുമുള്ള രൂഗ്രസ് കൺടോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മന്ത്രകളും ശാലകൾ നിർത്തരം പരിശോധിക്കുയും വീഴുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീകരിക്കുയും ചെയ്യാം. ഇപ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോ ബാച്ച് മന്ത്രകളുടെയും മണനിലവാര പരിശോധന നിർമ്മാണ ജാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് നിർമ്മാണതാകൾ അത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ എത്തിയ ഷൈൽഡ് പ്രസ്തുത മന്ത്രകളുടെ ഷൈൽഡ് ലൈഫ്പ്രൈഞ്ച് അവസാനഘട്ടവരെ നിശ്ചിത മണനിലവാരം പുലർത്തു-



നാണ്ഡൻ് ഉറപ്പവത്തുനന്നതിലേയ്ക്ക്
 വേണ്ടിയാണ് റ്റെസ് കൺടോൾ
 വകുപ്പുദ്ദോഗസ്ഥർ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള
 മൊത്ത/ചില്ലറ ഓഫീസ് വ്യാപാര
 സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആളുപത്രികൾ (സർക്കാർ/
 സ്കാരു) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും
 റാൻഡ് സാമ്പിളകൾ ശേഖരിച്ച്
 പരിശോധനയ്ക്കായി മരന് പരിശോധന
 ലാബോറട്ടറിയിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്.
 ഇപ്രകാരം സാമ്പിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടുന്ന
 മരനുകളിൽ ചിലത് ഭാതിക-
 കാരണങ്ങളാൽ (അന്തരീക്ഷ ഉംഖാവ്,
 ഇരുപ്പ്, സൂര്യപ്രകാശം മുതലായവ)
 നിശ്ചിത മൃഥനിലവാരം ഇല്ലാത്തതായി
 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുന്നണ്ട്. ഇത്തരം
 മരനുകളുടെ വിതരണ ശുംഖല കണ്ടെത്തി
 അവ വിപണിയിൽ നിന്നും വിൻവലി-
 കുന്നതിരുള്ള സത്തര നടപടികൾ
 സീക്രിയ്യകയും, നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ
 നിയമാന്വന്നതു നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റ്
 ചെയ്യുന്നണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ
 ആളുപത്രികളിലും, മറ്റ് ആരോഗ്യ-
 സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആവശ്യമായ മരനുകൾ
 പർശ്ചേസ് ചെയ്യും, വിതരണം നടത്തുന്ന
 കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ സർവീസ്
 കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എം.എസ്.സി.എൽ)-
 റേഡ് മൃഥനിലവാര പരിശോധനയിൽ
 ആവർത്തിച്ച് മൃഥനിലവാരമില്ലാത്തതായി
 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുന്ന മരനുകളെ
 കരിവട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടതിൽ തുടർന്നുള്ള
 പർശ്ചേസുകളിൽ നിന്നും ആയവ
 ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല പരാതികളുടെ
 അടിസ്ഥാനത്തിലും സമയബന്ധിതമായി
 അനേകംണം നടത്തി സാമ്പിളകൾ
 ശേഖരിച്ച് മരനുകൾ മൃഥനിലവാര-
 മുള്ളവയാണോ എന്ന് റ്റെസ് കൺടോൾ
 വകുപ്പ് ഉറപ്പവത്തുന്നണ്ട്.


 സെക്രിട്ടർ ഓഫീസർ