15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1063 — **02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് (എം.വി.ഐ.പി.) കനാലിൽ വെള്ളം ലഭ്യമല്ലാത്തതുമൂലം കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കനാലുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എല്ലാ വർഷവും Budget allocation അനുവദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ 2025-26 വർഷത്തിൽ Budget allocation ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സമർപ്പിച്ച 98.40 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജലവിതരണം അത്യാവശ്യമായതിനാൽ കനാലുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതെ തന്നെ ഇടതുകര കനാൽ MD 01.01.2026 മുതൽ ഭാഗികമായി ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടവെട്ടിക്ക് സമീപം വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ ഉണ്ടായ ഗർത്തം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 17.83 ലക്ഷം രൂപയും, എം.വി.ഐ.പി. കനാലുകളിലൂടെ ജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനായുള്ള അടിയന്തര പണികൾക്കായി 18 ലക്ഷം രൂപയും ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	കനാലിന്റെ തകരാർ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കനാലുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എല്ലാ വർഷവും Budget allocation അനുവദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ 2025-26 വർഷത്തിൽ Budget allocation ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സമർപ്പിച്ച 98.40 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജലവിതരണം അത്യാവശ്യമായതിനാൽ കനാലുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതെ തന്നെ ഇടതുകര കനാൽ MD 01.01.2026 മുതൽ ഭാഗികമായി ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

			ഇടവെട്ടിക്ക് സമീപം വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ ഉണ്ടായ ഗർത്തം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 17.83 ലക്ഷം രൂപയും, എം.വി.ഐ.പി. കനാലുകളിലൂടെ ജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനായുള്ള അടിയന്തര പണികൾക്കായി 18 ലക്ഷം രൂപയും ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	വർഷം തോറും കനാൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി ഉറപ്പുവരുത്തുമോ?	(സി)	ഫണ്ട് ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ