

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1067

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഡാം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ വാസ, ഉപജീവന, വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2021 നവംബറിൽ ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം വ്യക്തമായ സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖ ഇല്ലാതിരുന്നതു മൂലം അതിന് മുൻപായി ഡാം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായ നിയമപരമായ അനിശ്ചിതത്വം പരിഗണിച്ച്, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ ആക്ട് 2021 (Central Act 41 of 2021) വന്നതിന് ശേഷം State Dam Safety Organization (SDSO) 07.11.2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും Kerala State Dam safety Authority (KDSA)-യുടെ പ്രവർത്തനം ഡിസംബർ 2021 മുതൽ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. KDSA നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ ഡാം/ റിസർവോയറുകളുടെ പരിസരത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനായി 06.04.2023 തീയതിയിലെ G.O(Ms) No. 22/2023/WRD പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ IDRB, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ KSEBL, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസേർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് I, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് II, ചെയർമാൻ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവർ മെമ്പർമാരായ 8 അംഗ എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ 26.12.2024 തീയതിയിലെ G.O (Ms) No.67/2024/WRD പ്രകാരം എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി പിരിച്ച് വിടുകയും, ജലസംഭരണികളുടെ പരമാവധി ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ കാറ്റഗറി 1 ബഫർ സോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ജലസംഭരണിയുടെ ചുമതലയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 03.04.2025 - ലെ G.O(Ms) No. 26/2025/WRD പ്രകാരം 26.12.2024-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി.

		ജല സംരംഭണികളുടെ സമീപത്തായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള കരട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 24.06.2025, 14.08.2025 തീയതികളിലായി 2 സർവ്വകക്ഷി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയുണ്ടായി. 1986 ലെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2017 – ലെ തണ്ണീർതട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) നിയമം ഇന്ത്യയിലെ തണ്ണീർതടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. OA. No 148/2016-ലെ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (Principal Bench) -ന്റെ വിധിയനുസരിച്ച് തണ്ണീർതടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും 50മീറ്റർ 'ബഫർ സോൺ' ആയി നിശ്ചയിക്കാനും, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അനുവാദം നൽകരുതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. NGT യുടെ മറ്റ് വിവിധ കേസുകളിലെ വിധികളിലും സമാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഡാമുകളുടെയും റിസർവോയറുകളുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് NOC നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വാക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ജലാശയങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള NOC നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നു.
(ബി)	ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ WP(C) No.32217/2022, WP(C) No.35930/2023 എന്നീ കേസുകളിലെ വിധികളിൽ സർക്കാർ നടപടി വൈകിയതിനെ തുടർന്ന്, പൗരന്മാരുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും വികസന	(ബി) കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ ആക്ട് 2021 (Central Act 41 of 2021) വന്നതിന് ശേഷം State Dam Safety Organization (SDSO) 07.11.2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും Kerala State Dam safety Authority (KDSA)-യുടെ പ്രവർത്തനം

പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ, കോടതി വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണ അനുമതികൾക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്ന നയം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

ഡിസംബർ 2021 മുതൽ നിർമ്മാണകര്യം ചെയ്തു. KDSA നിർമ്മാണകര്യത്തിനാൽ ഡാം/ റിസർവോയറുകളുടെ പരിസരത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനായി 06.04.2023 തീയതിയിലെ G.O(Ms) No. 22/2023/WRD പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ IDRB, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ KSEBL, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസേർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് I, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് II, ചെയർമാൻ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവർ മെമ്പർമാരായ 8 അംഗ എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ 26.12.2024 തീയതിയിലെ G.O (Ms) No.67/2024/WRD പ്രകാരം എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി പിരിച്ച് വിടുകയും, ജലസംഭരണികളുടെ പരമാവധി ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ കാറ്റഗറി 1 ബഫർ സോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ജലസംഭരണിയുടെ ചുമതലയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 03.04.2025 - ലെ G.O(Ms) No. 26/2025/WRD പ്രകാരം 26.12.2024-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി.

ജല സംഭരണികളുടെ സമീപത്തായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള കരട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 24.06.2025, 14.08.2025 തീയതികളിലായി 2 സർവ്വകക്ഷി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയുണ്ടായി.

1986 ലെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2017 - ലെ തണ്ണീർതട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) നിയമം ഇന്ത്യയിലെ തണ്ണീർതടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. OA. No 148/2016-ലെ ദേശീയ ഹരിത ബെഞ്ചിനൽ (Principal Bench) -ന്റെ വിധിയനുസരിച്ച് തണ്ണീർതടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും 50മീറ്റർ 'ബഫർ സോൺ' ആയി നിശ്ചയിക്കാനും, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അനുമതി

		നൽകരുതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. NGT യുടെ മറ്റ് വിവിധ കേസുകളിലെ വിധികളിലും സമാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഡാമുകളുടെയും റിസർവോയറുകളുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് NOC നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡാക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ജലാശയങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള NOC നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നു.
(സി)	06/04/2023 ലെ G.O.(Ms) No.22/2023/WRD പ്രകാരം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി 13/11/2024-ൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ടി റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിച്ച് ഡാം സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി) കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ ആക്ട് 2021 (Central Act 41 of 2021) വന്നതിന് ശേഷം State Dam Safety Organization (SDSO) 07.11.2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും Kerala State Dam safety Authority (KDSA)-യുടെ പ്രവർത്തനം ഡിസംബർ 2021 മുതൽ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. KDSA നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ ഡാം/ റിസർവോയറുകളുടെ പരിസരത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനായി 06.04.2023 തീയതിയിലെ G.O(Ms) No. 22/2023/WRD പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ IDRB, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ KSEBL, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസേർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് I, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് II, ചെയർമാൻ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവർ മെമ്പർമാരായ 8 അംഗ എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ 26.12.2024 തീയതിയിലെ G.O (Ms) No.67/2024/WRD പ്രകാരം എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി

പിരിച്ച് വിടുകയും, ജലസംഭരണികളുടെ പരമാവധി ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ കാറ്റഗറി 1 ബഫർ സോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ജലസംഭരണിയുടെ ചുമതലയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 03.04.2025 - ലെ G.O(Ms) No. 26/2025/WRD പ്രകാരം 26.12.2024-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി.

ജല സംഭരണികളുടെ സമീപത്തായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള കരട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 24.06.2025, 14.08.2025 തീയതികളിലായി 2 സർവ്വകക്ഷി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയുണ്ടായി.

1986 ലെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2017 - ലെ തണ്ണീർതട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) നിയമം ഇന്ത്യയിലെ തണ്ണീർതടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. OA. No 148/2016-ലെ ദേശീയ ഹരിത ബെഞ്ചിനൽ (Principal Bench) -ന്റെ വിധിയനുസരിച്ച് തണ്ണീർതടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും 50മീറ്റർ 'ബഫർ സോൺ' ആയി നിശ്ചയിക്കാനും, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അനുവാദം നൽകരുതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. NGT യുടെ മറ്റ് വിവിധ കേസുകളിലെ വിധികളിലും സമാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്.

ആയതിനാൽ ഡാമുകളുടെയും റിസർവോയറുകളുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് NOC നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വാക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

			ജലാശയങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള NOC നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നു.
(ഡി)	26/12/2024 ലെ G.O.(Ms) No.67/2024/WRD ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്ന ആശങ്കകൾ പരിഗണിച്ച് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവും സമതുലിതവുമായ മാർഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയും ഡാം സുരക്ഷയും പ്രാദേശിക വികസനവും ഒരുമിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രമിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ;	(ഡി)	കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ ആക്ട് 2021 (Central Act 41 of 2021) വന്നതിന് ശേഷം State Dam Safety Organization (SDSO) 07.11.2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും Kerala State Dam safety Authority (KDSA)-യുടെ പ്രവർത്തനം ഡിസംബർ 2021 മുതൽ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. KDSA നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ ഡാം/ റിസർവോയറുകളുടെ പരിസരത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനായി 06.04.2023 തീയതിയിലെ G.O(Ms) No. 22/2023/WRD പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ IDRB, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ KSEBL, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസേർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് I, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് II, ചെയർമാൻ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവർ മെമ്പർമാരായ 8 അംഗ എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ 26.12.2024 തീയതിയിലെ G.O (Ms) No.67/2024/WRD പ്രകാരം എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി പിരിച്ച് വിടുകയും, ജലസംഭരണികളുടെ പരമാവധി ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ കാറ്റഗറി 1 ബഫർ സോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ജലസംഭരണിയുടെ ചുമതലയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 03.04.2025 - ലെ G.O(Ms) No. 26/2025/WRD പ്രകാരം 26.12.2024-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി. ജല സംഭരണികളുടെ സമീപത്തായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള കരട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 24.06.2025, 14.08.2025 തീയതികളിലായി 2 സർവ്വകക്ഷി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയുണ്ടായി.

		1986 ലെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2017 - ലെ തണ്ണീർതട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) നിയമം ഇന്ത്യയിലെ തണ്ണീർതടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. OA. No 148/2016-ലെ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (Principal Bench) -ന്റെ വിധിയനുസരിച്ച് തണ്ണീർതടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും 50മീറ്റർ 'ബഫർ സോൺ' ആയി നിശ്ചയിക്കാനും, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അനുമതി നൽകരുതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. NGT യുടെ മറ്റ് വിവിധ കേസുകളിലെ വിധികളിലും സമാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഡാമുകളുടെയും റിസർവോയറുകളുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് NOC നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ജലാശയങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള NOC നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നു.
(ഇ)	ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ എൻ. ഒ. സി. നിർബന്ധമാണെന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷത്തിലധികമായി ബാണാസുര സാഗർ ഡാം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ അനുമതികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പരിഗണിച്ച്, മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയും എൻ. ഒ. സി. ക്രമീകരണവും നടത്തി നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു റെഗുലറൈസേഷൻ	(ഇ) കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ ആക്ട് 2021 (Central Act 41 of 2021) വന്നതിന് ശേഷം State Dam Safety Organization (SDSO) 07.11.2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും Kerala State Dam safety Authority (KDSA)-യുടെ പ്രവർത്തനം ഡിസംബർ 2021 മുതൽ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. KDSA നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ ഡാം/ റിസർവോയറുകളുടെ പരിസരത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനായി 06.04.2023 തീയതിയിലെ G.O(Ms) No. 22/2023/WRD പ്രകാരം ചീഫ്

സംവിധാനം സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ;
വിശദമാക്കാമോ;

എഞ്ചിനീയർ IDRB, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ KSEBL, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസേർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് I, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് II, ചെയർമാൻ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവർ മെമ്പർമാരായ 8 അംഗ എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ 26.12.2024 തീയതിയിലെ G.O (Ms) No.67/2024/WRD പ്രകാരം എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി പിരിച്ച് വിടുകയും, ജലസംഭരണികളുടെ പരമാവധി ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ കാറ്റഗറി 1 ബഫർ സോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ജലസംഭരണിയുടെ ചുമതലയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 03.04.2025 - ലെ G.O(Ms) No. 26/2025/WRD പ്രകാരം 26.12.2024-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി.

ജല സംഭരണികളുടെ സമീപത്തായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള കരട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 24.06.2025, 14.08.2025 തീയതികളിലായി 2 സർവ്വകക്ഷി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയുണ്ടായി.

1986 ലെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2017 - ലെ തണ്ണീർതട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) നിയമം ഇന്ത്യയിലെ തണ്ണീർതടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. OA. No 148/2016-ലെ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (Principal Bench) -ന്റെ വിധിയനുസരിച്ച് തണ്ണീർതടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും 50മീറ്റർ 'ബഫർ സോൺ' ആയി നിശ്ചയിക്കാനും, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അനുവാദം നൽകരുതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. NGT യുടെ മറ്റ് വിവിധ കേസുകളിലെ വിധികളിലും സമാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്.

		ആയതിനാൽ ഡാമുകളുടെയും റിസർവോയറുകളുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് NOC നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ജലാശയങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള NOC നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നു.
(എഫ്)	കെ. എസ്. ഇ. ബി. ഡാം സേഫ്റ്റി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിപ്പ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഏകീകൃത മാർഗ്ഗരേഖയും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും നൽകി, ഭാവിയിൽ ഡാം സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയില്ലാത്ത നിർമ്മാണങ്ങൾ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(എഫ്) കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ ആക്ട് 2021 (Central Act 41 of 2021) വന്നതിന് ശേഷം State Dam Safety Organization (SDSO) 07.11.2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും Kerala State Dam safety Authority (KDSA)-യുടെ പ്രവർത്തനം ഡിസംബർ 2021 മുതൽ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. KDSA നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ ഡാം/ റിസർവോയറുകളുടെ പരിസരത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനായി 06.04.2023 തീയതിയിലെ G.O(Ms) No. 22/2023/WRD പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ IDR, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ KSEBL, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസേർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് I, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് II, ചെയർമാൻ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവർ മെമ്പർമാരായ 8 അംഗ എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ 26.12.2024 തീയതിയിലെ G.O (Ms) No.67/2024/WRD പ്രകാരം എൻ.ഒ.സി കമ്മിറ്റി പിരിച്ച് വിടുകയും, ജലസംഭരണികളുടെ പരമാവധി ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ കാറ്റഗറി 1 ബഫർ സോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ജലസംഭരണിയുടെ ചുമതലയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക്

എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 03.04.2025 - ലെ G.O(Ms) No. 26/2025/WRD പ്രകാരം 26.12.2024-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി.

ജല സംരംഭണികളുടെ സമീപത്തായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് എൻ.ഒ.സി നൽകുന്നതിനുള്ള കരട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 24.06.2025, 14.08.2025 തീയതികളിലായി 2 സർവ്വകക്ഷി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയുണ്ടായി.

1986 ലെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2017 - ലെ തണ്ണീർതട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) നിയമം ഇന്ത്യയിലെ തണ്ണീർതടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. OA. No 148/2016-ലെ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (Principal Bench) -ന്റെ വിധിയനുസരിച്ച് തണ്ണീർതടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും 50മീറ്റർ 'ബഫർ സോൺ' ആയി നിശ്ചയിക്കാനും, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അനുവാദം നൽകരുതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. NGT യുടെ മറ്റ് വിവിധ കേസുകളിലെ വിധികളിലും സമാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്.

ആയതിനാൽ ഡാമുകളുടെയും റിസർവോയറുകളുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് NOC നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വാക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

ജലാശയങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള NOC നൽകുന്നതിനുള്ള

			മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നു.
(ജി)	പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൻ. ഒ. സി. ഇല്ലാതെ അനുവദിച്ച നിർമ്മാണം ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവില്ലാതെ തുടരാൻ അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഡാം സുരക്ഷയും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?	(ജി)	ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ശ്രീ. ബിജു എബ്രഹാം ഫയൽ ചെയ്ത WPC No.8077/2025 – ലെ IA No.2/2025 ന്റെ 03/11/2025-ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ