

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2810

24-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഭൂജലവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂജലവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ സ്ഥലവും, നിലവിലെ സ്ഥിതിയും, ആവശ്യമായി വന്ന തുകയും വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ തുടർപ്രവർത്തന ചെലവുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്; വിശദാംശം-ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂജലവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ സ്ഥലവും, നിലവിലെ സ്ഥിതിയും, ആവശ്യമായി വന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ ചെലവുകളും ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അതതു പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കമ്മറ്റിയാണ് നടത്തുന്നത്. സാങ്കേതികമായ വലിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വരികയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റേയോ വകുപ്പിന്റേയോ ഫണ്ടിന്റേ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ സ്ഥലവും ആവശ്യമായി വന്ന തുകയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

നം.	സ്ഥലം	പഞ്ചായത്ത്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചെലവായ തുക (രൂപ)
1.	വാളക്കോട്	കാട്ടാക്കട	പ്രവർത്തനക്ഷമം	4,35,772/-
2.	സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, വിളവൂർക്കൽ	വിളവൂർക്കൽ	പ്രവർത്തനക്ഷമം	2,97,512/-
3.	കീഴത്തിൽനട അംഗൻവാടി	വിളപ്പിൽ	പ്രവർത്തനക്ഷമം	3,74,966/-
4.	കരംപാണ്ടി	വിളപ്പിൽ	ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നില്ല	3,62,625/-
5.	തേരിവിള	മലയിൻകീഴ്	പ്രവർത്തനക്ഷമം	3,56,956/-
6.	കിളിക്കോട്ടുകോണം	മാറനല്ലൂർ	പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല	6,63,486/-
7.	തച്ചംകോട്	പള്ളിച്ചൽ	ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നില്ല	4,40,489/-
8.	തിനവിള	വിളപ്പിൽ	ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നില്ല	4,13,000/-
9.	കാരോട് ഗാന്ധി മിഷൻ	വിളപ്പിൽ	പ്രവർത്തനക്ഷമം	4,58,543/-
10.	അമ്മന്നൂർക്കോണം	പള്ളിച്ചൽ	പ്രവർത്തനക്ഷമം	7,42,000/-
11.	ഗവ.എച്ച്. എസ്. എസ്, മലയിൻകീഴ്	മലയിൻകീഴ്	പ്രവർത്തനക്ഷമം	3,07,000/-
12.	കല്ലംപൊറ്റ	കാട്ടാക്കട	പ്രവർത്തനക്ഷമം	4,36,784/-

Jubela

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ