15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2610 **23-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

സോളാർ വേലി നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ. പി. അനിൽ കുമാർ		**ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	സോളാർ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് വകുപ്പ് കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തുകയും കർശന വകുപ്പുതല നടപടിയ്ക്ക് ശിപാർശയും ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിജിലൻസ് വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ അനെർട്ട് കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ടിലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പ്തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനെർട്ട് ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 06/06/2019-ലെ പി.എസ്.2/52/2019/PD നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സർക്കാർ നിർദേശം നല്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന് കുറ്റപത്രവും കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നല്കിയിരുന്നു. അതിന് ടിയാൻ നല്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കുറ്റപത്രത്തിനും കുറ്റാരോപണപത്രികയ്ക്കും ശ്രീ. രാജേഷ് സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് വിലയിരുത്തിയ കമ്മിറ്റി അച്ചടക്കനടപടികൾ തുടരുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്തു. തുടർന്ന് അനെർട്ട് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ഫോർമൽ എൻക്വയറി ഓഫീസർ ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഫിനാൻസ് മാനേജർ നല്കിയ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ടിയാനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ടിയാന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്വീകരിച്ചുവന്ന അച്ചടക്ക നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 21/05/2023-ലെ എ.ഒ.നം.86/2022/അനെർട്ട് നടപടിക്രമം പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത വിവരം (28/11/2022-ലെ ANERT–ADM/36/2019-OA1(HRM) കത്ത് പ്രകാരം) സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് .

(ബി)	പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുവാൻ അനെർട്ടിന് അധികാരമുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അനെർട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടി പുന:പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(ബി)	ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ അനെർട്ട് ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിജിലൻസ് വകുപ്പ് ശിപാർശ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ശ്രീ. രാജേഷിനെ ഹിയറിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻക്വയറി ഓഫീസർ നല്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ടിയാനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനുതകുന്ന കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടിയാനെതിരെ സ്വീകരിച്ചു വന്ന അച്ചടക്കനടപടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഷയം പുന:പരിശോധിക്കുവാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 30.09.2019 ന് രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(സി)	അനെർട്ടിലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പ്തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത ഇക സൗരോർജ്ജവേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് വകുപ്പ് ശിപാർശ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ ശുപാർശകളിന്മേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ ഫയലിന്റെ പകർപ്പ് **അനുബന്ധം (ഡി)** ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	ഈ വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് നൽകിയ ശിപാർശകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു; ഇത് സംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച അനെർട്ടിലെ ഫയലുകളുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ഡി)	അനെർട്ടിലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പ്തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത ഇക സൗരോർജ്ജവേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് വകുപ്പ് ശിപാർശ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ ശുപാർശകളിന്മേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ ഫയലിന്റെ പകർപ്പ് **അനുബന്ധം (ഡി)** ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

കേരള സർക്കാർ

GOVERNMENT OF KERALA

Agency for New and renewable Energy Research & Technology

AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY

HRM ANERT

SUBJECT

Main Category	: Establishment Matters
Sub Category	:
Description	: Vigilance Enquiry - Solar Fencing Project done by the fund of Wayanad District Panchayat

OTHER DETAILS

Language	: English
Remarks	:
Previous References	:
Later References	:

Note # 1

ഓഫീസ് കുറിപ്പ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ
അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും -
പ്രാധമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - തുടർ നടപടി - സംബന്ധിച്ച് .
സൂചന : 6.6.2019 തീയതിലെ പി എസ് 2/52/2019/ പി ഡി നംപർ കത്ത് (Pg 99-100 cf)

1. സൂചനയിലേക്ക് സാദരം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു . വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം , ശ്രീ ആർ രാജേഷ്,പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും , കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടു കെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് .

2. ശ്രീ ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് മെമ്മോ നൽക്കാവുന്നതും, ഇ എം ഡി യുടെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനു പർചേസ് സെക്ഷനിൽ അനൌദ്യോഗിക കുറിപ്പ് നൽക്കാവുന്നതുമാണ് .

3.ഉത്തരവിനായി.

22/06/2019 02:40 PM GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI OA1(HRM) ANERT

Note # 2

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടു കെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അനെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് .

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

കരാറുകാരനായ ശ്രീ. എം. കെ. ജോയിക്കെതിരെ താഴെ പറയുന്ന കുറ്റമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് .

As the agreement signed by the contractor ensured guarantee for five years, he denied carrying out the maintenance work during warranty period which lead to the total loss of the project.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫെൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും, ചുമതലയുള്ള മറ്റു പദ്ധതി ഫയലുകളും അടിയന്തിരമായി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ . ആർ. ജയകുമാറിനും, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജരായ ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാറിനും, അനെർട്ട് ഇ.സി. , ജി.ബി, പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാം എന്നിവയുടെ ഫയലുകൾ സയന്റിസ്റ്റായ ശ്രീ . കെ. പ്രേംകുമാറിനും കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
2. കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) വിനിയോഗിച്ച് സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ . ആർ . ജയകുമാറിന് നൽകുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
3. വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ മറ്റു വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

29/06/2019 09:29 AM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 3

മറ്റു ജോലികൾ വ്യക്തമാക്കുക

29/06/2019 11:36 AM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 4

1. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫെൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാറിനും, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജരായ ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാറിനും, അനെർട്ട് എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ഗവേണിങ് ബോഡി, വാർഷിക പദ്ധതി എന്നിവയുടെ ഫയലുകളുടെ ചുമതല സയന്റിസ്റ്റായ ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാറിനും മാറ്റി നൽകി നൽകുന്നതിനും, സോളാർ തെർമൽ പ്രോഗ്രാം, അക്ഷയ ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്, സി. ഡിറ്റ് നടത്തിയ ഫീസിബിലിറ്റി സർവ്വേ എന്നിവയുടെ ചുമതല തുടർന്നും ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് വഹിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമത്തിന്റെ കരട് (DFA/5832) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
2. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകി ഉത്തരവാകുന്നതിന്റെ കരടും (DFA/5833) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
3. വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി ശ്രീ. ആർ രാജേഷിന് മെമ്മോ നൽകുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. മെമ്മോയുടെ കരടും (DFA/5835) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

01/07/2019 12:53 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 5

Pl draft separate Memmo of charges and show cause notice as discussed

01/07/2019 04:17 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 6

1. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതല മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമത്തിന്റെ കരട് (DFA/5832) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
2. സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകി ഉത്തരവാകുന്നതിന്റെ കരട് (DFA/5833) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
3. ശ്രീ. ആർ രാജേഷിന് നൽകുന്ന കുറ്റപത്രത്തിന്റെ കരട് (DFA/5835) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
4. ശ്രീ. ആർ രാജേഷിന് നൽകുന്ന കുറ്റാരോപണ പത്രികയുടെ കരട് (DFA/5838) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

02/07/2019 11:53 AM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 7
kindly approve draft orders if the suggestions are agreed to

02/07/2019 05:23 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 8
yes

04/07/2019 05:11 PM **AMIT MEENA IAS**
DIR ANERT

Note # 9

05/07/2019 11:14 AM **GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI**
OA1(HRM) ANERT

Note # 10

05/07/2019 01:11 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 11

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

സൂചന : 8.7.2019 തീയതിലെ പി എസ് 2/52/2019/ഉ വ നംപർ കത്ത് .

സൂചന കണ്ടാലും . വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരികുകയാണ് .

വയനാട് ജില്ലയിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം അനെർട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ ആർ രാജേഷിനു കുറ്റപത്രവും , കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു . കൂടാതെ കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള ഇ എം ഡി (സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട്) കണ്ടു കെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരവും സർക്കാരിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് .

ഉത്തരവിന് വിധേയമായി, സർക്കാരിലേക്കുള്ള കത്തിന്റെ കരടു അംഗികാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു .

18/07/2019 03:14 PM GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI
OA1(HRM) ANERT

Note # 12

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടു കെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

1. അനെർട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ. ആർ രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 06-07-2019 ന് കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വീകരിച്ച പ്രാരംഭ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കത്തിന്റെ കരട് (DFA/6018) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

23/07/2019 07:39 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

JM(HRM) ANERT

Note # 13

Pl specify the action taken by shri Jaya kumar

24/07/2019 05:15 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 14

25/07/2019 09:04 AM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 15

പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് .ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്

29/07/2019 04:51 PM **JAYAKUMAR R**
PO(JR) ANERT

Note # 16

29/07/2019 09:18 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 17

എന്തെല്ലാം തുടർ നടപടികൾ ആണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതയെന്നു വ്യക്തമാക്കി സമർപ്പിക്കുക

30/07/2019 10:47 AM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 18

It is informed that due to heavy rain in Wayanad, the ANERT officials couldn't reach the fencing site. Hence we may send the draft letter to Govt. and finalise the course of action after getting the detailed report from the district office

09/08/2019 04:36 PM **JAYAKUMAR R**
PO(JR) ANERT

Note # 19

Offer further action

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

12/08/2019 02:17 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 20
സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കത്തിന്റെ കരട് (DFA/6018) അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

16/08/2019 07:57 AM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 21
pl include in the daft Lr details of rain as reported by DE , Wnd

17/08/2019 11:25 AM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 22
ഭേദഗതി വരുത്തിയ കരട് കത്ത് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

17/08/2019 03:12 PM **JAYAKUMAR R**
PO(JR) ANERT

Note # 23

20/08/2019 10:46 AM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 24
സൂചന : ശ്രീ ആർ രാജേഷ് ,പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സമർപ്പിരിക്കുന്ന മെമ്മോക്കുള്ള മറുപടി

സൂചന കണ്ടാലും . ശ്രീ ആർ. രാജേഷ് ,പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറുപടി കണ്ടാലും . ശ്രീ ആർ രാജേഷ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറുപടി അനുഭാവ പൂർവ്വം പരിഗണിക്കാവുന്നതും , മേലിൽ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം കഠിനമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു ശിക്ഷണ നടപടികൾ അവാസിപ്പിക്കുന്നതിനു സർക്കാരിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .

ഉത്തരവിനായി

24/08/2019 11:27 AM **GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI**
OA1(HRM) ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 25

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 06-07-2019 ന് കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ജനറൽ മാനേജർ / ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ശ്രീ ജോസഫ് ജോർജ് , ശ്രീ പ്രമോദ് എൻ ഇ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

31/08/2019 07:59 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 26

By including Shri Jayachandran nair the above suggestion may be agreed to

02/09/2019 05:12 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 27

A Four member committee headed by GM and FM, SPM, Director (T) as members to be constituted to peruse the reply and report further course of action in 14 working days

07/09/2019 06:07 PM **AMIT MEENA IAS**
DIR ANERT

Note # 28

മേൽ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപികരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നടപടി ക്രമത്തിന്റെ കരടു അംഗികാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു .

17/09/2019 12:49 PM GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI
OA1(HRM) ANERT

Note # 29

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ, ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ശ്രീ പി വൽസരാജ്, ഡയറക്ടർ (ടെക് നിക്കൽ), ശ്രീ. സി. ടി. അജിത് കുമാർ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ തുടങ്ങിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

17/09/2019 01:41 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 30
kindly approve

18/09/2019 02:38 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 31
Approved.

30/09/2019 12:56 PM **AMIT MEENA IAS**
DIR ANERT

Note # 32
ശ്രീ രാജേഷ് .പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറെ ഹിയറിംഗിന് ഹാജരാകുന്നതിനു ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടി സിന്റെ കരടു അംഗികാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു .

24/10/2019 04:38 PM GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI
OA1(HRM) ANERT

Note # 33
pl change date

31/10/2019 06:59 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 34
13.11.2019 നു ഹിയറിംഗ് തീയതി നല്കാവുന്നതാണ് .
ഉത്തരവിനായി

02/11/2019 02:24 PM GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI
OA1(HRM) ANERT

Note # 35
As FM was on leave on 13 -11-19 obtain another convenient date from all of them

14/11/2019 05:30 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 36
29.11.2019 നു ഹിയറിംഗ് ഡേറ്റ് നല്കാവുന്നതാണ് .

19/11/2019 04:02 PM GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI
OA1(HRM) ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 37
On 29 11-19at 11am discuss ith others also

22/11/2019 07:20 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 38
ഫയൽ ഓഡിറ്റിനു നൽകിയിരുന്നതിനാൽ ,PHYSICAL FILE സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ആയത് ഇതോടൊപ്പം (1- 9 pages TOC 149) ആയി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

19/08/2020 12:45 PM GEETHA GOPALAKRISHNA PILLAI INDIRADEVI
OA1(HRM) ANERT

Note # 39
സൂചന: 13/10/2020 ലെ പി.എസ്.2/52/2019/ഊ.വ നം. കത്ത്

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സൂചന പ്രകാരം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ വിഷയത്തിൽ 13/08/2020 ൽ യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

20/10/2020 11:35 AM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 40
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകിയിരുന്നു.
ഡയറക്ടർക്ക് ലഭിച്ച ഡി.ഒ ലെറ്ററിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി ഇത് സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ വിവരം അറിയിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

21/10/2020 04:43 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 41

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗരോർജ്ജവേലിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ചെയ്യുന്നതിലേയ്കായി ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മറുപടി ലഭിച്ചശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

19/11/2020 12:24 PM **JAYAKUMAR R**
PO(JR) ANERT

Note # 42

01/12/2020 04:26 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 43

17/02/2021 11:17 AM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 44

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ, ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ശ്രീ പി വൽസരാജ്, ഡയറക്ടർ (ടെക് നിക്കൽ), സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ തുടങ്ങിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ കമ്മിറ്റി 13/08/2020 ന് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. തീരുമാനം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

17/02/2021 11:29 AM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 45

the committee headed by GM was constituted in the month of October 2020 and it was suppose to submit its recommendation for further course of action after taking into account all material fact in 14 days time. Despite the passage of nearly 4 month no report is submitted by the committee which shows a clear dereliction of duty on the part of members.
A strict written warning to be given to all members and a report to be placed before me in 3 working days time regarding the finalization of action as per the vigilance report.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

18/02/2021 06:24 PM **AMIT MEENA I A S**
DIR ANERT

Note # 46

20/02/2021 02:47 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 47

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനും കുറ്റാരോപണ പത്രികയ്ക്കും ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് കണ്ട് ടിയാനെതിരെ KCS(CC&A) Rules 15 പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതിൻ പ്രകാരം ശ്രീ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് വിശദമായ ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകുന്നതിനും ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും 22/02/2021 ൽ കൂടിയ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

23/02/2021 10:33 AM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 48

23/02/2021 06:03 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 49
Seen

24/02/2021 11:34 AM **MUHAMMED HARIS M**
FM ANERT

Note # 50
kindly agree

24/02/2021 12:29 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 51

Approved. To be completed in one week time

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

24/02/2021 05:54 PM **AMIT MEENA I A S**
DIR ANERT

Note # 52

24/02/2021 06:24 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 53

യോഗ തീരുമാന പ്രകാരം ഫിനാൻസ് മാനേജർക്കുള്ള അനൌദ്യോഗിക കുറിപ്പിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

25/02/2021 12:48 PM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 54

ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെ KCS(CC&A) Rules 15 പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിനാൻസ് മാനേജർക്ക് നൽകുന്ന യു. ഒ. നോട്ടിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

25/02/2021 03:35 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 55

25/02/2021 04:09 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 56

05/03/2021 03:50 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 57

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനും കുറ്റാരോപണ പത്രികയ്ക്കും ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

എന്ന് കണ്ട് ടിയാനെതിരെ KCS(CC&A) Rules 15 പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതിൻ പ്രകാരം ശ്രീ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് വിശദമായ ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകുന്നതിനും ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും 22/02/2021 ൽ കൂടിയ യോഗം തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരം ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഫിനാൻസ് മാനേജർക്ക് യു.ഒ. നോട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി, ആവശ്യമായ വിവരം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിവരം എടുക്കുന്നതിലേയ്ക്കായും നടപ്പ് ഫയൽ ഫിനാൻസ് മാനേജർക്ക് നൽകാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഫയൽ കൈമാറാവുന്നതാണ്.

06/03/2021 08:30 AM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 58

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെ ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരം പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ആവശ്യമായ വിവരം എടുക്കുന്നതിലേയ്ക്കായും നടപ്പ് ഫയൽ ഫിനാൻസ് മാനേജർക്ക് നൽകുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

06/03/2021 10:02 AM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 59

File may be hand over to FM by obtaining proper receipt with total pages of current file and note pages .For that page numbers must be ensured .Return of file must be ensured by HRM after a few days .

06/03/2021 01:07 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 60

06/03/2021 04:40 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 61

Kindly see the above notes. File Submitting.

08/03/2021 10:17 AM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 62

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

25 . 02 .2021 ലെ അനെർട് ഡിറ്റക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഫിനാൻസ് മാനേജറായ എന്നെ കുറ്റാരോപണ മെമ്മോയിൽ തുടർ നടപടി സ്വികരിക്കാൻ നിയോഗിച്ചു . 22 .02 .2021 കൂടിയ യോഗം കുറ്റാരോപിതനായ ശ്രീ രാജേഷിന്റെ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല
എന്ന് കണ്ടത്തി . ആയതിനാൽ ഗുരുതരമായ ശിക്ഷയായി ഒരു വാർഷിക വേതന വർദ്ധന CUMULATIVE എഫക്ട് ഇൽ കുറവ് വരുത്തി അച്ചടക്ക നടപടി തുടരാവുന്നതും അതിനുവേണ്ടി മെമ്മോ നല്കാവുന്നതും ,ഇൻക്യുറി ഓഫീസറെ നിയമിക്കേണ്ടതുമാണ് .
കരട് മെമ്മോ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്

18/03/2021 04:00 PM **MUHAMMED HARIS M**
FM ANERT

Note # 63

18/03/2021 04:43 PM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 64
DFA അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്

18/03/2021 04:46 PM **MUHAMMED HARIS M**
FM ANERT

Note # 65

As per Manual of Disciplinery Proceedings if the reply of the deliquent officer is not satisfactory before taking a tentative decision on the punishment to be awarded under Rule 15 of KCS (CC&A) Rules , a formal enquiry is mandatoy .For that FM may be posted as the enquiry officer with direction to furnish the report within 10 days from the date of order .Draft order is putup for apprl

19/03/2021 02:40 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 66
approved with a directon to report in 2 weeks time

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

20/03/2021 05:10 PM **AMIT MEENA I A S**
DIR ANERT

Note # 67
kindly approve

22/03/2021 12:01 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 68
Approved.

22/03/2021 07:11 PM **AMIT MEENA I A S**
DIR ANERT

Note # 69

23/03/2021 04:38 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 70
സൂചന : 22/03/2021 ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നം. ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടിയാളെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ശിപാർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സൂചന പ്രകാരം ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

അത് പ്രകാരം 08/04/2021 തിയതി വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്ക് ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ ടിയാളെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ ടിയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പികുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ടി ദിവസം ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരുടെ ചേമ്പറിൽ ഹാജരായി വിവരം നൽകുവാൻ നോട്ടീസ് നൽകാവുന്നതാണ്. കരട് നോട്ടീസ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

27/03/2021 11:00 AM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 71

കരട് നോട്ടീസ് അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

27/03/2021 05:11 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 72

അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്

29/03/2021 09:52 AM **MUHAMMED HARIS M**
FM ANERT

Note # 73

Pl approve as you are the enquiry officer

29/03/2021 01:19 PM **CHANDRA SEKHARAN P**
GM ANERT

Note # 74

Correct Chief Finance Manager and Officer as Finance Manage in DFA

29/03/2021 01:36 PM **MUHAMMED HARIS M**
FM ANERT

Note # 75

19/03/2021 ലെ ജി.ഒ(എം.എസ്) നം.12/2021/ഊ.വ പ്രാകാരം Finance Manager തസ്തിക Chief Finance Officer ആയി പുനർ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം കരട് നോട്ടീസിൽ തസ്തികയുടെ പേരിൽ മാറ്റം വരുത്തി കരട് നോട്ടീസ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

29/03/2021 01:58 PM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 76

അംഗീകരിച്ചു

29/03/2021 02:42 PM **MUHAMMED HARIS M**
FM ANERT

Note # 77

29/03/2021 03:56 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 78

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

08/04/2021 തിയതി വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്കു ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ ചേമ്പറിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഹിയറിംഗ് 09/04/2021 തിയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്കു മാറ്റിവച്ചതായ വിവരം ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജരെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് നോട്ടീസ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

05/04/2021 12:09 PM **SINU S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 79

അംഗീകരിച്ചു

05/04/2021 12:30 PM **MUHAMMED HARIS M**
FM ANERT

Note # 80

12/04/2021 05:06 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 81

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർക്ക് എതിരേയുള്ള വിജിലൻസ്റിപ്പോർട്ട് മേൽനടപടിക്കായി സമർപ്പിമർപ്പിക്കുന്നു..

23/06/2021 04:15 PM **CHANDRABOSE P**
OA1(HRM) ANERT

Note # 82

എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൂടി സമർപ്പിക്കുക.

28/06/2021 12:21 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 83

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയില് അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻക്വയറി ഓഫീസറായി ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ്ഹാരിസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു (Correspondence Page No. 165). അദ്ദേഹം 20-04-2021 ന് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് (Correspondence Page No. 170-181) സമർപ്പിച്ചു.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

മേല്പ്പറഞ്ഞ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് എൻകയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.

1. contractor സമർപ്പിച്ച deviation കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ കുറ്റമായി കാണാന് കഴിയില്ല. കോൺട്രാക്ടർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.
2. സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഓഫീസിന് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതല നൽകിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചഉള്ളതായി കാണാൻ കഴിയില്ല.
3. വാറണ്ടി കാലയളവില് ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് യഥാസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനെർട്ടും, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെക്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നതിനാലും, ഫോറസ്റ്റ് അതിർത്തിയിലെ മരങ്ങൾ സൗരോർജ്ജ വേലിയിൽ വീണത് മുറിച്ചുമാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലും തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു. പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങളിൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച ആർ. രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതായും കാണാൻ കഴിയില്ല .

28/06/2021 03:46 PM

CHANDRABOSE P
OA1(HRM) ANERT

Note # 84

എൻകയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

28/06/2021 04:26 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 85

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അനെർട്ട് നടത്തിയ **എൻ ക്വയറി** റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്. ആയതിനാൽ ഈ വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

28/06/2021 06:07 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
GM ANERT

Note # 86

approved

30/06/2021 11:14 PM **ANEESH S PRASAD**
CEO ANERT

Note # 87

01/07/2021 12:03 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
JM(HRM) ANERT

Note # 88

വിഷയം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും – സംബന്ധിച്ചുള്ള

സൂചന – 06/06/2019ലെ പി.എസ്സ2/52/2019/പിഡി നമ്പർ കത്ത്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻക്വയറി ഓഫീസറായി ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ്ഹാരിസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ **താഴെ പറയുന്ന ശുപാർശകൾ** വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അനെർട്ടിലെ എൻകയറി ഓഫീസറായ ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ്ഹാരിസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്. ആയതിനാൽ ഈ വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

28/07/2021 01:17 PM **CHANDRABOSE P**
OA1(HRM) ANERT

Note # 89

28/07/2021 01:19 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 90

28/07/2021 01:24 PM **CHANDRABOSE P**
JM(HRM) ANERT

Note # 91

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻകയറി ഓഫീസറായി ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ്ഹാരിസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. എൻകയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

28/07/2021 03:29 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 92

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന **എൻ കയറി** റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് **നോട്ട് 86** പ്രകാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) വിനിയോഗിച്ച് സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന വിവരവും അറിയിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ചെയ്യുന്നു.

28/07/2021 06:47 PM **JAYACHANDRAN NAIR P**
PO(JNP) ANERT

Note # 93

എൻകയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള കത്തിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

29/07/2021 10:59 AM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 94

29/07/2021 11:23 AM **SANTHOSH KUMAR R**
GM ANERT

Note # 95

approved

29/07/2021 11:57 AM **ANEESH S PRASAD**
CEO ANERT

Note # 96

29/07/2021 12:29 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 97

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

24/08/2021 01:13 PM **CHANDRABOSE P**
OA1(HRM) ANERT

Note # 98

The disciplinary proceedings was finalised recommending to end disciplinary proceedings against Rajesh,programme officer.It was communicated to Govt also.The file is submitted as suggested.

24/08/2021 01:42 PM **SANTHOSH KUMAR R**
GM ANERT

Note # 99

25/08/2021 04:27 PM **NARENDRA NATH VELURI I F S**
CEO ANERT

Note # 100

26/08/2021 05:04 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 101

വിഷയം – വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന – 1) 11/10/2021ലെ പി.എസ് 2/52/2019/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്
2) 29/7/2021ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ കത്ത്

സൂചന (1) പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പാർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ നിലനിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രാകരം നൽകിയ മറുപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി ഊർജ്ജ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കത്തിന്റെ മറുപടി അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

02/11/2021 10:39 AM **CHANDRABOSE P**
OA1(HRM) ANERT

Note # 102

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പാർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന എൻ ക്വയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സർക്കാരിലേക്കു കത്തു അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി സർക്കാരിലേക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കത്തിന്റെ മറുപടി അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

02/11/2021 12:05 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 103

02/11/2021 03:34 PM **SANTHOSH KUMAR R**
GM ANERT

Note # 104

Agreed

03/11/2021 12:16 PM **NARENDRA NATH VELURI I F S**
CEO ANERT

Note # 105

08/11/2021 12:53 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 106

ഊർജ്ജ വകുപ്പിൽ നടന്നുവരുന്ന എ.ജി ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വയനാട് ജില്ലാ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ സ്ഥിതിഅറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ.രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻക്വയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ട് ചീഫ് ഫൈനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മുന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി തീർപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. ടി വിവരം ഊർജ്ജ വകുപ്പിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കത്തിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

18/03/2022 12:16 PM **CHANDRABOSE P**
OA1(HRM) ANERT

Note # 107

18/03/2022 12:28 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 108

18/03/2022 12:32 PM **CHANDRABOSE P**
JM(HRM) ANERT

Note # 109

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പാർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന **എൻക്വയറി** റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി തീർപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.ഇത് സർക്കാരിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
കത്തിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

18/03/2022 12:48 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 110

18/03/2022 02:16 PM **MUHAMMED HARIS M**
CFO ANERT

Note # 111
Approved

18/03/2022 03:11 PM **NARENDRA NATH VELURI I F S**
CEO ANERT

Note # 112

19/03/2022 03:03 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 113

സൂചന: 25-03-2022 ലെ പി.എസ്.2/52/2019/ഊ.വ നം. കത്ത്

സൂചന പ്രകാരം ലഭ്യമായ സർക്കാർ കത്തിന് ചുവടെപ്പറയും പ്രകാരം മറുപടി നൽകാവുന്നതാണ്.

(1).***അനെർട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 06.07.2019 ൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയതിൽ സ്വീകരിച്ച അനന്തര നടപടി:***

ശ്രീ.രാജേഷിന് കുറ്റപത്രവും കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ.രാജേഷ് സമർപ്പിച്ച മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻകയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ട് ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും ടിയാന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എൻകയറി ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

(2).***വനാതിർത്തികളിൽ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കൽ ലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതിന്റെ വിവരം:***

വാറണ്ടി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് യഥാസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ടും വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നതിനാലും വനാതിർത്തിയിലെ മരങ്ങൾ സൌരോർജ്ജ വേലിയിൽ വീണത് മുറിച്ച് മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലും തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

(3). ***ആയത് പരിഹരിച്ചില്ലായെങ്കിൽ കാരണം:***

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള ഇ.എം.ഡി. തുക കൊണ്ടു മാത്രം സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് 11,69,482/- രൂപ 04-08-2021 ലെ എ.എഫ്. നം.333/2021/അനെർട്ട് ഉത്തരവു പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

20/04/2022 07:40 AM **SUWEATHA A. JABARAJ**
OA1(HRM) ANERT

Note # 114

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയില് അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻ കയറി ഓഫീസറായി ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ്ഹാരിസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു . അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച enquiry റിപ്പോർട്ടിന്റെ (Correspondence Page No. 170-181) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.രാജേഷിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കികൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കാമോ മേൽ ഉത്തരവിനായി ഫയൽ സമർപ്പിക്കുന്നു

20/04/2022 04:57 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 115

മുൻ കുറിപ്പുകൾ കണ്ടാലും. വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരുടെ enquiry റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടിയാനെ കുറ്റവിമുകതനാക്കികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാമോ?

21/04/2022 11:18 AM **KUMARI BEENA V T**
GM ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 116
Approved

21/04/2022 03:04 PM **NARENDRA NATH VELURI I F S**
CEO ANERT

Note # 117

25/04/2022 03:58 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 118

25/04/2022 04:13 PM **KUMARI BEENA V T**
GM ANERT

Note # 119

25/04/2022 04:14 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 120
മേൽ നിർദ്ദേശാനുസരണം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച വന്ന തുടർ നടപടി ആവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നതിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

27/04/2022 11:39 AM **SUWEATHA A. JABARAJ**
OA1(HRM) ANERT

Note # 121
അംഗീകാരത്തിനായി

04/05/2022 12:32 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 122
pl.speak

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

04/05/2022 02:43 PM **KUMARI BEENA V T**
GM ANERT

Note # 123

സംസാരിച്ചു.ഫയൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

19/05/2022 11:50 AM **SUWEATHA A. JABARAJ**
OA1(HRM) ANERT

Note # 124

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യുറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചു വന്ന തുടർ നടപടി ആവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നതിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

19/05/2022 12:23 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 125

Speak

19/05/2022 04:22 PM **MUHAMMED HARIS M**
CFO ANERT

Note # 126

സംസാരിച്ചു . ഉത്തരവിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു

20/05/2022 02:30 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 127

21/05/2022 01:20 PM **MUHAMMED HARIS M**
GM ANERT

Note # 128

May be approved

21/05/2022 03:28 PM **ANEESH S PRASAD**
CTM ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 129
Approved

21/05/2022 03:47 PM **NARENDRA NATH VELURI I F S**
CEO ANERT

Note # 130

21/05/2022 05:36 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 131
സർക്കാരിൽ അയ്ക്കുന്ന ആമുഖ കുത്തിന്റെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

24/05/2022 12:59 PM **SMITHA ASHA**
JM(HRM) ANERT

Note # 132
അംഗീകാരത്തിനായി

24/05/2022 01:38 PM **SUGHITHA P**
AAO ANERT

Note # 133
അംഗീകരിച്ചു

24/05/2022 02:31 PM **MUHAMMED HARIS M**
GM ANERT

Note # 134

24/05/2022 04:16 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Note # 135

14/06/2022 10:56 AM **SUWEATHA A. JABARAJ**
OA1(HRM) ANERT

Note # 136

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

15/06/2022 10:11 AM **SMITHA ASHA**
JM(HRM) ANERT

Note # 137

സൂചന: 14/06/2022 ലെ പി.എസ്.2/52/2019/ഊ.വ നം. കത്ത്

വയനാട് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴപ്പറയുന്നവയ്ക്കുള്ള മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സൂചന പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1. വാറണ്ടി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ.
2. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർ തകരാറുകപരിഹരിച്ചിരുന്നില്ലായെങ്കിൽ, കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
3. റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല ഉത്തരവാദിയെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ക്രമക്കേടുകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

20/08/2022 04:38 PM **SUWEATHA A. JABARAJ**
OA2(HRM) ANERT

Note # 138

22/08/2022 11:56 AM **SMITHA ASHA**
JM(HRM) ANERT

Note # 139
A draft letter of reply to the Govt. may please be put up for approval.

17/11/2022 06:08 PM **RAJESH R**
AAO ANERT

Note # 140

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Draft letter to Govt. put up for approval.

18/11/2022 02:56 PM **JAYAKUMAR R**
TH(T4) ANERT

Note # 141

18/11/2022 04:03 PM **RAJESH R**
AAO ANERT

Note # 142
സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണം മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും.

21/11/2022 10:48 AM **KUMARI BEENA V T**
GM ANERT

Note # 143

മുൻ കുറിപ്പുകൾ കണ്ടാലും. വയനാട് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

1. വാറണ്ടി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ.
2. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർ തകരാറു പരിഹരിച്ചിരുന്നില്ലായെങ്കിൽ, കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
3. റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല ഉത്തരവാദിയെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ക്രമക്കേടുകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

ഇപ്പോൾ ടി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിൽ നിന്നും അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ന.ഫ 205 ൽ കണ്ടാലും.

Note#142 പ്രകാരം തിരുത്തിയ കരട് കത്ത് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

26/11/2022 04:55 PM **RAJALEKSHMI V S**
OA1(HRM) ANERT

Note # 144

28/11/2022 01:25 PM **KUMARI BEENA V T**

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

GM ANERT

Note # 145

Approved

28/11/2022 02:14 PM **NARENDRA NATH VELURI I F S**
CEO ANERT

Note # 146

07/12/2022 12:25 PM **CENTRAL REGISTRY UNIT**
CRU ANERT

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Note # 142

സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണം മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും.

21/11/2022 10:48 AM **KUMARI BEENA V T**
GM ANERT

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Meeting conducted at the chamber of General Manager

on 13/08/2020 at 4.00 PM

Sl. No.	Name	Designation	Signature
1	Sri. P. Valsaraj	Scientist	
2	Sri.Aneesh S Prasad	SPM	
3	Sri.Rajesh R	PO	
4	Sri. M.Muhammed Haris	Finance Manager	
5	Sri. P Chandra Sekharan	General Manager	

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

നം.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **22/03/2021**

ഉത്തരവ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലയിൽ 2012-13 കാലായളവിൽ ഗിരിവർഗ്ഗ മേഖലയിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ശ്രീ രാജേഷ് ,അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി -Formal enquiry Officer നെ നിയമിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു

അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ 2012-13 കാലായളവിൽ ഗിരിവർഗ്ഗ മേഖലയിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ രാജേഷിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു . 04/07/2019 ൽ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ടിയാന് കുറ്റപത്രം നല്കിയിരുന്നു. അതിന് 20/07/2019 ൽ ടിയാൻ നല്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അതിനാൽ 1969 ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ & അപ്പീൽ റൂൾ 15 പ്രകാരം ടിയാനെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അച്ചടക്ക നടപടി യെ സംബന്ധിച്ച് ടിയാനെ നേരിൽ കേട്ട് ആവശ്യമായ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് അനെർട്ടിലെ ഫിനാൻസ് മാനെജർ ശ്രീ മുഹമ്മദു ഹാരീസിനെ നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു . Enquiry റിപ്പോർട്ട് 14 ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു കൊള്ളുന്നു .

ഡയറക്ടർ

1. ശ്രീ മുഹമ്മദു ഹാരിസ്,ഫിനാൻസ് മാനെജേർ ,അനെർട്ട്
2. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അനെർട്ട്
3. HRM section

Law College Road, Vikas Bhavan P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 033 Phone: +91 471 - 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 Fax: + 91 471 - 2329853

Web: www.anert.gov.in E-mail: info@anert.in e-Market place: www.buymysun.com

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

OA1(HRM)
JM(HRM)
21/04/2021

HRM
Process as per rules with CTM
21/4/21

ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട്.
വയനാട് സൗരവേലി സംബന്ധിച്ച്

അനർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീ അമിത് മീണ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ആയ M. മുഹമ്മദ് ഹനീഫയ എന്നെ 22-03-2021 ലെ അനർട്ട് - ADM/36/2019 OA1(HRM) നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് 2013 ലെ സൗരവേലി നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കോടികളുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ രാജേഷിനെതിരെ അച്ചടക്കനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും ശുപാർശകളും നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവായിരുന്നു. ടിയാനെ നേരിൽകേട്ട് അവശ്യമായ ശുപാർശനൽകുന്നതിനു ഉത്തരവായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് കുറ്റാരോപിതനായ ശ്രീ രാജേഷിനെ 06-04-2021 ~~രാവിലെ 9 മണിക്ക്~~ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നു ~~ചീഫ്~~ അനർട്ടിൽ നേരിട്ട് ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറായ ഞാൻ നേരിൽ കേൾക്കുകയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ടിയാനെതിരെ 25-02-2021 ലെ അനന്തരനടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശ്രീ. എൻ. രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്കനടപടിയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനും കുറ്റാരോപണ പത്രികയ്ക്കും ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കണ്ട് ടിയാനെതിരെ KCS (CCA) JJ Rules 15 പ്രകാരം

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ശ്രീലാൽ റ്റി. വി.
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ANERT
HRM
Section.....
AAO.....
G M.....
CEO.....

ANERT
19 NOV 2022

ഊർജ്ജ വകുപ്പ്
ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം-695 001
ഫോൺ-ഓഫീസ് : 0471-2518282

തീയതി.17-11-2022

അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് നം .PWR-PS2/52/2019-POWER

പ്രിയപ്പെട്ട സർ,

വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമായ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാന ശല്യത്തിനെതിരെ ആദിവാസികളടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 17 കോളനികളിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണത്തിനായി 2011-12 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ, 1,32,00,448/- രൂപ (ഒരു കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി നാനൂറ്റി നാല്പത്തി എട്ട് രൂപ) മുടക്കി നിർമ്മിച്ച സൌരോർജ്ജ വേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയത്തിന്മേൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ 14.06.2022 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ടി റിപ്പോർട്ട് നാളിതുവരെ സർക്കാരിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അനർട്ടിലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ വിജിലൻസ് വകുപ്പും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ കാര്യാലയവും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നവക്കുമേൽ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

1. വാറണ്ടി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടോ;

2. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നില്ലായെങ്കിൽ, കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ;

3. റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല ഉത്തരവാദിയെങ്കിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

ആത്മാർത്ഥതയോടെ,

ശ്രീലാൽ.റ്റി.വി.

ശ്രീ. നരേന്ദ്ര നാഥ വെല്ലൂരി
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
അനെർട്ട്

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

List of Correspondences

Receipt No. / Issue No.	Subject	Type	Marked As	Attached On	Issued On	Pages	Remarks
68327/2022/TAPAL ANERT	Reply to Govt	Receipt		07/12/2022 12:24 PM		208-208	
I/15489/2022	Reply to Govt	Issue			07/12/2022 11:59 AM	206-207	
67555/2022/HRM ANERT	സൌരോർജ്ജ വേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്	Receipt		21/11/2022 12:36 PM		205-205	
61610/2022/TAPAL ANERT	വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്ന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട് സൗരോജ്ജ വേലി നിർമിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്	Receipt		29/06/2022 02:16 PM		204-204	
60637/2022/TAPAL ANERT	Solar fencing at waynad - reg	Receipt		24/05/2022 03:38 PM		203-203	
I/13478/2022	covering letter	Issue			24/05/2022 03:37 PM	202-202	
60572/2022/TAPAL ANERT	Vigilance Enquiry - Solar Fencing Project done by the fund of Wayanad District Panchayat	Receipt		21/05/2022 05:35 PM		200-201	
I/13442/2022	Vigilance Enquiry - Solar Fencing Project done by the fund of Wayanad District Panchayat	Issue			21/05/2022 05:35 PM	198-199	
59131/2022/TAPAL ANERT	Govt. Letter	Receipt		14/04/2022 09:32 PM		197-197	
58206/2022/TAPAL ANERT	Vigilance Enquiry - Solar Fencing Project done by the fund of Wayanad District Panchayat	Receipt		19/03/2022 03:02 PM		195-196	
I/12772/2022	Vigilance Enquiry - Solar Fencing Project done by the fund of Wayanad District Panchayat	Issue			19/03/2022 02:47 PM	193-194	
53159/2021/TAPAL ANERT	വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട് സൗരോജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്	Receipt		08/11/2021 12:52 PM		191-192	
I/11313/2021	വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട് സൗരോജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്	Issue			08/11/2021 12:51 PM	189-190	
52636/2021/TAPAL ANERT	വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട് സൗരോജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്	Receipt		02/11/2021 10:34 AM		188-188	
49001/2021/TAPAL ANERT	Vigilance Enquiry - Solar Fencing Project done by the fund of Wayanad District Panchayat	Receipt		29/07/2021 12:24 PM		185-187	

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Receipt No. / Issue No.	Subject	Type	Marked As	Attached On	Issued On	Pages	Remarks
I/10316/2021	Vigilance Enquiry - Solar Fencing Project done by the fund of Wayanad District Panchayat	Issue			29/07/2021 11:59 AM	182-184	
46997/2021/TAPAL ANERT	ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സൗരവേലി സംബന്ധിച്ച്	Receipt		25/06/2021 05:44 PM		170-181	
46570/2021/TAPAL ANERT	Revised Notice for Hearing	Receipt		12/04/2021 05:06 PM		169-169	
I/9725/2021	Revised Notice for Hearing	Issue			12/04/2021 05:04 PM	168-168	
46232/2021/TAPAL ANERT	Hearing Notice to Sri.R.Rajesh	Receipt		29/03/2021 03:56 PM		167-167	
I/9631/2021	Hearing Notice to Sri.R.Rajesh	Issue			29/03/2021 03:54 PM	166-166	
45831/2021/TAPAL ANERT	Memmo to Sri.R.Rajesh, Dy. Chief Engineer	Receipt		23/03/2021 04:37 PM		165-165	
I/9508/2021	Memmo to Sri.R.Rajesh, Dy. Chief Engineer	Issue			23/03/2021 04:36 PM	164-164	
44976/2021/TAPAL ANERT	UO Note to Finance Manager	Receipt		05/03/2021 03:50 PM		163-163	
I/9279/2021	UO Note to Finance Manager	Issue			05/03/2021 03:49 PM	161-162	
44605/2021/HRM ANERT	Minutes of Meeting	Receipt		23/02/2021 10:30 AM		160-160	
44454/2021/TAPAL ANERT	Notice	Receipt		19/02/2021 07:28 PM		159-159	
39604/2020/TAPAL ANERT	Government Letter	Receipt		20/10/2020 11:00 AM		158-158	
37551/2020/HRM ANERT	PHYSICAL FILE	Receipt		19/08/2020 12:43 PM		149-157	
29167/2019/HRM ANERT	നോട്ട് - കമ്മിറ്റി	Receipt		24/10/2019 03:55 PM		148-148	
28560/2019/HRM ANERT	ഓർഡർ - കമ്മിറ്റി	Receipt		05/10/2019 11:44 AM		147-147	
28412/2019/HRM ANERT	Order Enquiry	Receipt		01/10/2019 10:43 AM		146-146	
I/5187/2019	Letter to Government	Issue			30/09/2019 12:59 PM	145-145	
26694/2019/TAPAL ANERT	Memo of charges issued on the Vigilance Enquiry Report - Explanation - reg	Receipt		24/08/2019 10:29 AM		137-144	
27195/2019/TAPAL ANERT	ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - വയനാട് ജില്ല- സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - സംബന്ധിച്ച്	Receipt		24/08/2019 10:28 AM		136-136	
27077/2019/TAPAL ANERT	വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻറെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അവിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാധമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്	Receipt		24/08/2019 10:27 AM		134-135	
27404/2019/HRM ANERT	Letter to Government	Receipt		20/08/2019 04:26 PM		132-133	
I/4889/2019	വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻറെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാധമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്	Issue			20/08/2019 11:00 AM	130-131	

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Receipt No. / Issue No.	Subject	Type	Marked As	Attached On	Issued On	Pages	Remarks
26858/2019/TECHNICAL ANERT	Fencing Wayanad	Receipt		29/07/2019 04:48 PM		126-129	
26531/2019/TAPAL ANERT	വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻറെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാധമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്	Receipt		18/07/2019 01:13 PM		120-125	
26373/2019/HRM ANERT	ORDER CHARGE HAND OVER	Receipt		09/07/2019 12:53 PM		116-119	
26312/2019/HRM ANERT	Memo and Memo of Charges	Receipt		06/07/2019 01:24 PM		112-115	
26286/2019/TAPAL ANERT	പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ മാറ്റി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .	Receipt		05/07/2019 01:11 PM		111-111	
26285/2019/TAPAL ANERT	വയനാട് - സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് .	Receipt		05/07/2019 01:07 PM		110-110	
26284/2019/TAPAL ANERT	കുറ്റപത്രം - സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - തുടർനടപടി - സംബന്ധിച്ച്	Receipt		05/07/2019 01:02 PM		109-109	
26283/2019/TAPAL ANERT	കുറ്റാരോപണ പത്രിക - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - തുടർനടപടി - സംബന്ധിച്ച് .	Receipt		05/07/2019 12:57 PM		107-108	
I/4563/2019	പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ മാറ്റി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .	Issue			05/07/2019 11:07 AM	106-106	
I/4562/2019	വയനാട് - സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് .	Issue			05/07/2019 10:29 AM	105-105	
I/4561/2019	കുറ്റപത്രം - സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - തുടർനടപടി - സംബന്ധിച്ച് .	Issue			05/07/2019 10:25 AM	103-104	
I/4560/2019	കുറ്റാരോപണ പത്രിക - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - തുടർനടപടി - സംബന്ധിച്ച് .	Issue			05/07/2019 10:24 AM	101-102	
25950/2019/HRM ANERT	WAYANAD - SOLAR FENCING	Receipt		22/06/2019 02:38 PM		99-100	
25947/2019/HRM ANERT	SOLAR FENCING - WAYANAD	Receipt		22/06/2019 02:32 PM		3-98	
	ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻറെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട്						

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Receipt No. / Issue No.	Subject	Type	Marked As	Attached On	Issued On	Pages	Remarks
25856/2019/TAPAL ANERT	സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പ്രാധമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച്	Receipt	PUC1.0	22/06/2019 01:02 PM		1+2	

ANERT
18 JUN 2019
ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
Date:.....

OA1(HRM) 18/06/19
SO(HRM) അടിയന്തിരം

കേരള സർക്കാർ

ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്

നമ്പർ.പി.എസ്2/52/2019/പി.ഡി. 06/06/2019,തിരുവനന്തപുരം

സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ്- വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും-പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്-തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ വയനാട് DySP യുടെ 17/01/2018 ലെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും ഉത്തര മേഖലാ കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ 7/03/2018 ലെ കത്തും.(പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു)

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് താമസംവിനാ സർക്കാരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.PWR-PS2/52/2019-POWER

വിശ്വസ്തതയോടെ,
റഷീദാ എസ്
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

P-13

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"

കേരള സർക്കാർ

വിജിലൻസ് (ഡി) വകുപ്പ്

നമ്പർ.വിജി-ഡി2/702/2018-വിജി

27/11/2018,തിരുവനന്തപുരം

പ്രേഷകൻ,

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

സ്വീകർത്താവ്,

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,

ഊർജ്ജ വകുപ്പ്.

സർ,

വിഷയം:- വിജിലൻസ് വകുപ്പ് - പി.ഇ.3/2017/വയനാട് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2013 വർഷത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബ.

സൂചന:- 1) 31.07.1997ലെ ജി.ഒ.(പി) നം.46/97/വിജി നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്.
2) 07.01.2010 -ലെ 11855/ഇ3/08/വിജി നമ്പർ സർക്കുലർ.
3)വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ 28.09.2018 തീയതിയിലെ ഇ16(പി.ഇ.3/2017/വയനാട്)31568/17 നമ്പർ കത്ത്.

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തി ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് വകുപ്പ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി ശുപാർശകളിന്മേൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ,വിവരം ഈ വകുപ്പിനേയും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറേയും അറിയിക്കുവാനും താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

സൂചന-3 പ്രകാരമുള്ള കത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,
അനിൽ കുമാർ ജി
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ
Signature valid
Digitally signed by Smitha M V
Date: 2018.11.28 10:47:47 IST
Reason: Approved

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

പകർപ്പ് - ഡയറക്ടർ, വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ,
തിരുവനന്തപുരം-33.
ഇ-മെയിൽ: vig.vacb@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0471 2305393

നമ്പർ. ഇ17(പി.ഇ.25/17/കെ.എൻ.ആർ)24624/17 . തീയതി : 17.10.2018.

ഡയറക്ടർ.
വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ.

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
വിജിലൻസ് വകുപ്പ്,
കേരള സർക്കാർ,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- കണ്ണൂർ ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ – പ്രാഥമികാന്വേഷണം - റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 12/05/1992 തീയതിയിലെ ജി.ഒ.(പി)65/92/വിജി. നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമമനുസരിച്ച് ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ശ്രീ.ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറിയും മറ്റും ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്ന ശ്രീ.ടി.പി.നൗഷാദിന്റെ പരാതിയിൻ മേൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ, കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

(തുടർച്ച...2/-)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, ശ്രീമതി.പി.പി.ഉഷയെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്ക് പുറത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി ശക്തമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.പുരുഷോത്തമൻ സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. കൂടാതെ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച വാണിജ്യകെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ WP(C)No.37930/2017 (M) ആയി ബഹുഃഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിന്റെ അന്തിമ വിധിക്കനുസരിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂരിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും, വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ, ഉത്തര മേഖല കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഫോർവേർഡിംഗ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റും മറ്റു അനുബന്ധരേഖകളും തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. കത്തും ഉള്ളടക്കവും കൈപ്പറ്റിയ വിവരം ദയവായി അറിയിക്കുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

17/2/18

ഇ.ഷെരീഫുദ്ദീൻ ഐ.പി.എസ്
പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (ഇന്റലിജൻസ്),
ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

എം.എൽ/എക്സ്-1558/15.10.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

Office of the Supdt. of Police.
Vigilance and Anti-Corruption Bureau.
Northern Range. Kozhikode.
Dated. .3.2018.

No. PE 3/2017/WYD

From

Superintendent of Police

To

The Director,
Vigilance and Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram.

Sir,

Sub:- Allegation of irregularities in the work of solar fencing constructed by ANERT entrusted by District Panchayath, Wayanad - preliminary enquiry report forwarding of -.

Ref:- Letter No.E16 -31568/2017 dated 3.11.2017 of Director, VACB. Thiruvananthapuram.

****

A preliminary enquiry was ordered by the Director, Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Thiruvananthapuram vide the reference cited on a petition regarding the irregularities in the work of solar fencing constructed by ANERT such as the components used in the solar fencing are substandard and the contractor denied the maintenance of the system though there are provisions for five years of warranty etc. Accordingly Sri. Praveen Kumar K.G., Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Wayanad Unit conducted the preliminary enquiry and submitted the report.

As part of verification, the enquiry officer contacted 3 persons and verified 2 documents. During the verification, it is revealed that the entire work of the solar fencing carried out in 15 sites in Wayanad district had become completely futile due to the lack of maintenance. The five year warranty for the system was totally neglected by the ANERT officials. Though they have the provision to entrust the maintenance job to any other agency, no steps are taken so far. This is a severe lapse from the part of ANERT officials. Though the contractor's statement of deviation is with the ANERT, they had gone ahead to award the work to the contractor. From the document perused it is seen that though the contractor filled the deviation on 12.11.2012, it is not included in the agreement signed on 6.3.2013. The contractor Sri. Joy M.K., S/o. Kuriakose and Sri. Rajesh R, Project Officer, ANERT, are liable for the lapse

PTO

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Enquiry officer recommended stringent departmental disciplinary action against S. Rajesh, Project Officer, ANERT and to take necessary steps for the forfeit of the EMD and security amount deposited by the contractor and use the same for the rectification of the entire system. It is also recommended to the District Panchayath Secretary to constitute beneficiary committees for the future maintenance of each fencing.

I agree with the findings and the recommendations of the enquiry officer. The preliminary enquiry report herewith forwarded for favour of necessary action.

Yours faithfully,

7/3/18

Uma IPS.
Superintendent of Police

Ks/2/3/18

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

Office of the Deputy Superintendent Of Police,
Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Wayanad, Dated: 17.01.2018.

No. PE 03/2017-WYD

PRELIMINERY ENQUIRY REPORT

Sub: Irregularities in the work of Solar Fencing constructed by ANERT – Entrusted by District Panchayath, Wayanad – Preliminary enquiry report submitting of – reg

Ref: 1) E-16-31568/2017 of Director VACB Thiruvananthapuram dated 03.11.2017

2) PTN no 184/2017/WYD dated 20.09.2017 of DYSP VACB Wayanad

****

PARA I – INTRODUCTION

The Deputy Superintendent of police V&ACB, Wayanad received a petition from Secretary District Panchayath Wayanad alleging the irregularities in the work of Solar Fencing constructed by ANERT in 17 sites in Wayanad district. The Director, V&ACB forwarded the petition to V&ACB Wayanad unit for conducting verification. The verification report was submitted to the Director V&ACB by recommending a detailed enquiry with the help of technical expert. Accordingly a Preliminary Enquiry was ordered by the Director as per the reference first cited above. The DySP Wayanad Unit entrusted me (K.G. Praveenkumar, Inspector of Police, VACB, Wayanad Unit) the same to conduct a Preliminary Enquiry. The reference has been numbered as PE 03/2017/WYD.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

PARA II – SUBSTANCE OF ALLEGATION (BRIEFLY)

Wayanad District Panchayath decided to erect Solar Fencing for the protection of life and property of Scheduled Tribes in the District and allotted ₹ 73,58,100/-(Rupees Seventy three lakh fifty eight thousand hundred only) as project No.330/12 and 333/12 during the Financial Year 2011-12. The amount was deposited to ANERT on 31.03.2012. But ANERT requested ₹ 1,17,76,000/-(one crore seventeen lakh seventy six thousand only) for making fencing in 17 colonies with 5 years of warranty and hence they were sanctioned ₹ 45,57,261/- (forty five lakh fifty-seven thousand two hundred) and sixty one in addition to the initial amount. Hence a total of ₹1,32,00,448/- (one crore thirty two thousand and four hundred forty-eight only) was granted to ANERT. But ANERT did not inform the progress of the work to the District Panchayath. The District Panchayath received many complaints from public regarding the poor quality of the fencing work and its maintenance)

The allegations raised in the petition by the petitioner are the following.

1. The construction work of solar fencing in 17 colonies in Wayanad district had many irregularities.
2. The components used in the solar fencing are substandard.
3. The contractor denied the maintenance of the system though there are the provisions for five years of guarantee.

PARA III – FACTS REVEALED IN THE ENQUIRY

As part of verification, statements of the following officials, petitioner, defendants and witnesses were recorded and records were perused.

1	Mr. Anilkumar.P.K, Age 38/17, s/o Kunjiraman Nair. Anil Nivas, Karani PO Wayanad Dist (Asst. Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad)	Conducted site inspection

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

2	Mr. Rajesh. R, s/o Ramachandran Nair, Age 48/18, Sreedharsh (H), Mudavanmukal, Poojappura, Thiruvananthapuram. (Project officer, ANERT, Thiruvananthapuram)	Conducted the inspection before commissioning the system
3	Mr. Joy. M.K, Age 46/18, s/o Kuriakose, Mudavanthiyil (H), Odappalam,Moolankavu PO, S. Bathery, Wayanad	A1. Respondent Contractor of the work

In connection with the preliminary enquiry, the following documents were verified and are marked as exhibits.

Exhibits

1. Inventory report

   The report prepared by Mr. Anilkumar.P.K, Asst. Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad on verifying three site at Naikatty, Noolpuzha panchayath on 20.11.2017.

2. Copy of work file kept in the ANERT directorate

   The file contains the relevant part of the:

   1) Tender Document,

   2) Agreement

   3) Statement of deviation and declaration

As the part of the verification File No. DP 15/673/12 kept in District Panchayath Wayanad regarding Solar fencing was perused. This project was planned by District Panchayath, Wayanad as project No. SO 313/12 in the name 'Electrical Fencing for the protection of life and property of Scheduled Tribes from the nuisance of Wild Elephants' and project No.SO 330/12 named

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Solar Fencing for the same purpose. 19 colonies were selected to implement this project. As per project No.313/12, the Colonies are;

1. Kannankurukunnu Colony, Noolpuzha
2. Kodungapura Adaka Manga Colony
3. Kundichira Kottankara Colony
4. Ettikkarkunnu Noolpuzha
5. Manimunda Colony
6. Muriyamkunnu – Koloor Colony
7. Pilakkavu Kalkory Noolpuzha
8. Annimoola Eachakunnu Colony
9. Mangapady – Amba Pozhuthana
10. Amba 30 acre, Pozhuthana
11. Kolavaly Mullankolly
12. Vandikadavu Chettimattom, Mullankoly
13. Choyimoola, Thonichal
14. Pambra, Kolimoola Poothadi
15. Veradi Machimoola Kottakandy, Pulpally Under Project No.330/12 the colonies are
16. Alipuram, Moolavayal Colony, Noolpuzha
17. Vellakodu, Kumbrankolly, Noolpuzha
18. Pilakkavu, Kalkory, Noolpuzha
19. Nanmadhampady

District Panchayath as per the decision on 29-3-2012 decided to entrust the Project to ANERT for implementation. An initial amount of ₹ 59,81,706/- was there with ANERT as part of TESM Project. In addition to this ₹72,18,739/- was granted to ANERT and the DD was handed over on 04.04.12. Hence there is a total of ₹1,32,00,405/-. But as requested by the Forest Department, Kundichira Colony and Pambra Colony were exempted from this project and thus the number of projects was reduced to 17. Then, on 31.3.2012 the District

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Panchayath made an agreement with ANERT in this regard duly signed by Regional Program Manager, ANERT and Secretary District Panchayath. There are 16 clauses seen in this agreement. The 5th clause is imposing fine of 5% for default in execution of the project within time limit which was seen struck off and attested by both parties. Clause 13 and 14 of the agreement ensure the quality and maintenance by ANERT .Monitoring Committee should be constituted as per clause 12.

As per this, estimate was prepared by ANERT and invited tender. 3 tender bidders participated. Among the two qualified tender bidders, the least quoted bidder ASIATECH, Sulthan Bathery (₹.1,50,82,235/- one crore fifty lakh eighty two thousand two hundred thirty five) was selected. On negotiation tender was fixed below 5% of the amount mentioned in agreement. (₹.1,50,06,823- one crore fifty lakh six thousand eight hundred twenty three), (Tender No.5/SFS/ANERT/2012 dated 29-9-2012). Work order was given to ASIATECH on 12-2-2013. The main general terms and conditions mentioned in the letter No.7475/SFS/ANERT/2012 dated 12.2.2013 are;

1. ₹.7,50,341 is to be deposited as security (5%)
2. Works should be completed within 3 months
3. 1% to 10% penalty for delay
4. 80% amount will be given on successful commissioning of the fencing.
5. 10% as performance security (5% within 1 year and remaining 5% after warranty period of 5 years)
6. Faulty System will be replaced within 15 days
7. Proper visit should be conducted by service personnel and delay in service beyond 15 days attract penalty of ₹.1000/- per system
8. If the supplier fails to maintain the system during the warranty period, ANERT may appoint any agency to do maintenance at the risk and cost of the supplier.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

On 14-7-2014 works at 15 locations were completed. ANERT Director requested an additional amount of ₹.24,50,85/- to the District Panchayath and no supplementary agreement is seen executed. On 17-4-2015, monitoring committee inspected the sites and understood the poor quality of the installation. But it is seen that the monitoring committee was constituted without experts in the field.

To ascertain the quantity and quality of the work conducted, a site inspection was decided to be conducted. The site inspection team reached Naikatty at Noolpuzha Grama Panchayath on 20.11.2017. Three sites were inspected by Sri. Anilkumar.P.K, Assistant Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad. The details are as follows.

1. <u>Pilakkavu kattunaika, Kuruma colony.</u>

The system was seen erected in the paddy of a native named Sri. Vijayan. The fencing system comprises of a solar module, charge control ,Tubular battery and an energizer. The output voltage of the system was measured using fencing voltage tester and found that 2.2 KV. No proper earthing was provided for the system. The required output for the energizer should be 10 KV. On verifying the fencing it is seen that only 700 meter fencing was in good condition and remaining part was seen collapsed. No maintenance work was carried out in the entire system. The output measured in various points is tabulated as follows.

Sl.no	Item	Measured voltage	Required output Voltage
1.	Energizer	2.2 KV	10 KV
2.	Tubular battery	12.2V	12 V
3.	Solar panel	12.2 V	16.4 V
	Fencing		
4	Line 1	2.2 KV	10 KV
5	Line 2	2.2 KV	10 KV

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

6	Line 3	2.2 KV	10 KV
7.	Line 4	1.6KV	10 KV

2. Alipuram Moolavayal Kundichira colony

Then the site inspection team verified the Alipuram Moolavayal kunichira colony. The system was installed near the house of Mr. Vasu. The component erected is same as those in previous site. The entire fencing was seen collapsed due to the lack of maintenance. The outputs measured are as follows.

Sl.no	Item	Measured voltage	Required output Voltage
1.	Energizer	1.6 KV	10 KV
2.	Tubular battery	12.2V	12 V
3.	Solar panel	18.2 V	16.4 V
	Fencing		
4	Line 1	1.6KV	10 KV
5	Line 2	1.6KV	10 KV
6	Line 3	1.6KV	10 KV
7.	Line 4	1.6KV	10 KV

3. Pilakkavu Kalkory colony :

Then the site inspection team verified the Pilakavu Kalkory colony. The system was installed near the House of Mr. Ayyappan. P.C. The component erected is same as those of previous site.The charge controller is not seen connected to the system. The fencing after 150 m was seen collapsed due to the lack of maintenance. The outputs measured are as follows.

Sl.no	Item	Measured voltage	Required output Voltage

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

1.	Energizer	1.8 KV	10 KV
2.	Tubular battery	12.5V	12 V
3.	Solar panel	14.9 V	16.4 V
	Fencing		
4	Line 1	1.8KV	10 KV
5	Line 2	1.8KV	10 KV
6	Line 3	1.8KV	10 KV
7.	Line 4	1.8KV	10 KV

Following irregularities were noticed during site inspection

1. The required fencing voltage for the installation is 10 KV. Even though the battery keeps sufficient voltage; the average output of the energizer is below 2.2 KV in all inspected sites.
2. No proper earthing was seen as per the specification.
3. Charge controller, necessary for the protection of the battery is not seen in the site at Pilakavu Kalkory colony.
4. Though the agreement ensures five year guarantee, major portion of the fencing was seen collapsed and covered with vegetation

We approached the Directorate of ANERT at Thiruvananthapuram on 11.01.2018 and recorded the statement of Sri Rajesh. R , Project officer, ANERT. He produced the important documents related to the work such as1) Tender Document, 2) Agreement, 3) Inspection reports 4) Note file 5) CPRI test report 6) Complaints 7) Statement of deviation and declaration 8) Tender schedule etc. He stated that on 29.09.12 tender notification was published through dailies for the erection of solar fencing in 17 sites in Wayanad district. Three tender bidders participated in the tender. M/S Asiatech, the qualified bidder who quoted the least amount was awarded the work for an amount of ₹1,50,82,235/- . On negotiation tender was fixed below 5% of the amount mentioned in agreement ie ₹1,50,06,823. On 06.03.13 agreement was seen executed between ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Director Dr. Jayaraj and Sri. Joy for Asia tech. As per the agreement 5 years of guarantee was assured at the risk of the contractor. Work order was issued on 12.02.13. Contractor produced the CPRI certificate along with the tender document. The work was completed within the stipulated time. The EMD deposited was ₹275000/-. An amount of ₹11426260/- was passed to the contractor on 5 part bills. The security deposit amount ₹1261372 is retained. He also stated that he and Sri. Jayachandran Nair .P. inspected the sites 4 times and could not find any defaults. So many complaints were aroused from various parts of the society. Notices were issued to the contractor for rectifying the faults and the reports in this regard were obtained from the contractor. The ANERT Wayanad and district Panchayath Wayanad reported that functioning of the solar fencing was not proper. But no other agency was entrusted for the maintenance as per the tender condition. ANERT did not initiate any legal steps against the contractor yet.

The contractor Sri. Joy was questioned. He stated that he has done the solar fencing work in 15 colonies. He signed the agreement with the Director ANERT as per the tender condition. The work order was given by ANERT February 2013. The work was completed after six months. The certificate from CPRI was obtained for the energizer model B 12. He also stated that he has carried out the maintenance. The bill was encashed after the proper inspection by the ANERT officials.

PARA IV – THE LIKELIHOOD OF THE ALLEEGATIONS BEING TRUE AND PERSONS IF ANY, WHO HAVE PRIMA FACIE, COMMITTED THE CRIME/IRREGULARITIES.

From the enquiry conducted so far it is clear that the entire work of the solar fencing carried out in15 sites in Wayanad district had become completely worthless due to the lack of maintenance. The 5 year guarantee for the system was totally neglected by the ANERT officials. Though they have the provision to entrust the maintenance job to any other agency, no steps are taken so far. This is a severe lapse from the part of ANERT officials. Though the contractor's

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

deviation is with the ANERT, they had gone ahead to award the work to the contractor. From the document perused it is seen that though the contractor filed the deviation on 12.11.2012, it is not included in the agreement signed on 06.03.13. The contractor and the ANERT officials are liable for the lapse.

ANERT officials ought to have considered the deviation submitted by the contractor before executing the agreement.

Hence the **Sri Rajesh R, s/o Ramachandran Nair, Age 48/18, Sreedharsh (H), Mudavanmukal, Poojappura, Thiruvananthapuram. (ANERT project officer, Adhar no 805033033925, Retirement Date: 31.05.2027)** is responsible for the following lapses.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

The contractor of the work Sri. **JOY. M.K, s/o Kuriakose, Age 46/18, Madavathiyil (H), Odappalam, Moolankavu Po, S. Bathery, Wayanad (Adhar no 744062649476)** is responsible for following irregularities:

1. As the agreement signed by the contractor ensured guarantee for five years, he denied carrying out the maintenance work during warranty period which lead to the total loss of the project.

PARA V – RECOMMENDATION FOR FURTHER ACTION

1. Direction may be given to the Director ANERT Thiruvananthapuram to take stringent departmental disciplinary action against the Sri. Rajesh. R. (ANERT project officer ANERT head office, Thiruvananthapuram, Adhar no

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

805033033925, Retirement Date: 31.05.2027) for the lapses noted 1 to 3 as above.

2. Direction may be given to the Director ANERT to take necessary steps for the forfeit the EMD and security amount deposited by the contractor and use the same for the rectification of the entire system.

3. Direction may be given to the District Panchayath secretary to constitute beneficiary committees for the future maintenance of each fencing.

PARA VI – SIGNATURE WITH NAME AND DESIGNATION OF THE OFFICER WHO CONDUCTED THE PE

Praveenkumar. K.G,
Inspector of Police,
Vigilance & ACB, Wayanad.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

List of Enclosures;

1. Original reference.
2. Statement of the following Witnesses /SO's.
   1. Mr. Anilkumar.P.K, (Asst. Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad)
   2. Mr. Rajesh. R (Project officer, ANERT, Thiruvananthapuram)
   3. Mr. Joy. M.K. (Contractor of the work)
3. **List of Exhibits.**
   1. Inventory report
   2. Copy of relevant part of the work file kept in the ANERT directorate
      1) Tender Document,
      2) Agreement
      3) Statement of deviation and declaration

17.1.18

K.G Praveenkumar
Inspector of Police,
Vigilance & ACB, Wayanad.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3079688/2018/POWER(OS)

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ,
തിരുവനന്തപുരം-33.
Email: vig.vacb@kerala.gov.in
Phone: 0471 2305393

നമ്പർ.ഇ16 – 31568/2017. തീയതി : 3 ...11...2017.

ഡയറക്ടർ,
വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ.

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എൻ/സി),
വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ
വയനാട്.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2011-12 വർഷത്തെ പ്രോജക്ടായ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ ഒരു പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 20/09/2017- ലെ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, വി.എ.സി.ബി, വയനാട് യൂണിറ്റിന്റെ പി.ടി.എൻ. 184/2017/വയനാട് നമ്പർ കത്ത്.

.. .. ..

സൂചനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതിയുടെ പകർപ്പും ഉള്ളടക്കവും ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ വയനാട് യൂണിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആരോപണം / ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ചുവടെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി 15 ദിവസങ്ങൾക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. 13/17 നമ്പർ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ പ്രാഥമികാന്വേഷണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് / പ്രസ്തുത പ്രൊഫോർമയുടെ പകർപ്പ് ഉടൻതന്നെ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.
3. 13/17 നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എത്രയും വേഗം അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.
4. അന്വേഷണം പൂർത്തിയക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ പ്രസ്തുതകാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി ഡയറക്ടറുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

കത്തും ഉള്ളടക്കവും കൈപ്പറ്റിയ വിവരം മടക്കത്തപാലിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Top Priority
for conducting PE and report.
7/11/17

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

എം.എൽ/എക്സ്-1558/03.11

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

88/2018/POWER(OS)

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122
E-mail: dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202490

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.10-613/12

തീയതി: 21.08.2017

ഡി.വൈ.എസ്.പി,
വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ,
മീനങ്ങാടി.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2011-12 വർഷത്തെ പ്രോജക്ടായ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് അപാകതകൾ - വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതു സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 6.7.2017 തീയതിയിലെ 6/17 നമ്പർ തീരുമാനം.

-----000-----

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ കർണ്ണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ നിബിഡ വനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരായ ആദിവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 73,58,100/- രൂപ വകയിരുത്തി 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 330/12, 333/12) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 29.3.2012 ന് ചേർന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനർട്ട് മുഖേന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയ തുക 73,58,100/- രൂപ അനെർട്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് 31.3.2012 ന് അനർട്ടുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

(മറുപുറം)

No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
nerated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 5 വർഷം വാറണ്ടിയോടെ ചെയ്യുന്നതിന് 1,17,76,000/- രൂപ ആവശ്യമാണെന്നും ആയതിനാൽ ആദ്യം അനുവദിച്ച 72,18,739/- രൂപ കൂടാതെ 45,57,261/- രൂപ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2007-08 വർഷത്തിൽ അനർട്ടിൽ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 59,81,709/- രൂപ കൂടി അനെർട്ടിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 1,32,00,448/- രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ അനെർട്ടിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനെർട്ട് ഈ വർക്കിന് വേണ്ട ടെണ്ടർ നൽകിയ കമ്പനികളിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് കാട്ട് ചെയ്ത ഏഷ്യാടെക്ക്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനം 1,50,06,823/- രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഷ്യാടെക്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പ്രവർത്തി ആരഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചും യഥാസമയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കരാറിലെ ഖണ്ഡിക 11 പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചും യാതൊരു വിവരവും രേഖാമൂലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി തവണ അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസർക്ക് കത്തയച്ചുവെങ്കിലും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭ്യമായില്ല. തുടർന്ന് കരാർ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് അനർട്ട് ഡയറക്ടറോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ 13 കോളനികളിൽ രണ്ട് കോളനികളിൽ മാത്രമേ ഇനി പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളു എന്നും ബാക്കി കോളനികളിലെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് അനെർട്ട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യനെ ആണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് നിരവധി തവണ ശ്രീ.സബാസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല.

ഇതിനിടെ സൗരോജ്ജ വേലിയുടെ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും, നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ചും നിരവധി പരാതികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനും ലഭിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ പരാതിയും അനെർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് അനെർട്ട് സ്വീകരിച്ചത്.

(പേജ്2.....)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

16.9.2014 ന് ബഹു: പ്രസിഡണ്ട് വിളിച്ചു ചേർത്ത മീറ്റിംഗിങ്ങിൽ അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ് മേധാവി ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രവർത്തി നടത്തിപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ വഷളാക്കിയതിന് 2013-14 വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ഓഡിറ്റിൽ പരാമർശം ഉണ്ട്. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനെർട്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോഗ തീരുമാന പ്രകാരം അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ആയതിനാൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ താളപ്പിഴകൾ സംഭവിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാം.

ഏതൊരു പദ്ധതിയും അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായ തോതിൽ ഉപകാരപ്രദമാവുമ്പോഴെ അത് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോ -ടൊപ്പം പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന സദുദ്ദേശത്തോടുകൂടി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പദ്ധതി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയിലെത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ അനെർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പി/2017

No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനിൽകുമാർ. പി. കെ. വയസ്സ്: 38/17.
S/o കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, അനിൽ നിവാസ്,
തരുണി, പി. ഒ, മീനങ്ങാടി, 9446674024
എന്നയാളോട് പോലീസിൽ പറഞ്ഞത്.

ഞാൻ 21.06.2010 മുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്, വയനാട്-ൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയി ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്. കിഫ്ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 20.11.2017 തിയ്യതി വി.കെ.സി.പി. വയനാട് ജില്ലയിൽ 10.00 മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 17 സ്ഥലങ്ങളിലായി സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിംഗ് ചെയ്തതിലെ ക്രമക്കേടു കളെ സംബന്ധിച്ച് വയനാട് ജില്ലാ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. കെ. പ്രവീൺ കുമാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. Funding ഏജൻസി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും, Implementing ഏജൻസി ANERT, കോൺട്രാക്ടർ M/s ആൽഫ്രഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങി വച്ചിരുന്ന DP/15/1613/12 നമ്പറായുള്ള ഫയൽ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ആണ്. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 30 313/12, 330/12 ഉണ്ട്. വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായി വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി. 17 മോഡുലുകളിലായാണ് പദ്ധതി ടെണ്ടറിലാക്കിയത്. അതിന് 31.03.12 തിയ്യതി ക്വിട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചും ANERT-ന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മൂന്ന് പേർ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചിരുന്നു. ടെണ്ടർ തുക ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ M/s ഷാജി ഏജൻസീസ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനമാണ് കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്തത്. അതിനാൽ 12.02.2013 തിയ്യതി M/s ഷാജി ഏജൻസീസ്-ന് വർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നു. പ്രധാനമായും 8 നിബന്ധനകളാണ് ടെണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിലാസവും - കാര്യനിർവ്വഹണ കുടുംബശ്രീ നമ്പർ, അക്കൗണ്ടും - മൂലധന കുടുംബശ്രീ യോഗത്തിന്റെ, വിലാസവും അൽഫോൺസാ കോളേജ് കണ്ടിയൂർ എന്നിവയാണ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നത്. വി.എച്ച്.സി.സി യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടാതെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കൊടുവള്ളി സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് രാധാകൃഷ്ണനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിലാസവും - കാര്യനിർവ്വഹണ കുടുംബശ്രീ യോഗത്തിന്റെ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ വിജയൻ എന്നയാളുടെ പേരിലാണ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരു വീടിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്തിന് പോകുന്നതിൽ ഒരു ലോഹപെട്ടിയിൽ ഉറപ്പിച്ച നിലയിലാണ്. മറ്റൊരു ലോഹപെട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു സോളാർ പാനലും കണ്ടിരുന്നു. പോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പവർ ബോർഡ്, ഒരു ഇൻവെർട്ടർ, ഭിത്തിയോടു ചേർന്നിരിച്ച ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ്ജർ, ഒരു EXIDE കമ്പനിയുടെ 12 Volt-ന്റെ ഒരു ബാറ്ററിയും കണ്ടിരുന്നു. ഇൻവെർട്ടറിനും, ബാറ്ററി ചാർജ്ജറിനും സീരിയൽ നമ്പറോ, ബാച്ച് നമ്പറോ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇൻവെർട്ടറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ output voltage പരിശോധിച്ചതിൽ 2.2 KV output, സോളാർ പാനലിന്റെയും, ബാറ്ററിയുടെയും output voltage പരിശോധിച്ചതിൽ 12.2 Volt കണ്ടിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഇൻവെർട്ടറിന്റെ output voltage വേണ്ടത് 10 KV ആണ്. പൊൻസിങ്ക് ലൈൻ പരിശോധിച്ചതിൽ വി.വി.സി. പൊൻസുലേഷന്റെ സഹായത്തോടെ 5 row G1 വയർ ഫെറൂൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടു. ഫ്രൻഡ് പോസ്റ്റ്, ബാക്ക് പോസ്റ്റ് 50 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള G1 പൈപ്പ് ആണ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഉപയോഗിച്ചത്. നെറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ 25x25 mm പ്ലേറ്റ് T ഗർഡർ (സ്റ്റാന്റ്) 5 മീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടും തന്നു. 700 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഫെൻസിങ്ങ് നല്ല രീതിയിലാണ് കണ്ടത്. അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ദേശങ്ങൾ അടിച്ചുറപ്പിച്ചു, വണ്ടി പ്പെടിക്കാലും മുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കാണപ്പെട്ടു. ഫെൻസിങ്ങ് ലൈൻ നിന്നും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പോൾട്ടേക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ആദ്യം മുതലിലുള്ള ലൈനിൽ 2.2 KV, രണ്ടാമത്തെ ലൈനിന് 2.2 KV, 2.2 KV, മൂന്നാമത്തെ ലൈനിന് 2.2 KV, നാലാമത്തെ ലൈനിന് 1.6 KV. Volt ആണ് കിട്ടിയത്. അഞ്ചാമത്തെ ലൈൻ കർണ്ണ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഉപയോഗിച്ച സ്ഥല ദേശങ്ങളിൽ voltage ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ തൊടുന്നയ അങ്കി-ടീനം-മൂലമാണ് കുഞ്ഞിച്ചിന കോമ്പൗണ്ടിലെത് പരിശോധിച്ചതിൽ വാസു ഷണ്മുഖന്റെ വീടിൽ നിന്ന 500 മീറ്റർ അടിയാണ് എന്ന് - തെക്കുഭാഗ സ്ഥാപിച്ചത്. അതുപോലെ തൊടുന്നയ കാണപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാത്രി ഒരു പത്തു മണിയുടെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ മുഴുവൻ ലൈൻസിന്റെ ലൈറ്റുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുകയാണ്. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ output voltage 1.6 KV ആണ്. സോളാർ പാനലിന്റെ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ച നിലയിലും, ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത ബാറ്ററി വച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കി. ബാറ്ററിയുടെ voltage 12.2 volt, സോളാർ പാനലിന്റെത് 18.2 volt ഉം ആണ്. ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കെ ഇൻവെർട്ടർ പരിശോധിച്ചതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ NP V/47 നമ്പരിട്ട ഓർഡറിന്റെ ഫുൾ വർക്ക് സ്വാപിച്ച ഇൻവെർട്ടർ പരിശോധിച്ചതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഘടിപ്പിച്ച ഇൻവെർട്ടറും, Prestolite കമ്പനിയുടെ 12V ട്യൂബുലാർ ബാറ്ററിയും ആണ് കണ്ടത്. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ output voltage പരിശോധിച്ചതിൽ 1.8 KV, സോളാർ പാനലിന്റെ output voltage 14.9 volt, ബാറ്ററിയുടെ voltage 12.5 volt ആണ് കണ്ടത്. പരിശോധന സമയം ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെട്ടാലിക്കുന്നിക്ക് പോക്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇൻവെർട്ടർ പോകിൽ നിന്ന 20 മിനുട്ട് -

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

മാനിയുണ്ടു സെൻസിങ്ങ് ലൈനിലെ വോൾട്ടേജ് പരിശോധിച്ചതിൽ 1.8 KV ആണ് കണ്ടത്. 150 മീറ്ററോളം സെൻസിങ്ങ് ലൈൻ ശരിയായ നിലയിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഭാഗം ഉപയോഗശൂന്യമായതാണ് കണ്ടത്. തുടർന്ന് 10 KV സെൻസിങ്ങ് വോൾട്ടേജ് വേണമെന്നിരിക്കെ ഇതിന് മതിയായ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകിട്ടില്ലെന്നും ഇതിന്റെ ശരാശരി വോൾട്ടേജ് 2.2 KV-ൽ താഴെയാണ് കൂടാതെ ലൈനിലും കണ്ടെത്തിയ സമയം കാർബൺ സംബന്ധിയായ കൂടാതെ ലൈനിലും കണ്ടെത്തിയ സമയം കാർബൺ ബാധിച്ചു സംരക്ഷണത്തിന് ചാർജ്ജ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ ലൈനിൽ പരിശോധന സമയം ചാർജ്ജ് ഇല്ലാതെ കണ്ടെത്തിയിട്ടു. സെൻസിങ്ങിന് തുടർച്ചയായി 5 വർഷം ഗ്യാരന്റി ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ ഉടൻ സെൻസിങ്ങ് ലൈനിന്റെ തന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അടിക്കാടുകളും, വള്ളിപടർപ്പുകളും മൂടി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്.

വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു, ശരി.

അനിൽകുമാർ. പി.എ

സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

തിരുവനന്തപുരം

Recorded by Asi Kunhi Bava in my presence.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

രാജേഷ് കുമാർ. വയസ്സ്. 48/18,
S/o രാമചന്ദ്രൻ നായർ, ശ്രീഹർഷ്, മുടവൻ-
മുകൾ, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം,
9446470692 എന്നയാളോട് ചോദിച്ചതിൽ
പറഞ്ഞത്.

ഞാൻ 01.03.1993 മുതൽ ANERT
ൽ പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റായിട്ടാണ് ജോലി
ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസറായാ
ണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വയനാട് ജില്ലയിൽ
തരിയോട് പഞ്ചായത്തിൽ സോളാർ
പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
29.09.12-ൽ പ്രവൃത്തി കൊടുത്തിരുന്നു.
17 മോഡ്യൂൾ കളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ്
ടെണ്ടർ ആയിട്ടിരുന്നത്. ആ കമ്പനിക്ക്
ലൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സേഫ്-
ഗാർഡ് ലൈറ്റിങ്ങ് തുടങ്ങിയവ ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞു
രുന്നു. മോഡ്യൂൾ, ഇൻവെർട്ടർ തുടങ്ങിയ
കമ്പനിക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനിനാണ്
വർക്ക് ഓർഡർ. 15082235 രൂപക്കാണ്
വർക്ക് ഓർഡർ തന്നിരുന്നത്. അതിൽ
കമ്പനിക്ക് ടെണ്ടർ തന്നിരുന്നത്. അതിൽ
0.5 ശതമാനം വിലപേശൽ നടത്തി അവ
രിൽ നിന്ന് 14 എണ്ണം വർക്ക് ഓർഡർ.
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ്ങ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഉപയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.
17 കോണ്ടാക്ടർക്ക് ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിൽ
നാല് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ് 15 കോണ്ടാ
ക്ടർമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. 06.03.13
ന്നിലെ ANERT ഡയറക്ടർ അറിയുന്ന പോ:
ന്തുമായ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഫോണിലൂടെ
ഒരു ഭാഗത്തും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഫോണിലൂടെ
കൊണ്ട് വെച്ചു. 16 സൂര്യസ്തംഭങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്രയും ടെണ്ടർ
സൂര്യസ്തംഭങ്ങളും പാലിക്കാൻ കോൺട്രാക്ടർ
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സോളാർ പാനലിന്റെ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ച് വർഷത്തെ വാറന്റി
യാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഞ്ച് വർഷവും
പൂർണമായി ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച്
കാണണം. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ അനുമതിയും
കോൺട്രാക്ടർ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം.
12.02.13 ന്നിലെയാണ് ധനകാര്യത്തിലെ തീരുമാനം.
കോൺട്രാക്ടർ നാലുപേരുടെയും ക്വോട്ടേഷൻ
സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് എല്ലാം ചേർത്തുള്ള പണം രേഖപ്പെടുത്തും,
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2750000 രൂപയാണ് ഒന്നാമതായി കോൺട്രാക്ടർ
ചെയ്തിരുന്നത്. 5 രൂപയുടെ കുറവാണ് കോൺട്രാ
ക്ടർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. 11,26260 രൂപ
യാണ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് തീരുമാനിച്ചത്. ഇത
പണം ശതമാനം കുറയുന്ന 126372 രൂപ കോൺ
ട്രാക്ടർക്ക് തീരുമാനിച്ചു. അഞ്ച് വർഷത്തെ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഞാനും, ~~ANERT~~ ന്റെ ഓഫീസ് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറായിരുന്ന അജയ കുമാർ നായർ - വി. യും തമ്മിലാണ് വഴക്കുണ്ടായത് പോലീസ് പരിശോധിച്ചത്. തുടർന്ന് കുറച്ചുനാൾ കുമാർ നായർ മരിച്ചാണ് കുറച്ചുനാൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. പൈപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പോൾത്തന്നെ അറിയാവുന്നതിനു സ്റ്റോണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പവർ സെൽ നിന്ന് 2016 മാർച്ചിൽ തന്നെ കൊടുത്തു. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചു പണം പിരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ചു ശമ്പളം തരാൻ ഡോക്ടറോടു, ഓഫീസിൽ നിന്നും പിന്നീട് തന്നാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞു. പണം വരുമ്പോൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ അതു സമ്മതിച്ചു ആണ്. ഡോക്ടർ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്നും പവർ സെൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും ചെക്കുകൾ തരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒപ്പിടുന്നുണ്ട്. പണം കിട്ടിയപ്പോൾ പണിയെടുത്തവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ~~കൊടുത്തു~~ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നു ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയുവാൻ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

മറുനാടൻ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണത്തിനിരയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കരാറുകാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ അങ്ങനെയൊരു കേസുകൾ നിലവിലില്ലെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഡി.വിനുനോക്കി. ശരിമാൻ

11-1-2019

Rajesh R.

Recorded by ASI Kunhi Bava in my Presence.

Inspector of Police,
VACB. Vayanad Unit,
Meenangadi.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ജോയി. കെ. തെ. വയസ്സ്. 46/18,
S/o ആഗ്നാഞ്ചോസ്, മുടവന്തിയിൽ വീട്,
കൊടുവഴന്നൂർ, മുല്ലശ്ശേരി. പി. ഒ, കൊച്ചി
വില്ലേജ്, 94495 25 9911 എന്നയാളോട്
ബോധിപ്പിക്കൽ പറഞ്ഞത്.

ഞാൻ 1998 മുതൽ സൂര്യനിൽ
നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്തുവരുന്നത്.
ഇതിനായി ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ
സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാതാക്കളായ
വെഞ്ച്വർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ജോലി
ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ
ആദ്യത്തെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചു.
ഇതിനുശേഷം

തോണ്ടി അഞ്ചിൽ വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ
നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനായി സോളാർ പവർ
ഫെൻസിങ്ങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ANERT യുമായി
സമീപിച്ചിരുന്നു. ടെണ്ടർ നടപടിക്ക്
ശേഷം 15 തോണ്ടിയിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ്
ചെയ്തു. യുണിറ്റിന് 17 തോണ്ടി വീതമാണ്
പവർ ഫെൻസിങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിന് 2012-ൽ
ANERT യുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. ടെണ്ടർ
പ്രകാരം 17 തോണ്ടിയിൽ കുറവായതിനാൽ
കരാർ പ്രകാരം 15 തോണ്ടിയിൽ ഫെൻസിങ്ങ്
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. 15 വർഷത്തെ
മെയിന്റനൻസ് ഉത്തരവാദിത്തം ANERT-ൽ
നിക്ഷിപ്തമാണ്. അഞ്ചിനാണ് 15 തോണ്ടിയിൽ
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത്. അതിനുള്ള പണമാണ് ഞാൻ
ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ പണം ANERT-ൽ നിന്നും
ഡയറക്ടറുടെ 75341 രൂപ
യുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും, DD യും തിരികെ
ആണ്. പണം ലഭിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു
പണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ തരാം എന്നാണ്
അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 15 തോണ്ടിയിൽ
ഫെൻസിങ്ങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം
കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ പലതവണ ഞാൻ
ANERT യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ്.
ഇതിനിടയിൽ ഫെൻസിങ്ങിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ
കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ
പണം ഞാൻ തന്നെ മുടക്കി നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുള്ള പണം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഇതിനുള്ള പണം ലഭിക്കുന്നതിനായി
ANERT യുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ
ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള
പണം ലഭിക്കുന്നതിനായി ANERT യുമായി
ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ്
പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള പണം ലഭിക്കുന്നതിനായി
ANERT യുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഫണ്ട്
ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള പണം
ലഭിക്കുന്നതിനായി ANERT യുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ
ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള
പണം ലഭിക്കുന്നതിനായി ANERT യുമായി
ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ്
പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള പണം ലഭിക്കുന്നതിനായി
ANERT യുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഫണ്ട്
ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള പണം

3 -

പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തരുകയാണെങ്കിൽ ANERT യുടെ ഓഫീസർ ശ്രീ സുനിൽകുമാറിന്റെ സേവനം ലഭിക്കണം, ഈ 15 ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഓരോ മീറ്റർ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ 1000 രൂപ വീതം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, ഓരോ മീറ്റർ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം കൊടുക്കണം, അതിനായുള്ള ചെലവുകളും, രണ്ടു പരിശോധനയുടെയും ചെലവുകൾ കൊടുക്കണം, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകൾക്കും, രണ്ടാമത്തെ 10 വർഷത്തിന് ശേഷിക്കും 90%, 25 വർഷത്തിന് ശേഷം 80%, എന്നിങ്ങനെയും, മെൻസിങ് ലൈനുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നതുപോലെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് ANERയിലേക്കു മെയിൽ അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ANERന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു മെയിൽ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് 1000 രൂപയുടെ രണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഞാൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം കൊടുത്തിരുന്നു. രണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും 2013 ലിലും ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. തെളിവിലേക്കായി ഞാൻ രണ്ട് രസീതുകളും

ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

ed from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

15006823 അപേക്ഷയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 17 തോളം നിബന്ധനകളാണ് ഈ ജോലിക്കുള്ളത്. ചെറുതോ തോളം നിബന്ധനകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ കാണുന്നത്. 2013 മുതലുള്ള മാസം തന്നെ ഫെൽസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. 6-7 മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ 15 തോളം നിബന്ധനകളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇത്രയധികം നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം തരാൻ ANERI യ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതിൽ കാണുന്ന അനുഭവസമ്പത്തിലാണ് കാര്യം. ഒരു ഫെൽഡിൽ സോളാർ ഫെൽസിഫിക്കേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 12 V-ന്റെ 100 AH ബാറ്ററി, 9.9 KV യിൽ 12 V-ന്റെ output തരുന്ന ഇൻവെർട്ടർ, 75 W-ന്റെ സോളാർ പാനൽ, മോണിറ്ററിംഗ്, ചാർജ്ജ് കൺട്രോളർ, ഫെൽസിഫിക്കേഷനുള്ള വയർ ബെൽ വെന്റിലേഷൻ തുടങ്ങിയവയും വേണം. ഇൻവെർട്ടറിനും, ബാറ്ററിക്കും CPRI യുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. മോഡൽ നമ്പർ B12 എന്ന ഇൻവെർട്ടറാണ് CPRI-ൽ നിന്നും ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങിയത്. മോഡൽ-

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അവർ 612 രൂപ തിരിച്ചടച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചത് CPRI യിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തുകയെക്കാൾ കുറവാണെന്നും ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചത് അനുവദിച്ച 5 വർഷത്തെ വാറന്റി കഴിഞ്ഞ 2017 ജൂൺ മാസം വരെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വെണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാല് വർഷത്തിനുശേഷം ഇങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം ഞാൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുകയാണ്. ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ അധികം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ANERT യുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളും കാണാനില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണം ANERT അധികൃതരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഓഫീസർ മാറുമ്പോൾ, ജീവനക്കാർ, ഓഫീസിലെ സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ പാലിക്കാറില്ലെന്നും അതിനാൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കാണാതാകുന്നുവെന്നുമാണ്. ഞാൻ ബില്ല് മാറിയതിനുശേഷം Completion Certificate പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ജീവനക്കാർ ആരും താൽപര്യം കാണിക്കാറില്ല. ഇതാണ്

ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Office by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു മിഥിൻ, ബാവലി മുണ്ട
ക്കോൻ്റ്, ജോതിഷ്കുമാറിനെ മണ്ണാടൻ,
രോഹിണി എന്നു പിന്നു, എന്നിവരാണ്
ആണ് അപകടത്തെ കണ്ടു ജീവനക്കാർ.
രണ്ടു ആളുകളോടും ഉടൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു
കിഴിൽ എന്നു കൊണ്ട് പോയിട്ട്. അപകട
വർത്തകൾ വെച്ചു നടന്നതിൽ ഇപ്പോഴും സർക്ക
ഫിക്കറ്റുകൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതുവരെ
വെരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ജീവനക്കാരിൽ
ആരും തന്നെ ഇതിനെ കണ്ടു കിഴിൽ....
ഞാൻ ഒന്നുമാനിച്ചു.

സാക്ഷിക്കുവേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയത്

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ.

Recorded by ASI Kunhi Bava in my presence.

Inspector of Police,
VACB Kayamkulam,
Meenangadi.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Inventory

Inventory report prepared by Anilkumar. P.K. Assistant Electrical Inspector, Electrical Inspectorate, Wayanad in presence of Sri. Praveen kumar. K.G. Inspector of Police, VACB, Wayanad. in Connection with PE 03/2017-WYD on 20/11/2017, at 10.00 am.

As requested, The Dist Electrical Inspector, Wayanad deputed me to report at VACB, Wayanad visit on 20/11/2017. On reaching that office Inspector of Police briefed me the matter of the Inspection to be Conducted. The Subject matter is that regarding the allegations rised by the Secretary Dist. Panchayath Wayanad against the irregularities for implementing Solar Power fencing at 17 Sites in Wayanad district. The funding agency of is the dist. Panchayath and the implementing agency is ANERT. The Petitioner Secretary alleged that the erected Solar fencing is substandard and most of the portion of the fencing are not properly working and the contractor M/s Asia Tech has not maintained the Systems properly as per the agreement conditions. I perused the file in connection with the work which was collected early from the Dist. Panchayath Wayanad, the file No of's DP/15/1813/12 regarding the Solar fencing

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

This Project was planned by Dist. Panchayath, wayanad as Project No- SO 313/12 & 330/12 in the name "Electrical Fencing for the protection of life and property of Scheduled Tribes from the nuisance of wild animals. This project was implemented in 17 colonies. On 31/03/2012 Dist. Panchayath made an agreement with ANERT in this regard. As per this agreement ANERT has been ensured that the quality and maintance. An estimate was prepared by ANERT and invited tender and Three tender bidders participated. The least quoted bider M/s Asia tech, Sulthan bathery was selected. The tender Amount quoted was 1,50,82,235/- On negotiation, the tender was fixed ~~as~~ below 5% of the amount mentioned in tender. amount Rs = 1,50,06,823/- (Tender No. 5/SFS/ANERT/2012 dt 29/09/2012). This work order was given to M/s Asia tech on 6/02/2013. The main general terms & condition mentioned ~~in~~ are

1) Rs 7,50,341/- is to be deposited as security.
2) Work should be completed within 3 months.
3) 1% to 10% Penalty for delay.
4) 80% of amount will be given on successfull Commissioning of the fencing.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

5. 10% as Performance Security (5% within one year and remaining 5% after warranty Period of 5 years)

6. Faulty System should be replaced with 15 days.

7. Proper visit should be conducted by Service Personal and delay in Service beyond 15 days attracts Penalty of Rs - 1000/- per System.

8. If the supplier fails to maintain the system during the warranty Period, ANERT may appoint any agency to do maintance at the risk and cost of supplier.

On 14/07/14 work at 15 locations were completed. It is noted from the file that on 17/04/2015, the monitoring committee constituted for inspection visited the Site and understood the Poor quality of the Installation.

The Inspection team proceeded to Pilakavu - Kattinaikka Kokuruma colony - Naikketty. Sri - Radha krishnan, Field Assistant, ANERT dist office Wayanad, kalpetta assisted our team. With his help we identified the Site. The details are as follows.

1. The energiser unit is installed in a Paddy field of Sri - Vijayan S/o Sreedharan, Pilakavu, Chundachira Veedu, Pilakavu, Kattinaikka colony. An Inverter

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Metalic cubical box which is mounted on a metalic Pole is seen to fix the Solar energiser unit. A Solar Panel is seen fixed on the top of the another metalic Pole. We opened the metalic cubical box a Panel board is seen rechned in the box. An Energiser and battery charger of make Asia tech is fixed on this panel board. There is no Serial number or bath number are seen over these equipments. A tubular battery of 12 volt made by EXIDE, is seen inside corner of the box. ~~Proper~~ & The earthing facility essential for the energiser is not seen in the site. The out put from the energiser is taken through with insulted wire lengths less than 2 mtrs. and jointed this wire to GI wire and fed to the fencing 30 mtrs away from the energiser unit. Then the inspection team measured the output voltage of the energiser unit using Fencing voltage tester of make Asiatech and found that - 2.2 k.v. out put. and after the team measured the output voltage of Solar Panel and battery voltage and it is seen 12.20 volt - As per the agreement Condition the required out put of the energiser is 10 kv. Then the inspection team inspected the fencing line. The fencing is made by 5 row GI wire supported with PVC insulators and fixed on metalic supports. The end post and corner posts are made seen with GI Semi dia

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ISI marked GI pipe and are mounted on concrete foundation. The intermediate posts made with 2.5 x 25 mm. 'T' angle iron are fixed 5 meter span. The fencing with a length of 700 meters is seen in good condition which is maintained by the local people. The remaining portion collapsed and covered with creepers. Then the inspection team measured the voltage of the fencing at all the ends. The measured voltage are :- Top GI wire to earth = 2.2 kv,
IInd line to earth = 2.2 k.v.
IIIrd line to earth = 2.2 kv
IVth line to earth = 1.6 k.v. and the Vth and bottom line treated as earth. The voltage of the collapsed area is zero.

The inspection team proceeded to the 2nd site Alipuram – Mookavayal – kundichira colony. The details are as follows.

The energizer unit is installed 50 meter away from the house of Sri. Vasu. s/o Kullan, kundichira colony, Vaikkatty. The details of the installation is same as the previous inspected site. The entire fencing is seen collapsed due to lack of maintance. The inspection team measured the voltage of the energizer and found 1.6 kV. and the

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Solar panel is seen disconnected. The battery is charged from the external supply. The battery voltage is measured 12.2volt and open circuit voltage of the Solar Panel is seen 18.2volt.

The inspection team proceeded to the 3rd site. Pilakavu kalkory colony. The cubical board and energiser are seen installed back side of the house of Sri- Ayyappan. P.C, S/o chennan., Pilakavu kurumakolony, House no - NPV/47, to the metalic cubical box a energiser of make Agritech,... and a "prestolite" make- 12 Volt tubular battery. The output voltage of the energiser is measured and found 1.8 kv., The open circuit output voltage of the Solar Panel is 14.9 volt and Battery voltage is seen 12.5 volt. There is no charge controller is seen in the cubical metalic box. Then the inspection team is measured the fencing voltage which is 20 meter away from the energiser (connection point to the energiser to the fencing) and found 1.8 kv.. From this location 150 meter length of fencing maintained properly and after the fencing is fully damaged.

Irregularities noticed

1) The required fencing voltage for the installation is 10 k.v, even though there is battery

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

1. Voltage Sufficient input voltage the average fencing energiser voltage below 2.2kV. in all the three Sites.

2) There is no earthing is Seen as per the Specification

3) Charge controller which is necessary for the battery Protection not Seen at the Site.

4) Though the agreement ensures 5 years Guarantee, major portion of the fencing is Seen Collapsed ~~with~~ and Covered with Vegitation and creepers due to the lack of maintance.

5) The Inspection was Concluded at ~~05~~ 16.30 hrs.

20/11/17

Anilkumar. P.K.
Asst. Electrical Inspector
Electrical Inspectorate
Wayand.

Praneenkumar. K.G.
Inspector of Police,
VAEB, Wayanad Unit
20.11.17

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ,
തിരുവനന്തപുരം-33.
ഇ-മെയിൽ: vig.vacb@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0471 2305393

നമ്പർ. ഇ16 (പി.ഇ.3/2017/വയനാട്)31568/17 തീയതി : 24..09..2018.

ഡയറക്ടർ,
വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ.

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
വിജിലൻസ് വകുപ്പ്,
കേരള സർക്കാർ,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- പി.ഇ.3/2017/വയനാട് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2013 വർഷത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 12/05/1992 തീയതിയിലെ ജി.ഒ (പി) 65/92/വിജി. നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

.. .. ..

മേൽ വിഷയവും സൂചനയും ശ്രദ്ധിച്ചാലും.

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2013 വർഷത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജവേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അപാകതകളും ക്രമക്കേടുകളും സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതിയിൽ ഈ ബ്യൂറോയുടെ വയനാട് യൂണിറ്റ് മുഖേന ഒരു പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(തുടർച്ച...2/-)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY, FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനർട്ട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കരാറുക്കാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി ആയത് തുക സൗരോർജ്ജവേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കണമെന്നും ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും, വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ, ഉത്തര മേഖല കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായവും ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. കത്തും ഉള്ളടക്കവും കൈപ്പറ്റിയ വിവരം ദയവായി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

28-9-19

ഇ.ഷെരീഫുദ്ദീൻ ഐ.പി.എസ്
പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (ഇന്റലിജൻസ്),
ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി.

എം.എൽ/എക്സ്-1558/25.09.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

29253981/2019/(DG)(OS)

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

Office of the Supdt. of Police.
Vigilance and Anti-Corruption Bureau.
Northern Range. Kozhikode.
Dated. .3.2018.

No. PE 3/2017/WYD

From

Superintendent of Police

To

The Director,
Vigilance and Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram.

Sir,

Sub:- Allegation of irregularities in the work of solar fencing constructed by ANERT entrusted by District Panchayath, Wayanad - preliminary enquiry report forwarding of –

Ref:- Letter No.E16 -31568/2017 dated 3.11.2017 of Director. VACB. Thiruvananthapuram.

****

A preliminary enquiry was ordered by the Director. Vigilance and Anti-Corruption Bureau. Thiruvananthapuram vide the reference cited on a petition regarding the irregularities in the work of solar fencing constructed by ANERT such as the components used in the solar fencing are substandard and the contractor denied the maintenance of the system though there are provisions for five years of warranty etc. Accordingly Sri. Praveen Kumar K.G.. Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Wayanad Unit conducted the preliminary enquiry and submitted the report.

As part of verification, the enquiry officer contacted 3 persons and verified 2 documents. During the verification, it is revealed that the entire work of the solar fencing carried out in 15 sites in Wayanad district had become completely futile due to the lack of maintenance. The five year warranty for the system was totally neglected by the ANERT officials. Though they have the provision to entrust the maintenance job to any other agency. no steps are taken so far. This is a severe lapse from the part of ANERT officials. Though the contractor's statement of deviation is with the ANERT. they had gone ahead to award the work to the contractor. From the document perused it is seen that though the contractor filled the deviation on 12.11.2012, it is not included in the agreement signed on 6.3.2013. The contractor Sri. Joy M.K., S/o. Kuriakose and Sri. Rajesh R. Project Officer. ANERT. are liable for the lapse

PTO

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Enquiry officer recommended stringent departmental disciplinary action against Sri. Rajesh, Project Officer, ANERT and to take necessary steps for the forfeit of the EMD and security amount deposited by the contractor and use the same for the rectification of the entire system. It is also recommended to the District Panchayath Secretary to constitute beneficiary committees for the future maintenance of each fencing.

I agree with the findings and the recommendations of the enquiry officer. The preliminary enquiry report herewith forwarded for favour of necessary action.

Yours faithfully,

7/3/18

Uma IPS.
Superintendent of Police

Ks/2/3/18

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

Office of the Deputy Superintendent Of Police,
Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Wayanad, Dated: 17.01.2018.

No. PE 03/2017-WYD

PRELIMINERY ENQUIRY REPORT

Sub: Irregularities in the work of Solar Fencing constructed by ANERT – Entrusted by District Panchayath, Wayanad – Preliminary enquiry report submitting of – reg

Ref: 1) E-16-31568/2017 of Director VACB Thiruvananthapuram dated 03.11.2017

2) PTN no 184/2017/WYD dated 20.09.2017 of DYSP VACB Wayanad

****

PARA I – INTRODUCTION

The Deputy Superintendent of police V&ACB, Wayanad received a petition from Secretary District Panchayath Wayanad alleging the irregularities in the work of Solar Fencing constructed by ANERT in 17 sites in Wayanad district. The Director, V&ACB forwarded the petition to V&ACB Wayanad unit for conducting verification. The verification report was submitted to the Director V&ACB by recommending a detailed enquiry with the help of technical expert. Accordingly a Preliminary Enquiry was ordered by the Director as per the reference first cited above. The DySP Wayanad Unit entrusted me (K.G. Praveenkumar, Inspector of Police, VACB, Wayanad Unit) the same to conduct a Preliminary Enquiry. The reference has been numbered as PE 03/2017/WYD.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

PARA II – SUBSTANCE OF ALLEGATION (BRIEFLY)

Wayanad District Panchayath decided to erect Solar Fencing for the protection of life and property of Scheduled Tribes in the District and allotted ₹ 73,58,100/-(Rupees Seventy three lakh fifty eight thousand hundred only) as project No.330/12 and 333/12 during the Financial Year 2011-12. The amount was deposited to ANERT on 31.03.2012. But ANERT requested ₹ 1,17,76,000/-(one crore seventeen lakh seventy six thousand only) for making fencing in 17 colonies with 5 years of warranty and hence they were sanctioned ₹ 45,57,261/- (forty five lakh fifty-seven thousand two hundred) and sixty one in addition to the initial amount. Hence a total of ₹1,32,00,448/- (one crore thirty two thousand and four hundred forty-eight only) was granted to ANERT. But ANERT did not inform the progress of the work to the District Panchayath. The District Panchayath received many complaints from public regarding the poor quality of the fencing work and its maintenance)

The allegations raised in the petition by the petitioner are the following.

1. The construction work of solar fencing in 17 colonies in Wayanad district had many irregularities.
2. The components used in the solar fencing are substandard.
3. The contractor denied the maintenance of the system though there are the provisions for five years of guarantee.

PARA III – FACTS REVEALED IN THE ENQUIRY

As part of verification, statements of the following officials, petitioner, defendants and witnesses were recorded and records were perused.

1	Mr. Anilkumar.P.K, Age 38/17, s/o Kunjiraman Nair. Anil Nivas, Karani PO Wayanad Dist (Asst. Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad)	Conducted site inspection

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM)- ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

2	Mr. Rajesh. R, s/o Ramachandran Nair, Age 48/18, Sreedharsh (H), Mudavanmukal, Poojappura, Thiruvananthapuram. (Project officer, ANERT, Thiruvananthapuram)	Conducted the inspection before commissioning the system
3	Mr. Joy. M.K, Age 46/18, s/o Kuriakose, Mudavanthiyil (H), Odappalam,Moolankavu PO, S. Bathery, Wayanad	A1. Respondent Contractor of the work

In connection with the preliminary enquiry, the following documents were verified and are marked as exhibits.

Exhibits

1. Inventory report

   The report prepared by Mr. Anilkumar.P.K, Asst. Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad on verifying three site at Naikatty, Noolpuzha panchayath on 20.11.2017.

2. Copy of work file kept in the ANERT directorate

   The file contains the relevant part of the:

   1) Tender Document,

   2) Agreement

   3) Statement of deviation and declaration

As the part of the verification File No. DP 15/673/12 kept in District Panchayath Wayanad regarding Solar fencing was perused. This project was planned by District Panchayath, Wayanad as project No. SO 313/12 in the name 'Electrical Fencing for the protection of life and property of Scheduled Tribes from the nuisance of Wild Elephants' and project No.SO 330/12 named

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Solar Fencing for the same purpose. 19 colonies were selected to implement this project. As per project No.313/12, the Colonies are;

1. Kannankurukunnu Colony, Noolpuzha
2. Kodungapura Adaka Manga Colony
3. Kundichira Kottankara Colony
4. Ettikkarkunnu Noolpuzha
5. Manimunda Colony
6. Muriyamkunnu – Koloor Colony
7. Pilakkavu Kalkory Noolpuzha
8. Annimoola Eachakunnu Colony
9. Mangapady – Amba Pozhuthana
10. Amba 30 acre, Pozhuthana
11. Kolavaly Mullankolly
12. Vandikadavu Chettimattom, Mullankoly
13. Choyimoola, Thonichal
14. Pambra, Kolimoola Poothadi
15. Veradi Machimoola Kottakandy, Pulpally Under Project No.330/12 the colonies are
16. Alipuram, Moolavayal Colony, Noolpuzha
17. Vellakodu, Kumbrankolly, Noolpuzha
18. Pilakkavu, Kalkory, Noolpuzha
19. Nanmadhampady

District Panchayath as per the decision on 29-3-2012 decided to entrust the Project to ANERT for implementation. An initial amount of ₹ 59,81,706/- was there with ANERT as part of TESM Project. In addition to this ₹72,18,739/- was granted to ANERT and the DD was handed over on 04.04.12. Hence there is a total of ₹1,32,00,405/-. But as requested by the Forest Department, Kundichira Colony and Pambra Colony were exempted from this project and thus the number of projects was reduced to 17. Then, on 31.3.2012 the District

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Panchayath made an agreement with ANERT in this regard duly signed by Regional Program Manager, ANERT and Secretary District Panchayath. There are 16 clauses seen in this agreement. The 5th clause is imposing fine of 5% for default in execution of the project within time limit which was seen struck off and attested by both parties. Clause 13 and 14 of the agreement ensure the quality and maintenance by ANERT .Monitoring Committee should be constituted as per clause 12.

As per this, estimate was prepared by ANERT and invited tender. 3 tender bidders participated. Among the two qualified tender bidders, the least quoted bidder ASIATECH, Sulthan Bathery (₹.1,50,82,235/- one crore fifty lakh eighty two thousand two hundred thirty five) was selected. On negotiation tender was fixed below 5% of the amount mentioned in agreement. (₹.1,50,06,823- one crore fifty lakh six thousand eight hundred twenty three), (Tender No.5/SFS/ANERT/2012 dated 29-9-2012). Work order was given to ASIATECH on 12-2-2013. The main general terms and conditions mentioned in the letter No.7475/SFS/ANERT/2012 dated 12.2.2013 are;

1. ₹.7,50,341 is to be deposited as security (5%)
2. Works should be completed within 3 months
3. 1% to 10% penalty for delay
4. 80% amount will be given on successful commissioning of the fencing.
5. 10% as performance security (5% within 1 year and remaining 5% after warranty period of 5 years)
6. Faulty System will be replaced within 15 days
7. Proper visit should be conducted by service personnel and delay in service beyond 15 days attract penalty of ₹.1000/- per system
8. If the supplier fails to maintain the system during the warranty period, ANERT may appoint any agency to do maintenance at the risk and cost of the supplier.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

On 14-7-2014 works at 15 locations were completed. ANERT Director requested an additional amount of ₹.24,50,85/- to the District Panchayath and no supplementary agreement is seen executed. On 17-4-2015, monitoring committee inspected the sites and understood the poor quality of the installation. But it is seen that the monitoring committee was constituted without experts in the field.

To ascertain the quantity and quality of the work conducted, a site inspection was decided to be conducted. The site inspection team reached Naikatty at Noolpuzha Grama Panchayath on 20.11.2017. Three sites were inspected by Sri. Anilkumar.P.K, Assistant Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad. The details are as follows.

1. **Pilakkavu kattunaika, Kuruma colony.**

The system was seen erected in the paddy of a native named Sri. Vijayan. The fencing system comprises of a solar module, charge control ,Tubular battery and an energizer. The output voltage of the system was measured using fencing voltage tester and found that 2.2 KV. No proper earthing was provided for the system. The required output for the energizer should be 10 KV. On verifying the fencing it is seen that only 700 meter fencing was in good condition and remaining part was seen collapsed. No maintenance work was carried out in the entire system. The output measured in various points is tabulated as follows.

Sl.no	Item	Measured voltage	Required output Voltage
1.	Energizer	2.2 KV	10 KV
2.	Tubular battery	12.2V	12 V
3.	Solar panel	12.2 V	16.4 V
	Fencing		
4	Line 1	2.2 KV	10 KV
5	Line 2	2.2 KV	10 KV

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

6	Line 3	2.2 KV	10 KV
7.	Line 4	1.6KV	10 KV

2. Alipuram Moolavayal Kundichira colony

Then the site inspection team verified the Alipuram Moolavayal kunichira colony. The system was installed near the house of Mr. Vasu. The component erected is same as those in previous site. The entire fencing was seen collapsed due to the lack of maintenance. The outputs measured are as follows.

Sl.no	Item	Measured voltage	Required output Voltage
1.	Energizer	1.6 KV	10 KV
2.	Tubular battery	12.2V	12 V
3.	Solar panel	18.2 V	16.4 V
	Fencing		
4	Line 1	1.6KV	10 KV
5	Line 2	1.6KV	10 KV
6	Line 3	1.6KV	10 KV
7.	Line 4	1.6KV	10 KV

3. Pilakkavu Kalkory colony :

Then the site inspection team verified the Pilakavu Kalkory colony. The system was installed near the House of Mr. Ayyappan. P.C. The component erected is same as those of previous site.The charge controller is not seen connected to the system. The fencing after 150 m was seen collapsed due to the lack of maintenance. The outputs measured are as follows.

Sl.no	Item	Measured voltage	Required output Voltage

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

1.	Energizer	1.8 KV	10 KV
2.	Tubular battery	12.5V	12 V
3.	Solar panel	14.9 V	16.4 V
	Fencing		
4	Line 1	1.8KV	10 KV
5	Line 2	1.8KV	10 KV
6	Line 3	1.8KV	10 KV
7.	Line 4	1.8KV	10 KV

Following irregularities were noticed during site inspection

1. The required fencing voltage for the installation is 10 KV. Even though the battery keeps sufficient voltage; the average output of the energizer is below 2.2 KV in all inspected sites.
2. No proper earthing was seen as per the specification.
3. Charge controller, necessary for the protection of the battery is not seen in the site at Pilakavu Kalkory colony.
4. Though the agreement ensures five year guarantee, major portion of the fencing was seen collapsed and covered with vegetation

We approached the Directorate of ANERT at Thiruvananthapuram on 11.01.2018 and recorded the statement of Sri Rajesh. R , Project officer, ANERT. He produced the important documents related to the work such as1) Tender Document, 2) Agreement, 3) Inspection reports 4) Note file 5) CPRI test report 6) Complaints 7) Statement of deviation and declaration 8) Tender schedule etc. He stated that on 29.09.12 tender notification was published through dailies for the erection of solar fencing in 17 sites in Wayanad district. Three tender bidders participated in the tender. M/S Asiatech, the qualified bidder who quoted the least amount was awarded the work for an amount of ₹1,50,82,235/- . On negotiation tender was fixed below 5% of the amount mentioned in agreement ie ₹1,50,06,823. On 06.03.13 agreement was seen executed between ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Director Dr. Jayaraj and Sri. Joy for Asia tech. As per the agreement 5 years of guarantee was assured at the risk of the contractor. Work order was issued on 12.02.13. Contractor produced the CPRI certificate along with the tender document. The work was completed within the stipulated time. The EMD deposited was ₹275000/-. An amount of ₹11426260/- was passed to the contractor on 5 part bills. The security deposit amount ₹1261372 is retained. He also stated that he and Sri. Jayachandran Nair .P. inspected the sites 4 times and could not find any defaults. So many complaints were aroused from various parts of the society. Notices were issued to the contractor for rectifying the faults and the reports in this regard were obtained from the contractor. The ANERT Wayanad and district Panchayath Wayanad reported that functioning of the solar fencing was not proper. But no other agency was entrusted for the maintenance as per the tender condition. ANERT did not initiate any legal steps against the contractor yet.

The contractor Sri. Joy was questioned. He stated that he has done the solar fencing work in 15 colonies. He signed the agreement with the Director ANERT as per the tender condition. The work order was given by ANERT February 2013. The work was completed after six months. The certificate from CPRI was obtained for the energizer model B 12. He also stated that he has carried out the maintenance. The bill was encashed after the proper inspection by the ANERT officials.

PARA IV – THE LIKELIHOOD OF THE ALLEEGATIONS BEING TRUE AND PERSONS IF ANY, WHO HAVE PRIMA FACIE, COMMITTED THE CRIME/IRREGULARITIES.

From the enquiry conducted so far it is clear that the entire work of the solar fencing carried out in15 sites in Wayanad district had become completely worthless due to the lack of maintenance. The 5 year guarantee for the system was totally neglected by the ANERT officials. Though they have the provision to entrust the maintenance job to any other agency, no steps are taken so far. This is a severe lapse from the part of ANERT officials. Though the contractor's

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

deviation is with the ANERT, they had gone ahead to award the work to the contractor. From the document perused it is seen that though the contractor filed the deviation on 12.11.2012, it is not included in the agreement signed on 06.03.13. The contractor and the ANERT officials are liable for the lapse.

ANERT officials ought to have considered the deviation submitted by the contractor before executing the agreement.

Hence the **Sri Rajesh R, s/o Ramachandran Nair, Age 48/18, Sreedharsh (H), Mudavanmukal, Poojappura, Thiruvananthapuram. (ANERT project officer, Adhar no 805033033925, Retirement Date: 31.05.2027)** is responsible for the following lapses.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

The contractor of the work Sri. **JOY. M.K, s/o Kuriakose, Age 46/18, Madavathiyil (H), Odappalam, Moolankavu Po, S. Bathery, Wayanad (Adhar no 744062649476)** is responsible for following irregularities:-

1. As the agreement signed by the contractor ensured guarantee for five years, he denied carrying out the maintenance work during warranty period which lead to the total loss of the project.

PARA V – RECOMMENDATION FOR FURTHER ACTION

1. Direction may be given to the Director ANERT Thiruvananthapuram to take stringent departmental disciplinary action against the Sri. Rajesh. R. (ANERT project officer ANERT head office, Thiruvananthapuram, Adhar no

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

805033033925, Retirement Date: 31.05.2027) for the lapses noted 1 to 3 as above.

2. Direction may be given to the Director ANERT to take necessary steps for the forfeit the EMD and security amount deposited by the contractor and use the same for the rectification of the entire system.

3. Direction may be given to the District Panchayath secretary to constitute beneficiary committees for the future maintenance of each fencing.

PARA VI – SIGNATURE WITH NAME AND DESIGNATION OF THE OFFICER WHO CONDUCTED THE PE

Praveenkumar. K.G,
Inspector of Police,
Vigilance & ACB, Wayanad.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

List of Enclosures;

1. Original reference.
2. Statement of the following Witnesses /SO's.
   1. Mr. Anilkumar.P.K, (Asst. Electrical Inspector, Electrical inspectorate Wayanad)
   2. Mr. Rajesh. R (Project officer, ANERT, Thiruvananthapuram)
   3. Mr. Joy. M.K. (Contractor of the work)
3. **List of Exhibits.**
   1. Inventory report
   2. Copy of relevant part of the work file kept in the ANERT directorate
      1) Tender Document,
      2) Agreement
      3) Statement of deviation and declaration

17.1.18

K.G Praveenkumar
Inspector of Police,
Vigilance & ACB, Wayanad.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

PE-03/2017-AYD.

Copy of Original Reference.

29253981/2019/(DG)(OS)

'CORRUPTION, A CRIME AGAINST NATION'

വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ,
തിരുവനന്തപുരം-33.
Email: vig.vacb@kerala.gov.in
Phone: 0471 2305393

നമ്പർ.ഇ16 – 31568/2017. തീയതി : 3 ...11...2017.

ഡയറക്ടർ,
വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ.

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എൻ/സി),
വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ
വയനാട്.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2011-12 വർഷത്തെ പ്രേംജകൂായ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ ഒരു പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 20/09/2017- ലെ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, വി.എ.സി.ബി, വയനാട് യൂണിറ്റിന്റെ പി.ടി.എൻ. 184/2017/വയനാട് നമ്പർ കത്ത്.

.. .. ..

സൂചനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതിയുടെ പകർപ്പും ഉള്ളടക്കവും ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ വയനാട് യൂണിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആരോപണം / ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ചുവടെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി 15 ദിവസങ്ങൾക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. 13/17 നമ്പർ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ പ്രാഥമികാന്വേഷണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് / പ്രസ്തുത പ്രൊഫോർമയുടെ പകർപ്പ് ഉടൻതന്നെ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.
3. 13/17 നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എത്രയും വേഗം അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.
4. അന്വേഷണം പൂർത്തിയക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ പ്രസ്തുതകാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി ഡയറക്ടറുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

കത്തും ഉള്ളടക്കവും കൈപ്പറ്റിയ വിവരം മടക്കത്തപാലിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Top Priority
for conducting
PE and
report.
7/11/17

വിശ്വസ്തതയോടെ

ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

എം.എൽ/എക്സ്-1558/03.11

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122

E-mail: dpwynd@gmail.com

ഫാക്സ്: 04936 202390

ഫോൺ : 04936 202490

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.10-613/12 **തീയതി: 21.08.2017**

ഡി.വൈ.എസ്.പി,
വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ,
മീനങ്ങാടി.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2011-12 വർഷത്തെ പ്രോജക്ടായ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് അപാകതകൾ - വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതു സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 6.7.2017 തീയതിയിലെ 6/17 നമ്പർ തീരുമാനം.

-----000-----

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ കർണ്ണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ നിബിഡ വനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരായ ആദിവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 73,58,100/- രൂപ വകയിരുത്തി 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 330/12, 333/12) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 29.3.2012 ന് ചേർന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനർട്ട് മുഖേന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയ തുക 73,58,100/- രൂപ അനെർട്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് 31.3.2012 ന് അനർട്ടുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

(മറുപുറം)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 5 വർഷം വാറണ്ടിയോടെ ചെയ്യുന്നതിന് 1,17,76,000/- രൂപ ആവശ്യമാണെന്നും ആയതിനാൽ ആദ്യം അനുവദിച്ച 72,18,739/- രൂപ കൂടാതെ 45,57,261/- രൂപ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2007-08 വർഷത്തിൽ അനർട്ടിൽ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 59,81,709/- രൂപ കൂടി അനെർട്ടിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 1,32,00,448/- രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ അനെർട്ടിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനെർട്ട് ഈ വർക്കിന് വേണ്ട ടെണ്ടർ നൽകിയ കമ്പനികളിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് കാട്ട് ചെയ്ത ഏഷ്യാടെക്ക്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനം 1,50,06,823/- രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഷ്യാടെക്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പ്രവർത്തി ആരഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചും യഥാസമയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കരാറിലെ ഖണ്ഡിക 11 പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചും യാതൊരു വിവരവും രേഖാമൂലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി തവണ അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസർക്ക് കത്തയച്ചുവെങ്കിലും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭ്യമായില്ല. തുടർന്ന് കരാർ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് അനർട്ട് ഡയറക്ടറോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ 13 കോളനികളിൽ രണ്ട് കോളനികളിൽ മാത്രമേ ഇനി പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളു എന്നും ബാക്കി കോളനികളിലെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് അനെർട്ട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യനെ ആണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് നിരവധി തവണ ശ്രീ.സബാസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല.

ഇതിനിടെ സൗരോജ്ജ വേലിയുടെ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും, നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ചും നിരവധി പരാതികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനും ലഭിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ പരാതിയും അനെർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് അനെർട്ട് സ്വീകരിച്ചത്.

(പേജ്2.....)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

16.9.2014 ന് ബഹു: പ്രസിഡണ്ട് വിളിച്ചു ചേർത്ത മീറ്റിംഗിങ്ങിൽ അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ് മേധാവി ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രവർത്തി നടത്തിപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ വഷളാക്കിയതിന് 2013-14 വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ഓഡിറ്റിൽ പരാമർശം ഉണ്ട്. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനെർട്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോഗ തീരുമാന പ്രകാരം അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ആയതിനാൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ താളപ്പിഴകൾ സംഭവിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാം.

ഏതൊരു പദ്ധതിയും അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായ തോതിൽ ഉപകാരപ്രദമാവുമ്പോഴെ അത് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോ -ടൊപ്പം പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന സദുദ്ദേശത്തോടുകൂടി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പദ്ധതി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയിലെത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ അനെർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പി/2017

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

PE-03/2017-AYD

Copy of witness statement

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനിൽകുമാർ. പി. കെ. വയസ്സ്: 38/17.
S/o കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, അനിൽ നിവാസ്,
കാരണി, പി. ഒ, മീനങ്ങാടി, 9446674024
എന്നയാളോട് ചോദിച്ചതിൽ പറഞ്ഞത്.

ഞാൻ 21.06.2010 മുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്, വയനാട്-ൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയി ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്. കിഫ്ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 20.11.2017 തിയ്യതി വി.കെ.സി.എം. വയനാട് ജില്ലയിൽ 10.00 മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. വയനാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ 17 സ്ഥലങ്ങളിലായി സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ചെയ്തതിലെ ഇടക്കാല പരിശോധനയുടെ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് വയനാട് കിഫ്ബി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. കെ. ശ്രീജിത്ത് - കുമാർ എന്നിവർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. Funding agency വയനാട് കിഫ്ബി പദ്ധതിയും, Implementing agency ANERT, കോൺട്രാക്ടർ M/s ആർട്ടിഫിക്സ് എന്നിവരെയാണ്. കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ കോടതി നിന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന DP/15/1613/12 നമ്പറായുള്ള പരാതി ഞാൻ പരിശോധിച്ചു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ആണ്. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 30 313/12, 330/12 ആണ്. വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി. 17 കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് ടെണ്ടറിലാക്കിയത്. അതിന് 31.03.12 തിയ്യതി ഭരണാനുമതിയും ANERT-യുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് പേർ ടെൻഡർ ഫോമിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കാണ്ടാ ഇൻഫ്രാ ടെക്ക പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സുൻസ്കാൻ പ്രൊജക്ട്സ് എന്നിവരാണ് അവർ സമർപ്പിച്ചത്. അതിൽ സുൻസ്കാൻ 12.02.2013 തിയ്യതി സമർപ്പിച്ച ടെൻഡർ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. പ്രധാനമായും 8 നിബന്ധനകളാണ് എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിലാസവ്- കാടുവെയ്ക്കൽ കൂടാതെ പ്രൊജക്ട് തീർക്കുക, അതിനുള്ള- മൂലധനം കുറഞ്ഞത് പ്രൊജക്ട് വിലയുടെ 10% ഉണ്ടായിരിക്കുക, വിലാസവ് അൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ ആയിരിക്കുക. വി.എ.സി.ടി യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടാതെ അനെർട്ടിലെ ടെക്നിക്കൽ മെമ്പറിലെ ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. വിലാസവ്- കാടുവെയ്ക്കൽ പ്രൊജക്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ ആയിരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഫെനർ തൈസർ ഘടിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് കണക്ഷൻ ഉറപ്പിച്ചു നിലയിലാണ്. മറ്റൊരു ലോഡ് കണക്ഷൻ ഭൂമിയിൽ കൊടുത്തിരുന്ന സോക്കറ്റ് പാനലും കണ്ടിരുന്നു. ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കിയതിൽ ഒരു പവർ ബോർഡ്, ഒരു ഫെനർ തൈസർ, ബാറ്ററി ചാർജ്ജിംഗിനായി ഘടിപ്പിച്ച ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ്ജർ, ഒരു EXIDE കമ്പനിയുടെ 12 Volt-ന്റെ ഒരു ബാറ്ററിയും കണ്ടിരുന്നു. ഫെനർ തൈസറിനും, ബാറ്ററി ചാർജ്ജറിനും സീരിയൽ നമ്പരോ, ബാച്ച് നമ്പരോ കണ്ടിരുന്നില്ല. തൈസറിൽ നിന്നിറങ്ങി സംവിധാനം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫെനർ തൈസറിന്റെ output voltage പരിശോധിച്ചതിൽ 2.2 KV output, സോക്കറ്റ് പാനലിന്റെയും, ബാറ്ററിയുടെയും output voltage പരിശോധിച്ചതിൽ 12.2 volt കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംവിധാനം ഫെനർ തൈസറിന്റെ output voltage വേണ്ടത് 10 KV ആണ്. മെൻസിങ്ങ് ലൈൻ പരിശോധിച്ചതിൽ പി.വി.സി. മെൻസുലേഷന്റെ സഹായത്തോടെ 5 row G1 വയർ കൊണ്ടിക് സപ്പോർട്ടോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടു. ഫെൻഡ് പോസ്റ്റ്, കോർണർ പോസ്റ്റ് 50 mm ഡയമീറ്റർ വരുന്ന G1 പൈപ്പ് ആണ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഉപയോഗിച്ചത്. ഫെൻ ഷോൺട്രിക്ട് ചെയ്തത് ഉപയിച്ചത്. ടെസ്റ്റുചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ 25x25 mm ചുറ്റളവുള്ള T ആകൃതിയുള്ള (ഇരുമ്പ്) 5 മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതാണ്. 700 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഫെൻസിങ്ങ് നടപ്പാതയിലാണ് ഉള്ളത്. ഫെൻസിങ്ങിന്റെ ഒരുഭാഗത്തുകൂടെ സംരക്ഷണ വിലാപത്ത് ഇറങ്ങാൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനുമുകളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കാണപ്പെട്ടു. ഫെൻസിങ്ങിന്റെ ഒരു നിന്നും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പോൾ മുതൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ആദ്യം മുതൽ രണ്ടാമത്തെ പോൾ വരെ 2.2 kV, രണ്ടാമത്തെ പോൾ മുതൽ 2.2 kV, മൂന്നാമത്തെ പോൾ മുതൽ 2.2 kV, നാലാമത്തെ പോൾ മുതൽ 1.6 kV. Volt ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ പോൾ മുതൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ voltage ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടടുത്ത അങ്കിൾ ഭാഗം - മൂലമ്പിള്ളി കോളനിയിലേക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ വാസു എന്നയാളുടെ വീടിൽ നിന്നും ഏകദേശം 50 മീറ്റർ അടിയാണ് ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചത്. അവിടെ പോസ്റ്റുകൾ കാണപ്പെട്ട ഉപയോഗശൂന്യമാണ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

രണ്ടാമത്തെ സൈറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടുദിവസത്തെ അപഗ്രഥനത്തിലൂടെ മൂലം മൂടുവൻ മൈൻസിൽ നിന്ന് തൈലമണ്ണും ഉപരിതലശൂന്യമാണ് കിടക്കുകയാണ്. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ output voltage 1.6 KV ആണ്. സോളാർ പാനലിന്റെ മണിക്കൂർ നിരീക്ഷിച്ച നിലയിലും, പുറത്ത് നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി ചാർജ്ജ് ചെയ്തു നോക്കി. ബാറ്ററിയുടെ voltage 12.2 volt, സോളാർ പാനലിന്റെത് 18.2 volt ഉം ആണ്. മൂന്നാമത്തെ സൈറ്റായ നിലാങ്കാവ് ഇൻഡ്യാനി സൈറ്റിലേക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ അസ്സിസ്റ്റൻ ഇന്നയാളുടെ NPV/47 നമ്പരിട്ട വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇൻവെർട്ടർ പരിശോധിച്ചതിൽ അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഇൻവെർട്ടറും, Prestolite കമ്പനിയുടെ 12V ട്യൂബുലാർ ബാറ്ററിയും ആണ് കണ്ടത്. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ output voltage പരിശോധിച്ചതിൽ 1.8 KV, സോളാർ പാനലിന്റെ output voltage 14.9 volt, ബാറ്ററിയുടെ voltage 12.5 volt ആണ് കണ്ടത്. പരിശോധന സമയം ചാർജ്ജ് കൺട്രോളർ ഓപ്പറേറ്റിങ് കൂടുതൽ ബോക്സിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇൻവെർട്ടർ പോയിന്റിൽ നിന്ന 20 മീറ്റർ -

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

മാനുഷ്യ ഫെൻസിങ്ങ് ലൈനിലെ voltage പരിശോധിച്ചതിൽ 1.8 kV ആണ് കണ്ടത്. 150 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫെൻസിങ്ങ് ലൈൻ ശരിയായ നിലയിലും ഷോക്കുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് കണ്ടത്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡ് 10 kV ഫെൻസിങ്ങ് വോൾട്ടേജ് വേണമെന്നിരിക്കെ മനുഷ്യന് അപായമുണ്ടാക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെൻസിന്റെ ശരാശരി വോൾട്ടേജ് 2.2 kV-ൽ താഴെയാണ് കൂടാതെ ഫെൻസിനും ഭൂമിയിലും തമ്മിൽ പരിശോധനാ സമയം കാർത്തിയും സംവിധാനം കൂടാതെ ഫെൻസിനും കണക്ഷനുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വാൾട്ടേജ് ഒരൊറ്റ അത്യാവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ നിലവിൽ പരിശോധനാ സമയം വാൾട്ടേജ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഫെൻസിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ഷനുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാൽ ഗവർമെന്റ് ഗ്യാരന്റി കൂടി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ ഫെൻസിന്റെ അവശ്യമായ ഉയരം ഫെൻസിങ്ങ് വൈദ്യുതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും, വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിനും കൂടി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്.

വായിച്ചുനോക്കി, ശരി.

അനിൽ കുമാർ. പി. ടി
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഗ്രേഡ് II
തിരുവനന്തപുരം

Recorded by Asi Kunhi Bava in my Presence

ഗ്രേഡ് II

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

25947/2019/(DG)(OS)

PE-03/2017-CWD.

Copy of SOS statements.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

രാജേഷ് ജ്ഞാൻ. വയസ്സ്. 48/18,
S/o രാമചന്ദ്രൻ നായർ, ശ്രീകൃഷ്ണ. മുടവൻ-
മുകൾ, പൂങ്കുഴൂർ, തിരുവനന്തപുരം,
9446470692 നിന്നായും ഞാൻ ഫോൺമുഖേൻ
പറഞ്ഞത്.

ഞാൻ 01.03.1993 മുതൽ ANERT
ൽ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റായിട്ടാണ് ജോലി
പ്രവേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ഞാൻ തിരു
വനന്തപുരം ANERT ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ജോലി
ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസറായി
ട്ടാണ് നിയമിതനായത്. വയനാട് ജില്ലയിൽ
തരിയോട് പഞ്ചായത്തിൽ സോളാർ
പവർ പ്ലാൻറിന്റെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ
29.09.12-ൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നു.
17 മോഡ്യൂളുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ്
ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. ഈ കമ്പനിക്ക്
ലേക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, തൈൽ ഫോൺ, സേഫ്-
ഗാഡ് ടൈപ്പിൽ ഉള്ളവർ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടു
ത്തിരുന്നു. മോഡ്യൂളും, ഇൻവെർട്ടറും
കമ്പനിക്ക് ലേക് ഇലക്ട്രോണിക്സിനാണ്
വർക്ക് അനുവദിച്ചത്. 15082235 രൂപക്കാണ്
വർക്ക് അനുവദിച്ചത്. ഞങ്ങൾ
കമ്പനിക്ക് ടെണ്ടർ താഴ്ത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ
0.5 ശതമാനം വിലകുറച്ചാൽ നടത്തി തരാം
കിൽ ടെൻഡർ നമുക്ക് വർക്ക് അനുവദിച്ചത്.
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സൂപ്രണ്ട്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഉപയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.
17 കോണ്ടാക്ടർമാർക്ക് ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിൽ
നാണ് കരാർ നൽകിയത്. അതിൽ 15 കോണ്ട്രാ
ക്ടർമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. 06.03.13
ന് ANERT ഡയറക്ടർ അധികാരപ്പെ
ടുത്തിയ ഓഫീസർമാരും കമ്പിനിയുടെ പ്രതിനിധി
കളും ചേർന്ന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. 16 സൈറ്റുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നത്. 8 സൈറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ടെണ്ടർ
സ്വീകരിച്ചത്. ഈ സൈറ്റുകളിലും കോൺട്രാക്ടർ
മാർ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിന് കാരണം
ചോദിച്ചപ്പോൾ ലാഭം കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
ഒരു സൈറ്റിൽ 3 കിലോവാട്ട് വീതം 3 പാനലുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചത്. അതിൽ
ഒരു പാനലിന് 3 കിലോവാട്ട് വീതം 9 കിലോവാട്ട്
ശേഷിയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ഒരു
കിലോവാട്ടിന് 1 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിലാണ് ടെണ്ടർ
ക്ഷണിച്ചത്. ഇതിൽ 30% സബ്സിഡി കഴിച്ച്
70000 രൂപ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകണം. ഇതിൽ
നിന്നും 12.02.13 ന് മുമ്പായി കോൺട്രാക്ടർ
നാഷണൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ അംഗീകരിച്ച
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 10% പണമായി
കോൺട്രാക്ടർ നൽകണം. ഇതിൽ 10% തുക
കോൺട്രാക്ടർ ANERT യിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.
ഇതിൽ 2 കിലോവാട്ടിന് 50000 രൂപയാണ് ANERT
കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയത്. 5 തവണയായാണ് തുക
നൽകിയത്. 1 കിലോവാട്ടിന് 25000 രൂപ
വീതം 1 കിലോവാട്ടിന് 50000 രൂപ
കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയത്. 1142626 രൂപ
യാണ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയത്. ഇതിൽ
പണി പൂർത്തീകരിച്ച 126372 രൂപ കോൺ
ട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഞാനും, ANERT ന്റെ ഓഫീസ് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കിൻ ഫ്രാൻസിയർ ഓഫീസ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഓഫീസിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു. ഞാൻ കൊടുത്തു. 2016 വർഷത്തിൽ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഓഫീസിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ

മറുനാടൻ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണത്തിനുള്ളതായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമായി

സാക്ഷിയുടെ ശരിപ്പകർപ്പ്

11-1-2019

Rajesh R

Recorded by ASI Kunhiraman in my Presence.

Inspector of Police,
VACB, Kozhikode Unit,
Meenangadi.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ജോയി. കെ. തെ. വയസ്സ് 46/18,
S/o ജോസഫ്, മുടവന്തിയിൽ വീട്,
കൊടുവള്ളം, മുല്ലക്കാവ്. പി. ഒ, ആപ്പാടി
വില്ലേജ്, 9495259911 എന്നയാളോട്
ചോദിച്ചതിൽ പറഞ്ഞത്.

ഞാൻ 1998 മുതൽ സുൽത്താൻ
ബത്തേരി യിൽ ഷോപ്പിംഗിന് എന്ന സ്ഥാപനം
നടത്തി വരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകര
ണങ്ങൾ തിരിച്ചു വിൽപ്പന നടത്തുന്നു,
സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിങ്ങ് എന്നിവ
ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. CPRI
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും IEC സർട്ടിഫൈഡ്
വന്നിട്ടുള്ള ഷോപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഉപകരണങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിറ്റ്
വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ
തൊഴിലാളി, ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ
സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിങ്ങ് ചെയ്ത്
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഗവൺമെന്റ്
വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. വയനാട്
വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയനാട്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2011-2012 വർഷത്ത
തിലെ പദ്ധതി പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിലെ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 15 അങ്കണവാടി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നോമിനിയിൽ വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ
നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനായി സോളാർ പവർ
ഫെൻസിങ്ങ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. നിന്റെ
വസ്തുവിനു ചുറ്റും ANERT വഴിയാണ്
ടെണ്ടർ വിളിച്ചിരുന്നത്. ടെണ്ടർ തുകയിൽ
പിശക് വന്നതുകൊണ്ട് 15 നോമിനിയിൽ
സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ് ചെയ്തത്. സ്വന്തം
തിരുമനയിൽ 17 നോമിനിയിൽ സോളാർ
പവർ ഫെൻസിങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിന് 2012-ൽ
ANERT വഴിയാണ് കരണ്ടിന്റെ
ചുമതല് ടെണ്ടറിലും, എഗ്രിമെന്റിലും 17 നോമി
നിയുടെ പേരിലാണ് സോളാർ പവർ
ഫെൻസിങ്ങ് ചെയ്തിരുന്നത്. 15 വർഷം
മാർ ചെയ്താൽ മതിയെന്നാണ് ANERT-ൽ
നിന്നും അറിയിച്ചിരുന്നത്. അത് പ്രകാരം
15 നോമിനിയിൽ ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾക്ക്
മാത്രമുള്ള പണമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്.
എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം EMD അടക്കം 75341 രൂപ
യുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും, DD യും ഞങ്ങൾ
ആണ്. പണി തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട്
പണി പൂർത്തീകരിക്കണം. പ്രകാരണ
ങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും 15 നു
പകരം 17 നോമിനിയിൽ പണി ചെയ്തു-

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കണം, അതിനെ
പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശേഷമാണെങ്കിൽ ANERT
ന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള
ദൂരം നിശ്ചയിക്കണം, ഈ 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിക്കുള്ളിൽ
താമസമാക്കുന്നവർക്ക് പരമാവധി 1000 രൂപ വീതം അനുവദിക്കണം,
ഇതിനുശേഷം 1000 രൂപ വീതം അനുവദിക്കണം,
താമസമാക്കുന്നവർക്ക് പരിധിയിലുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ്
രൂപയും നിശ്ചയിച്ച് താമസക്കുന്നവർക്ക് പരിധിക്കുള്ളിൽ
അതിനായുള്ള വെലവുകണ്ടും, രണ്ടുപേരി
ലാരംഭിച്ചും അനുവദിക്കണം, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ
ലാരംഭിച്ചും അനുവദിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനത്തിനു
ശേഷം പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി 90%,
അതിനുശേഷം 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ വർഷവും 90%,
25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ശേഷം 80%, എന്നിങ്ങനെയും,
സൗരോർജ്ജം ലൈസൻസിൽ പുനരുപയോഗിച്ച്
ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സ്ഥാപിക്കണം എന്നതുമായ
പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി
ANERയുടെ ഓഫീസിലേക്കു മാറ്റി കരാറിൽ ഒപ്പ്
വെച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ച്
ANERന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു മറുപടി
ലഭിച്ചിരുന്നു. ടെണ്ടർ സമയത്ത്
1000 രൂപയുടെ രണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ
അടച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ
അടച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ
കൂടി ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടു. 2013
മെയ്യുവരിമാസം ഞങ്ങൾ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

15006823 ആണ് ടെണ്ടർ. 17 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്. 2013 ഫെബ്രുവരി മാസം തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ വാറന്റി അവസാനിച്ചതാണ്. 6-7 മാസം മുൻപാണ് ഈ 15 കോടിയുടെ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയത്. ഒരു ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള വാറന്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഓഫീസിനും ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയാണ് ANERT യ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ബാറ്ററി വാങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ. ഒപ്പം ബാറ്ററി ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോളാർ പാനൽ, 12 V-ന്റെ 100 AH ബാറ്ററി, 9.9 KV ഇൻവെർട്ടർ, 75 W-ന്റെ സോളാർ പാനൽ, മോണിറ്ററിംഗ്, ചാർജ്ജ് കൺട്രോളർ, ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള വയറിംഗ് എന്നിവയും വേണം. ഇൻവെർട്ടറിനും, ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള വയറിംഗിനും CPRI യുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. മോണിറ്ററിംഗ് B12 എന്ന ഇൻവെർട്ടറിന്റെ കൂടെയാണ് CPRI യിൽ നിന്നും ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങിയത്. മോണിറ്റ-

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഞാൻ B12 ആണ് കിൻഫ്രയിലേക്ക് കിട്ടാതെയുള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടാതെയുള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫിനുള്ള CPRI യിൽ നിന്നുള്ള വാഹനം സർവ്വീസിനായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് കിട്ടാതെയുള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫിനുള്ള കാറുകൾ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്നുള്ള 2017 ജൂൺ മാസം വരെ കിട്ടാതെയുള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എങ്കിലും മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടാതെയുള്ളതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട്

ഞാൻ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ, ബാബുരാജ് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചിതൽപുറ്റ് കാണപ്പെട്ടു. ഞാൻ വന്നതായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ കീശയിൽ വച്ചു. ഞാൻ അയാളുടെ പേരും മറ്റും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അയാൾ ചിതൽപുറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ചു മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്തു. ഞാൻ അയാളോട് അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അയാൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അയാളുടെ കൈയിൽ നിന്നും മണ്ണ് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു. അതിനുള്ളിൽ ഒന്നും കാണപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ അയാളുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഫോൺ വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു. അതിൽ ഒന്നും കാണപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ അയാളുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഫോൺ വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു. അതിൽ ഒന്നും കാണപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ അയാളുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഫോൺ വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു. അതിൽ ഒന്നും കാണപ്പെട്ടില്ല.

സാക്ഷിക്കായി വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു

ഒപ്പ്.

Recorded by ASI Kunhibava in my Presence.

Inspector of Police,
VACB Crayond Unit,
Meenangadi.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

PE-03/2017-AYD

Copy of inventory report -

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Inventory

Inventory report prepared by Anilkumar. P.K. Assistant Electrical Inspector, Electrical Inspectorate, Wayanad in presence of Sri. Praveen kumar. K.G. Inspector of Police, VACB, Wayanad. in Connection with PE 03/2017-WYD on 20/11/2017, at 10.00 am.

As requested, The Dist Electrical Inspector, Wayanad deputed me to report at VACB, Wayanad visit on 20/11/2017. On reaching that office Inspector of Police briefed me the matter of the Inspection to be conducted. The subject matter is that regarding the allegations rised by the Secretary Dist. Panchayath Wayanad against the irregularities for implementing Solar Power fencing at 17 Site in Wayanad district. The funding agency of is the dist. Panchayath and the implementing agency is ANERT. The Petitioner Secretary alleged that the erected Solar fencing is substandard and most of the portion of the fencing are not properly coarking and the contractor M/s Asia Tech has not maintained the Systems properly as per the agreement conditions. I perused the file in connection with the work which was collected early from the Dist. Panchayath Wayanad, the file No and is DP/15/1813/12 regarding the Solar fencing

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

This Project was planned by Dist. Panchayath, wayanad as Project No- SO 313/12 & 330/12 in the name Electrical Fencing for the protection of life and property of Scheduled Tribes from the nuisance of wild animals. This project was implemented in 17 colonies. on 31/03/2012 Dist. Panchayath made an agreement with ANERT in this regard. As per this agreement ANERT has been ensured that the quality and maintance. An estimate was prepared by ANERT and invited tender and Three tender bidders participated. The least quoted bider M/s Asia tech, Suthanbathery was selected. The tender Amount quoted was 1,50,82,035/- On negotiation, the tender was fixed ~~as~~ below 5% of the amount mentioned in tender. amount Rs = 1,50,06,823/- (Tender No. 5/SFS/ANERT/2012 dt 29/09/2012). This work order was given to M/s Asia tech on 6/02/2013. The main general term & condition mentioned ~~Rs~~ are

1) Rs 7,50,341/- is to be deposited as security.
2) Work should be completed within 3 months.
3) 1% to 10% Penalty for delay.
4) 80% of amount will be given on Success full Commissioning of the fencing.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

5. 10% as Performance Security (5% within one year and remaining 5% after warranty Period of 5 years)

6. Faulty System should be replaced within 15days.

7. Proper visit should be conducted by Service personal and delay in Service beyond 15days attract Penalty of Rs - 1000/- per System.

8. If the Supplier fails to maintain the System during the warranty Period, ANERT may appoint any agency to do maintance at the risk and cost of Supplier.

On 14/07/14 work at 15 locations were completed. It is noted from the file that on 17/04/2015, the monitoring committee constituted for inspection visited the Sites and understood the Poor quality of the Installation.

The Inspection team proceeded to "Pilakavu - Kattinaikka colony - Nalkkatty". Sri - Radha krishnan, Field Assistant, ANERT distt. office Wayanad, kalpetta assisted our team. With his help we identified the Site. The details are as follows.

1. The energiser unit is installed in a Paddy field of Sri - Vijayan S/o Sreedharan, Pilakavu, Chundachira Veedu, Pilakavu, Kattinaikka colony. A Jyneler

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Metalic cubical box which is mounted on a metalic pole is seen to fix the solar energiser unit. A Solar Panel is seen fixed on the top of the another metalic pole. We opened the metalic cubical box a panel board is seen recined in the box. An Energiser and battery charger of make Asiatech is fixed on this panel board. There is no Serial number or bath number are seen over these equipments. A tubular battery of 12 volt made by EXIDE, is seen inside corner of the box. ~~Proper~~ The earthing facility essential for the energiser is not seen to the site. The out put from the energiser is taken through with insulated wire lengths less than 2 mtrs. and jointed this wire to GI wire and fed to the fencing 30 mtrs away from the energiser unit. Then the inspection team measured the output voltage of the energiser unit using fencing voltage tester of make Asiatech and found that - 2.2 kV output. and after the team measured the output voltage of solar panel and battery voltage and it is seen 12.2 volt - As per the agreement Condition the required out put of the energiser is 10 kV. Then the inspection team inspected the fencing line. The fencing is made by 5 row GI wire supported with PVC insulators and fixed on metalic supports. The end Post and corner Post are made seen with GI Semi dia

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ISI marked GI pipe and are mounted on concrete foundation. The intermediate posts made with 2.5 x 25 mm. T angle iron are fixed 5 meter span. The fencing with a length of 700 meters is seen in good condition which is maintained by the local people. The remaining portion collapsed and covered with creepers. Then the inspection team measured the voltage of the fencing at alternate ends. The measured voltage are

Top GI wire to earth = 2.2 kv,

IInd line to earth = 2.2 k.v.

IIIrd line to earth = 2.2 kv

IVth line to earth — 10 k.v. and the Vth and bottom line treated as earth. The voltage of the collapsed area is seen Zero.

The inspection team proceeded to the 2nd site Alipuram – Moolavayal – kundichira colony. The details are as follows.

The energiser unit is installed 50 meter away from the house of Sri. Vasu s/o Kullan, kundichira colony, Vaikkathy. The details of the installation is same as the previous inspected site. The entire fencing is seen collapsed due to lack of maintance. The inspection team measured the voltage of the energiser and found 1.6 kV. and in the

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

29/03/2019/HRM(OS)

Solar Panel is seen disconnected. The Battery is charged from the external supply. The Battery voltage is measured 12.2volt and open circuit voltage of the Solar Panel is seen 18.2volt.

The inspection team proceeded to the 3rd site. Pilakavu kalkory colony. The Cubical board and energiser are seen installed back side of the house of Sri- Ayyappan. P.C, S/o chennan., Pilakavu kurcha colony, House no - NPV/47, to the metalic cubical box a energiser of make Asiatech, and a "prestolite" make- 12 Volt tubular battery. The out put voltage of the energiser is measured and found 1.8 k.v., The open circuit output voltage of the Solar Panel is 14.9 volt and Battery voltage is seen 12.5 volt. There is no charge controller is seen in the cubical metalic box. Then the inspection team is measured the fencing voltage which is 20 meter away from the energiser (connection Point to the energiser to the fencing) and found 1.8 kv.. From this location 150 meter Length of fencing maintained properly and after the fencing is fully damaged

Irregularities noticed

1) The required fencing voltage for the installation is 10k.v, even though there is battery

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Voltage Sufficient input voltage the average fencing energiser voltage below 2.2kv. in all the three Sites.

2) There is no earthing is Seen as per the Specification

3) Charge controller which is necessary for the battery Protection not Seen at the Site.

4) Though the agreement ensures 5 years Guarantee, Major Portion of the fencing is Seen collapsed ~~with~~ and Covered with Vegitation and creepers due to the lack of maintance.

5) The Inspection was Concluded at ~~05~~ 16.30 hrs.

20/11/17

Anilkumar. P.K

Asst. Electrical Inspector

Electrical Inspectorate

Wayanad.

Raneenkumar. K.G.

Inspector of Police,

VACB, Wayanad Unit

20.11.17

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122

E-mail: dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202490

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.12-613/12 തീയതി: 28.03.2019

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
ഊർജ്ജ വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി കമ്പിവേലി (സോളാർ ഫെൻസിംഗ്) സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ അനെർട്ടിനെതിരെ നിയമ നടപടി-സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- വയനാട് വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ 24.01.19ലെ പി.ഇ.03/2017-WYD നമ്പർ കത്ത്

-----000-----

വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാന ശല്യത്തിനെതിരെ ആദിവാസികളടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 17 കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണത്തിനായി 2011-12 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വനാതിർത്തികളിൽ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പേരിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി അനെർട്ടിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 1,32,00,448/- രൂപ മുടക്കി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉള്ളതിനാലും ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും പ്രസ്തുത വിഷയം 02.12.2016ന് ഭരണ സമിതി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനെർട്ടിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 28.02.2017ന് ചേർന്ന ഭരണ സമിതിയോഗം ടി വിഷയം വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനായി സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിവരം ചേർത്ത് 30.03.2017ൽ സർക്കാരിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി

(2....)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 06.07.2017ന് ചേർന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി യോഗം പ്രസ്തുത വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് വിജിലൻസിന് അന്വേഷണത്തിന് കൈമാറുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഡി,വൈ.എസ്.പി വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ, വയനാട്, മീനങ്ങാടിക്ക് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു.

സൂചന (2) പ്രകാരം വയനാട് വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മറുപടിയിൽ വി.എ.സി.ബി വയനാട് യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, വിജിലൻസ്. തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയതാണെന്നും പ്രസ്തുത ശുപാർശയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വയനാട് വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ യൂണിറ്റിൽ അറിയിപ്പൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കി തരണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഉള്ളടക്കം–സൂചനകത്തിന്റെ പകർപ്പ്

WAYANAD DISTRICT PANCHAYATH OFFICE * KALPETTA NORTH

എം/28.03.2019

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വിജിലൻസ് ആൻറ് ആൻറി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ,
ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻറെ കാര്യാലയം,
വയനാട്, തീയ്യതി 24-01-2019.

PE 03/2017-WYD

പ്രേഷിതൻ

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്

ഗ്രാഹകൻ

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-2011-12 വർഷത്തെ പ്രോജക്ടായ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് റിപ്പോർട്ട്- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- അങ്ങയുടെ 15-11-2018 ലെ ഡി.പി.10-613/12 നമ്പർ കത്ത്.

.....

മേൽ വിഷയത്തിലേക്കും സൂചനയിലേക്കും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് വി.എ.സി.ബി. വയനാട് യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, വിജിലൻസ്, തിരുവനന്തപുരം 27-11-2018 ന് വിജി-ഡി2-702/2018-വിജി നമ്പർ കത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ശുപാർശകളിൻമേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവോ എന്നതുസംബന്ധിച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിപ്പൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ വിഷയത്തിൽ വയനാട് വി.എ.സി.ബി.യൂണിറ്റിൽ അന്വേഷണമൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു വിധേയമായി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്

Received the Copy
25.1.19

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അടിയന്തിരം

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"

കേരള സർക്കാർ

ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്

നമ്പർ.പി.എസ്2/52/2019/പി.ഡി. 06/06/2019,തിരുവനന്തപുരം

സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ്- വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും-പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്-തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ് ഷ്യൻ ബ്യൂറോ വയനാട് DySP യുടെ 17/01/2018 ലെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും ഉത്തര മേഖലാ കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ 7/03/2018 ലെ കത്തും.(പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു)

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് താമസംവിനാ സർക്കാരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വിശ്വസ്തതയോടെ,
റഷീദാ എസ്
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

25856/2019/TAPAL ANERT File No.PWR-PS2/52/2019-POWER

ANERT
ഭരണഭാഷ 18 JUN 2019 മാതൃഭാഷ
Date:.....

OA1(HRM) 18/06/19
അടിയന്തിരം

കേരള സർക്കാർ

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്

നമ്പർ.പി.എസ്2/52/2019/പി.ഡി. 06/06/2019,തിരുവനന്തപുരം

സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ്- വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും-പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്-തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ വയനാട് DySP യുടെ 17/01/2018 ലെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും ഉത്തര മേഖലാ കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ 7/03/2018 ലെ കത്തും.(പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു)

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് താമസംവിനാ സർക്കാരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വിശ്വസ്തതയോടെ,
റഷീദാ എസ്
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
സെക്രട്ടറിക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

GENERATED THROUGH eOffice

അനെർട്ട്
ANERT
AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നമ്പർ . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **04/07/2019**

കുറ്റാരോപണ പത്രിക

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് 21-08-2017 ലെ ഡി .പി.10-613/12 നമ്പർ പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 17-01-2018 ലെ PE03/2017-WDY നമ്പർ പ്രകാരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ ഉത്തര മേഖല കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് നൽകി. കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി.

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് മേൽ നടപടികൾക്കായി 28-09-2018 ലെ ഇ 16 (പി. ഇ 3 /2017/വയനാട്) 31568 /17 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 27-11-2018 ലെ വി.ജി-ഡി 2/702/2018-വിജി നമ്പർ പ്രകാരം ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി.

ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള കത്ത് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

താങ്കൾക്കെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the

contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനാലാണ് ഈ കുറ്റപത്രം.

DIRECTOR

കുറ്റപത്രത്തിന് ആധാരമായ രേഖകൾ
വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പർ കത്ത്

ശ്രീ .ആർ. രാജേഷ്
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട്, തിരുവനതപുരം

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

GENERATED THROUGH eOffice

അനെർട്ട്
ANERT
AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **04/07/2019**

കുറ്റപത്രം

അനെർട്ട് കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ . ആർ . രാജേഷിനെതിരായ കുറ്റപത്രം.

I. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

II. താങ്കൾക്കെതിരെ 1960 ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ് (ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ , കൺട്രോൾ & അപ്പീൽ) റൂൾസ് പ്രകാരം ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ബോധിപ്പിക്കാൻ താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കുറ്റപത്രം ലഭിച്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിവാദപത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ താങ്കളുടെ പ്രതിവാദപത്രിക ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു വിശദീകരണവും സമർപ്പിക്കു വാനില്ലെന്നുള്ള അനുമാനത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ തുടരുന്നതാണ് .

III. മേൽ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുറ്റാരോപണ പത്രിക ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു

DIRECTOR

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ,
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) വിനിയോഗിച്ച് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവാകുന്നു

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

എ. ഒ. / /ANERT/2019 04/07/2019

പരാമർശം: 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

ഉത്തരവ്

മേൽ പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

ആവശ്യമെങ്കിൽ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ സേവനം കൂടി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

DIRECTOR

1. ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
2. ജില്ലാ ഓഫീസ്, വയനാട്
3. ഓഫീസ് കോപ്പി / കരുതൽ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ മാറ്റി നൽകി - ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRAM)

എ. ഒ. / /ANERT/2019 04/07/2019

പരാമർശം: 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

ഉത്തരവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫെൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാറിനും, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജരായ ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാറിനും, അനെർട്ട് എക്സിക്യൂറ്റീവ് കമ്മിറ്റി, ഗവേണിങ്ങ് ബോഡി, വാർഷിക പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല സയന്റിസ്റ്റായ ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാറിനും മാറ്റി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

മേൽ ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും അടിയന്തിരമായി പുതിയ ചുമതലക്കാർക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

സോളാർ തെർമൽ പ്രോഗ്രാം, അക്ഷയ ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് , സി. ഡിറ്റ് നടത്തിയ ഫീസിബിലിറ്റി സർവ്വേ എന്നിവയുടെ ചുമതലയും, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലയും തുടർന്നും ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് വഹിക്കുന്നതാണ്.

DIRECTOR

1. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
2. ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
3. ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാർ, റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
4. ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ, സയന്റിസ്റ്റ്
5. എല്ലാ സെക്ഷനും
5. ഓഫീസ് കോപ്പി / കരുതൽ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

eOffice

അനെർട്ട്
ANERT
AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നമ്പർ . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 04/07/2019

കുറ്റാരോപണ പത്രിക

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് 21-08-2017 ലെ ഡി .പി.10-613/12 നമ്പർ പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 17-01-2018 ലെ PE03/2017-WDY നമ്പർ പ്രകാരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഉത്തര മേഖല കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് നൽകി. കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി.

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് മേൽ നടപടികൾക്കായി 28-09-2018 ലെ ഇ 16 (പി. ഇ 3 /2017/വയനാട്) 31568 /17 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 27-11-2018 ലെ വി.ജി-ഡി 2/702/2018-വിജി നമ്പർ പ്രകാരം ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി.

ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള കത്ത് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

താങ്കൾക്കെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനാലാണ് ഈ കുറ്റപത്രം.

DIRECTOR

കുറ്റപത്രത്തിന് ആധാരമായ രേഖകൾ
വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പർ കത്ത്

ശ്രീ .ആർ. രാജേഷ്
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട്, തിരുവനതപുരം

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

GENERATED THROUGH eOffice

അനെർട്ട്
ANERT
AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 04/07/2019

കുറ്റപത്രം

അനെർട്ട് കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ . ആർ . രാജേഷിനെതിരായ കുറ്റപത്രം.

I. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

II. താങ്കൾക്കെതിരെ 1960 ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ് (ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ , കൺട്രോൾ & അപ്പീൽ) റൂൾസ് പ്രകാരം ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ബോധിപ്പിക്കാൻ താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കുറ്റപത്രം ലഭിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിവാദപത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ താങ്കളുടെ പ്രതിവാദപത്രിക ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു വിശദീകരണവും സമർപ്പിക്കു വാനില്ലെന്നുള്ള അനുമാനത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ തുടരുന്നതാണ് .

III. മേൽ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുറ്റാരോപണ പത്രിക ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു

DIRECTOR

ശ്രീ. രാജേഷ് ആർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) വിനിയോഗിച്ച് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവാകുന്നു

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

എ. ഒ. 108 /HRM /ANERT/2019 04/07/2019

പരാമർശം: 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

ഉത്തരവ്

മേൽ പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

ആവശ്യമെങ്കിൽ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ സേവനം കൂടി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

DIRECTOR

1. ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
2. ജില്ലാ ഓഫീസ്, വയനാട്
3. ഓഫീസ് കോപ്പി / കരുതൽ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ മാറ്റി നൽകി - ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRAM)

എ. ഒ. 107 /HRM /ANERT/2019 04/07/2019

പരാമർശം: 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

ഉത്തരവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫെൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാറിനും, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജരായ ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാറിനും, അനെർട്ട് എക്സിക്യൂറ്റീവ് കമ്മിറ്റി, ഗവേണിങ് ബോഡി, വാർഷിക പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല സയന്റിസ്റ്റായ ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാറിനും മാറ്റി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

മേൽ ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും അടിയന്തിരമായി പുതിയ ചുമതലക്കാർക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

സോളാർ തെർമൽ പ്രോഗ്രാം, അക്ഷയ ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് , സി. ഡിറ്റ് നടത്തിയ ഫീസിബിലിറ്റി സർവ്വേ എന്നിവയുടെ ചുമതലയും, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലയും തുടർന്നും ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് വഹിക്കുന്നതാണ്.

DIRECTOR

1. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
2. ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
3. ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാർ, റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
4. ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ, സയന്റിസ്റ്റ്
5. എല്ലാ സെക്ഷനും
5. ഓഫീസ് കോപ്പി / കരുതൽ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

I/4560/2019

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

GENERATED THROUGH eOffice

അനെർട്ട്
ANERT
AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നമ്പർ . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 04/07/2019

കുറ്റാരോപണ പത്രിക

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് 21-08-2017 ലെ ഡി .പി.10-613/12 നമ്പർ പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 17-01-2018 ലെ PE03/2017-WDY നമ്പർ പ്രകാരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ ഉത്തര മേഖല കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് നൽകി. കോഴിക്കോട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോ ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി.

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോ ഡയറക്ടർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് മേൽ നടപടികൾക്കായി 28-09-2018 ലെ ഇ 16 (പി. ഇ 3 /2017/വയനാട്) 31568 /17 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 27-11-2018 ലെ വി.ജി-ഡി 2/702/2018-വിജി നമ്പർ പ്രകാരം ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി.

ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള കത്ത് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

താങ്കൾക്കെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

4560/2019

contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനാലാണ് ഈ കുറ്റപത്രം.

DIRECTOR

കുറ്റപത്രത്തിന് ആധാരമായ രേഖകൾ
വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പർ കത്ത്

ശ്രീ .ആർ. രാജേഷ്
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട്, തിരുവനതപുരം

Received 6/7/2019

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

GENERATED THROUGH eOffice

അനെർട്ട്
ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • *Fax:* (+91-471) 2329853

നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 04/07/2019

കുറ്റപത്രം

അനെർട്ട് കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ . ആർ . രാജേഷിനെതിരായ കുറ്റപത്രം.

I. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യുറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.
3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

II. താങ്കൾക്കെതിരെ 1960 ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ് (ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ , കൺട്രോൾ & അപ്പീൽ) റൂൾസ് പ്രകാരം ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ബോധിപ്പിക്കാൻ താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കുറ്റപത്രം ലഭിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിവാദപത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ താങ്കളുടെ പ്രതിവാദപത്രിക ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു വിശദീകരണവും സമർപ്പിക്കു വാനില്ലെന്നുള്ള അനുമാനത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ തുടരുന്നതാണ് .

III. മേൽ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുറ്റാരോപണ പത്രിക ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു

DIRECTOR

ശ്രീ. രാജേഷ് ആർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

Received 6/7/2019

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ മാറ്റി നൽകി - ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRAM)

എ. ഒ. 107 /HRM /ANERT/2019 04/07/2019

പരാമർശം: 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

ഉത്തരവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫെൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാറിനും, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജരായ ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാറിനും, അനെർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ഗവേണിങ് ബോഡി, വാർഷിക പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല സയന്റിസ്റ്റായ ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാറിനും മാറ്റി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

മേൽ ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും അടിയന്തിരമായി പുതിയ ചുമതലക്കാർക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

സോളാർ തെർമൽ പ്രോഗ്രാം, അക്ഷയ ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് , സി. ഡിറ്റ് നടത്തിയ ഫീസിബിലിറ്റി സർവ്വേ എന്നിവയുടെ ചുമതലയും, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലയും തുടർന്നും ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് വഹിക്കുന്നതാണ്.

DIRECTOR

6/7/2019

1. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
2. ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
3. ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാർ, റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
4. ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ, സയന്റിസ്റ്റ്
5. എല്ലാ സെക്ഷനും
5. ഓഫീസ് കോപ്പി / കരുതൽ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ മാറ്റി നൽകി - ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRAM)

എ. ഒ. 107 /HRM /ANERT/2019 04/07/2019

പരാമർശം: 06-06-2019 തീയതിയിലെ പി. എസ്2/52/2019 നമ്പരായുള്ള ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

ഉത്തരവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഫെൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാറിനും, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജരായ ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാറിനും, അനെർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ഗവേണിങ് ബോഡി, വാർഷിക പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല സയന്റിസ്റ്റായ ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാറിനും മാറ്റി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

മേൽ ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും അടിയന്തിരമായി പുതിയ ചുമതലക്കാർക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

സോളാർ തെർമൽ പ്രോഗ്രാം, അക്ഷയ ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് , സി. ഡിറ്റ് നടത്തിയ ഫീസിബിലിറ്റി സർവ്വേ എന്നിവയുടെ ചുമതലയും, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലയും തുടർന്നും ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് വഹിക്കുന്നതാണ്.

DIRECTOR

6/7/2019

1. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
2. ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
3. ശ്രീ. സി.ടി. അജിത്കുമാർ, റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
4. ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ, സയന്റിസ്റ്റ്
5. എല്ലാ സെക്ഷനും
5. ഓഫീസ് കോപ്പി / കരുതൽ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

NOTE

Sub: Transfer of files from Rajesh R, Programme Officer to C. T. Ajith Kumar, State Programme Manager

Ref: A.O No.107/HRM/ANERT/2019 dt:04.07.2019

With reference to the above order of the Director, ANERT the following document is handed over to Sri. C. T. Ajith Kumar, State Programme Manager as part of handing over of charge of State Public Information Officer.

Booklet of Right to Information Act 2005

All physical files and e files related to Right to Information are with Sri. Sinu, Office Assistant.

Handed Over

Rajesh R
Programme Officer & SPIO
ANERT

Taken Over

C. T. Ajith Kumar
State Programme Manager & SPIO
ANERT

09-07-2019

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

NOTE

Sub: Transfer of files from Rajesh R, Programme Officer to Premkumar K, Scientist

Ref: A.O No.107/HRM/ANERT/2019 dt:04.07.2019

With reference to the above order of the Director, ANERT the following documents and files are handed over to Sri. Premkumar K, Scientist.

I. Agenda Notes of the Governing Body and Executive Committee

1. Agenda Notes of 4th, 5th, 9th,10th , 11th ,12th,13th and 14th GB.
2. Draft Agenda Notes (5 Nos) and Annexure (7 Nos) to the proposed 15th GB (To be modified and issued to GB members on finalisation of the date of the GB meeting)
3. Agenda Notes of 22nd to 52nd EC (31 Nos) with Annexures of 51st and 52nd EC and Agenda Notes of 17th and 18th EC (2 Nos)

II. Files of EC and GB meetings

1. No.31/EC/ANERT/2015 :EC meeting of ANERT 2015
2. No.31/EC/ANERT/2016 :EC meeting of ANERT 2016
3. No.31/EC/ANERT/2017 :EC meeting of ANERT 2017
4. No.22/GB/ANERT/2016 :GB meeting of ANERT 2016

III. Files of Annual Plan

1. No. ANERT-TECH/107/2019-PO(RR) :Annual Plan 2019-20
2. No. ANERT-FA/164/2018-JM(F&A) :Annual Plan 2018-19
3. No.4424/CP/ANERT/2012 :Annual Plan 2012-13
4. No.4424/CP/ANERT/2013 :Annual Plan 2013-14
5. No.11301/CP/ANERT/2014 :Annual Plan 2014-15
6. No.10936/PLAN/ANERT/2014 :Annual Plan 2015-16
7. No.9100/PLAN/ANERT/2015 :Annual Plan 2016-17
8. No.5072/PLAN/ANERT/2016 :Annual Plan 2017-18
9. No. ANERT-TECH/356/2018-PO(RR) : Governor's Address 2019
10. No. 4233/SPB/ANERT/2017 :Correspondence with State Planning Board
11. No. 12954/PR/ANERT/2014 :Plan progress report 2014-15
12. No.12738/ BUDGET/ANERT/14 :Budget Speech 2015-16 and 2016-17
13. No.5370/STP/ANERT/2015 :Correspondence with Power Department
14. No.5370/PD/ANERT/2017 :Correspondence with Power Department
15. No.10092/SPB/ANERT/2015 :Correspondence with State Planning Board
16. No.10121/PR/ANERT/2015 : 2015-16 Plan Progress Report

IV. e Files

1. ANERT–TECH/107/2019-PO(RR) :Proposal for AS during 2019-20.
2. ANERT–TECH/94/2019-PO(RR) :Governor's Speech 2019

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3. ANERT–TECH/309/2018-PO(RR) :Annual Plan 2019-20
4. ANERT–TECH/390/2018-PO(RR) :52nd meeting of the EC
5. ANERT–TECH/356/2018-PO(RR) :Budget Speech 2019-20
6. ANERT–TECH/342/2018-PO(RR) :2018-19 Plan expenditure review meeting
7. ANERT–TECH/336/2018-PO(RR) :Economic Review 2018
8. ANERT–TECH/332/2018-PO(RR) :Correspondence with State Planning Board 2018-19
9. ANERT–TECH/324/2018-PO(RR) :Action taken report on the decisions of the 51st EC
10. ANERT–TECH/243/2018-PO(RR) :Governor's Speech 2018
11. ANERT–TECH/116/2018-PO(RR) :50th EC – Action taken report
12. ANERT–TECH/235/2018-PO(RR) : 15th Finance Commission – Subsidy and Incentive
13. ANERT–TECH/212/2018-PO(RR) :2018-19 – Plan expenditure review meeting
14. ANERT–TECH/166/2018-S(PK) :Action taken report on the decisions in Chief Secretary's meeting
15. ANERT–TECH/165/2018-PO(RR) :Workshop on mapping of plan schemes 2018-19
16. ANERT–TECH/125/2018-PO(RR) :Conference of Governors 2018
17. ANERT–TECH/290/2017-PO(RR) :Union Budget meeting 2018-19
18. ANERT–TECH/19/2018-PO(RR) : Governors Speech 2016
19. ANERT–TECH/297/2017-PO(RR) :Governor's Address 2018
20. ANERT–TECH/8/2018-PO(RR) :Power Minister's meeting
21. ANERT–TECH/242/2018-PO(RR) :51st EC – Agenda Note – Inspection fee
22. ANERT–TECH/52/2018-PO(RR) :Annual Plan 2018-19 – District wise break up
23. ANERT–TECH/49/2018-PO(RR) :Governor's Speech 2017

Handed Over

Rajesh R
Programme Officer
ANERT

Taken Over

Premkumar K
Scientist
ANERT

09-07-2019

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.PWR-PS2/52/2019-POWER

ODI (CHRM)
15/07/19
ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്

ANERT
15 JUL 2019
ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ
Date:

കേരള സർക്കാർ

ഊർജ്ജ (പി.എസ്)വകുപ്പ്

നമ്പർ.പി.എസ്.2/52/2019/ഊ.വ

08/07/2019,തിരുവനന്തപുരം

സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ,

അനർട്ട്

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികാന്വഷണ റിപ്പോർട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- 1. 06/06/2019 ലെ ഇതേ നം. സർക്കാർ കത്ത്.

2.വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 18/06/2019 ലെ ഡി.പി.12-613/12 നം. കത്ത് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു)

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

റഷീദാ എസ്

അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122

E-mail: dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202490

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.12-613/12 തീയതി: 18.6.2019

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
ഊർജ്ജ വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി കമ്പിവേലി (സോളാർ ഫെൻസിംഗ്) സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ അനെർട്ടിനെതിരെ നിയമ നടപടി-സംബന്ധിച്ച്

P.V. Urgently 21/06/19

സൂചന :- 1) ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും നൽകിയ 28.3.2019 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.
2) വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 17.6.2019 ലെ 2 (1) നമ്പർ തീരുമാനം.

-----000-----

വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാന ശല്യത്തിനെതിരെ ആദിവാസികളടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 17 കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണത്തിനായി 2011-12 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വനാതിർത്തികളിൽ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പേരിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി അനെർട്ടിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 1,32,00,448/- രൂപ മുടക്കി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉള്ളതിനാലും ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും പ്രസ്തുത വിഷയം 02.12.2016ന് ഭരണ സമിതി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനെർട്ടിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 28.02.2017ന് ചേർന്ന ഭരണ സമിതിയോഗം മേൽ പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനായി സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും

SO(PS) pl put up urgently 21/6/19

പേജ്-2

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 06.07.2017ന് ചേർന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി യോഗം പ്രസ്തുത വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് വിജിലൻസിന് അന്വേഷണത്തിന് കൈമാറുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഡി,വൈ.എസ്.പി വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ, വയനാട്, മീനങ്ങാടിക്ക് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു. വയനാട് വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മറുപടിയിൽ വി.എ.സി.ബി വയനാട് യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജവകുപ്പ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വിജിലൻസ് തിരുവന്തപുരം ഓഫീസിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയതാണെന്നും പ്രസ്തുത ശുപാർശയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വയനാട് വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ യൂണിറ്റിൽ അറിയിപ്പൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും, പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഊർജ്ജവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി അങ്ങേയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സൂചന (1) പ്രകാരം നൽകിയിരുന്നു. ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനും, സ്വത്തിനും വൻഭീഷണിയാണ് വന്യമൃഗങ്ങൾമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയായ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം വൻ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വന്യമൃഗശല്യം കാരണം സ്ക്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികൾ എല്ലാം നശിച്ചുപോയതിനാൽ വന്യമൃഗശല്യം തടയുന്നതിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നും ഈ വേലികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയാൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നും വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

WAYANAD DISTRICT PANCHAYATH OFFICE
KALPETTA NORTH

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പകർപ്പ്:-സൂചന (2) തീരുമാനം

ബി/

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
17/06/19 തീയതി നടന്ന അടിയന്തിര
യോഗത്തിലെ 2/1 -ാംനമ്പർ തീരുമാനം.

അജണ്ട 2: സോളാർ ഫെൻസിംഗ് -സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം നമ്പർ-2/1 തീയതി.17/06/19

വന്യ മൃഗശല്യം തടയുന്നതിനായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2011-12 വർഷം അനെർട്ട് മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കിയ വനാതിർത്തികളിൽ സൗരോർജ്ജവേലി സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികളും, ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഡി.വൈ.എസ്.പി വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ മീനങ്ങാടിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് വി.എ.സി.ബി. വയനാട് യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, വിജിലൻസ്, തിരുവനന്തപുരം 27.11.2018ന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ വയനാട് വി.എ.സി.ബി യൂണിറ്റിൽ അന്വേഷണം നിലവിലില്ലെന്നും ഊർജ്ജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പല് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുടർനടപടികള് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും 24.01.19-ലെ PE 03/2017 WYD നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി.എ.സി.ബി. മീനങ്ങാടി

(മറുപുറം)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ തുടർനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 28.03.2019ന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതുവരെ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

കുറിച്ച്യാട് റെയിഞ്ചിൽപ്പെട്ട പച്ചാടി, കരിപ്പൂർ, ഈച്ചക്കുന്ന്, മാടക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പവർ ഫെൻസിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തീകരി ക്കാത്ത തിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ കുറിച്ച്യാട് റെയ്ഞ്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകർന്ന് കിടക്കുന്ന പഴയ ഫെൻസിംഗ് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ പുതിയത് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച ഫെൻസിംഗ് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് നിയമ തടസ്സങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യ മൃഗശല്യം രൂക്ഷമായതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വൻ ഭീഷണിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും സുൽത്താൻബത്തേരി റെയ്ഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിജിലൻസ് അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

27.05.2019ന് ചേർന്ന ഭരണ സമിതി യോഗത്തിൽ ചീരാൽ ഡിവിഷൻ മെമ്പർ ശ്രീമതി.ബിന്ദുമനോജ് മേൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും, വന്യമൃഗ ശല്യം മൂലം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വൻ ഭീഷണിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും, വന്യ മൃഗങ്ങൾ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതുമൂലം ജനങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ വൻപ്രതിഷേധമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച പഴയ ഫെൻസിംഗ് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് അനുമതി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നൽകിയാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുതിയ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടുത്ത ഭരണ സമിതി യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം അജണ്ടയായി ഉൾപ്പെടുത്തി സോളാർ ഫെൻസിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിര തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ മെമ്പർ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം ഭരണ സമിതിയുടെ പരിഗണനക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആയത് യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതിൽ, തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഊർജ്ജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തെഴുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ പോയി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ നടപടി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയും തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡന്റ്

//ശരിപ്പകർപ്പ്//

സെക്രട്ടറി

SECRETARY
DISTRICT PANCHAYATH
WAYANAD

WAYANAD DISTRICT PANCHAYATH OFFICE
KALPETTA NORTH

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
അനർട്ട്
ഏജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽടെക്നോളജി
വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

നമ്പർ- 28/DW /അനെർട്ട്/(വയനാട്)/2019-20 തീയതി-29/07/2019

പ്രേഷിതൻ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സ്വീകർത്താവ്

ശ്രീ. ആർ. ജയകുമാർ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

വിഷയം- വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ- സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന- 19.07.2019 ലെ അങ്ങയുടെ ഇ മെയിൽ കത്ത്

വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകുവാൻ സൂചന പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്.

വയനാട് ജില്ലയിലെ നൂൽപ്പുഴ, മുള്ളൻകൊല്ലി , പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 15 സ്ഥലങ്ങളിലായി ഏകദേശം 51 കി.മീ. ദൂരമാണ് ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൊടും കാട് കയറി മൂടിയതിനാലും , വന്യമൃഗശല്യവും , കൂടാതെ മഴക്കാലമായതിനാലും , മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പോയി സൗരോർജ്ജ വേലി പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരുമാസത്തിലധികം സമയം ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ്. മുൽകാലങ്ങളിൽ ഇതേ പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് ഇത്രയും സമയം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. മാത്രമല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടേമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവാദം വാങ്ങി അവരുടെ വാച്ചർമാരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ പരിശോധന നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

മുൻകാലങ്ങളിൽ മേൽപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി പരിപാലിക്കുന്നവരുടെ ലഭ്യമായ ഫോൺ നമ്പറുകളിലും, ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെ വാർഡ്മെംബർമാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ ഏകദേശം ഒരു അവസ്ഥ ലഭിക്കുകയു ായി.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

എന്ന് ,

വിശ്വസ്തതയോടെ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ

ഉള്ളടക്കം- വിശദാംശങ്ങൾ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
അനർട്ട്
ഏജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽടെക്നോളജി
വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

1. **കനാൽ കുറുകുന്ന് കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി- നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.**
(കാരപൂതാടി, അച്ചുതൻകൊല്ലി, പുതുമല, കാരക്കര ഭാഗം)

ഫെൻസിംഗ് ചെയ്ത ദൂരം- 9 കി. മീ.- വാർഡ്- 10

ഫെൻസിംഗിന്റെ ആകെ ദൂരമായ തോട്ടാമൂലമുതൽ കാരപൂതാടി വരെയുള്ള 9 കിലോമീറ്ററിൽ പല ഭാഗത്തും ലൈൻ പൊട്ടി, പോസ്റ്റുകൾ മറിഞ്ഞും , ആന നശിപ്പിച്ചും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ലൈനിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത മാത്രമാണ് ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതു തന്നെ ബാറ്ററി വീക്കാ.തിനാൽ ശരിയായ വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് ഭാഗം ലൈൻ ഉ ങ്കിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്, ലൈനുകൾ മാറ്റണം, ബാറ്ററി മാറ്റണം

കോൺടാക്ട് നമ്പർ പ്രദേശവാസി- ശ്രീധരൻ- 9447546445

2. **വീരാടി , മച്ചിമൂല, കട്ടക ി, ചേകാടി- പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.**

ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം- 8.60 കി. മീ.

ഫെൻസിംഗ് ലൈനിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തേയും പോസ്റ്റ്, കമ്പി എന്നിവ കളവ് പോയിട്ടു ്. കുറച്ച് ഭാഗം കാട് പിടിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. ഏകദേശം 500 മീറ്റർ ദൂരം മാത്രം സുബ്രമഹ്ണ്യൻ എന്നവരുടെ വീടിന് ചുറ്റുമായി കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതിയിൽ ലൈൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കോൺടാക്ട് നമ്പർ- സുബ്രമഹ്ണ്യൻ- 9544678839

3. **കൊടങ്ങാപുര, അടയ്ക്കമാങ്ങ, ഓടക്കൊല്ലി കായപ്പുരകോളനി- നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.**
ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം- 6.04 കി.മീ. വാർഡ്- 12

മുഴുവൻ സ്ഥലത്തേയും , പോസ്റ്റും , കമ്പിയും മറിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നു. പാനൽ , ബാറ്ററി, എനർജൈസർ ഉ ്. എല്ലാം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം മാറ്റണം.

കോ ാക്ട് നമ്പർ- ശിവരാമൻ- 9446164794- പ്രദേശവാസി
സുകുമാരൻ- 9946930248- വാർഡ് മെമ്പർ

4. **ചോയിമൂല , പേരിയ(തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)**

ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം 4.88 കി.മീ.

പകുതി ഭാഗം മാത്രം (കൊരവ്മൂല) കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബാറ്ററി ചാർജ്ജ് നിൽക്കുന്നില്ല. ചോയിമൂല നീലിയോട്ടിൽ ഭാഗം മരങ്ങൾ വീണ് കമ്പി , പോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു

കോ ാക്ട് നമ്പർ- രാമൻ- 994714498.

5. **മണിമു കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി -നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാർഡ് നമ്പർ- 5**
ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി ദൂരം 2.30 കി. മീ.

കുറച്ച് ഭാഗം കമ്പി, പോസ്റ്റ് തകർന്ന് കിടക്കുന്നു. ബാറ്ററി, എനർജൈസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല

കോ ാക്ട് നമ്പർ- ഫൈസൽ, വാർഡ് മെമ്പർ- 8606403203

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
അനർട്ട്
ഏജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽടെക്നോളജി
വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

6. **അണ്ണിമൂല, ഈച്ചക്കുന്ന് , പച്ചാടി, പണയമ്പം കുറുമൻ കോളനി-ല നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് - 2 ഫെൻസിംഗ് ദൂരം- 3.10 കി. മീ.**

കമ്പിയും പോസ്റ്റുകളും ഏകദേശ സ്ഥലത്തും പൊട്ടി, തകർന്ന് പൊയി. കമ്പിയും പോസ്റ്റും ഒക്കെ മാറ്റണം. ബാറ്ററി , എനർജൈസർ എല്ലാം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായിപ്പോയി.

7. **കൊളവള്ളി അംബേദ്കർ കോളനി, (മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) - വാർഡ്- 10 ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി ദൂരം- 2.02 കി. മീ**

ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ്, കമ്പി പോയിട്ടു ് . എനർജൈസർ, ബാറ്ററി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
കോ ാക്ട് - നമ്പർ- പ്രദേസവാസി- ജോസ്- 9048657030

8. **വ ിക്കടവ്, ചെത്തിമറ്റം പണിയകോളനി- പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വാർഡ്- 10 ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി ദൂരം- 3.83 കി, മീ.**

മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലേയും , ലൈനുകളും , പോസ്റ്ററും ഉപയോഗശൂന്യമായി തകർന്ന് പോയി. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുതുതായി ഫെൻസിംഗ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് 4.300 കി. മീ.പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു ്.

കോ ാക്ട് നമ്പർ- വാർഡ് മെമ്പർ- റീജ- 9526824185.

9. **അളിപ്പുറം, മൂലവയൽ, കു ിച്ചിറ കോളനി- നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാർഡ് - 5 ഫെന്സിംഗ് ദൂരം- 2.75 കി.മീ**

മുക്കാൽ ഭാഗത്തേളം (ഏകദേശം 1.75 കി.മീ) മരങ്ങൾ വീണും, കാട് മൂടിയും , പോസ്റ്റ് , കമ്പി, എന്നിവ നശിച്ച് പോയി. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.

കോ ാക്ട് നമ്പർ- വാർഡ് മെമ്പർ, ഫൈസൽ- 8606403203

10 **വള്ളക്കോട്, കുമ്പംകൊല്ലി കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി- നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാർഡ്- 3 , ഫെൻസിംഗ് ദൂരം- 2.01 കി. മീ.**

കുറച്ച് ഭാഗം ഫോരസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. കുറച്ച് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ഒഴിഞ്ഞ് പോയി. ആ ഭാഗത്ത് ലൈൻ കാട് മൂടി കിടക്കുന്നു. ബാറ്ററിചാർജ്ജ് കിട്ടുന്നില്ല. എനർജൈസറും തകരാറിലാണ്.

കോൺടാക്ട് - പ്രദേശവാസി- ഷനിൽ- 9048723256

11. **പിലാക്കാവ്, കൽക്കോറി കോളനി- നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫെൻസിംഗ് ദൂരം- 2 കി. മീ**

പകുതി ഭാഗം പോസ്റ്റ് , ലൈൻ ഉ ് - പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.
കുറച്ച് ഭാഗം പോസ്റ്റ്, കമ്പി ഇവ നശിച്ച് പോയി .. ഏകദേശം 500 മീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബാറ്ററി ചാർജ്ജ് നിൽക്കുന്നില്ല.

കോൺടാക്ട് വാർഡ് മെമ്പർ-ഫൈസൽ- 8606403203

12. **ഏഴേക്കർ കുന്ന് കുറുമകോളനി (നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)- വാർഡ് - 4 ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം- 0.500 കി. മീ.**

മുഴുവൻ ഭാഗവും കാട് കയറി മൂടി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്.

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
അനർട്ട്
ഏജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽടെക്നോളജി
വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

വാർഡ് മെമ്പർ - രുക്മിണി- 9447907819

13. **പിലീക്കാവ് , കൽക്കോറി കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി- നൂൽപ്പുഴ - വാർഡ്- 5**
പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം- 1.15 കി. മീ

ഏകദേശം മുഴുവൻ ഭാഗവും കാട് മൂടി കിടക്കുന്നു. കുറച്ച് ഭാഗം കമ്പി, ലൈൻ, പൊട്ടി പോയിട്ടു ് എനർജൈസർ, ബാറ്ററി എന്നിവ ഒന്നും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.

വാർഡ് മെമ്പർ-ഫൈസൽ- 8606403203

14. **മൻമഥൻപാടി പണിയ കോളനി- നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വാർഡ്- 5**
(കല്ലൂർ, അളിപ്പുറം, റോഡ്)

പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം- 1.20 കി. മീ

ലൈൻ മുഴുവൻ ദൂരവും കാട് പിടിച്ച് പോസ്റ്റ് , കമ്പി എല്ലാം മറിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

വാർഡ് മെമ്പർ-ഫൈസൽ- 8606403203

15. **മുറിയൻ കുന്ന് താഴേകോളൂർ കോളനി- നൂൽപ്പുഴ- വാഡ് - 8**
പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം- 1.45 കി. മീ

കുറെ ഭാഗം പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞ് ലൈൻ നിലത്ത് വീണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായിട്ടു ് . ലൈൻ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ബാറ്ററി, എനർജൈസർ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.

വാർഡ് മെമ്പർ- ജയ-9526648907

എന്ന്,

രാധാകൃഷ്ണൻ

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

GENERATED THROUGH eOffice

അനെർട്ട്
ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

No. ANERT-ADM/36/2019-OA!(HRM) **20/08/2019**

സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ (പി എസ്) വകുപ്പ്
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട് – വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : 06.06.2019, 06.07.2019 തീയതികളിലെ PS2/52/19/ഊ വ നമ്പർ കത്ത് .

സൂചനയിലേക്ക് സാദരം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു . വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടു കെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. അനെർട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ. ആർ രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 06-07-2019 ന് കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതവേലികൾ സന്ദർശിച്ച് അറ്റകുറ്റപണികൾ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കുന്നതിലേക്കായി വയനാട് ജില്ലാ എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രളയം കാരണംയാത്ര ചെയ്യ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് എത്തിചേരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രളയ ത്തിന്റെ രൂക്ഷത കുറഞ്ഞു റോഡ് ഗതാഗതം ശരിയാകുംപോൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന വിവരം വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

GENERAL MANAGER

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

GENERATED THROUGH eOffice

അനെർട്ട്
ANERT
AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

No. ANERT-ADM/36/2019-OA!(HRM) 20/08/2019

സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ (പി എസ്) വകുപ്പ്
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട് – വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : 06.06.2019, 06.07.2019 തീയതികളിലെ PS2/52/19/ഊ വ നമ്പർ കത്ത് .

സൂചനയിലേക്ക് സാദരം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു . വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടു കെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. അനെർട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ. ആർ രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 06-07-2019 ന് കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ശ്രീ. ആർ ജയകുമാറിന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതവേലികൾ സന്ദർശിച്ച് അറ്റകുറ്റപണികൾ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കുന്നതിലേക്കായി വയനാട് ജില്ലാ എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രളയം കാരണംയാത്ര ചെയ്യ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് എത്തിചേരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രളയ ത്തിന്റെ രൂക്ഷത കുറഞ്ഞു റോഡ് ഗതാഗതം ശരിയാകുംപോൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന വിവരം വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

GENERAL MANAGER

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT
05 AUG 2019
Date:

OA/CHRM
JM(CHRM)
06/08/19.

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122
E-mail: dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202490

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.10-613/12 തീയതി: 26.7.2019

അനർട്ട് ഡയറക്ടർ
തിരുവനന്തപുരം
695033

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ 19.6.2019 ലെ പി.എസ് 25/2019 നമ്പർ കത്ത്.

-----000-----

വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാനശല്യത്തിനെതിരെ ആദിവാസികളടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 17 കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണത്തിനായി 2011-12 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വനാതിർത്തികളിൽ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പേരിൽ വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി അനർട്ടിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 13200448 രൂപ മുടക്കി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്തുത പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉള്ളതിനാലും ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും പ്രസ്തുത വിഷയം 2.12.2016 ന് ഭരണസമിതി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനർട്ടിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 28.02.2017 ന് ചേർന്ന ഭരണസമിതിയോഗം മേൽ പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനായി സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിഷയം ഭരണസമിതിയോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് വിജിലൻസിന് കൈമാറുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഡി.വൈ.എസ്.പി വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ വയനാടിന് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ

പേജ്-2

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഊർജ്ജവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും മീനങ്ങാടി വിജിലൻസിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അനർട്ട് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും അടിയന്തിര റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അറിയിച്ച് ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായതിനാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തയ്യാറാണ്. കേസ് നിലവിലുള്ളതിനാൽ അനുമതി നൽകുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. ആയതിനാൽ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

ബി/

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT
09 AUG 2019
Date:

OA1 (HRM) 09/08/19.
JM (HRM)

ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്

കേരള സർക്കാർ

നം. ഇ.എസ്2/52/2019/ഊർജ്ജ

ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി: 21/8/19.

പ്രേഷിതൻ

ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി

സ്വീകർത്താവ്

ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം.
ഡയറക്ടർ, അനർട്ട്, വികാസ് ഭവൻ. പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - [illegible] - [illegible]

സൂചന:- 8/7/2019 ലെ [illegible]

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതോടൊപ്പം സൂചന പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുവാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കുവേണ്ടി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

OA(CHRM) 22/07/19.

ANERT
22 JUL 2019
Date:

SUBMISSION

Sub: Memo of Charges issued on the Vigilance Enquiry Report – Explanation – Reg.

Ref: Memo of Charges vide letter No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) dt:04/07/2019

With reference to the above Memo of Charges issued to me, I submit my explanation as stated below for your kind consideration.

I. The enquiry officer of the Vigilance and Anti –Corruption Bureau, Wayanad in his Preliminary Enquiry Report on the deposit work of solar fencing done by ANERT in Wayanad District Panchayath area, has pointed out the first allegation against me as "Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor"

EXPLANATION

1. The bids for the supply, installation and commissioning of solar fences in Wayanad as per Tender No, 05/SFS/ANERT/2012 were opened on 12-11-2012 by a Committee of the following members: (1) K. Hareendran, Junior Manager (Projects) (2) Rajesh R, Joint Technical Director (3) Manoharan J, Technical Officer and (4) K. Premkumar, Scientist. Statement of Deviations (Format as in Annexure II-E of the tender document) and Declaration for Deviation (Format as in Annexure II-F of the tender document) were verified and signed by the above Committee members. Technical Evaluation Committee comprises of the following members had evaluated the Technical Bids: (1) Rajesh R, Joint Technical Director (2) Aneesh S Prasad, Joint Technical Director and (3) K. Premkumar, Scientist.
2. The tender documents submitted by Asiatech Electronics, Sultan Bathery contains Annexure II-E Statement of Deviations and Annexure II-F Declaration for Deviation, which did not mention anything about the deviation from the stipulated tender conditions (Tender File page No. 187 and 189). This original tender document was verified by the above Bid opening Committee. There was no mention about any special condition or specific deviation from tender conditions or about any separate attachment of pages by the tenderer.
3. The statement of Deviation and Declaration of Deviation furnished on the letter head of Asiatech Electronics, available in the tender file page No. 145,

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

147 and 149, were not presented before the above Bid Opening Committee by K. Hareendran, the then Junior Manager (Projects), who was heading the Purchase Division of ANERT and dealing with the Purchase files during that time. It is suspected that these pages were later inserted in the Purchase file by the Junior Manager himself as many discrepancies such as duplication of page number (149 numbered for two pages) and evidence for insertion of pages from another file folder with rust markings along the margin are seen in the purchase file.

4. If the Junior Manager (Projects) had brought the above three additional pages of tender document before the notice of the Bid Opening Committee members, the tender offer of Asiatech Electronics would have been summarily rejected. No agreement would have been signed between ANERT and Asiatech to proceed with the implementation activity. The custodian of the tender file was the Junior Manager (Projects) and all activities related to tender process and payment to contractor were dealt with by the Purchase Division headed by him. Execution of agreement with the tenderer was the responsibility of the Junior Manager (Projects**). I was not at all related to the tender activities pertaining to this project**.

5. No deviation from the stipulated conditions of the tender was allowable to the tenderer. Tender condition II .A- Conditions of Contract serial No. 10.6 and serial No.10.30 specify that:

   10.6: Tenders subject to conditions will not be considered. They are liable to be rejected on that sole ground.

   10.30: Special conditions, if any, of the tenderers attached with the tenders will not be applicable to the contract unless they are expressly accepted in writing by the purchaser.

   No documentary evidence is available in the Purchase file to ascertain that the above condition 10.30 is satisfied. Since no written order or letter of acceptance of the deviations as seen in page nos. 145,147 and 149 was issued by the Director, ANERT, the statement of Deviation has no more relevance in the execution of the project.

6. Even though the enquiry officer was well aware of the above manipulations observed in the Purchase file handled by the Junior Manager (Projects), his enquiry report blames me for the lapse of the then Junior Manager. The Junior Manager was not an officer under the administrative control of me. There is no justification for blaming me for his lapses. Moreover the enquiry officer was not willing to take the statements of the retired Junior Manager (Projects) and other two Tender Bid Opening Committee members, who

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

were also present in the ANERT Headquarter during the day of visit of the Vigilance enquiry team. Their statements were necessary to ascertain whether the Committee members had noticed the Statement of Deviations on the letterhead of the tenderer firm in the tender document at the time of bid verification

II. The second allegation against me by the Vigilance Enquiry Officer is "ANERT District Office is kept off by ANERT Head Office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision".

EXPLANATION

7. The above statement is wrong. Sri. P. Jayachandran Nair, District Engineer of ANERT District Office, Malappuram was entrusted with the inspection and quality assurance of the solar fence work in Wayanad District vide letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:4th May 2013. This was an action taken by the then Director of ANERT, Dr. M. Jayaraju, based on his feedback received from the field about the attitude and performance of Sri. C. Sebastian, the then District Engineer of Wayanad Office. Sri. Jayachandran Nair is the most experienced engineer in ANERT with clean service records and hence he was deputed for the inspection of the solar fences in Wayanad with a view to complete the project in good spirit. More over serious allegations of financial irregularity done by Sri. C. Sebastian were reported by the Finance Inspection Department on 29-12-2010 and the officer was under suspicion during the period of installation of the fencing work in Wayanad. The Director of ANERT has the authority to engage any of his officers anywhere in the State for conducting inspection of installations. **This action of the Director is pointed out by the enquiry officer as a serious lapse on my part**. There is no logic in this observation. The measurement work of many of the fences was done by the employees of the Wayanad Office and the statement that the District Office was kept off in the execution of the work is not true. The enquiry officer could have taken statements from the former Director, Dr.M. Jayaraju for finding the facts before arriving at such conclusions.

III. The third allegation against me by the Enquiry Officer is "Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition"

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

EXPLANATION

8. The investigation team did not put any effort to find out the genuine reasons for the malfunctioning of some of the fences or parts of fences. No opportunity was given to me for explaining the reasons or to furnish the same on statement of records. My statements based on the answers of the limited questions asked by the enquiry officer were put on records, which never reveal the reasons for the malfunctioning of some of the solar fences. They are given below.

   (a). Some of the local people had taken away the components of the solar fence such as wires, posts, clamps etc. from many portions of the fence for their private use , ie, for providing fencing around their own farms by illegally charging through domestic electric connection. The costly materials installed in the fence were stolen many times.

   (b). The contractor of Asiatech Electronics was manhandled by the local people when he visited the location of fence for carrying out periodical repair work, where theft of components was reported. There after he was scared of continuing the maintenance work at such locations.

   (c). Even though all the solar fences were situated within the land area of the Wayanad District Panchayath, no action was taken by the Panchayath authorities to assure the safety of the solar fences and related accessories against theft. At the time of installation of the fences, the ward members of the District Panchayath showed interest in the operation of the fences, by interacting with the local people. But later when new ward members took over charge, the fences were neglected and some of the local people began to misuse the Govt. property.

   (d). As per the agreement between ANERT and the District Panchayath, Monitoring Committee for observing the installation and performance of the solar fences had to be constituted by the District Panchayath. This Committee was not constituted as per the records of ANERT and no communication from the District Panchayath was received in this office regarding the same. The matter was already informed to the District Panchayath from ANERT. The District Panchayath authorities had deposited the beneficiary share in ANERT, but therafter they never showed any interest in constituting beneficiary committees or engaging officials for ensuring the safety of the solar fences. Many police cases were reported on the misuse of the solar fences by the nearby

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

households. But no action from the side of the District Panchayath authorities to prevent such incidences was taken so far.

(e). The District Panchayath has not yet remitted the balance payment of beneficiary share to ANERT for ensuring 5 years warranty for the solar fences. Communication regarding the necessity for remitting the balance amount of beneficiary share for ensuring the service through the contractor within the warranty period was also sent to the District Panchayath, but the same was not yet been considered. The solar fence project was implemented by ANERT without charging any service charges or administrative expenses as a special case. Hence maintenance of the repairable portion of the fences could be materialised only after getting 100 % beneficiary share from the District Panchayath.

(f). The people who entered into the forest for collecting fallen woods and for cattle feeding purpose, used to open the gates of the solar fences, but they were not keen enough to close the gates properly. This resulted in non-functioning of the fences and elephants could easily destroy these fences

(g). When branches of trees fallen over the solar fences, permission was not given to the contractor by the Forest Department to cut the branches for reconditioning the fences. There was no timely interference by the District Panchayath to settle such inter departmental issues.

(h). The co-operation of the local people is essential for the foolproof functioning of the solar fences. The elephants used to make damage to the fences by hitting with branches of trees and wooden logs and to twist the tensioned fence wires at both sides of the post with their horns. They pull out the lower most non-live conductor wire of the fence and destroy the fence. Day to day maintenance is required at the extreme remote locations to keep the solar fences active throughout the year, which is not practical especially in rainy seasons.

9. Directions were given from the ANERT Head Office and Wayanad District Office to the Contractor, Asiatech Electronics, to repair and recondition the solar fences as and when complaints were reported. He was doing the repair work of the solar fences where co-operation of the local people was available. Due to the reasons mentioned above, the contractor was also unable to do the maintenance work up to the satisfaction level. It was also

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

noticed by the inspection team of the Vigilance that the solar fences were not fully non functional. The components were seen functional and it indicates that the contractor was doing the repair work during recent times also.

10. The maintenance work was not entrusted to any other agencies since there was no relevance in doing so without rectifying the flaws indicated in para 8 (a) to (h) noted above. The beneficiary share was not fully paid by the District Panchayath and the available retention money was insufficient to carry out the repair work through any other agency.
11. The complaint of the Secretary, Wayanad District Panchayath that ANERT did not inform the progress of the installation work of the solar fences to the District Panchayath as per the agreement condition is false. The same complaint is reproduced in the Vigilance Report also without scrutinising the concerned files in ANERT. The following correspondence had been made by ANERT with the Secretary, Wayanad District Panchayath.

1. Letter No. 7475/SFS/WYND/ANERT/2012 dt:15.12.2012 – For intimating about the receipt of tenders and for remittance of balance amount of beneficiary share.
2. Letter No. 7475/SFS/WYND/ANERT/2012 dt:2.2.2013 – For remittance of balance amount of beneficiary share
3. Letter No. 7475/SFS/WYND/ANERT/2012 dt:12.2.2013 – Issue of work order to Asiatech Electronics, Sulthan Bathery
4. Letter No. 7475/SFS/WYND/ANERT/2012 dt:31.5.2013 – Work progress report of the solar fence and about non co operation of the local people for implementing the project.
5. Proceedings No.AF/701/SF/ANERT/2013 dt:5.9.2013 – Completion of the construction work of 5 solar fences and release of payment to the contractor.
6. Proceedings No.AF/1325/SF/ANERT/2014 dt:21.01.2014 – Completion of the construction work of one solar fence and release of payment to the contractor.
7. Proceedings No.AF/1542/SF/ANERT/2014 dt:18.02.2014 – Completion of the construction work of 2 solar fences and release of payment to the contractor.
8. Proceedings No.AF/186/SF/ANERT/2014 dt:25.04.2014 – Completion of the construction work of 4 solar fences and release of payment to the contractor.
9. Proceedings No.AF/1476/SF/ANERT/2014 dt:03.09.2014 – Completion of the construction work of 3 solar fences and release of payment to the contractor.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

10. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:25.9.2012 – Request for remittance of balance amount of beneficiary share.
11. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:4.2.2014 – Progress report of installation of solar fences
12. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:21.3.2014 – Progress report of installation of solar fences
13. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:14.7.2014 – Regarding execution of supplementary agreement by Sri. C. Sebastian, Programme Officer.
14. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:26.8.2014 – Functioning of 15 solar fences
15. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:24.12.2014 – Status of solar fences and Statement of Expenditure
16. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:9.4.2015 – For remitting the balance amount of Rs.96,798/- to ensure 5 year warranty for the solar fences.
17. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:2.6.2015 – Reminder letter of letter dt:9.4.2015
18. Letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dt:26.11.2016 – Intimating reasons for the malfunctioning of some of the solar fences and action to be taken from the side of the District Panchayath.

12. The Enquiry officer has furnished the Inspection Report of the Assistant Electrical Inspector, Wayanad for 3 solar fences and alleged that the components used were of substandard quality. It was also reported that earthing for the solar fencing system was also missing. The site inspection conducted after 3 to 4 years of commissioning of the solar fences doesn't mean that the performance of the fences was not satisfactory during the commissioning of the systems. All the solar fences were inspected by Sri. P. Jayachandran Nair, the most experienced engineer of ANERT and I was also joined with him in inspecting majority of the fences and no defects were noticed at the time of inspection. The inspection report of the Asst. Electrical Inspector without specifying the deficiency or non compliance of any particular component against the required technical specification doesn't make any sense. Missing of the components such as charge controller, earth electrodes etc may be due to theft and not because of any technical non compliance issue of the solar fence. The inspection had to be conducted in presence of the contractor who had installed the system and familiar with the site conditions within the dense forest. This was not seen exercised. The Field Assistant of the Wayanad District Office of ANERT, who had guided the

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

inspection team to the locations was not associated with the installation or inspection activities of the solar fences in the past.

I hereby deny all the three charges framed against me in the light of the above statements. I have been working in ANERT since 1992 in headquarter and various District Offices on different official capacities and discharged all duties entrusted with me from time to time with utmost sincerity, honesty and efficiency to keep a clean official track record so far. Considering all the above facts, I kindly request that I may be relieved from the charges imposed on me with respect to the Vigilance Enquiry on the installation of solar fences in Wayanad District Panchayath area.

Rajesh R
Programme Officer
ANERT

20-07-2019

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - ജീവനക്കാര്യം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമകേടും സംബന്ധിച്ച ശ്രീ ആർ രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി - കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

എ. ഒ. / /ANERT/2019 30/09/2019

പരാമർശം: 1. 06.06.2019 തീയതിയിലെ PS2/52/19/PD നമ്പർ സർക്കാർ കത്ത് .
2. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് 04.07.2019 ന് നൽകിയ മെമ്മോ
3. 20.7.2019 ന് ശ്രീ രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി

ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ ആർ രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു.

ഇതിന് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ, ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ശ്രീ പി വൽസരാജ്, ഡയറക്ടർ (ടെക് നിക്കൽ), ശ്രീ. സി. ടി. അജിത് കുമാർ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ എന്നിവരെ ഉൾപെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപികരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു .

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 14 പ്രവർത്തി ദിവസത്തിനകം Manual of Disciplinary Proceedings പ്രകാരം നടപടി പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

DIRECTOR

1. ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ
2. ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് , ഫിനാൻസ് മാനേജർ
3. ശ്രീ പി വൽസരാജ് , സയന്റിസ്റ്റ് എഫ് & ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ)
4. ശ്രീ സി ടി അജിത് കുമാർ , സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
5. ശ്രീ ആർ രാജേഷ് ,പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
6. കരുതൽ /അധികം

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - ജീവനക്കാര്യം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമകേടും സംബന്ധിച്ച ശ്രീ ആർ രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി - കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

എ. ഒ. 177 / HRM /ANERT/2019 30/09/2019

പരാമർശം: 1. 06.06.2019 തീയതിയിലെ PS2/52/19/PD നമ്പർ സർക്കാർ കത്ത് .
2. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് 04.07.2019 ന് നൽകിയ മെമ്മോ
3. 20.7.2019 ന് ശ്രീ രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി

ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ ആർ രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു.

ഇതിന് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ, ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ശ്രീ പി വൽസരാജ്, ഡയറക്ടർ (ടെക് നിക്കൽ), ശ്രീ. സി. ടി. അജിത് കുമാർ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ എന്നിവരെ ഉൾപെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപികരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു .

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 14 പ്രവർത്തി ദിവസത്തിനകം Manual of Disciplinary Proceedings പ്രകാരം നടപടി പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

DIRECTOR

1. ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ
2. ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് , ഫിനാൻസ് മാനേജർ
3. ശ്രീ പി വൽസരാജ് , സയന്റിസ്റ്റ് എഫ് & ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ)
4. ശ്രീ സി ടി അജിത് കുമാർ , സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
5. ശ്രീ ആർ രാജേഷ് ,പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
6. കരുതൽ /അധികം

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

അനെർട്ട് DIRECTOR-ഉടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: AMIT MEENA IAS)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - ജീവനക്കാര്യം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമകേടും സംബന്ധിച്ചു ശ്രീ ആർ രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി - കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു - ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം . ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

എ. ഒ. 177 / HRM /ANERT/2019 30/09/2019

പരാമർശം: 1. 06.06.2019 തീയതിയിലെ PS2/52/19/PD നമ്പർ സർക്കാർ കത്ത് .
2. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് 04.07.2019 ന് നൽകിയ മെമ്മോ
3. 20.7.2019 ന് ശ്രീ രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി

ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ ആർ രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് എതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു.

ഇതിന് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ, ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ശ്രീ പി വൽസരാജ്, ഡയറക്ടർ (ടെക് നിക്കൽ), ശ്രീ. സി. ടി. അജിത് കുമാർ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ എന്നിവരെ ഉൾപെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപികരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു .

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 14 പ്രവർത്തി ദിവസത്തിനകം Manual of Disciplinary Proceedings പ്രകാരം നടപടി പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

DIRECTOR

1. ശ്രീ. പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ
2. ശ്രീ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് , ഫിനാൻസ് മാനേജർ
3. ശ്രീ പി വൽസരാജ് , സയന്റിസ്റ്റ് എഫ് & ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ)
4. ശ്രീ സി ടി അജിത് കുമാർ , സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
5. ശ്രീ ആർ രാജേഷ് ,പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
6. കരുതൽ /അധികം

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Nules

Disciplinary committee held ~~at~~ first meeting 2.45pm on 24.x.2019 & decided the following

The meeting decided to hear in person at 11 am on 30.x.2019 on the explanation file & by the accused Shri. Rajesh is not satisfactory

1. P Chellaiah
2. C.T. Ajith Kumar, SPM
3. Mr. Mukesh Mathur

24/10/19

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"

പേജ് നമ്പർ:

ഫയൽ നമ്പർ : ANERT-ADM/36/2019-OA1 (HRM).

ഓഫീസ് കുറിപ്പ്

വിഷയം: അനർട്ട് - തിരുവനന്തപുരം - വയനാട് ജില്ലയിലെ അനർട്ട് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം ട്രഷറി മുഖേന നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ചു.

സൂചന:

(1) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ട്രഷറി മുഖേന വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു ശ്രീ. അനൂപ്, PO ഓഫീസർ തലത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായ തീരുമാനപ്രകാരം ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേതനം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമം ശ്രീ. അനൂപ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഓഫീസിലും ട്രഷറിയിലും അറിയിച്ചിരുന്നു.

11/8/2020

JM/GM

Kindly approve draft proceedings

11/8/2020

11/8/2020

Director

അനർട്ട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

സന്ദർശ് ജനൽ വാതിലുകൾ
നടപടി ക്രമം.

[ഓർഡർ: ശ്രീ. രാജഗോപാൽ] ശ്രീ രാജഗോപാൽ IAS

സംഗ്രഹം

സന്ദർശ് — ജീവനക്കാരുടെ — വയനാട്
ജില്ല, പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമ
ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ
സന്ദർശ് സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ
സുരക്ഷാനിയമം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനെ
സംബന്ധിച്ച് ചീഫ്. സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശം
നടപ്പാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്
ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്.

റഫറൻസ്: 1. ANERT-ADM/36/2019-OA,
CHRM).

A O 102 /HRM/ANERT/2020

പരാമർശം: 30.9.19 തീയതിയിലെ
177/HRM/Anert/2019
നമ്പർ സന്ദർശ് ഉത്തരവ്.

ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഫീൽഡ് ഓഫീസർ വയനാട്
ജില്ലയിൽ നടത്തിയ സൗരോർജ്ജ
വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും
ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള
വിജിലൻസ് ~~കേ~~ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ
സൂപ്രണ്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ. രാജേഷ്
കുമാറിനെതിരെ കർശനനടപടി
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ~~നടപടി~~ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്
ഫയൽ പരിഗണിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ
തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ശ്രീ. സി. രാജേഷിന്
നൽകിയിരുന്ന മറ്റു നടപടികൾ
കൂടി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ്
നൽകിയിരുന്നു.

ഇതിന് ശ്രീ. സി. രാജേഷ്
നൽകിയ മറുപടിയിൽ നടിച്ചതായി
ണ്ടിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രീ. പി. പുരുഷോത്തമൻ,
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദ്
റാഫി, ഫിനാൻസ് മാനേജർ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ശ്രീ. ചി. വൽസരാജ്, സയന്റിസ്റ്റ് (ടെക്നിക്കൽ), ശ്രീ. സി. ടി. സന്തോഷ് കുമാർ, SPM എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായിരുന്നു.

ശ്രീ. C.T. സന്തോഷ് കുമാർ, 31.3.2020 ലെ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു സാഹചര്യത്തിൽ, SPM ന്റെ ചുമതലയിലുള്ള ശ്രീ. സനീഷ് കുമാർ പുതിയ അംഗമായി കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു.

സനീഷ് ബി

ജനറൽ മാനേജർ

11/8/2020

1. ശ്രീ. ചി. ചന്ദ്രശേഖരൻ, GM
2. ശ്രീ. മുഹമ്മദ് നാസിഫ്, FM
3. ശ്രീ. സനീഷ് ടി പുതുശ്ശേരി, SPM
4. ശ്രീ. സൻ. രാജേഷ്, PO
5. കരാറുകാരൻ/സംഘടന.

11/8/2020.

11/8/2020

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: ശ്രീ.അമിത് മീണ.ഐ.എ.എസ്)

അനെർട്ട് - ജീവനക്കാര്യം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് – സൗരവേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്കനടപടി – കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ഭേദഗതി വരുത്തി- ഉത്തരവാകുന്നു..
ഫയൽ നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

എ.ഒ 102 /HRM / ANERT/2020 11.08.2020

പരാമർശം:- 30.09.2019 തിയതിയിലെ 177/ HRM/ ANERT/2019 നമ്പർ അനെർട്ട് ഉത്തരവ്

ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരവേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെ കർശന വകുപ്പ്തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിന് അച്ചടക്കനടപടിയുടെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണപത്രികയും നല്കിയിരുന്നു.

ഇതിന് ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ് നല്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ, ശ്രീ.എം.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ശ്രീ.പി.വൽസരാജ്, ഡയറക്ടർ(ടെക്നിക്കൽ), ശ്രീ.സി.റ്റി. അജിത് കുമാർ, എസ്.പി.എം എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഉത്തരവായിരുന്നു.

ശ്രീ.സി.റ്റി. അജിത് കുമാർ, 31.03.2020 നു സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എസ്.പി.എം -ന്റെ ചുമതല വഹിച്ചുവരുന്ന ശ്രീ.അനീഷ്.എസ്.പ്രസാദിനെ പ്രസ്തുത കമ്മറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു.

ഡയറക്ടർ

1) ശ്രീ.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജനറൽ മാനേജർ
2) ശ്രീ.എം.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ
3) ശ്രീ.പി.വൽസരാജ്, ഡയറക്ടർ(ടെക്നിക്കൽ)
4) ശ്രീ.അനീഷ്.എസ്.പ്രസാദ്, എസ്.പി.എം
5) ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
6) കരുതൽ/അധികം

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

No. ANERT – ADM/36/2019 – OA, CHRM)

നോട്ടീസ്

വിഷയം: നാനർട് – ജീവനക്കാരുടെ – വയനാട് ജില്ലയിലെ സൗരോർജ്ജ വേലി നടപ്പിലാക്കുന്ന കരാർ കാലയളവ് – സംബന്ധിച്ചു.

സൂചന: (1) 30.9.19 തീയതിയിലെ 177/HRM/Anert-/19 ഉത്തരവ്.

സൂചന പ്രകാരം, വയനാട് ജില്ലയിലെ പദ്ധതിയുടെ ഉപയോഗിച്ചു സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി, താങ്കൾ 13.8.2020 നു നൽകിയ ~~ഇ-മെയിൽ~~ അപേക്ഷ പ്രകാരം ~~ഒരു വർഷത്തേക്ക്~~ GM ന്റെ ~~നിർദ്ദേശപ്രകാരം~~ Committee ~~ചേർന്ന്~~ പരിഗണിച്ചു ~~നീട്ടി നൽകുന്നതാണ്~~.

ജനറൽ മാനേജർ

(1) ശ്രീ. സന്ദീപ് നാഥ്, PO

(2) കരാർ/നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 21577)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, GM (HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:53 AM

NO.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

നോട്ടീസ്

വിഷയം – അനെർട്ട് – ജീവനക്കാര്യം – വയനാട് ജില്ലയിലെ സൗരോജ്ജവേലി അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന - 30.09.2019 തിയതിയിലെ 177/ HRM/ ANERT/19 ഉത്തരവ്

സൂചനപ്രകാരം, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൗരോജ്ജവേലി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്കനടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഹിയറിംഗിൽ താങ്കൾ 13.08.2020 ന 3 മണിക്ക് ജനറൽമാനേജരുടെ ഓഫീസിൽ വച്ച് കൂടുന്ന ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മറ്റി മുമ്പാകെ ഹാജരായി താങ്കളുടെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് പ്രസ്തുത ഹിയറിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനറൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്

1) ശ്രീ.ആർ., രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
2) ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക്
3) കരുതൽ/അധികം

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Meeting conducted at the chamber of General Manager

on 13/08/2020 at 4.00 PM

Sl. No.	Name	Designation	Signature
1	Sri. P. Valsaraj	Scientist	
2	Sri.Aneesh S Prasad	SPM	
3	Sri.Rajesh R	PO	
4	Sri. M.Muhammed Haris	Finance Manager	
5	Sri. P Chandra Sekharan	General Manager	

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"

Dy. (HRM)
14/10/2020

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

കേരള സർക്കാർ

റഷീദാ എസ്
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

ANERT
14 OCT 2020
Date:.....

ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ :2518530
തീയതി :13/10/2020

അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് നം.പി.എസ്2/52/2019/ഊ.വ

പ്രിയപ്പെട്ട സർ,

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ അനർട്ടിലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി ആയത് തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കണമെന്നുമുള്ള ശിപാർശയിന്മേൽ അടിയന്തിര റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് 16/6/2019, 8/07/2019, 05/03/2020, 14/09/2020 തീയതികളിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്തുകൾ മുഖാന്തിരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നാളിതുവരെ ആയതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടി റിപ്പോർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗവും നിരന്തരം സർക്കാരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുവരുന്നതാകയാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് മറുപടി മടക്കത്തപാലിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ആത്മാർത്ഥതയോടെ,

Rashmilas

(റഷീദാ. എസ്)

ശ്രീ.അമിത് മീണ. ഐ.എ.എസ്
ഡയറക്ടർ,അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

NOTICE

A Four member committee headed by GM and, Director (T), FM and SPM as members was constituted on 30-09-2019 for examining the reply submitted by Mr, Rajesh, Programme Officer in connection with the disciplinary procedures against him for the work of Solar fencing in Wayanad District. Direction was given to the committee that to report further course of action within 14 working days.

It is seen that the committee has not submitted the report till date and this is a serious dereliction of duty on the part of the members. Now it is ordered that the committee shall submit the report in writing within three working days from the date of issue of this notice.

Thiruvanathapuram
19-02-2021

DIRECTOR

To

1. Sri. Chandrasekharan. P , General Manager
2. Sri. M. Muhammed Haris, Finance Manager
3. Sri. Valsaraj. P, Director (Technical)
4. Sri. Aneesh S Prasad, SPM

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

22/02/2021 ൽ ജനറൽ മാനേജരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ:

1. ശ്രീ.എം.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ
2. ശ്രീ.പി.വത്സരാജ്, ഡയറക്ടർ(ടെക്നിക്കൽ)
3. ശ്രീ.അനീഷ്.എസ്.പ്രസാദ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

(2) അത് പ്രകാരം ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനും കുറ്റാരോപണ പത്രികയ്ക്കും ടിയാൾ സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് കണ്ട് ടിയാനെതിരെ KCS(CC&A) Rules 15 പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യോഗം ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം ശ്രീ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് വിശദമായ ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകുന്നതിനും ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

22.02.2021

Div(Tech) 22/2/2021

(3) 22/2/2021

Div

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **25/02/2021**

അനൌദ്യോഗിക കുറിപ്പ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 22/02/2021 ൽ ജനറൽ മാനേജരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയ്ക്കും ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് കണ്ട് ടിയാനെതിരെ KCS(CC&A) Rules 15 പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, അതിൻ പ്രകാരം ശ്രീ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് വിശദമായ ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകുന്നതിനും, ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും 22/02/2021 ന് കൂടിയ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പ്രകാരം ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ജനറൽ മാനേജർ

ശ്രീ.എം.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, അനെർട്ട്

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **25/02/2021**

അനൌദ്യോഗിക കുറിപ്പ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 22/02/2021 ൽ ജനറൽ മാനേജരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയ്ക്കും ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് കണ്ട് ടിയാനെതിരെ KCS(CC&A) Rules 15 പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, അതിൻ പ്രകാരം ശ്രീ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് വിശദമായ ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകുന്നതിനും, ചാർജ്ജ് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും 22/02/2021 ന് കൂടിയ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പ്രകാരം ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്ക് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ജനറൽ മാനേജർ

ശ്രീ.എം.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, അനെർട്ട്

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **22/03/2021**

ഉത്തരവ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലയിൽ 2012-13 കാലായളവിൽ ഗിരിവർഗ്ഗ മേഖലയിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റീകറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ശ്രീ രാജേഷ് ,അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി -Formal enquiry Officer നെ നിയമിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു

അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ 2012-13 കാലായളവിൽ ഗിരിവർഗ്ഗ മേഖലയിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റീകറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ രാജേഷിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു . 04/07/2019 ൽ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ടിയാന് കുറ്റപത്രം നല്കിയിരുന്നു. അതിന് 20/07/2019 ൽ ടിയാൻ നല്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അതിനാൽ 1969 ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ & അപ്പീൽ റൂൾ 15 പ്രകാരം ടിയാനെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അച്ചടക്ക നടപടി യെ സംബന്ധിച്ച് ടിയാനെ നേരിൽ കേട്ട് ആവശ്യമായ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് അനെർട്ടിലെ ഫിനാൻസ് മാനെജർ ശ്രീ മുഹമ്മദു ഹാരീസിനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു . Enquiry റിപ്പോർട്ട് 14 ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു കൊള്ളുന്നു .

ഡയറക്ടർ

1. ശ്രീ മുഹമ്മദു ഹാരിസ്,ഫിനാൻസ് മാനെജേർ ,അനെർട്ട്
2. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അനെർട്ട്
3. HRM section

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

നം.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **22/03/2021**

ഉത്തരവ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലയിൽ 2012-13 കാലായളവിൽ ഗിരിവർഗ്ഗ മേഖലയിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ശ്രീ രാജേഷ് ,അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി -Formal enquiry Officer നെ നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ 2012-13 കാലായളവിൽ ഗിരിവർഗ്ഗ മേഖലയിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ രാജേഷിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു . 04/07/2019 ൽ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ടിയാന് കുറ്റപത്രം നല്കിയിരുന്നു. അതിന് 20/07/2019 ൽ ടിയാൻ നല്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അതിനാൽ 1969 ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ & അപ്പീൽ റൂൾ 15 പ്രകാരം ടിയാനെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അച്ചടക്ക നടപടി യെ സംബന്ധിച്ച് ടിയാനെ നേരിൽ കേട്ട് ആവശ്യമായ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് അനെർട്ടിലെ ഫിനാൻസ് മാനെജർ ശ്രീ മുഹമ്മദു ഹാരീസിനെ നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു . Enquiry റിപ്പോർട്ട് 14 ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു കൊള്ളുന്നു .

ഡയറക്ടർ

1. ശ്രീ മുഹമ്മദു ഹാരിസ്,ഫിനാൻസ് മാനെജേർ ,അനെർട്ട്
2. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അനെർട്ട്
3. HRM section

Law College Road, Vikas Bhavan P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 033 Phone: +91 471 - 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 Fax: + 91 471 - 2329853
Web: www.anert.gov.in E-mail: info@anert.in e-Market place: www.buymysun.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **29/03/2021**

നോട്ടീസ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ മുൻപാകെ ഹാജരായി വിവരം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 22/03/2021 ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നം. ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന താങ്കൾക്കെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താങ്കളെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ശിപാർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സൂചന പ്രകാരം ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പ്രകാരം 08/04/2021 തിയതി വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്ക് ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ താങ്കളെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ടി ദിവസം ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ ചേമ്പറിൽ ഹാജരായി വിവരം നൽകുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

ഫിനാൻസ് മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്:

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്:

ശ്രീ.എം.മുഹമദ് ഹാരിസ്, ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **29/03/2021**

നോട്ടീസ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ മുൻപാകെ ഹാജരായി വിവരം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 22/03/2021 ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നം. ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന താങ്കൾക്കെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താങ്കളെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ശിപാർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സൂചന പ്രകാരം ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പ്രകാരം 08/04/2021 തിയതി വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്ക് ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ താങ്കളെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ടി ദിവസം ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ ചേമ്പറിൽ ഹാജരായി വിവരം നൽകുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

ഫിനാൻസ് മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്:

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്:

ശ്രീ.എം.മുഹമദ് ഹാരിസ്, ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **05/04/2021**

നോട്ടീസ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ മുൻപാകെ ഹാജരായി വിവരം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 29/03/2021 ലെ ഇതേ നം. നോട്ടീസ്

സൂചനയിലേയ്ക്ക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. 08/04/2021 തിയതി വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്കു ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ ചേമ്പറിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഹിയറിംഗ് 09/04/2021 തിയതി ഉച്ചയ്ക്ക 2.30 മണിക്കു മാറ്റിവച്ചതായ വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

ഫിനാൻസ് മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്:

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്:

ശ്രീ.എം.മുഹമദ് ഹാരിസ്, ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കുള്ള എജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

നം.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **05/04/2021**

നോട്ടീസ്

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ മുൻപാകെ ഹാജരായി വിവരം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 29/03/2021 ലെ ഇതേ നം. നോട്ടീസ്

സൂചനയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. 08/04/2021 തിയതി വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്കു ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ ചേമ്പറിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഹിയറിംഗ് 09/04/2021 തിയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്കു മാറ്റിവച്ചതായ വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

ഫിനാൻസ് മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്:

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്:

ശ്രീ.എം.മുഹമദ് ഹാരിസ്, ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

OA1(HRM)
JM (HRM)
21/04/2021

HRM
Process as per rules with CTM
21/4/21

ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട്.
വയനാട് സൗരവേലി സംബന്ധിച്ച്

അനർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീ അമിത് മീണ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ആയ M. മുഹമ്മദ് ഹനീഫായ എന്നിവരുടെ 22-03-2021 ലെ അനർട്ട് - ADM/36/2019 OA1(HRM) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2013 ലെ സൗരവേലി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കോടികളുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ രാജേഷിനെതിരെ അച്ചടക്കനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും ശുപാർശകളും നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവായിരുന്നു. ടിയാനെ നേരിൽകേട്ട് അവശ്യമായ ശുപാർശനൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉത്തരവായിരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് കുറ്റാരോപിതനായ ശ്രീ രാജേഷിനെ 06-04-2021 ~~തീയതി~~ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നു ~~3 മണിക്ക്~~ ചീഫ് അനർട്ടിൽ നേരിട്ട് ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറായ ഞാൻ നേരിൽ കേൾക്കുകയും തുടർന്ന് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടിയാനെതിരെ 25-02-2021 ലെ അനന്തരനടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കെതിരായുള്ള അച്ചടക്കനടപടിയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനും കുറ്റാരോപണ പത്രികയ്ക്കും ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കണ്ട് ടിയാനെതിരെ KCS (CCA) JJ Rules 15 പ്രകാരം

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ചുമതല ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് 05-04-2021 ൽ മിനുട്ട് ചുമതലപ്പെടുവിക്കുകയും ടിയാനെ നോഡൽ ഓഫീസറായും ചെയ്തു.

അനർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറായ ശ്രീ R. രാജേഷ് തുടർന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പോളിസി തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫയൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹമാണ് വയനാട് നൂൽപ്പുഴയിലെ 15 പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളിലാണ് സൗരവേലി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17 കോളനികളിൽ കൺസിങ്ക് വർക്ക് നടത്തുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 15 കോളനികൾക്കുള്ള പണം മാത്രമേ ഡിപ്പോസിറ്റ് വെയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ 15 കോളനികളിലെ വർക്ക് മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓഫീസർ ചുമതലയിലിരുന്ന സമയത്ത് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. 15 കോളനികളിൽ 10 കോളനികൾ ശ്രീ നൂഹ ചന്ദ്രനോടൊപ്പം കൂടാലോചിതനായ ശ്രീ രാജേഷ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചതായും അതുസംബന്ധിച്ച ബാക്കിയുള്ള തുക നൽകുന്നതിനുള്ള ശുപാർശയാണ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5 പാർട്ട് ബില്ലുകളിലായി Rs 11,40,000/- ~~കൊടുത്തു~~ നൽകിയിരുന്നു. (ഒപ്പ്) ഇത് നിർമ്മാണം വർക്കിന്റെ 90% തായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കോൺട്രാക്ടറായ ശ്രീ ~~Asia Tech~~ ടെക്നിഷ്യനായിരുന്ന Asia Tech ൽ നിന്നും Rs 1,61,350/- തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി പിടിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഓഫീസിൽ ~~[illegible]~~ സൗരവേലിയിൽ അറ്റകുറ്റ പണി നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയോ അതിന് പരിപാലനം നടത്തുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നതിലേക്ക് മുൻകാലം കാണിച്ച് അനാസ്ഥ കാണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ~~[illegible]~~ സൗരവേലിയുടെ കോൺട്രാക്ടറായ (പരാതിക്കാരൻ) സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാധ്യതയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സംരക്ഷിച്ച് വിശ്വാസമായ വൈദ്യുതിയാൽ കാടുകൾ അറുത്തുമാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും വേലി ഭാഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുവാനുണ്ട്. സൗരവേലിയിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയും മൊഡ്യൂളും പ്രവർത്തനരഹിതമായതാണ് വേലിയിൽ നിന്നും ഷോക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഇവ മാറ്റുന്നതിനും വേലിയിൽ നിന്നും ഷോക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുമായി ഓഫീസിൽ നിരവധി പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനായി ഓഫീസിൽ നിന്നും ഫോൺ മുഖേനയും അറിയിച്ച

4

ചെയ്തിരുന്ന ചാനലിന് നെടുമ്പാശ്ശേരി ശ്രീ രാജേഷ് സമ്മതിക്കുന്നു. Statement of deviation അനുസരിച്ച് ചെയ്തതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള deviation ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ലെന്നും അത് യഥാസമയം പ്രസക്തിയും നടപടിയും ശ്രീ രാജേഷ് പറയുന്നു. കാടിന്റെ സമീപത്തുനിന്നും ഉള്ള വരുന്ന fencing ന്റെ വേലിയുടെ ചാനൽ വിട്ട് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയ ഡ്രോയിങ്ങ് അധികാരികൾ അനുവദിച്ചു. എന്നിട്ടും ഇതുവരെ ഇതിന് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിലൂടെ ചെലവായത് 15 നെടുമ്പുര വേലിയുടെയും നടക്കുന്നതിനായി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നത് കാരണം ചെലവിലുള്ള retension money. കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകാനുള്ള നെടുമ്പുര പോകാനുള്ള നെടുമ്പുര വേലിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചെലവായതിനാൽ പ്രവർത്തനം സമയബന്ധിതമായി കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് രാജേഷ് പറയുന്നു.

വയനാട് ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന 63 km നിർമ്മിച്ച വേലിയുടെ 45 km ഭാഗം മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിഭാഗങ്ങൾ കാട് കയറിയതും മരങ്ങൾ വീണതും നശിച്ച് നാശനഷ്ടത്തിലായതുമായതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതുകൂടാതെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വയനാട് ജില്ലാ കാര്യാലയിലെ Field Assistant ആയ ശ്രീ വിജയകുമാറാണ്. സമീപവാസികൾ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിന് കാടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ fence ന്റെ വേലിയുടെ വിനിൽ നടന്നിട്ട് അഴികൾ ഇടയ്ക്കാൻ ഇടയാകുന്നതാണ് കാരണം എന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണി നെടുമ്പുര വേലിക്ക് നാല് വരുത്തുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Agreement പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുണഭോക്തൃതല നിരീക്ഷണ സമിതി വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്തൃ കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് താൽപര്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ചു.

M. MUHAMMED HARIS
Additional Secretary to Govt.
Finance Department
O/O the Finance Manager
ANERT, Thiruvananthapuram

തുടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരാതിക്കാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വയനാട് മുട്ടിൽ എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി ഇദ്ദേഹം ഏജൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി പരാതിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ചു. 63 km ദൂരമുള്ള സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായി ഇദ്ദേഹം നൽകിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നിലനിന്നിരുന്നതായി പരാതിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ സോളാർ പാനൽ പ്രവർത്തനത്തിന് സമർപ്പിച്ച വിട്ടുവീഴ്ച Contributory negligence ആണെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ പരാതി ഏജൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ വയനാട് പോകുന്നതിനും പ്രദേശവാസികളുടെ സഹകരണം ലഭിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ Contributory negligence ആണെന്നുള്ള പരാതിക്കാരന്റെ കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

6

[illegible] ചുമതലയുള്ള [illegible]. നിയമനാധികാരിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ~~അനു~~ തടസ്സം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

20/04/2021

M. MUHAMMED HARIS
Additional Secretary to Govt.
Finance Department
O/D as Finance Manager
ANERT, Thiruvananthapuram

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

1992 August 1991-92
Payment Expressly Bill (Electronic Clearance
& Direct. Port (Tsunami Programme Office

ശ്രീ.രാജേഷിന് ഈ പ്രോജക്ടിൽ എന്ത് ചുമതല ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആരാണ് ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്.

15 Site selection, Implementing Divn

കരാർ പ്രകാരം എത്ര കോളനികളിലാണ് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് വർക്ക് നടത്തുന്നതിന് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തത്.

13 colony agreed, 15 negotiated

ഇതിൽ എത്ര കോളനികളിൽ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി.

15 2 more Colony

വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ കരാറുകാരൻ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാതായപ്പോൾ കരാർ പ്രകാരം ഗ്യാരന്റി പിരീഡിൽ maintenance ജോലികൾ മറ്റാരെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം എന്ത്.

Initial work is not given, after awarding the
complete evidence and final completion
bill Long time, metal theft
കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് എത്കൊണ്ട്.

Voltage gain, local issue, any
contractor was mobilised

കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ ആണോ അതോ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാത്തതിലാണോ പരാതികൾ ഉണ്ടായത്

Work completion, Satisfactory and
complete one,

എഗ്രിമെന്റ് 06-03-2013 ൽ ഒപ്പ് വച്ചപ്പോൾ 12/11/2012 ലെ കോൺട്രാക്ട് ഡീവിയേഷൻ കൂടി കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിന് കാരണം.

Deviation, Tender evaluation committee and Purchase
mobilised Government. File process was
completed

കോൺട്രാക്ടർക്ക് ബില്ല് മറി നൽകുന്നതിനു മുൻപ് സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ.

Yes, Engineer, Regularly
Daily Progress Report -ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
Payment

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ്.

സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയതിൽ താങ്കളും ഉണ്ടായിരുന്നോ.

സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനായി ഇവരെ ആരാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.

ബില്ല് മാറി നൽകുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്തത് ആരാണ്.

സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ അനെർട്ടിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

പ്രോജക്ടിന്റെ മുഴുവൻ തുകയും കരാറുകാരന് ഇതിനോടകം നൽകിയോ

EMD, Security Deposit നിലവിൽ അനെർട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ.

തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടി തുക വിനിയോഗിച്ച് ഇനി maintenance ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ച മുഴുവൻ തുകയും ചെലവായോ. നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി തുക തിരികെ കൊടുത്തുവോ.

എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ന് താങ്കൾ വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കള്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത്.

—ഫീൽഡ് വർക്ക്

എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കള്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയോ

ഉടൻ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്ന
രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ
കൊണ്ടുപോകുന്ന
രീതിയിലായിരുന്നു എഗ്രിമെന്റ്
നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ
കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ
വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ
എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്
ഒരു വിശദീകരണം

സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു.

1) പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ആര്?
2) സ്ഥലവാസികൾ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിന് കടിഞ്ഞാണിടുന്നതിന് പ്രവേശനം Fence-ന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പൈപ്പിട്ട് കടക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് കാരണം എന്ന് ഇന്ന് പൈപ്പിടുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ആര് പ്രകാരം?
3) ഇന്ന് പ്ലാന്റിൽ അധികമായി പൈപ്പിടുന്നതിന് പരിപാലനത്തിനായി സൈറ്റിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചതിനാൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
4) പ്ലാന്റിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി പ്രദേശവാസികളെ ചിലർ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് പോയി പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതിനാൽ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം നിലച്ചു പോയി. ഇതിനെതിരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല.

File No. ANERT-ADM/36/2018-OA1(HRM) (Computer No:2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കോക്കണം നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ സൗരവിളക്കുകൾ നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ നിർമ്മാതാവായ Asiatech Electronics-ന്റെ ഉടമയെ നാട്ടുകാർ ശാരീരിക ഉപദ്രവം ഏൽപിച്ചതു കാരണം തുടർന്ന് അവിടെ repair ജോലികൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

കാടിനുള്ളിലെ വഴിവിളക്കുകൾ എൻഡ് പിൻ കണക്ഷൻ സംവിധാനം ആയതിനാൽ അവ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ Forest അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയില്ല. ഇതിനാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇടുക്കി പഞ്ചായത്ത് 15 തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് 100% തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണി ~~പൂർത്തിയാക്കിയ~~ retention തുക നിർമ്മാതാവിൻ നൽകണം, കൊക്കണം പോലെ തന്നെ തെരുവുവിളക്കുകൾ തകർക്കപ്പെടുന്ന പ്രവണത ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട്.

---

15 തെരുവുവിളക്കുകളിൽ 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞ Vigilance Wing പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ പോരായ voltage കുറവ് തകരാറുകൾ (പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തവ) എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ നിർമ്മാതാവായ Asiatech Electronics warranty നിലനിൽക്കെ repair ചെയ്തിരുന്നു എന്നതിനാൽ തെളിവുണ്ട്.

Statement of Deviations, അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് tender Evaluation-ൽ പ്രസ്തുത document-ന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

Rajesh R
Addl. CTM
ANERT

9.4.2021

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

സമർപ്പണം

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടർ നടപടിനടപടികൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എൻകയറി ഓഫീസർക്ക് മുന്നിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

04-05-2013 ലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നടന്ന സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ പരിശോധന ആ കാലയളവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ എഞ്ചിനീയറുടെ അഡീഷണൽ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനെർട്ട് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയ M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery എന്ന സ്ഥാപനം വയനാട് ജില്ലയിൽ നടത്തിയ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ പരിശോധന പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു. അനെർട്ടിന്റെ ടെണ്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ M/s. Asiatech Electronics ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ യഥാസമയം കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഞാൻ സമർപ്പിച്ച ഈ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപാകത കണ്ടെത്തിയതായി ഇതുവരെയും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം
20-04-2021

പി ജയചന്ദ്രൻ നായർ
Additional Chief Technical Manager

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT
AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF POWER, GOVT. OF KERALA)

No.3701/SFSW/ANERT/2012

4th May 2013

From

Director

To

The District Engineer
District Office of ANERT
~~Wayanad~~/Malappuram

Sir,

Sub: Installation of Solar Fencing Energisers in Wayanad and Malappuram – Inspection - Reg.

The installation work of solar fencing energiser systems is entrusted with M/s. Asiatech Electronics, Sulthan Bathery and is progressing in the remote colonies of Wayanad district. The installation of solar fencing energisers in the colonies of Malappuram district is also expected to begin in due course. Sri. P. Jayachandran Nair, District Engineer, Malappuram is entrusted with the inspection and quality assurance of the solar fencing works in Wayanad and Malappuram districts with immediate effect. He will report the progress of work during every fortnight to the Director.

Yours faithfully,

DIRECTOR

Copy to: Sri. M. K. Joy
Asiatech Electronics
Sulthan Bathery
Wayanad

Opp. Thycaud House, Thycaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 014, Phone : (91-471) 2338077, 2331803, 2333124
Fax : 0471-2329853, Email : anertdir@gmail.com, Web : www.anert.gov.in

Web: http://www.anert.gov.in email: director@anert.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നമ്പർ. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 29/07/2021

സെക്രട്ടറി,
ഊർജ്ജ് വകുപ്പ് ,
ഗവണമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന. 06/06/2019 ലെ പി.എസ്സ 2/52/2019/പിഡി നമ്പർ കത്ത്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ട് കെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ നിർദ്ദേശിച്ച വിവരം മേൽ സൂചന പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും മേൽ സൂചനയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിന്നു.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻകയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ടിലെ ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

മേൽപ്പറഞ്ഞ 3 അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻകയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1. Contractor സമർപ്പിച്ച deviation കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. കോൺട്രാക്ടർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

2. സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഓഫീസിന് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതല നൽകിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയില്ല.

3. വാറണ്ടി കാലയളവില് ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് യഥാസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനെർട്ടും , വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നതിനാലും, ഫോറസ്റ്റ് അതിർത്തിയിലെ മരങ്ങൾ സൗരോർജ്ജ വേലിയിൽ വീണത് മുറിച്ചുമാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലും തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു . പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങളിൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച ആർ . രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതായും കാണാൻ കഴിയില്ല .

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) വിനിയോഗിച്ച് സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തുടർ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. EMD തുക കൊണ്ടു മാത്രം സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല . ആയതിനാൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന വിവരവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

അനീഷ് എസ് പ്രസാദ്
CEO ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

നമ്പർ. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 29/07/2021

സെക്രട്ടറി,
ഊർജ്ജ് വകുപ്പ് ,
ഗവണമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന. 06/06/2019 ലെ പി.എസ്സ 2/52/2019/പിഡി നമ്പർ കത്ത്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി കാലയളവിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടു കെട്ടി പ്രസ്തുത ഉക സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ നിർദ്ദേശിച്ച വിവരം മേൽ സൂചന പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും മേൽ സൂചനയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിന്നു.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.
2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻകയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ടിലെ ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

മേൽപ്പറഞ്ഞ 3 അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻകയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1. Contractor സമർപ്പിച്ച deviation കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. കോൺട്രാക്ടർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

2. സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഓഫീസിന് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതല നൽകിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയില്ല.

3. വാറണ്ടി കാലയളവില് ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് യഥാസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനെർട്ടും , വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നതിനാലും, ഫോറസ്റ്റ് അതിർത്തിയിലെ മരങ്ങൾ സൗരോർജ്ജ വേലിയിൽ വീണത് മുറിച്ചുമാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലും തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു . പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങളിൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച ആർ . രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതായും കാണാൻ കഴിയില്ല .

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) വിനിയോഗിച്ച് സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തുടർ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. EMD തുക കൊണ്ടു മാത്രം സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല . ആയതിനാൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന വിവരവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

അനീഷ് എസ് പ്രസാദ്
CEO ANERT

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.PWR-F 52/52/2019-POWER

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"

കേരള സർക്കാർ

ANERT
22 OCT 2021
Date:

HRM
Adm
23/10/21
ഉത്തരം

ഊർജ്ജ [പി.എസ്] വകുപ്പ്

നമ്പർ.-പി.എസ്2/52/2019/ഊ.വ

11/10/2021,തിരുവനന്തപുരം

23/10/21

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

സി.ഇ.ഒ- അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികാന്വഷണ റിപ്പോർട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- താങ്കളുടെ 29.07.2021 - ലെ ANERT-ADM/36/2019-CA1(HRM) നമ്പർ കത്ത്

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികാന്വഷണ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്കനടപടിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കുവാനും ടി അച്ചടക്കനടപടി തിർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ നടപടിറിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാനും താത്പര്യപ്പെടുന്നു .

വിശ്വസ്തതയോടെ,
റഷീദാ എസ്
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 03/11/2021

പ്രിൻസിപ്പിൽ സെക്രട്ടറി,
ഊർജ്ജ പി.എസ് 2 വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം

വിഷയം : വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ് വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും -

സൂചന
1) 11/10/2021 ലെ പി.എസ് 2/52/2019/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്
2) 29/7/2021 ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ കത്ത്

സൂചന (1) പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പാർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ നിലനിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു . പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ. ആർ.രാജേഷിനെതിനെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ.രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ .രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻകയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ട് ചീഫ് ഫൈനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എൻകയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മുന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ . ആർ. രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മേൽ സൂചന (2) പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട് (EMD) തുക കൊണ്ടു മാത്രം സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ . വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകയും, സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് 11,69,482/- രൂപ (പതിനൊന്നു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാണ്ടൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ) 04/08/2021 ലെ അനെർട്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫീസറുടെ എ .എഫ്.നം. 333/2021/അനെർട്ട് ഉത്തരവ് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Narendra Nath Veluri I F S
Chief Executive Officer

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 03/11/2021

പ്രിൻസിപ്പിൽ സെക്രട്ടറി,

ഊർജ്ജ പി.എസ് 2 വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വിഷയം : വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും -

സൂചന

1) 11/10/2021 ലെ പി.എസ് 2/52/2019/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്

2) 29/7/2021 ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ കത്ത്

സൂചന (1) പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പാർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ നിലനിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു . പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ. ആർ.രാജേഷിനെതിനെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ.രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ .രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ

നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻക്വയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ട് ചീഫ് ഫൈനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മേൽ സൂചന (2) പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട് (EMD) തുക കൊണ്ടു മാത്രം സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ . വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകയും, സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് 11,69,482/- രൂപ (പതിനൊന്നു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ) 04/08/2021 ലെ അനെർട്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫീസറുടെ എ .എഫ്.നം. 333/2021/അനെർട്ട് ഉത്തരവ് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Narendra Nath Veluri I F S
Chief Executive Officer

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 18/03/2022

പ്രിൻസിപ്പിൽ സെക്രട്ടറി,
ഊർജ്ജ പി.എസ് 2 വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന - 1) 11/10/2021 ലെ പി.എസ് 2/52/2019/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്
2) 29/7/2021 ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ കത്ത്

സൂചന (1) പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പാർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു . പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ. ആർ.രാജേഷിനെതിനെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ.രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ .രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻകയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ട് ചീഫ് ഫൈനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എൻകയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മുന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ . ആർ. രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി തീർപ്പാക്കിയതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Narendra Nath Veluri I F S
Chief Executive Officer

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) 18/03/2022

പ്രിൻസിപ്പിൽ സെക്രട്ടറി,
ഊർജ്ജ പി.എസ് 2 വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന - 1) 11/10/2021 ലെ പി.എസ് 2/52/2019/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്
2) 29/7/2021 ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ കത്ത്

സൂചന (1) പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പാർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു . പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ. ആർ.രാജേഷിനെതിനെ കർശന വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (EMD) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപത്രവും, കുറ്റാരോപണ പത്രികയും നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ.രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ .രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻകയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ട് ചീഫ് ഫൈനാൻസ് മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എൻകയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മുന്ന് അപാകതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെയുള്ള നടപടി തീർപ്പാക്കിയതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Narendra Nath Veluri I F S
Chief Executive Officer

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

I/5217956/2022

ANERT
Section HRM "ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"
AAO
G M
CEO

ANERT
04 APR 2022
Date:

കേരള സർക്കാർ

ഊർജ്ജ(പി.എസ്) വകുപ്പ്

നമ്പർ.-പി.എസ്2/52/2019/ഊ.വ 25-03-2022,തിരുവനന്തപുരം

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, അനെർട്ട്,
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികാന്വഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- താങ്കളുടെ 03.11.2021 - ലെ Anert-ADM/36/2019-OA1(HRM) നമ്പർ കത്ത്

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയ്ക്കുമേൽ വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

- അനെർട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിന് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 06.07.2019 ൽ കുറ്റപത്രം നല്കിയിടുന്നതിൽ സ്വീകരിച്ച അനന്തരനടപടി.
- "വനാതിർത്തികളിൽ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കൽ" ലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതിന്റെ വിവരം.
- ആയത് പരിഹരിച്ചില്ലായെങ്കിൽ കാരണം.

വിശ്വസ്തതയോടെ,
MAYA P
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ
Signed by K R Remya
Date: 02-04-2022 16:57:44
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് Chief Executive Officer-ഉടെ നടപടിക്രമം

(**ഹാജർ:** Narendra Nath Veluri I F S)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് – വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് – ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചു വന്ന തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം. ANERT-ADM/48/2020-OA1(HRM)

എ.ഒ. നം. 86/2022/ANERT 21/05/2022

പരാമർശം: 1. 06-06-2019 ലെ പി.എസ്.2/52/2019/പി.ഡി നം. കത്ത്
2. 04-07-2019 ലെ ഇതേ നമ്പരായുള്ള കുറ്റാരോപണ പത്രികയും കുറ്റപത്രവും
3. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ് സമർപ്പിച്ച 20-07-2019 ലെ മറുപടി
4. 22-03-2021 ലെ ഇതേ നം. ഉത്തരവ്
5. എൻക്വയറി ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച 20-04-2021 ലെ റിപ്പോർട്ട്
6. 04-08-2021 ലെ എ.എഫ്. നം.333/2021/അനെർട്ട്

ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും , കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (ഇ.എം.ഡി) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പരാമർശം 1 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണ്.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.

2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.

3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടിയാൾക്ക് പരാമർശം 2 പ്രകാരം കുറ്റാരോപണ പത്രികയും കുറ്റപത്രവും നൽകുകയുണ്ടായി. ആയതിന് ടിയാൻ പരാമർശം 3 പ്രകാരം മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ് സമർപ്പിച്ച മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻകയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ടിലെ ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ പരാമർശം 4 പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

എൻകയറി ഓഫീസർ പരാമർശം 5 പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എൻകയറി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

1. Contractor സമർപ്പിച്ച deviation കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ശ്രീ.ആർ. രാജേഷിന്റെ കുറ്റമായി കാണാന് കഴിയില്ല.

2. സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഓഫീസിന് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതല നൽകിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചഉള്ളതായി കാണാൻ കഴിയില്ല.

3. വാറണ്ടി കാലയളവില് ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് യഥാസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനെർട്ടും, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നതിനാലും, ഫോറസ്റ്റ് അതിർത്തിയിലെ മരങ്ങൾ സൗരോർജ്ജ വേലിയിൽ വീണത് മുറിച്ചുമാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലും തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു . പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങളിൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച ആർ . രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതായും കാണാൻ കഴിയില്ല.

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള ഇ.എം.ഡി. തുക കൊണ്ടു മാത്രം സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് 11,69,482/- രൂപ പരാമർശം 6 പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും ടിയാളുടെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന എൻകയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചു വന്ന തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. ഇ വിവരം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാകുന്നു.

Chief Executive Officer

1. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഊർജ്ജ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
2. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ
3. ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, അനെർട്ട്
4. ഡയറക്ടറുടെ സി.എ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട് Chief Executive Officer-ഉടെ നടപടിക്രമം

(ഹാജർ: Narendra Nath Veluri I F S)

സംഗ്രഹം

അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് - ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചു വന്ന തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

ഫയൽ നം. ANERT-ADM/48/2020-OA1(HRM)

എ.ഒ. നം. 86/2022/ANERT 21/05/2022

പരാമർശം: 1. 06-06-2019 ലെ പി.എസ്.2/52/2019/പി.ഡി നം. കത്ത്
2. 04-07-2019 ലെ ഇതേ നമ്പരായുള്ള കുറ്റാരോപണ പത്രികയും കുറ്റപത്രവും
3. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ് സമർപ്പിച്ച 20-07-2019 ലെ മറുപടി
4. 22-03-2021 ലെ ഇതേ നം. ഉത്തരവ്
5. എൻക്വയറി ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച 20-04-2021 ലെ റിപ്പോർട്ട്
6. 04-08-2021 ലെ എ.എഫ്. നം.333/2021/അനെർട്ട്

ഉത്തരവ്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും, ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം അനെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും , കരാറുകാർ അടച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് (ഇ.എം.ഡി) കണ്ടുകെട്ടി പ്രസ്തുത തുക സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പരാമർശം 1 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണ്.

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിനെതിരെ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകളാണ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷ്യൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്.

1. Agreement is seen executed without considering the deviation submitted by the contractor.

2. ANERT district office is kept off by the ANERT head office in execution of the work. This resulted in lack of planning and supervision.

3. Failed to entrust the maintenance job to any other agency though there were provisions in the tender condition.

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടിയാൾക്ക് പരാമർശം 2 പ്രകാരം കുറ്റാരോപണ പത്രികയും കുറ്റപത്രവും നൽകുകയുണ്ടായി. ആയതിന് ടിയാൻ പരാമർശം 3 പ്രകാരം മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ് സമർപ്പിച്ച മറുപടി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിന് ചാർജ്ജ് മെമ്മോ നൽകി തുടർ നടപടി

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി എൻക്വയറി ഓഫീസറായി അനെർട്ടിലെ ചീഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജരെ പരാമർശം 4 പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

എൻക്വയറി ഓഫീസർ പരാമർശം 5 പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

1. Contractor സമർപ്പിച്ച deviation കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ശ്രീ.ആർ. രാജേഷിന്റെ കുറ്റമായി കാണാന് കഴിയില്ല.

2. സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഓഫീസിന് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്നത്തെ അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതല നൽകിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയില്ല.

3. വാറണ്ടി കാലയളവില് ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് യഥാസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനെർട്ടും, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നതിനാലും, ഫോറസ്റ്റ് അതിർത്തിയിലെ മരങ്ങൾ സൗരോർജ്ജ വേലിയിൽ വീണത് മുറിച്ചുമാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലും തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു . പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങളിൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച ആർ. രാജേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതായും കാണാൻ കഴിയില്ല.

കരാറുകാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള ഇ.എം.ഡി. തുക കൊണ്ടു മാത്രം സൌരോർജ്ജ വേലിയുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് 11,69,482/- രൂപ പരാമർശം 6 പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് അപാകതകളും ടിയാളുടെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.ആർ.രാജേഷിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചു വന്ന തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. ഇ വിവരം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാകുന്നു.

Chief Executive Officer

1. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഊർജ്ജ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
2. ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ
3. ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, അനെർട്ട്
4. ഡയറക്ടറുടെ സി.എ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **24/05/2022**

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്
ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട് – വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതി – തുടർനടപടി തീർപ്പാക്കിയത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. 06/06/2019 ലെ പി.എസ്2/52/2019/പി.ഡി നമ്പർ സർക്കാർ കത്ത്.
2. അനെർട്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ 21.05.2022 ലെ എ .ഒ നം.86/2022/ANERT നമ്പർ നടപടി ക്രമം.

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രകാരം , പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് ആർ നെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും, പരാമർശം 2 പ്രകാരം തുടർനടപടി തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരവും അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Muhammed Haris M
ഫിനാൻസ് മാനേജർ

ഉള്ളടക്കം: സൂചന 2 പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമം

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

നം. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **24/05/2022**

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്
ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതി - തുടർനടപടി തീർപ്പാക്കിയത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. 06/06/2019 ലെ പി.എസ്2/52/2019/പി.ഡി നമ്പർ സർക്കാർ കത്ത്.

2. അനെർട്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ 21.05.2022 ലെ എ .ഒ നം.86/2022/ANERT നമ്പർ നടപടി ക്രമം.

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും , ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രകാരം , പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് ആർ നെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും, പരാമർശം 2 പ്രകാരം തുടർനടപടി തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരവും അറിയിക്കുന്നു.

ടിശ്വസിതതയോടെ

Muhammed Haris M
ഫിനാച്ചി സ്
യ്ത്തമാനേജർ

ഉളടക്കം: സൂചന 2 പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമം

Law College Road, Vikas Bhavan P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 033 Phone: +91 471 - 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 Fax: + 91 471 - 2329853
Web: www.anert.gov.in E-mail: info@anert.in e-Market place: www.buymysun.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

5310607/2022

ANERT
Section... OA1 (HRM) 774
AAO...
G M... 14/6/22
CEO...

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"

കേരള സർക്കാർ

ANERT
16 JUN 2022
Date:

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്

നമ്പർ.-പി.എസ്2/52/2019/ഊ.വ

14-06-2022,തിരുവനന്തപുരം

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, അനെർട്ട്

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - അനെർട്ട് - വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികാന്വഷണ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- താങ്കളുടെ 24.05.2022 - ലെ ANERT-ADM/36/2019-OA1 (HRM) നമ്പർ കത്ത്

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമായ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാന ശല്യത്തിനെതിരെ ആദിവാസികളടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 17 കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണത്തിനായി 2011-12 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ, 1,32,00,448/- രൂപ (ഒരു കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി നാന്നൂറ്റി നാല്പത്തി എട്ട് രൂപ) മുടക്കി നിർമ്മിച്ച സൌരോർജ്ജ വേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെചേർക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിന്മേൽ വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1. വാറണ്ടി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടോ;
2. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നില്ലായെങ്കിൽ, കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ;
3. റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല ഉത്തരവാദിയെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ക്രമക്കേടുകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

വിശ്വസ്തതയോടെ,
MAYA P
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

അംഗീകാരത്തോടെ
Signed by K R Remya
Date: 14-06-2022 15:48:34
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ശ്രീലാൽ റ്റി. വി.
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ANERT
HRM
Section
AAO
G M
CEO

ANERT
19 NOV 2022

ഊർജ്ജ വകുപ്പ്
ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം-695 001
ഫോൺ-ഓഫീസ് : 0471-2518282

തീയതി. 17-11-2022

അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് നം .PWR-PS2/52/2019-POWER

പ്രിയപ്പെട്ട സർ,

വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമായ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാന ശല്യത്തിനെതിരെ ആദിവാസികളടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 17 കോളനികളിൽ സൌരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മാണത്തിനായി 2011-12 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ, 1,32,00,448/- രൂപ (ഒരു കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി നാനൂറ്റി നാല്പത്തി എട്ട് രൂപ) മുടക്കി നിർമ്മിച്ച സൌരോർജ്ജ വേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയത്തിന്മേൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ 14.06.2022 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ടി റിപ്പോർട്ട് നാളിതുവരെ സർക്കാരിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അനർട്ടിലെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. രാജേഷിനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ വിജിലൻസ് വകുപ്പും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ കാര്യാലയവും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നവക്കുമേൽ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

1. വാറണ്ടി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടോ;

2. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നില്ലായെങ്കിൽ, കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ;

3. റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല ഉത്തരവാദിയെങ്കിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

ആത്മാർത്ഥതയോടെ,

ശ്രീലാൽ.റ്റി.വി.

ശ്രീ. നരേന്ദ്ര നാഥ വെല്ലൂരി
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
അനെർട്ട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **28/11/2022**

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്
ഗവ: സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട്-വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതി ആരോപണ സംബന്ധമായ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:
1. 14-08-2022 തീയതിയിലെ ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പിലെ പി.എസ് 2/52/2019/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്.
2. ഊർജ്ജ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ 17/11/2022 ലെ PWR-2/52/2019/POWER നമ്പർ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത്.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചനപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 5 വർഷത്തെ വാറന്റി പിരീഡിനുള്ളിൽ ഇവയിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച വൈദ്യുതി വേലികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്ടർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് (കത്തുകളുടെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു).

2. കൃത്യമായി തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തകരാറ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

3. പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആയിരുന്ന ശ്രീ .രാജേഷ് ആർ ആണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു . ടിയാനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നു. ആയതുപ്രകാരം ടിയാനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും , 21/05/2022 ലെ എ .ഒ നം.86/2022/അനെർട്ട് നടപടിക്രമം പ്രകാരം (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു) ടിയാനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ടിയാന്റെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിയാനെതിരെ സ്വീകരിച്ചുവന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായിരുന്നു.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Narendra Nath Veluri I F S
Chief Executive Officer

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No.ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനെർട്ട്

ANERT

Agency for New and Renewable Energy Research and Technology

നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി

(Department of Power, Government of Kerala)

ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) **28/11/2022**

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്
ഗവ: സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട്-വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് സൗരോർജ്ജ വേലി നിർമ്മിച്ചതിലെ അഴിമതി ആരോപണ സംബന്ധമായ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:
1. 14-08-2022 തീയതിയിലെ ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പിലെ പി.എസ് 2/52/2019/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്.
2. ഊർജ്ജ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ 17/11/2022 ലെ PWR-2/52/2019/POWER നമ്പർ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത്.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചനപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. 5 വർഷത്തെ വാറന്റി പിരീഡിനുള്ളിൽ ഇവയിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച വൈദ്യുതി വേലികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്ടർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് (കത്തുകളുടെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു).

2. കൃത്യമായി തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തകരാറ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

3. പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആയിരുന്ന ശ്രീ.രാജേഷ് ആർ ആണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. ടിയാനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നു. ആയതുപ്രകാരം ടിയാനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും, 21/05/2022 ലെ എ.ഒ നം.86/2022/അനെർട്ട് നടപടിക്രമം പ്രകാരം (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു) ടിയാനെതിരെ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ടിയാന്റെ കൂറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിയാനെതിരെ സ്വീകരിച്ചുവന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായിരുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Narendra Nath Veluri I F S
Chief Executive Officer

Law College Road, Vikas Bhavan P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 033 Phone: +91 471 - 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 Fax: + 91 471 - 2329853
Web: www.anert.gov.in E-mail: info@anert.in e-Market place: www.buymysun.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Local References List

Reference Attached	Attached By	Attached On
Fence WyD1-compressed-compressed.pdf	RAJALEKSHMI V S,HRM ANERT	26/11/2022 10:35 AM

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

ANERT

CORRESPONDENCE FILE

No [redacted] - SOLAR FENCING DEPOSIT WORK - WAYNAD DISTRICT

No. 3701/SFSW/ANERT/2012

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POWER, GOVT. OF KERALA)

ANERT

No. 4243/ITD(CE&SCM)/Gen/2011

Date. 31.03.2012

From

The Director
ANERT

To

District Programme Manager
ANERT
Wayanad

Sir,

Sub:-Renewable Energy Projects of Local Governments to be implemented through ANERT

The District Programme Manager, Wayanad is authorized to receive on behalf of the Director, ANERT funds from the local self governments in Wayanad District for renewable programmes to be implemented by ANERT. He will execute an agreement in the prescribed form (format sent along with this) with the local governments authorities. A copy of the same along with DD will be sent to ANERT

Yours faithfully

Director

Received copy and letter 96 on 4/4/12

Opp. Thycaud House, Thycaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 014, Phone : (91-471) 2338077, 2331803, 2333124
Fax : 0471-2329853, Email : anertdir@gmail.com, Web : www.anert.gov.in

ANERT

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

No: 23\SPV\ANERT (WD)\2012-2013

Date: 16\04\2012

From

The Regional Programme Manager

ANERT

Wayanad

To

The Director

ANERT

Thiruvananthapuram

Sir,

Sub: - District panchayath solar fencing deposit work regarding

Ref: Your letter no.4243\STD (I)\GEN\2011 DT: 31\03\2012

I am forwarding here with agreement signed by secretary, district panchayath, wayanad, in connection with project no.313\12, and 330\12

I am submitting the DD received from secretary district panchayath in favor of director, ANERT for the above work. You may acknowledge by issuing a receipt for the DD and copy of the agreement for handing over to the district panchayath.

Yours faithfully

Enc: copy of the agreement -3 copy
DD No: 962934 dt: 04\04\2012
in favor of director ANERT,
Rupees 72, 187/-

Regional Programme Manager

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-205216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

Received DD No 962934 dt 4/4/12



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

₹. 1,50,000/- पूर्व अधिक के लिखत को अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR RS. 1,50,000/- & ABOVE ARE VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

मांगपत्र द्वारा भुगतान होने पर ही वैध
VALID ONLY IF DEMANDED / PAYABLE

DEMAND DRAFT

दिनांक /DATE 04/04/2012

Key: IMGEP
Sr. No: 935549

जारी करने वाली शाखा
Issuing Branch: KAINATTY (NORTH KALPETTA)
शाखा कोड /CODE No: 03025
Tel No. 4936-202440

मांगे जानेपर ON DEMAND PAY DIRECTOR ANERT THIRUVANANTHAPURAM

या उसके आदेश पर OR ORDER

DIRECTOR ANERT THIRUVANANTHAPURAM

रुपये RUPEES

SEVEN	TWO	ONE	EIGHT	SEVEN	THREE	NINE
T'LAKHS	LAKHS	T'THOS	THOS	HUNDS	TENS	UNITS

PAISE ZERO ONLY

₹ Rs. 7 2 1 6 7 3 9 पै Ps. 0 0

AMOUNT BELOW ₹ 7,21,673.90

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
आहर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: THIRUVANANTHAPURAM
शाखा कोड /CODE No: 00941
IFSC SBIN0021962/64 Key: WIGFEP Sr. No: 935548

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / AUTHORISED SIGNATORY
(हस्ताक्षर सत्यापन संख्या / S.V.NO.

SUNIL K

शाखा प्रबंधक / BRANCH MANAGER
(हस्ताक्षर सत्यापन संख्या / S.V.NO.) Thiruvananthapuram R. 98911

⑈ 96 2 7 3 1 ⑈ 00000 20000 ⑆ 090 01 S 21113 ⑈ 6

ANERT

Agency for Non-conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
Head Office Thiruvananthapuram

No. 4243/JTD(CE&SCM)/Gen/ANERT/2011 Date: 14.05.2012

പ്രേക്ഷിതർ,

ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്

സ്വീകർത്താവ്,

ടി റീജണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
അനെർട്ട്, വയനാട് ജില്ല

സർ,

വിഷയം- അനെർട്ട്- വയനാട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത്- ഡൊമെസ്റ്റിക് വർക്കിന് എഗ്രിമെൻറ് വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-

സൂചന- 1. താങ്കളുടെ 14.04.2012 ലെ 23/SPV/ANERT(WD)/2012-13 - നമ്പർ കത്ത്
2. ഈ ആഫീസിലെ 31.03.2012 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സൂചന കത്തിനോടൊപ്പം താങ്കൾ അയച്ചു തന്ന വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും, അനെർട്ടും തമ്മിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ കരാറിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി കരാർ ഒപ്പു വയ്ക്കാൻ അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരെ മുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

1. കരാർ വ്യവസ്ഥയിലെ ഖണ്ഡിക 5 ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽപറഞ്ഞ തിരുത്തലിന് വിധേയമായി, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും, അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരും ചേർന്ന് പുതുക്കിയ കരാറിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതാണ്.

അല്ലാത്തപക്ഷം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ 72,18,739 രൂപ തിരികെ നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

Binda 14/5/12

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

Post Box No.471, TC No. 14/649, Opp. Thycaud House, Thycaud, PO, Thiruvananthapuram - 695 014, Kerala
Phone: (91-471) 2331803, 2338077, 2333124, 2334122 (office), 2329854 (Director) 2329853 (Registrar) Fax: (91-471) 2329853
email: anertdir@gmail.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217791)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:55 AM



केरल KERALA B 519294

എജൻസി ഫോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് (അനെർട്ട്) യും വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തും തമ്മിൽ ഒപ്പിടുന്ന കരാർ ഉടമ്പടി

താൽക്കാലിക കരാർ 17/11/12 മുതൽ 31.03.2012.

2012 വർഷം മാർച്ച് മാസം 31-ാം തീയതി എജൻസി ഫോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് (അനെർട്ട്) തിരുവനന്തപുരം ഡയറക്ടറായ ഡോ. സുഗതകുമാർ.പി.ബി, തിരുവനന്തപുരം എന്നയാളും വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. എം.എസ്.ദേവരാജ് S/o കെ.പി. ശ്രീധരൻ പിള്ള, ഗവ, അമ്പുകുത്തി, മുട്ടിൽ പി.ഒ, വയനാട് എന്നയാളും ചേർന്ന് താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി ഒപ്പിടുന്ന സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എഴുതി ഒപ്പിടുന്ന കരാർ ഉടമ്പടി.

Dy. Director
അനെർട്ട്
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

17/11/12

31/3/2012

Dy. Director ANERT

Thiruvananthapuram

DISTRICT TREASURY
WAYANAD
16/11/2012

File No. ANERT-Admn/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2172)

Generated from eOffice by Deepthi P Nair, OAT (HRM)-ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 07.12.11 ലെ 855/2012/ഡി.പി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട്, 12.03.12ലെ 853/2012/ഡി.പി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട്, എന്നീ നമ്പരുകൾ പ്രകാരം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ

1. പ്രോജക്ട് നം. 313/12
2. പ്രോജക്ട് നം. 330/12

} കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് സോളാർ ഫെൻസിംഗ്

എന്നീ പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂർണ്ണവും തൃപ്തികരവുമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള നടപടി.

1. ഈ ജോലിക്ക് മതിപ്പ് ചെലവ് 72,18,739/- (എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുനൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് രൂപ) രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.
2. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 72,18,739/- രൂപ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 2012 വർഷം മാർച്ച് 31-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ഡയറക്ടർ ജനറൽറ്റിന്റെ പേരിൽ ഡൊപ്പുസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
3. മുൻകൂറായി അടച്ചുതീർത്ത തുകക്ക് പലിശക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
4. എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും 9 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
5. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ താമസം നേരിടുന്ന ഓരോ മാസത്തിനും 5% പിഴ ഈടാക്കാവുന്നതും അഡൈറ്റിന്റെ സൂപ്രണ്ടിംഗ് തസ്തികയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതുമാണ്.
6. തരംതിരിച്ചുനൽകിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.
7. പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ നിരക്കുകളും ഘടകങ്ങളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടിവന്നാൽ തുടർന്ന് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലറിയിച്ച് കൂടി അനുവാദത്തോടെയായിരിക്കണം. ഇപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അധികച്ചെലവ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചുനൽകുന്നതാണ്.
8. പ്രവൃത്തി ഒടങ്ങേർ നടത്തുമ്പോൾ അധിക നിരക്ക് വരുന്ന പക്ഷം തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
9. അഡൈറ്റിന്റെയോ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെയോ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ - എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടോ, തൊഴിൽ തർക്കം, കോടതി ഇടപെടൽ, സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങിയവ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നതായാൽ പ്രസ്തുത കാലതാമസത്തിന് ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾക്ക് അഡൈറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

10. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് തടസ്സമായി വന്നേക്കാവുന്ന നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അനെർട്ടിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സംഗതികൾക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തും പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്.

11. ജോലി തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ചുമതല അനെർട്ടിനോ അനെർട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കോ ഉള്ളതാണ്.

12. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരുദ്യോഗസ്ഥന്റെ/മോണിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ജോലിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതാണ്. മോണിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിവരശേഖരണത്തിനും ആവശ്യമായ സഹകരണം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോണിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ളത് പരിഗണിച്ച്പരിഹരിക്കാവുന്നതുമാണ്.

13. പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അനെർട്ടിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

14. പണി പുരോഗതിച്ചുവരവേ പ്രകൃതിക്ഷോഭമോ അനെർട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണപരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതോ ഒഴികെ ഏതെങ്കിലും കൊടുമാടുകൾ ഉണ്ടായാൽ അവ അനെർട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തീർപ്പിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചോ, പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചോ ഉണ്ടായാൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഇരുകക്ഷികളിലും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

15. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മെറ്റൽ/മണ്ണ് നീക്കിയതിന്റെ പകർപ്പും ബെർഫോർമൻസ് റിപ്പോർട്ടും പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്നതാണ്.

16. മെറ്റൽ/മണ്ണ് വിൽ തുക ഗ്രൗണ്ട്വാട്ടർ ചെയ്ത തുകയിലും കുറവാണെങ്കിൽ നൽകി വരുന്ന തുക പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ഉടനെ വരുന്നാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ നൽകുന്നതാണ്.

ഒപ്പ്

തീയതി:

ഒപ്പ്

തീയതി:

സാക്ഷികൾ

1.

2.

ANERT

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

No: 23\spv\Fencing/ANERT (WD)\2012-2013 /83

Date: 17/05//2012

19 MAY 2012

ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ

റീജനൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ

അനർട്ട്

ഗ്രാഹകൻ

ഡയറക്ടർ

അനർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം

സാർ,

വിഷയം: അനർട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്– എഗ്രിമന്റ് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: താങ്കളുടെ 14/05/2012 ലെ 4243/JTD(CE and SCM)/GEN/ANERT/2011 No. കത്ത്

സൂചന കത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബണ്ഡിക 5 ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കരാറിന്റെ കോപ്പി ഇതോടൊപ്പം താങ്കളുടെ അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കരാറിലെ സൂചന 4 ഖണ്ഡിക പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ നീളവും സ്ഥലവും ഭൂമി സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടേയും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിവരുന്ന അനുബന്ധ ചിലവുകൾക്കായി രൂപ 48000/-(നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ) മാത്രം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുവദിച്ച് തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു

എന്ന് വിശ്വസ്തതയോടെ

ഉള്ളടക്കം:എഗ്രിമന്റ് കോപ്പി

റീജനൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ

KM8/130/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

Jayakumar 21/5/12

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH &*TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



केरल KERALA

B 519294

ഏജൻസി ഫോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി (അനെർട്ട്) യും വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തും

തമ്മിൽ ഒപ്പിടുന്ന കരാർ ഉടമ്പടി

കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 47/11-12 തീയതി 31-03-2012.

2012 വർഷം മാർച്ച് മാസം 31-ാം തീയതി ഏജൻസി ഫോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി (അനെർട്ട്) തിരുവനന്തപുരം ഡയറക്ടറായ പ്രൊഫ. സുഗതകുമാർ.പി.ബി, തിരുവനന്തപുരം എന്നയാളും വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. എം.എസ്.ദേവരാജ് S/o കെ.പി. ശ്രീധരൻ പിള്ള, ഗൗരി, അമ്പുകുത്തി, മുട്ടിൽ പി.ഒ, വയനാട് എന്നയാളും ചേർന്ന് താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിടുന്ന സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എഴുതി ഒപ്പിടുന്ന കരാർ ഉടമ്പടി.

Regional Programme Manager
Central 1, ANERT.

ASHARAF.P
PERSONAL ASSISTANT,
DISTRICT PANCHAYATH OFFICE,
KALPETTA NORTH
ANERT

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

DISTRICT TREASURY
WAYANAD
Mar 2012
KALPETTA NORTH

17-4-12

31/3/2012

Director

Thiruvananthapuram

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 216)

Generated from eOffice by Deepthu B Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 07.12.11 ലെ 355/2012/ഡി.പി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട്, 12.03.12ലെ 655/2012/ഡി.പി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട്, എന്നീ നമ്പരുകൾ പ്രകാരം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ

1. പ്രോജക്ട് നം. 313/12
2. പ്രോജക്ട് നം. 330/12

} കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് സോളാർ ഫെൻസിംഗ്

എന്നീ പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂർണ്ണവും തൃപ്തികരവുമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള ഉടമ്പടി.

1. ഈ ജോലിക്ക് ഗ്രന്റിപ്പ് ചെലവ് 72,18,739/- (എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുനൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് രൂപ) രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.
2. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 72,18,739/- രൂപ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 2012 വർഷം മാർച്ച് 31-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ഡയറക്ടർ അനർട്ടിന്റെ പേരിൽ ഡ്രഡപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
3. മുൻകൂറായി അടച്ചുധീർത്ത തുകയ്ക്ക് പലിശയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
4. എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും 9 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
5. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ താമസം നേരിടുന്ന ഓരോ മാസത്തിനും 5% പിഴ ഈടാക്കാവുന്നതും അനർട്ടിന്റെ നിശ്ചയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതുമാണ്.
6. അനുവദിച്ചുനൽകിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.
7. പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടിവന്നാൽ അതത് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ കൂടി അനുവാദത്തോടെയായിരിക്കണം. ഇപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അധികച്ചെലവ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചുനൽകുന്നതാണ്.
8. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ നടത്തുമ്പോൾ അധിക നിരക്ക് വരുന്ന പക്ഷം അതത് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
9. അനെർട്ടിന്റെയോ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെയോ നിയന്ത്രണത്തിനധീതമായ കാരണങ്ങളാൽ – എന്തെങ്കിലും സാധനസാമഗ്രികൾ കിട്ടാതാവുക, തൊഴിൽ നിർത്തൽ, കോടതി ഇടപെടൽ, സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച തർക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങിയവ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നതായാൽ പ്രസ്തുത കാലതാമസത്തിന് ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾക്ക് അനെർട്ടിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Sebastian
Regional Programme Manager
Central 1, ANERT.

L. Sebastian
Regional Programme Manager
Central 1, ANERT.

സെക്രട്ടറി
കല്പറ്റ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ASHARAF
PERSONAL ASSISTANT,
DISTRICT PANCHAYATH OFFICE
KALPETTA NORTH

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

10. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് തടസ്സമായി വരുന്നകാര്യങ്ങൾ അനെർട്ടിന് ബാധകമായത് അനെർട്ടും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സംഗതികൾക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തും പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്.

11. ജോലി തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അനെർട്ടിനോ അനെർട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കോ ഉള്ളതാണ്.

12. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരുമോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ജോലിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിവരശേഖരണത്തിനും ആവശ്യമായ സൗകര്യം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പുറപ്പെടിക്കാണിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ളത് പരിഹരിച്ച്കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

13. പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അനെർട്ടിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

14. പണി പുരോഗമിച്ചുവരവേ (പ്രകൃതിക്ഷോഭമോ അനെർട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണപരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതോ ഒഴികെ) എന്തെങ്കിലും തടസ്സപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാൽ അവ അനെർട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചോ, പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചോ ഉണ്ടായാൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഇരുകക്ഷികളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

15. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഫൈനൽ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പും പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ടും പൂരിപ്പിക്കണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്നതാണ്.

16. ഫൈനൽ ബിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയിലും കുറവാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന തുക പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ഉടനെ വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ നൽകുന്നതാണ്.

ഒപ്പ്

തീയതി:

Regional Programme Manager
Central 1, ANERT.

ഒപ്പ്

തീയതി:

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

സാക്ഷികൾ:

1. [illegible]

2. [illegible]

Radhalakshmi. E.
Helper
ANERT, Kalpetta

ACHARAN P
PERSONAL ASSISTANT
PANCHAYATH OFFICE,
KALPETTA NORTH.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

FAX NO. :04936205151 Jun. 25 2012 12:14PM P1

KIND ATTENTION TO JAYAKUMAR

കേരളം केरल KERALA P 307643

ASSWADAS VARMA
PATTOM PALACE
THIRUVANANTHAPURAM

SECRETARY
DISTRICT PANCHAYAT
WAYANAD.

FROM :NEDNET KALPETTA WYNAD FAX NO. :04936205151 Jun. 25 2012 12:15PM P2

ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

1) ഈ ജോലിക്ക് മതിപ്പ് ചെലവ് 12628000/- രൂപ ([illegible] രൂപ മാത്രം) ആയിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ തുകയിൽ 5981709/- രൂപ [illegible] 6084291/- രൂപ [illegible] 5,62,000/- രൂപ [illegible]

2) [illegible] 5981709/- രൂപ ([illegible]) [illegible]

3) i) [illegible]
ii) [illegible]

4) [illegible]

5) [illegible]

6) [illegible]

7) [illegible]

8) [illegible] 01.01.2008 [illegible] 30.06.2008 [illegible]

DIRECTOR, [illegible]
P. B. NO. 1071
[illegible]
PATTOM [illegible]
THIRUVANANTHAPURAM

SECRETARY
DISTRICT PANCHAYAT
WAYANAD.

3.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

FROM : KELTRON KALPETTA WAYAD FAX NO. : 04936205151 Jun. 25 2012 12:16PM P3

9) [illegible]

10) [illegible]

11) [illegible]

12) [illegible]

13) [illegible]

14) [illegible]

15) [illegible]

16) [illegible]

17) [illegible]

18) [illegible]

19) [illegible]

3

DIRECTOR, ANERT
P. B. NO; 1094
KESAVADASAPURAM
PATTOM PALACE P.O.,
THIRUVANANTHAPURAM

DISTRICT PANCHAYAT
WAYANAD.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

HP LaserJet 3050

Fax Call Report

HP LASERJET FAX

Jun-25-2012 11:39AM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
4552	6/25/2012	11:35:37AM	Receive	04936205151	3:34	4	OK



FROM :NEONET KALPETTA WYNAD FAX NO. :04936206151 Jun. 25 2012 12:16PM P4



ANERT

Agency for New Conventional Energy & Rural Technology
(Recommended by Government of Kerala)

District project office-Wayanad

No.ANERT-Panchayat/Fence/2019-20/ 319 Dated: 24.6.2019.

From

Regional Programme Manager
ANERT District Office, Wayanad

To

The President/Secretary,
District Panchayath,
Wayanad.

Sir,

Sub - Installation of solar fence – reg.

Ref:- Project No 313/12 and 330/12

As per the reference cited above , there are 19 numbers of sites are identified for the installation of solar fence. Based on the physical verification of 17 sites, site sketches are prepared and attached herewith for your approval. The remaining 2 sites (Pampara Kadimoola 2 KM in Poothadi Panchayath and Kundichira-Kollankara Kuruma colony 5 KM in Noolpuzha Panchayath) were not conducted the physical verification because of the objections of Forest Department.

Hence I request you to take necessary steps for finding new other sites instead of the above. You may intimate the new site details for the physical verification so that tender formalities can be initiated.

Yours faithfully,

Encl: Sketch: 17 Nos

Regional Programme Manager

p.no.6/160-3,Sudalai,Kalpetta, P.O. Wayanad Dist. 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-205216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

14/5/12

17

ANERT

Agency for Non-conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
Head Office Thiruvananthapuram

Date: 14.05.2012

No. 4243/JTD(CE&SCM)/Gen/ANERT/2011

പ്രേക്ഷിതൻ,
ഡയറക്ടർ
ആനെർട്ട്

സ്വീകർത്താവ്,
ദി റീജണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
ആനെർട്ട്, വയനാട് ജില്ല

സർ,

വിഷയം- അനെർട്ട്- വയനാട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത്- ഡൊപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-

സൂചന- 1. താങ്കളുടെ 14.04.2012 ലെ 23/SPV/ANERT(WD)/2012-13 - നമ്പർ കത്ത്
2. ഈ ആഫീസിലെ 31.03.2012 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സൂചന കത്തിനോടൊപ്പം താങ്കൾ അയച്ചു തന്ന വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും, അനെർട്ടും തമ്മിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ കരാറിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി കരാർ ഒപ്പു വയ്ക്കാൻ അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

1. കരാർ വ്യവസ്ഥയിലെ ഖണ്ഡിക 5 ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽപറഞ്ഞ തിരുത്തലിന് വിധേയമായി, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും, അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരും ചേർന്ന് പുതുക്കിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

അല്ലാത്തപക്ഷം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ 72,18,739 രൂപ തിരികെ നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

Post Box No.471, TC No. 14/648, Opp. Thycaud House, Thycaud. PO, Thiruvananthapuram - 695 014, Kerala
Phone: (91-471) 2331803, 2338077, 2333124, 2334122 (office), 2329854 (Director) 2329853 (Registrar) Fax: (91-471) 2329853
Web: http://www.anert.gov.in email: anertdir@gmail.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

No.23/SPV FENCING/ANERT (WD)/2012-13 Date: 04/07/12



From
Regional Programme Manager
Central I

To
The Director
ANERT

Sir,

Sub: District Panchayath Project-Solar fence-Reg.

As per the project the estimate coast for 52.5 km is approved for Rs.6375249/-. After the physical verification it is found that the actual length of the fence is 60.07 KM. As per the project proposal for 19 sites, total KM is 59.5 and the estimated cost is Rs.7218739/-. The amount Rs.7218735/- is deposited to ANERT vide DD No.962934, dated 04/04/12. The sanction may be granted for tendering 17 sites with the estimate cost of Rs.7218735/- for the distance of 60.07 KM. I am attaching the details here with the sketches of 17 sites for your approval and further necessary action.

Yours faithfully,

Regional Programme Manager
Central I

Encl. 1 Site details
2 Approved sketch of 17 sites.

KMB/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

WAYANAD DISTRICT PANCHAYATH

SOLAR FENCING PROJECT NO.313/12 & 330/12

Sl no.	Site Name	Proposed Kilometer as per Project	Actual Kilometer by Physical verification	Difference	Remarks
1	Kannal kulukunnu kuruman kattunaikan colony , Noolphuza	9	9	0	
2	kodangappura adakka manga oodakkolly kayappura colony, Noolphuza	6	6.039	0.039	
3	Ezhakkar kunnu kuruman colony, Noolphuza	0.5	0.5	0	
4	Manimunda kuruman kattunaikkan colony, Noolphuza	3	2.3	-0.7	
5	Muriyankunnu toThazhakollur colony, Noolphuza	1	1.45	0.45	
6	Pilakkavu kalkori kuruman kattunaikan colony, Noolphuza	1	1.15	0.15	
7	Annimula echakunnu karatteukuni colony,Noolphuza	3	3.1	0.1	
8	Mangapadi (amba) (50 acra),Pozhuthana	3	4.25	1.25	
9	Amba 30 acra, pozhuthana	5	5	0	
10	kolavally ambedkar colony, Mullankolly	2	2.015	0.015	
11	Vandikkadavu, chethimattam paniya colony Pulpally	3	3.825	0.825	
12	Choimula Thavinjhal	5	4.881	-0.119	
13	Veeradi machimoola kattakondi punduvayal pulpally	3	8.6	5.6	
14	Alipuram moolavayal colony Noolpuzha	2.5	2.75	0.25	
15	Vallakode kumbrankolli kuruman kattunaikkan paniyan colony	2	2.01	0.01	
16	Pilakkavu kalkori colony, Noolphuza	2	2	0	
17	Manmadhanpadi paniya colony	1.5	1.2	-0.3	
	Total	52.5	60.07	7.57	

03/07/12

46

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ.

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട്.

E-mail:dpwynd@gmail.com

ഫാക്സ് : 04936 - 202400,
ഫോൺ : 04936 - 203400,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12

തീയതി: 30.06.2012.

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് - 2011-12 - കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് - സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 1) പ്രോജക്ട് നം. 313/12, 330/12
2) റീജണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ, അനർട്ടിന്റെ 21.06.12ലെ 23/SPV-Fencing/ANERT(WD)2012- 13 നമ്പർ കത്ത്.

---000---

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 2011-12 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സൂചന (1) പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 19 പ്രദേശങ്ങളിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറും അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ കുണ്ടിച്ചിറ കുറുമ കോളനി, നൂൽപ്പുഴയിൽ സ്ഥലവാസികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയതായും പാമ്പ്ര കോളിമൂല പുതാടിയിൽ മേൽ പദ്ധതി ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പ് നേരത്തേ നടപ്പിലാക്കിയതായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ടി രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ റിസിക്കൽ ഫെയിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തി സൈറ്റ് സ്കെച്ച് സമർപ്പിച്ച പദ്ധതിയുള്ള 17 പ്രദേശങ്ങളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉടൻ തന്നെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

എം.എസ്.ദേവരാജ്,
സെക്രട്ടറി.

പകർപ്പ്:- റീജണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ,
അനർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്, വയനാട്.
(17 സ്കെച്ചുകളുടെ പകർപ്പ് മേലൊപ്പോടുകൂടി ഇതോടുകൂടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.)

Spc/30.06.12

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence_WyDt_compressed_compressed.pdf

ക്രമം	പ്രോപ്തം	പേരുകൾ	തുക	നീളം (കി.മീ)
1	313/12	കന്നാറ്റി കുറുകുന്ന് കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി -നുൽപ്പുഴ	1149175	9
2		കോടഞ്ചേരി അടക്കമൊഞ്ച ഓടക്കൊല്ലി - നുൽപ്പുഴ	729150	6
3		എട്ടേക്കർകുന്ന് കുറുമൻ കോളനി-നുൽപ്പുഴ	106120	0.5
4		മണിമുണ്ട കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക കോളനി-നുൽപ്പുഴ	352260	3
5		മുറിയൻകുന്ന് മുതൽ താഴെ കോളൂർ കോളനി - നുൽപ്പുഴ	157000	1
6		പിലാക്കാവ് കൽക്കോറി കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക കോളനി, നുൽപ്പുഴ	157000	1
7		അണ്ണിമൂല ഇരുച്ചക്കുന്ന് കാറാട്ട് കുറുമ കോളനി - നുൽപ്പുഴ	333360	3
8		മാങ്ങാപ്പട്ടി(അമ്പ) (50 ഏക്കർ) -- പൊഴുതന	315814	3
9		അമ്പ (30 ഏക്കർ) - പൊഴുതന	527060	5
10	313/12	കൊളവള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി - മുള്ളൻകൊല്ലി	266950	2
11		വണ്ടിയോടന് ചെട്ടിമറ്റം, മുള്ളൻകൊല്ലി	373900	3
12		ചോയിമൂല, തവിഞ്ഞാൽ	520560	5
13		വീരാടി കുപ്പിമൂല കട്ടക്കണ്ടി, പുണ്ടുവയൽ, പുൽപ്പള്ളി	386960	3
14	330/12	അളിപ്പുറം മൂലവയൽകോളനി നുൽപ്പുഴ	292000	2.5
15		വെള്ളക്കോട് കുമ്പളംകൊല്ലികോളനി, നുൽപ്പുഴ	250000	2
16		പിലാക്കാവ് കൽക്കോറി കോളനി, നുൽപ്പുഴ	250000	2
17		നമ്പ്യാർപാടി പണിയകോളനി,	206000	1.5
ആകെ			6375249	

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM


4.881 Km
Thavinjal
Paria 34
Manadhavady
thalassery
road forest
jandia
36
28
88
81
156
60
1610
480
178
824
240
Randhampuzha
Divisional Forest Officer
North Wayanad Division
Mananthavady
Forest

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT



26418/2019/TECHNICAL ANERT



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT



Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT



26418/2019/TECHNICAL ANERT



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT



ദർഘാസ് പരസ്യം

വയനാട് ജില്ലാ അനർട്ട് ഓഫീസ്,കൽപ്പറ്റ

നം. തീയ്യതി :

അനർട്ട് വായ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി വയനാട് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട മുത്തങ്ങ, പെരുമലയം,കൽപ്പറ്റ,കുറിച്ച്യാട്, തേനീ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത കണി നിലിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും, പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടി മുദ്രവച്ച സ്വഭാവമുള്ളതും, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തുക രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായ ദർഘാസുകൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർ/ ഡീലർമാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ..... തീയ്യതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയ്ക്ക് മുമ്പായി കൽപ്പറ്റയിലുള്ള വയനാട് അനർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

പട്ടിക

ക്രമ. നം	പ്രവർത്തികളുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക	നിരത ദ്രവ്യം	ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില	കാലയളവ്
1					
2					

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാർ/ ഏജൻസികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമെ മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണിയ്ക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ/ ഏജൻസികളുടെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ അടച്ച് അനർട്ട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സഹിത നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. കൂടാതെ ഓരോ ദർഘാസിനുമൊപ്പം 100 /- രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രോപോസിങ് ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ നിരതദ്രവ്യം ഉള്ള

ടെണ്ടർ ചെയ്യാത്തതോ, നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പൂരിപ്പിച്ച് വെക്കാത്തതോ ആയ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും ജോലിയുടെ ടെണ്ടർ ഓഫർ വെക്കുവാനോ, ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ, ടെണ്ടർ ഭാഗികമായോ, പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെണ്ടർ തീയ്യതി ഒരു പൊതു അവധി ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയോ, മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ അന്നേ ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്താൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത ടെണ്ടർ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം മേൽപറഞ്ഞ സമയത്തും സ്ഥലത്തും വെച്ച് അതെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. വൈദ്യുത കമ്പിവേലികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അനർട്ട് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ നിർബന്ധമായും ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ/ എഞ്ജൻസികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. വൈദ്യുത കമ്പിവേലികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി ഈ രംഗത്ത് പരിചയം ഉള്ള കരാറുകാരൻ/ എഞ്ജൻസി/ സ്ഥാപനം മുഖേന ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ കൃത്യതകരമായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ജോലി ചെയ്തുകൊടുത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജില്ലാ മേലധികാരി/ മേലധികാരികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും/ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്
2. കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപണികൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും ഗുണ നിലവാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയോ, ഡിജിറ്റൽസ് ആന്റ് ഡിസൈനുടെയോ നൂനമേയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം.
3. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സ്റ്റെയിൻ ഇൻസുലേറ്റർ, പോളി കാർബണേറ്റ്, റീൽ ഇൻസുലേറ്റർ പോളി പ്രൊപ്പലൈൻ, വയർ ടെർമിനൽ, ജോയിന്റ് ക്ലിപ്പ്, ലീഡ് ഔട്ട് കേബിൾ, 12 SWG ഗൈഡൻസിൽ വയർ, 14 SWG വൈൻഡിങ്ങ് വയർ എന്നിവയുടെ സാമ്പിളുകൾ മുദ്രവെച്ചതും, കരാറുകാരന്റെ മേൽവിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായ കവറിൽ സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
4. എനർജൈസറിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാറണ്ടി /ഗ്യാരന്റി സീൽ നശിപ്പിക്കുകയോ, ഇളക്കി മാറ്റുകയോ കേട് വരുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. വാറണ്ടി/ ഗ്യാരന്റി കാലയളവ് മേൽമൂലം ടെണ്ടർ സമയത്ത് സമർപ്പിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. വൈദ്യുത കമ്പിവേലിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വലിവ് എപ്പോഴും നിലനിർത്തേണ്ടതും എന്നാൽ അമിത വലിവ് ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലുമാണ് വേലി സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്.
6. എസി മെയിൻ, വൈദ്യുത കമ്പിവേലിയുമായോ, എനർജൈസറുമായോ ഒരു കാരണവശാലും തൊടരുത്.

7. മെയിന്റനൻസ് കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ ബാറ്ററികളുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ കരാറുകാരൻ/ ഏജൻസി/ സ്ഥാപനം ചെയ്ത് തരേണ്ടതാകുന്നു.

8. വലിയ കാറ്റോ, ഇടിമിന്നലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈദ്യുത ബന്ധം താൽക്കാലികമായി വിടുവാനുള്ള സ്വിച്ചിങ്ങ് അറ്റൻഡർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

9. ചാർജറിൽ നിന്നോ, സോളാർ പാനലിൽ നിന്നോ എനർജൈസറിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് വേലി സ്ഥാപിക്കരുത്.

10. ദർഘാസിനൊപ്പം 100/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വൈദ്യുതവേലിയുടെ 10 (പത്ത്) വർഷത്തെ മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തിയും ചെയ്തു തരുന്നതാണെന്നും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒപ്പ് വെക്കേണ്ടതും യഥാവിധി മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് കരാറുകാരൻ/ ഏജൻസി/ സ്ഥാപനം ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നതുമാകും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാതന്നെ വെയിഞ്ചിലെ ജനകീയ കമ്മറ്റികളുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തി ചെയ്തുവരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെക്കൂടി അധികം നീളത്തിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ മേൽപറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കമ്മറ്റികൾ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനുള്ള സാങ്കേതിക സാദ്ധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അനർട്ട് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ അധിക പ്രവൃത്തി ചെയ്ത തുക ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മറ്റികളിൽ നിന്നോ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ വസൂലാക്കി കരാറുകാരൻ/ ഏജൻസി/സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുന്നതാണ്.

പവർ ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഗ്യാരണ്ടി കാലയളവിൽ ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണം, ഇവ കാര്യമായി പരിപാലിക്കുന്നത് മുതലായവ സംബന്ധിച്ച് ജനകീയ കമ്മറ്റി മെമ്പർമാർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കരാറുകാരൻ വേണ്ടത്ര അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വൈദ്യുത കമ്പിവേലികളുടെ പരിപാലനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനർട്ട് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇറക്കുന്ന സർക്കുലറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ജോലിയ്ക്ക് ബാധകമായിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതിയും സമയവും	
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി	
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയ്യതിയും	
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില	

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയ്യതിയിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ..... നും, അന്നും നടപടികൾ ..... നും, അന്നും നടപടികൾ ..... നും മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും സമയത്തും അതേ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ അനർട്ടിന്റേയും, സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലുമുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും.

സി.സെബാസ്റ്റ്യൻ
റീജണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
അനർട്ട് വയനാട്

(ബഹു.അനർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വിൻഡോ പരസ്യം.

ദർഘാസ് നമ്പർ ഡബ്ല്യു.6-5443/2011 തീയ്യതി :

ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മനേജർ അനർട്ട് ഫോൺ – 04936-206216

മുണ്ടങ്ങ,ചെതലയം,ഫർപ്പ്ലു,കുറിച്ച്യാട്, പേരിയ ,സുൽത്താൻ ബത്തേരി തെരിഞ്ഞുകുളിലെ സൗരോർജ്ജ ഒവദ്യുത കമ്പിവേലികളുടെ പ്രവർത്തി (8 വിണ്ണം)

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില	:
നിരതദ്രവ്യം	:
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതിയും സമയവും.	:
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതിയും, സമയവും.	:
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയ്യതിയും, സമയവും.	:
അതുകൂടാതെ അടങ്കൽ തുക	:

സി.സെബാസ്റ്റ്യൻ
റീജണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
അനർട്ട് വയനാട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

TENDER NOTIFICATION

WAYANAD DISTRICT ANERTOFFICE, KALPETTA

No. Dated:

Sealed competitive tenders are invited by the undersigned on behalf of Govt. of Kerala in the prescribed form from eligible Contractors/agency/firm for the following works in Kurichiat, Sulthan Bathery,Muthanga,Periya,Chethalayam and Kalpetta Forest Ranges during 2012-2013.

Sl. No	NAME OF WORK	EMD	COST OF TENDER FORM	PERIOD FOR COMPLETION
1	Installation of solar power fence at Kannal kulnkunnu kuruman kattunaikan colony , Noolphuza in Mulhanga Range during 2012-13. 9 Kms-Estimate Amount:Rs.1149175/-		600 +VAT	3 months
2	Installation of solar power fence at kodungappura adakka manga podakkolly kayappura colony, Noolphuza in Mulhanga Range during 2012-13. 6 Kms-Estimate Amount:Rs 729150/-		600 +VAT	3months
3	Installation of solar power fence at Ezhakkar kunnu kuruman colony Noolphuza in Sulthan Bathery Range during 2012-13. 0.5 Kms-Estimate Amount:Rs 106120/-		700 +VAT	3 months
4	Installation of solar power fence at Manimunda kuruman kattunaikkan colony, Noolphuza in Sulthan Bathery Range during 2012-13 3Kms-Estimate Amount:Rs.352260/-		700 +VAT	3 months
5	Installation of solar power fence at Muniyankunnu toThazhakollur colony, Noolphuza in Sulthan Bathery Range during 2012-13. 1 Km-Estimate Amount:Rs 157000/-		600 +VAT	3 months
6	Installation of solar power fence at Pilakkavu kalkori kuruman kattunaikan colony, Noolphuza in Sulthan Bathery Range during 2012-13. 1Kms Estimate Amount: Rs.157000/-		700 +VAT	3 months
7	Installation of solar power fence at Anniniula echakunnu karattukuni colony,Noolphuza in Kurichiyad Range during 2012-13. 3 Kms-Estimate Amount:Rs 333360/-		1200 +VAT	3 months
8	Installation of solar power fence at Mangapadi (amba) (50 acra),Pozhuthana in Kalpetta Range during 2012-13 3 Kms-Estimate Amount:Rs.315814/-		1800 +VAT	3 months
9	Installation of solar power fence around Amba 30 acra, pozhuthana in Kalpetta Range during 2012-13. 5 Kms-Estimate Amount:Rs.527060/-		1000 +VAT	3 months
10	Installation of solar power fence at kolavally ambedkar colony. Mullankolly in Chethalayam Range during 2012-13. 2 Km-Estimate Amount:Rs.266950/-		500 +VAT	3 months
11	Installation of solar power fence around Vandikkadavu. chethimattam paniya colony Pulpally in Chethalayam Range during 2012-13. 3 Kms-Estimate Amount.Rs.373900/-		700 +VAT	3 months

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

	Installation of solar power fence around Chulimitta Thavinjhal in Periya Range during 2012-13. 5 Km- Estimat Amount:Rs.520560/-	500 +VAT	3 months
13	Installation of solar power fence around Veeradi machimoola kattakandi punduvayal pulpally in Chethalayam Range during 2012-13. 3 Km-Estimate Amount:Rs 386900/-	700 +VAT	3 months
14	Installation of solar power fence around Alipuram moolavayal colony Noolpuzha in Sulthan Bathery Range during 2012-13. 2.5 Km-Estimate Amount:Rs.292000/-	1200 +VAT	3 months
15	Installation of solar power fence around Vallakode kumbrankolli kuruman kallunaikkan paniyan colony in Sulthan Bathery Range during 2012-13 2 Km-Estimate Amount:Rs 250000/-	300 +VAT	3 months
16	Installation of solar power fence at Pilakkavu kalkori colony, Noolphuza in Sulthan Bathery Range during 2012-13. 2 Km-Estimate Amount:250000/-	1000+VAT	3 months
17	Installation of solar power fence at Manmadhanpadi paniya colony in Sulthan Bathery Range during 2012-13 1.5 Km-Estimate Amount:Rs 203000/-	1000 +VAT	3 months

The tender is fixed to be conducted at 3.30 PM. on_____. The tender forms can be purchased from the Office of the undersigned during office hours upto 1 PM on_____. Cost of tender from is not refundable. The tender form should be properly filled up and should be submitted on or before 2.00 PM on_____.

It should be accompanied all necessary documents along with Earnest Money Deposit by way of bankers DD or fixed deposit or National Saving Certificate pledged in favour of District Programme Manager,ANERT,Wayanad The intending tenderers should furnish a preliminary agreement in stamp paper worth Rs.100/- along with tender for each work separately. Incomplete tender or tenders without necessary documents or tenders not in accordance with tender conditions will not be accepted. Tenders will be opened and scrutinized at that time by the District Programme Manager or an Officer authorized by him The District Programme Manager reserves the right to exclude any item from the tender, or reject any tender either partly or in full without assigning any reason thereof. If the tender could not be conducted on the notified date due to any reason, the tender will be conducted at the same place and time on the next working days as per the same conditions. The tenderer/agency/firm shall be abide by the following conditions of the Director ANERT, Thiruvananthapuram

CONDITIONS:-

1. Since the work of installation and maintenance of the Power Fences are to be executed by the tenderers/agencies/firms having experience in the field . Cerlified Copy/Copies of the Certificate/Certificates issued by the District Level Officer/Officers of the concerned department/departments to prove that the work was Satisfactorily completed by the tenderer/agency/firm should be submitted along with the tender.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

2. Only best quality equipments or materials are to be used for the power fence. The equipments/materials should possess quality certification by Central Power Research Institute, Bangalore or DGS & D, New Delhi.

3. Samples of Reel insulator, Stain insulator, Poly Carbon, Poly propatyne, Wire tightner, Joint Clamb, Lead out Cable, 12-SWG High tensile wire, 14 SWG.Winding Wire etc. should be submitted in Sealed Cover, having name and address of the tenderer at the time of submission of tender.

4 The Warranty/guaranty seal on the Energizer should not be removed or defaced or damaged. The guarantee/Warranty period should be mentioned and submitted along with the tender.

5 Always the wire of the Power Fence should have appropriate tension. But it should not have over tension.

6. AC main should not touch the Energizer on no account.

7. The tender/agency/firm should extend technical assistance in the maintenance period of the battery.

8. Lightening arrester should he installed to cut off the electric connection temporarily during lighting or heavy wind.

9. The fence should not be installed by providing facility to pass current directly to Energizer from the charger or solar panel.

10. Solar module should be MNRE approved and should provide 25 years of working guarantee

11. Battery should be fully tubular and guarantee should be for the period of 3 years.

12. The connection should be connected through charge control units.

13. The preliminary agreement in stamp paper worth Rs.100/-the tender should include that be will under take the maintenance of the proposed Solar Power Fence for next 10 years and the tenderer shall be responsible to it also.

The above work will be conducted with co-operation of the Beneficiary Committee in Ranges. If there is possibility of the extension of fencing line at any place the work should be executed getting approval from the Director ANERT,Thiruvananthapuram. The Contractor/agency/firm should collect the extra executed work cost from the Beneficiary Committee / District Panchayath Wayanad through the Director ANERT,Thiruvananthapuram.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

The contractor/agency/firm should be given sufficient awareness to the Beneficiary Committee members in maintaining the power fencing in the guarantee period/or up to 10 years from installation.

Quatily materials should be used for installation and maintenance of the power fencing work. The Contractor/agency/firm will be liable for maintenance of the power fencing line for 10 years after completion of the work. The conditions issued by Director ANERT,Thiruvananthapuram will be applicable in this tender.

Last date and time of receipt of application for tender form	
Last date and time for receipt of tender	
Date and time of opening tender	
Cost of tender form	
Period of completion	3 MONTHS

If the tender for all work or any of the work could not be conducted on the said date/dates, the tender for such work/works will be conducted at the same place and time with same conditions on_____and on_____. All existing Rules, regulations, directions, conditions, prevailing in ANERT rules and Store Purchase department in respect of the works shall be applicable in this tender also.

Regional Programme Manager

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

WINDOW NOTIFICATION

Tender No. Date:

District ANERT Office ,Kalpetta Phone – 04936-206216

Various Power Fencing Works at Kurichiat, Sulthan Bathery,Muthanga,Penya,Chethalayam and Kalpetta Range (17 Nos)

Cost of Tender form	
Earnest Money Deposit	
Last date and time of receipt of application for tender form	
Last date and time of receipt of tender	
Date and time of opening the tender	
Total Estimate cost	

Regional Programme Manager

stimate for the cost construction of solar power fence around Kanal,Kuruman kaaltu naikka
olony
oolouzha for the length of 9km, 5 strands.

Sl.no	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	3	7200	21600
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	3	9500	28500
3	Solar PV Module (80 wts,mono cristalline, Imax 3.3 A)	3	17100	51300
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	3	450	1350
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	2	600	1200
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume) solar stand	3	4500	13500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	3	3500	10500
8	Digital volt meter	3	6500	19500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	2370	102	241740
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	240	90	21600
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	1100	240	264000
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	115	1650	189750
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,Isolation capacity 15 KV ,400 newton)	1170	18	21060
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	5730	5	28650
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	575	55	31625
16	Joint Clamp (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	575	10	5750
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	45	450	20250
18	Gate handle (PVC Moulded ,external spring assembly with U" hooks)	45	220	9900
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	270	45	12150
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	45	50	2250
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 9000x2			18000
22	Fence installation Labour charge9000x5x3			135000
	Total amount			1,149,175.00
	Eleven lakhs fourty nine thousand one hundred and seventy five			

T.S. Syed Mohammed Ashraf Thangal Panchayat President
Vice President
Balance to Pole & Line WAYANAD
Power Grid Committee

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) ,Comment No: 217
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OAA, HRM, ANERT (HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY(A..., 2/08/2026 1:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

stimate for the cost of providing solar power fencing at Koadangapura Adakkamanga

olly in noolpuzha.
length fence 6km
nce between each post ...8mtrs
bers of strands.....5 (five)

Sl No	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	2	7200	14400
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	2	9500	19000
3	Solar PV Module (80 Wtts multi crystaline, Imax 3.3 A)	2	17100	34200
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	2	450	900
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	2	600	1200
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)with Solar stand	2	4500	9000
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	2	3500	7000
8	Digital volt meter	2	6500	13000
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	1580	102	160140
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	160	90	14400
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	570	240	136800
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	76	1650	125400
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	790	18	14220
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	3450	5	17250
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	380	55	20900
16	Joint Clamp - (Galvonised , positive locking mechanicem, nuts and bolts)	380	10	3800
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	25	450	11250
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	72	220	15840
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T proof, G I inner conductor 14 SWG)	160	45	7200
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	25	50	1250
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 6000x2			12000
22	Fence installation Labour charge6000x5x4 8			90000
	Total amount			729150

Seven lakhs Twenty nine thousand one hundred and fifty

T-S നൽകിയ കണക്കിൽ ചെയ്ത
പ്രവൃത്തി തുക മാത്രമാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്
ഓ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
Relase ചെയ്ത തുക ഓ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

Programme Assistant
ANERT

DIRAG, WAYANAD
Sub Committee
Convener

Chairman

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217) ANERT OA (HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA (HRM), ANERT

...n 2019/TECHNICAL ANERT

.... cost of providing solar power fencing at Kundichira kottankara

...ony Noolpuzha ,

...th fence 5km

...e between each post ...8mtrs

...rs of strands.....5 (five)

Description of materials	Qty	Rate	Amount
...nergizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	2	7200	14400
...attery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid ,tubular)	2	9500	19000
...olar PV Module (80 Wtts multi crystaline, Imax 3.3 A)	2	17100	34200
...ghting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	2	450	900
...ool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting ptier)	2	600	1200
...ockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	2	4500	9000
...ence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	2	3500	7000
...igital volt Meter	2	6500	13000
...ardware material			
...igh tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	1315	102	134130
...Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	130	90	11700
...ntermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	420	240	100800
...Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	50	1650	82500
Electrical materials			
...Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	600	18	10800
...Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	2950	5	14750
...Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	250	55	13750
...Joint Clamp.- (.Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	250	10	2500
...Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	20	550	11000
...Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	60	220	13200
...Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	160	45	7200
...Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	20	50	1000
Labour charges			10000
Cutting and clearing of boundaries5000x2			75000
Fence installation Labour charge5000x5x3			
Total amount			587030

Rupees five lakh eighty five thousand and thirty

T.S മാതൃകയിൽ Building estimate
ആണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു

C. Sebastian
Regional Programme Manager
Central T, ANERT

PLTAG, WAYANAD
Power Sub Committee
Chairman
Convener

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(IRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA, ANERT, KANNUR, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

The estimate for the cost of providing solar power fencing at Mangappady (Amba 50 acre)

Total length fence 3km
Distance between each post ...8mtrs
Numbers of strands.....3 (Three)

Sl. No.	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
3	Solar PV Module (.60 Wts multi crystaline, Imax 2.2 A)	1	17100	17100
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	1	4500	4500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	1	3500	3500
8	Digital volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	477	102	48654
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	80	90	7200
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	345	240	82800
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	32	1650	52800
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	220	18	3960
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1200	5	600
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	104	55	5720
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	104	10	1040
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	15	450	6750
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U' hooks)	12	220	2640
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	60	45	2700
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	12	50	600
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries3000x2			6000
22	Fence installation Labour charg3000x5x3			45000
	Total amount			315814
	Rupees Three lakhs fifteen thousand eight hundrd and fourteen.			

C. Sasidharan
Regional Programme Manager
Central 1, ANERT.

DLTAG, WAYANAD
Power Sub Committee
Convenor

Chairman

File No: ANERT/ADM/36/2019-OA(HRM) Letter No: 217
Generated from eOffice by Deepthi S Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 21/02/2020

...e cost constructing solar power fencing at 7acre kunnu

...ony Noolpuzha .

...ength fence 500m

Distance between each post ...8mtrs

Numbers of strands.....5 (five)

Sl. No.	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 4 joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
2	Battery (12V 88 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
3	Solar PV Module (80 Wtts multi crystaline, 4.4 Imax A)	1	17100	17100
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)			
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	1	4500	4500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	1	3500	3500
8	Digital Volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	135	102	13770
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising , 90 micron)	15	90	1350
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	55	240	13200
12	Corner post(6' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	6	1650	9900
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	90	18	1620
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	300	5	1500
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	40	55	2200
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	40	10	400
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	3	550	1650
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	4	220	880
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	50	45	2250
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	5	50	250
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries500x2			1000
22	Fence installation Labour charge500x5x3			7500
	Total amount			106120
	Rupees one lakh six thousand one hundred and twenty			

T-S. Mariyam Anthony check Measurement Assistant Engineer

Reference No. Note

Programme Manager

DLTAG, WAYANADU
Power Sub Committee
Convenor

File No. ANERT-ADM/36/2019-DA1(HRM) , Comment No.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, ONAM(HRM)- ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

ıate for the cost of providing solar power fencing at Manimunda
ı kattu naikka colony Noolpuzha .
gth fence 3km
between each post ...8mtrs
ı of strands.....5 (five)

Description of materials	Qty	Rate	Amount
nergizer (12KV 6 joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
attery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
olar PV Module (60 Wtts multi crystaline, Imax 2.2 A)	1	17100	17100
ghting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
ool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
ockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	1	4500	4500
ence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	1	3500	3500
gital volt meter	1	6500	6500
ardware material			
gh tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	800	102	81600
inding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	75	90	6750
termediate post T T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	275	240	66000
ormer post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	35	1650	57750
ectrical materials			
rain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	420	18	7560
eel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1700	5	8500
ire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	175	55	9625
int Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	175	10	1750
rthing kit (3' ss rod with wetting agent)	12	450	5400
ate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	15	220	3300
r cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	65	45	2925
arning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	15	50	750
bour charges			
tting and clearing of boundaries3000x2			6000
nce installation Labour charge3000x5x3			45000
Total amount			352260
Rupees Three lakhs fifty two thousand two hundred and sixty			

T.S. Marshal Authority chiefs means
Power Sub Committee

File No. ANERT/TECH/3000/2019/OA1(FRM) (Computer No. 2117)
Generated from eFile by Deepthi.R Nath, OA1 FRM, ANERT, OA1(FRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

The estimate for the cost of providing solar power fencing at Muriyankunnu to Thazhe koloor Noolpuzha .

Total length fence 1km

Distance between each post ...8mtrs

Numbers of strands.....5 (five)

Sl. No.	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 6 joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
3	Solar PV Module (60 Wts multi crystaline, Imax 2.2 A)	1	17100	17100
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	1	4500	4500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	1	3500	3500
8	Digital volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	265	102	27030
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	30	90	2700
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	90	240	21600
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	12	1650	19800
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	165	18	2970
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	600	5	3000
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	75	60	4500
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	71	10	710
17	Earthing kit (3' ss rod with watting agent)	5	550	2750
18	Gate handle (PVC Moulded ,Internal spring assembly with U" hooks)	12	220	2640
19	Ug cable (Double weather sheath, H,T. proof, G.I inner conductor 14 SWG)	60	45	2700
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	5	50	250
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries1000x2			2000
22	Fence installation Labour charge1000x5x3			15000
	Total amount			**157000**
	Rupees one lakhs fifty seven thousand			

C. Sebastian
(Regional) Programme Manager
Central-1, ANERT.

DETAC, WAYANAD
Power Sub Committee

The estimate for the cost of providing solar power fencing at Pilakkvu to Kalkkori Noolpuzha .

Total length fence 1km

Distance between each post ...8mtrs

Numbers of strands.....5 (five)

Sl. No.	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 6 joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
2	Battery (12V ,100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
3	Solar PV Module (60 Wts multi crystaline, Imax 2.2 A)	1	17100	17100
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume) solar stand	1	4500	4500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	1	3500	3500
8	Digital volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	265	102	27030
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	30	90	2700
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	90	240	21600
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	12	1650	19800
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	165	18	2970
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	600	5	3000
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	75	60	4500
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	71	10	710
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	5	550	2750
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	12	220	2640
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	60	45	2700
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	5	50	250
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries1000x2			2000
22	Fence installation Labour charge1000x5x3			15000
	Total amount			157000
	Rupees one lakhs fifty seven thousand			

Technical Programme Manager
ANERT

Recommended
Joint Director
Power Sub Committee
DDTAG, THIRUVANANTHAPURAM

File No. ANERT-ADM/36/2019-DA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, DA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:57:

...r the cost of providing solar power fencing at Annimoola eachakunnu ...arad kuruma colony.

Total length fence .....2.8k m

Distance between each post ...8mtrs

Numbers of strands.....5 (five)

Sl. No.	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
2	Battery (12V. 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
3	Solar PV Module (60 Wts multi crystaline, Imax 2.2 A)	1	17100	17100
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)with solar stand	1	4500	4500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	1	3500	3500
8	Digital volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	750	102	76500
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	75	90	6750
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	280	240	67200
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	30	1650	49500
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	370	18	6660
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1700	5	8500
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	150	55	8250
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	150	10	1500
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	11	450	4950
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	15	220	3300
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	60	45	2700
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	12	50	600
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries2800x2			5600
22	Fence installation Labour charg2800x5x3			42000
	Total amount			333360
	Rupees Three lakhs thirty three thousand three hundred and sixty.			

E. Sethuraman
Regional Programme Manager
Central 1, ANERT

T.S. മാരാർ രേഖാമൂലം ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് ...

Chairman
...Power Sub Committee

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 8:53 AM

The estimate for the cost of providing solar power fencing at Amba (30acre)

Total length fence .....5k m
Distance between each post ...8mtrs
Numbers of strands.....3(Three)

Sl. No	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	2	9500	19000
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	2	8200	16400
3	Solar PV Module (80 Wtts multi crystaline, Imax 4.4 A)	2	17100	34200
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	2	450	900
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	2	600	1200
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	2	4500	9000
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	2	3500	7000
8	Digital volt meter	2	6500	13000
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	800	102	81600
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	80	90	7200
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	480	240	115200
12	Corner post(8" 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	65	1650	107250
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,Isolation capacity 15 KV ,400 newton)	420	18	7560
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1740	5	8700
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	200	55	11000
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	200	10	2000
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	25	450	11250
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	60	220	13200
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	120	45	5400
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	20	50	1000
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 5000x2			10000
22	Fence installation Labour charge5000x5x3			45000
	Total amount			527060
	Rupees five lakhs twenty seven thousand and sixty			

Regional Programme Manager
Centre for ANERT

DLTAC, WAYANAD
Power Sub, Committee

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) Document No. ANERT
Generated from eOffice by Deepthi R Nath (OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 26/02/2026 10:53 AM

2641/2019/TECHNICAL ANERT

he estimate for the cost of providing solar power fencing at kolavally Krignoor
athiri north . Chedhleth range
Total length fence 2.5km
Distance between each post ...8mtrs
Numbers of strands.....3 (Three)

Sl. No	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
3	Solar PV Module (60 Wtts multi crystaline, Imax 3.3 A)	1	17100	17100
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume) solar stand	1	4500	4500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	1	3500	3500
8	Digital volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	400	102	40800
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	60	90	5400
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	285	240	68400
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	27	1650	44550
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	280	18	5040
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1050	5	5250
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	84	55	4620
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	84	10	840
17	Earthing kit (3' ss rod ,with wetting agent)	10	450	4500
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	30	220	6600
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	80	45	3600
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	10	50	500
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 2500x2			5000
22	Fence installation Labour charge2500x5x3			22500
	Total amount			266950

Rupees Two lakhs sixty six thousand nine hudred and fifty only

T. S. Secretary
Assistant Programme Manager
ANERT

DLTAG, WAYANAD
Power Sub Committee
Chairman

26418/2019/TECHNICAL ANERT

WA

Estir

Dist

providing solar power fencing at Vandikadavu kolavally area

S

n range

.....3.5km

en each post ...8mtrs

r strands.....3 (Three)

	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	2	7200	14400
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	2	9500	19000
3	Solar PV Module (60 Wtts multi crystaline, Imax 3.3 A)	2	17100	34200
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	2	450	900
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof 3'x2'x1.5' Volume) solar stand	2	4500	9000
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	2	3500	7000
8	Digital volt meter			
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	550	102	56100
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	65	90	5850
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	375	240	90000
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	38	1650	62700
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	270	18	4860
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1250	5	6250
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	126	55	6930
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	126	10	1260
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	12	450	5400
18	Gate handle (PVC Moulded , internal spring assembly with U" hooks)	30	220	6600
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	80	45	3600
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	15	50	750
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 3500x2			7000
22	Fence installation Labour charge3500x5x3			31500
	Total amount			373900
	Rupees Three lakhs eighty six thousand nine hudred only			

C. Sebastian
Regional Programme Manager
Central 1, ANERT

DLTAG, WAYANAD

Chairman

Convenor

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM), (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

The estimate for the cost of providing solar power fencing at Choimoola to mottammal Peria range

Total length fence .....5k m

Distance between each post ...8mtrs

Numbers of strands.....3(Three)

Sl. No	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	2	9500	19000
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	2	8200	16400
3	Solar PV Module (80 Wtts multi crystaline, Imax 4.4 A)	2	17100	34200
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	2	450	900
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	2	600	1200
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume) solar stand	2	4500	9000
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	2	3500	7000
8	Digital volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	800	102	81600
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	80	90	7200
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	480	240	115200
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	65	1650	107250
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	420	18	7560
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV, UV Resistive)	1740	5	8700
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	200	56	11000
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	200	10	2000
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	25	450	11250
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	60	220	13200
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	120	45	5400
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V, warning sign)	20	50	1000
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 5000x2			10000
22	Fence installation Labour charge5000x5x3			45000
	Total amount			520560
	Rupees five lakhs twenty thousand five hundred and sixty			

C. Sebastian
Regional Programme Manager
ANERT

DFMG, WAYANAD
Power Sub Committee

File No. ANERT-ADM/36/2018-DA(HRM) (Computer No. 317)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath - DA (HRM) ANERT, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 29/02/2020 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

The estimate for the cost of providing solar power fencing at Vilangadi Veeradi Machimoola Pathiri north . Chedhleth range

Total length fence 3.5km

Distance between each post ...8mtrs

Numbers of strands.....3 (Three)

Sl. No	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	2	7200	14400
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	2	9500	19000
3	Solar PV Module (60 Wtts multi crystaline, Imax 3.3 A)	2	17100	34200
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	2	450	900
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	2	4500	9000
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	2	3500	7000
8	Digital Volt meter	2	6500	13000
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	550	102	56100
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	65	90	5850
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	375	240	90000
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	38	1650	62700
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon,isolation capacity 15 KV ,400 newton)	270	18	4860
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1250	5	6250
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	126	55	6930
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicem, nuts and bolts)	126	10	1260
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	12	450	5400
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	30	220	6600
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	80	45	3600
20	Warning board(11"x5" fiber , with international H.V. warning sign)	15	50	750
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 3500x2			7000
22	Fence installation Labour charge3500x3x3			31500
	Total amount			386900
	Rupees Three lakhs seventy three thousand nine hudred only			

D. Sethuraman
Regional Programme Manager
Central, ANERT

T.S. Murthy Executive Engineering
Wayanad Development Region
Kalpetta
Ph: 04936 202316

DDTAG WAYANAD
Purchase Committee
Chairman Convenor

26418/2019

KERALA FOREST DEPARTMENT

Wildlife Division

Sulthan Bathery(WL)Range

Estimate for the cost of one solar power fence at Alipuram to Moolavayal in Kalloor section of Sulthan Bathery Range During 2011-12

Distance 2.5 km

No of strands :5

S.No.	F.S.R Item	Particulars of work	Quantity	Rate/unit	Amount
1	LS	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	1	7200/1	7200
2	LS	Battery (12V)(100 AH Tubular LED acid with 5 year warrantee)	1	9500/1	9500
3	LS	Solar Panel (80 wts Mono crystalline structure)	1	17100/1	17100
4	LS	Lighting diverter (15KV - 50 KV)	1	450/1	450
5	LS	Tool Kit (wire tightning tool, 1 cutting player)	1	450/1	450
6	LS	Lockable system cabinet(weather proof,3'x2'x1.5')	1	4500/1	4500
7	LS	Fence failure monitor (Adjustable sensitivity 4KV-12KV	1	3750/1	3750
8	LS	Digital volt meter	1	6500/1	6500
		HARD WARE MATERIALS			
9	LS	12 SWG high tensile wire (ACSR TATA)	680	102/Kg	69360
10	LS	14 SFG binding wire	76	90/Kg	6840
11	LS	Intermediate post - T angler 240 cm length (painted)	233	240/nos	55920
12	LS	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports)	20	1650/nos	33000
		ELECTRICAL MATERIALS			
13	LS	Strain insulator-poly carbon	280	18/1	5040
14	LS	Reel insulator - poly propylen	1640	5/1	8200
15	LS	Wire tightner A1 alloy(mechanical strength 400 newton	120	55/1	6600
16	LS	Joint Clamp (GI coated)	119	10/1	1190
17	LS	Earthing-earth kit (3" ss rod with watting agent)	12	450/1	5400
18	LS	Gate handle (PVC moulded,internal spring assembly)	20	220/1	4400
19	LS	Lead out cable / under ground cable(HT proof)	80	45/mtr	3600
20	LS	Warning board-(fiber/ acrylic11"x5")	10	50/1	500
		LABOUR CHARGE			
21	LS	Cutting and clearing of boundaries	2500	2/mtr	5000
22	LS	Fence Installation Charges 2500x5x3	2500	3/mtr	37500
23	LS	Contingencies if any			
		Total			292000

(Rupees Two lakhs ninety two thousand only)

Asst. Wildlife Warden,
Sulthan Bathery (WL) Range

Counter Signed

Wildlife Warden
Wayanad Wildlife Division
Sulthan Bathery

C. Sebastian
Regional Programme Manager

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT - AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:54 AM

2019/TECHNICAL ANERT

KERALA FOREST DEPARTMENT

Wildlife Division — Sulthan Bathery(WL)Range

Estimate for the cost of one solar power fence at Vellakkode to Pilakkavu in Kalloor section of Sulthan Bathery Range During 2011-12

Distance 2 km — No of strands :5

S.No.	F.S.R Item	Particulars of work	Quantity	Rate/unit	Amount
1	LS	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	1	7200/1	7200
2	LS	Battery (12V)(100 AH Tubular LED acid with 5 year warrantee)	1	9500/1	9500
3	LS	Solar Panel (80 wts Mono crystalline structure)	1	17100/1	17100
4	LS	Lighting diverter (15KV - 50 KV)	1	450/1	450
5	LS	Tool Kit (wire tightning tool, 1 cutting player)	1	450/1	450
6	LS	Lockable system cabinet(weather proof,3'x2'x1.5')	1	4500/1	4500
7	LS	Fence failure monitor (Adjustable sensitivity 4KV-12KV	1	3750/1	3750
8	LS	Digital volt meter	1	6500/1	6500
		HARD WARE MATERIALS			
9	LS	12 SWG high tensile wire (ACSR TATA)	540	102/Kg	55080
10	LS	14 SFG binding wire	55	90/Kg	4950
11	LS	Intermediate post - T angler 240 cm length (painted)	195	240/nos	46800
12	LS	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports)	18	1650/nos	29700
		ELECTRICAL MATERIALS			
13	LS	Strain insulator-poly carbon	260	18/1	4680
14	LS	Reel insulator - poly propylen	1200	5/1	6000
15	LS	Wire tightner A1 alloy(mechanical strength 400 newton	120	55/1	6600
16	LS	Joint Clamp (GI coated)	121	10/1	1210
17	LS	Earthing-earth kit (3" ss rod with wetting agent)	10	450/1	4500
18	LS	Gate handle (PVC moulded,internal spring assembly)	14	220/1	3080
19	LS	Lead out cable / under ground cable(HT proof)	80	45/mtr	3600
20	LS	Warning board-(fiber/ acrylic11"x5")	7	50/1	350
		LABOUR CHARGE			
21	LS	Cutting and clearing of boundaries	2000	2/mtr	4000
22	LS	Fence Installation Charges 2000x6x3	2000	3/mtr	30000
23	LS	Contingencies if any			
		Total			250000

(Rupees two lakhs fifty thousand only)

Asst.Wildlife Warden,
Sulthan Bathery (WL) Range

Counter signed

Wildlife Warden
Wayanad Wildlife Division
Sulthan Bathery

318

C. Sebastian
Regional Programme Manager
Central 1, ANERT

26418/2019 TECHNICAL ANERT

KERALA FOREST DEPARTMENT

Wildlife Division

Sulthan Bathery(WL)Range

Estimate for the cost of one solar power fence at Manmadhanpall to Kunduchira in Kalloor section of Sulthan Bathery Range During 2011-12

Distance 1.5 km

No of strands :5

S.No.	F.S.R Item	Particulars of work	Quantity	Rate/unit	Amount
1	LS	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	1	7200/1	7200
2	LS	Battery (12V)(100 AH Tubular LED acid with 5 year warrantee)	1	9500/1	9500
3	LS	Solar Panel (80 wts Mono crystalline structure)	1	17100/1	17100
4	LS	Lighting diverter (15KV - 50 KV)	1	450/1	450
5	LS	Tool Kit (wire tightning tool, 1 cutting player)	1	450/1	450
6	LS	Lockable system cabinet(weather proof,3'x2'x1.5')	1	4500/1	4500
7	LS	Fence failure monitor (Adjustable sensitivity 4KV-12KV	1	3750/1	3750
8	LS	Digital volt meter	1	6500/1	6500
		HARD WARE MATERIALS			
9	LS	12 SWG high tensile wire (ACSR TATA)	405	102/Kg	41310
10	LS	14 SFG binding wire	45	90/Kg	4050
11	LS	Intermediate post - T angler 240 cm length (painted)	170	240/nos	40800
12	LS	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports)	14	1650/nos	23100
		ELECTRICAL MATERIALS			
13	LS	Strain insulator-poly carbon	200	18/1	3600
14	LS	Reel insulator - poly propylen	850	5/1	4250
15	LS	Wire tightner A1 alloy(mechanical strength 400 newton	75	55/1	4125
16	LS	Joint Clamp (GI coated)	75	10/1	750
17	LS	Earthing-earth kit (3" ss rod with wetting agent)	6	450/1	2700
18	LS	Gate handle (PVC moulded,internal spring assembly)	20	220/1	4400
19	LS	Lead out cable / under ground cable(HT proof)	80	45/mtr	3600
20	LS	Warning board-(fiber/ acrylic11"x5")	5	50/1	250
		LABOUR CHARGE			
21	LS	Cutting and clearing of boundaries	1500	2/mtr	3000
22	LS	Fence Installation Charges 1500x5x3	1500	3/mtr	22500
23	LS	Contingencies if any			115
		Total			208000

(Rupees two lakhs eight thousand only)

Asst.Wildlife Warden,
Sulthan Bathery (WL) Range

Counter Signed

Wildlife Warden
Wayanad Wildlife Division
Sulthan Bathery

C. Sebastian
Regional Programme Manager
Central I., ANERT.

KERALA FOREST DEPARTMENT

Sulthan Bathery(WL)Range

Wildlife Division

Estimate for the cost of one solar power fence at Vellakkode to Kumbrankolly in Kalloor section of Sulthan Bathery Range During 2011-12

No of strands :5

Distance 2 km

S.No.	F.S.R Item	Particulars of work	Quantity	Rate/unit	Amount
1	LS	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	1	7200/1	7200
2	LS	Battery (12V)(100 AH Tubular LED acid with 5 year warrantee)	1	9500/1	9500
3	LS	Solar Panel (80 wts Mono crystalline structure)	1	17100/1	17100
4	LS	Lighting diverter (15KV - 50 KV)	1	450/1	450
5	LS	Tool Kit (wire tightning tool, 1 cutting player)	1	450/1	450
6	LS	Lockable system cabinet(weather proof,3'x2'x1.5')	1	4500/1	4500
7	LS	Fence failure monitor (Adjustable sensitivity 4KV-12KV	1	3750/1	3750
8	LS	Digital volt meter	1	6500/1	6500
		HARD WARE MATERIALS			
9	LS	12 SWG high tensile wire (ACSR TATA)	540	102/Kg	55080
10	LS	14 SFG binding wire	55	90/Kg	4950
11	LS	Intermediate post - T angle 240 cm length (painted)	195	240/nos	46800
12	LS	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports)	18	1650/nos	29700
		ELECTRICAL MATERIALS			
13	LS	Strain Insulator-poly carbon	260	18/1	4680
14	LS	Reel insulator - poly propylen	1200	5/1	6000
15	LS	Wire tightner A1 alloy(mechanical strength 400 newton	120	55/1	6600
16	LS	Joint Clamp (GI coated)	121	10/1	1210
17	LS	Earthing-earth kit (3" ss rod with wetting agent)	10	450/1	4500
18	LS	Gate handle (PVC moulded,internal spring assembly)	14	220/1	3080
19	LS	Lead out cable / under ground cable(HT proof)	80	45/mtr	3600
20	LS	Warning board-(fiber/ acrylic11"x5")	7	50/1	350
		LABOUR CHARGE			
21	LS	Cutting and clearing of boundaries	2000	2/mtr	4000
22	LS	Fence Installation Charges 2000x5x3	2000	3/mtr	30000
23	LS	Contingencies if any			
		Total			250000

(Rupees two lakhs fifty thousand only)

Asst.Wildlife Warden,
Sulthan Bathery (WL) Range

Counter Signed

Wildlife Warden
Wayanad Wildlife Division
Sulthan Bathery

C. Sebastian
Regional Programme Manager
Control 1, ANERT.

File No. ANERT-ADM/36/2019-DA(HRM) (Computer No: 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:5

Estimate for the cost of providing solar power fencing at Pampra moola Kolimoola area
Edakkanadu section ward no 3
Total length fence 2km
Distance between each post ...8mtrs
Numbers of strands.....5 (five)

Sl. No	Description of materials	Qty	Rate	Amount
1	Energizer (12KV 8 joules approved as per IS 8437)	1	7200	7200
2	Battery (12V 100 AH heat sealed PVC, lead Acid)	1	9500	9500
3	Solar PV Module (60 Wtts multi crystaline, Imax 3.3 A)	1	17100	17100
4	Lighting diverter (15KV - 50 KV rod gap arrester)	1	450	450
5	Tool Kit (1 wire tightning tool, 1 cutting plier)	1	600	600
6	Lockable system cabinet (weather proof ,3'x2'x1.5' Volume)solar stand	1	4500	4500
7	Fence failure monitor (Adjustable sencitivity 4KV -12kv)	2	3500	3500
8	Digital volt meter	1	6500	6500
	Hardware material			
9	High tensile wire(12 SWG, high carbon ,ACSR)	550	102	56100
10	Binding wire (14 SWG , Galvonising 90 micron)	50	90	4500
11	Intermediate post / T angler (3x25x25x25 , plastic painted)	220	240	52800
12	Corner post(8' 2" GI pipe ,with supports and omni directional clamps settings)	18	1650	29700
	Electrical materials			
13	Strain insulater(poly carbon isolation capacity 15 KV ,400 newton)	270	18	4860
14	Reel insulator (poly propylene, HT isolation - 15KV ,UV Resistive)	1350	5	6750
15	Wire tightner (A 1 alloy ,mechanical strength 400 newton , reel type)	100	55	5500
16	Joint Clamp - (Galvonised, positive locking mechanicam, nuts and bolts)	100	10	1000
17	Earthing kit (3' ss rod with wetting agent)	12	450	5400
18	Gate handle (PVC Moulded ,internal spring assembly with U" hooks)	15	220	3300
19	Ug cable (Double weather sheath, H.T. proof, G I inner conductor 14 SWG)	60	45	2700
20	Warning board(11'x5' fiber , with international H.V. warning sign)	10	50	500
	Labour charges			
21	Cutting and clearing of boundaries 2000x2			4000
22	Fence installation Labour charge2000x5x3			30000
	Total amount			256460
	Rupees Two lakhs fifty six thousand four hudred sixty only			

T.S. moola Ward member
Secretary Ward Committee
Pachayam M.S. Pala Secretary
Committee

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 21)
Generated from eOffice by Deepthy P Nath, OA1 (P) (MBT), OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:56 AM

No

District ANERT Office
Wayanad District
Gudallayi,Kalpetta – 673121
Phone: Off: 04936-206216,
e-mail:www.wayanadanert@gmail.com
Dated:

From

C Sebastian
Regional Programme Manager

To

The Superintendent of Govt. Press,
Thiruvananthapuram.

Sir,

Sub:- Tender Notification for publication in Gazette – reg.

Ref:- Nil.

******

I am submitting herewith tender notification for publication in Kerala Gazette. The tender date fixed is on Hence I request that this notification may kindly be published in Kerala Gazette in the next issue and 10 copies of the same may be forwarded to this office.

Encl:- Tender notification and
window notification
(Malayalam and English)

Yours faithfully,

Regional Programme Manager

Copy with copy of notification submitted to the Director ANERT ,Thiruvananthapuram.
Copy with copy of the notification forwarded to the Asst. Wildlife Warden, Kurichiat, Sulthan Bathery,Muthanga,Periya,Chethalayam and Kalpetta for information and for wide publicity in Range level.

Copy with copy of notification transmitted to the Divisional Forest Officer, (North Wayanad) and (South Wayanad) for information.

Copy to: District Panchayath,Wayanad

Copy to: Stock file

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No: 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

No.

District ANERT Office
Wayanad District
Gudallayi,Kalpetta – 673121
Phone: Off: 04936-206216,
e-mail:www.wayanadanert@gmail.com
Dated:

From

C Sebastian
Regional Programme Manager

To

The Director of Public Relations,
Thiruvananthapuram.

Sir,

Sub:- Tender Notification for publication in dailies – reg.

Ref:- Nil.

******

I am enclosing herewith the tender notification for publication in Malayalam and English dailies having wide circulation in Kerala before . The place of work is in Mananthavady.Vythiri,and Sulthan Bathery Taluk of Wayanad District. Estimated cost is Rs.72.18735/- lakhs.

Encl:- Tender notification and
window notification
(Malayalam and English).

Yours faithfully,

Regional Programme Manager

File No. ANERT-ADM(36/2019-OA1(HRM) ,Computer No. 217) .

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT; AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

No.

District ANERT Office
Wayanad District
Gudallayi,Kalpetta – 673121
Phone: Off: 04936-206216,
e-mail:www.wayanadanert@gmail.com
Dated:

From

C Sebastian
Regional Programme Manager

To

The Director
ANERT
Thiruvananthapuram

Sir,

Sub:- Tender Notification for publishing in Website of ANERT – reg.

Ref:- Nil.

******

I am submitting herewith the tender notification for Power fencing works in this District for publishing in the ANERT Website The tender is fixed on

Encl:- Tender notification

Yours faithfully,

Regional Programme Manager.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi B Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ., പിൻ : 673 122
E-mail:www.dpwynd@gmail.com
ഫോൺ : ഓഫീസ് : 04936 - 202390
04936 - 202490
വീട് : 04936 - 240325

കെ. എൽ. പൗലോസ്
പ്രസിഡണ്ട്.

കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ഹൗസ്,
പുൽപ്പള്ളി (പി. ഒ.)

തീയതി : 13.06.12

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ,
അനർട്ട്, കൽപ്പറ്റ, വയനാട്.

സാർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-കാട്ടാന ശല്ല്യം-
നെൽകൃഷിക്ക്-സംരക്ഷണം-ലഭ്യമാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമതി ഭാരവാഹികളുടെ അപേക്ഷ.

.....

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2012-13 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിലുൾപെടുത്തി ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് കാട്ടാനശല്ല്യത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനായി വൈദ്യുത കമ്പി വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 72,18,739/- രൂപ അനർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ.

കാട്ടാനശല്ല്യംമൂലം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരുടെ പരാതി ദിനേനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടി പ്രോജക്റ്റ് അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് മേൽ സൂചന പ്രകാരം ലഭിച്ച അപേക്ഷ അറിവിനും അനന്തരനടപടികൾക്കുമായി ഇതുസഹിതം അയയ്ക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

(പ്രസിഡണ്ട്)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi T Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി

രജി. നമ്പർ: 362/90

പി. ഒ. സിതാമൗണ്ട് – 673579, മുള്ളൻകൊല്ലി, വയനാട്

പ്രസിഡന്റ്: ചിത്രലേഖ കെ.ഇ. തീയതി 13.06.19.

സെക്രട്ടറി: അർജുനൻ സി.ഡി.

ബഹുമാനപ്പെട്ട വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് അവർകളുടെ സമക്ഷത്തിങ്കലേയ്ക്ക്,

മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ പാടിച്ചിറ വില്ലേജിൽ കൊളവള്ളി താമസക്കാരായ താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിടുന്ന നെൽകൃഷി കർഷകർ ബോധിപ്പിക്കുന്നത്.

വിഷയം:- കാട്ടാനകളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും നെൽകൃഷിക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി

സർ,

കർണ്ണാടക വനത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ കൊളവള്ളിയിൽ രണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന 140 ഏക്കറോളം നെൽവയലുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ കർഷകർ നെൽകൃഷി ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ പുഞ്ച കൃഷി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ വർഷം നഞ്ച കൃഷി ചെയ്യുവാനും കർഷകർ മടിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം കൊളവള്ളി പ്രദേശത്തിന് 2 കി.മീ.36 മീറ്റർ ദൂരം വൈദ്യുതി കമ്പി വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കുകയും, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ദൂരം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഉടൻ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാറ്റടിക്കുള്ള വിത്ത് പാകേണ്ട സമയമാണ്. വൈദ്യുത വേലി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കൃഷിക്കാർക്ക് ധൈര്യം വരികയുള്ളൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം നഞ്ച കൃഷിയും ഇക്കൊല്ലം കൊളവള്ളിപാടത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും.

ആയതു കൊണ്ട് സമക്ഷത്തിങ്കൽ നിന്നും ദയവുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച വൈദ്യുതി വേലി എത്രയും പെട്ടന്ന് നിർമ്മിച്ചു തരുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1.
2. അർജുനൻ സി.ഡി.
3. ചിത്രലേഖ കെ.ഇ.
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

33 [illegible] 326

34 [illegible]

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer File 2017)
Generated from eOffice by Sreejith T Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, 04/07/2026 11:53 AM

37 ബെന്നി ജോസഫ് തൊണ്ടാംകുഴി

38 തോമസ് എം.ജെ. പുത്തൂർ

39 നാഷിദ ട്രേഡേഴ്സ്

40 തോമസ് കൊടിക്കാട്ടിൽ

41 തോമസ് K.P കുന്നിക്കാട്ടിൽ

42 ബേബി തെന്നാങ്കൽ

43 നസ്രുദ്ധീൻ പുതുക്കോട്

44 നാഷണൽ സ്പൈസ് ഫാക്ടറി

45 നിഷ ടോമി പുതിയപുരയിൽ

46 പൗലോസ് കാനിക്കോട്ടിൽ

47 പിയൂസ് കാരേമ്മേൽ

48 പുന്നശ്ശേരിൽ ജോർജ്ജ്

49 പൈലി പുല്ലാട്ട് ജേക്കബ്

50 പ്രകാശ് തൊടുകയിൽ

51 ബിജു C.V. പുന്നപ്പാടത്തിൽ

52 ബെന്നി P.K. എടയ പുന്നിപ്പുറത്ത് P.K Benny

53 ബെന്നി ജോസഫ് കുടിലിൽപുരയിടം

54 മുഹമ്മദ് ചിറയിൽ

55 മൈതീൻ കുഞ്ഞ് പുന്നയിൽ

56 ചാക്കോ തെക്കേമുറി

57 ഷാജഹാൻ സലാവുദ്ദീനിൽ

58 ജോസഫ് പുതിയപുരയിൽ

59 ആഗസ്തി കുരിശുപുരയിൽ

60 ജോസ് C.C. പുന്നയ്ക്കൽ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)(Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA1 (HRM) (ANERT, OA1HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

File No. ANERT/ARM/36/2019-OA(HRM) - Document No: 217

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY,FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, 06/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

TENDER FINALAISATION COMMITTEE

1,Seceratary Wayanad District Panchayath Civil Station Kalpetta

2,Head of Department (Electrical) Government Engineering Collage Mananthavady Wayanad

3, Head of Department (Mechanical) Government Polytechnic Collage Meenangady Wayanad

4,Project Officer ITDP Civil Station Kalpetta

5,Regional Programme Manager District ANERT Office Wayanad Kalpetta

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

Dated 5152

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ.

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

E-mail:dpwynd@gmail.com

ഫാക്സ് : 04936 – 202190,
ഫോൺ : 04936 – 202490,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് നം. ഡി.പി.15/613/10, തീയതി: 25.08.2012

പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ. പി. വത്സരാജ്,

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2011–12 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി സൗരോർജ്ജവേലികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നാം തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് 31.07.12ലെ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് പ്രകാരം താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ ഇതുവരെ ആയത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു മറുപടിയും ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വയനാട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആനകളുടെ വരവ് പതിവാകുകയും വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദൈനംദിന പത്രവാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് മുഖേന കരാറിലേർപ്പെട്ട പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയത് കർഷകർക്ക് വളരെ ഗുണപ്രദവും കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനുമുള്ള ഭീഷണി ഒരു പരിധി വരെ തടയുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. മേൽസാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും പെട്ടന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു. 23.08.12, 25.08.12 തീയതികളിലെ പത്രവാർത്തകളുടെ പകർപ്പ് അറിവിലേക്കായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

ആത്മാർത്ഥതയോടെ,

എം.എസ്.ദേവരാജ്.

Rajesh
28/9/12

ശ്രീ. പി. വത്സരാജ്,
മാനേജർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

80/360

തീരദേശപാതയിലും കാട്ടാനശല്യം; രാത്രിയാത്ര ഭീതിജനകം

● വണ്ടിക്കടവ് – കൊളവള്ളി റോഡിൽ ആനയുടെ വരവ് പതിവാകുന്നു; കൃഷിനാശവും വ്യാപകം

പുൽപ്പള്ളി ● വണ്ടിക്കടവ്–കൊളവള്ളി റോഡിൽ കാട്ടാനശല്യം വർധിച്ചതോടെ ഇതുവഴി സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് ഭയമായി. മാടപ്പള്ളിക്കുന്ന് വരെ വൈദ്യുതകമ്പിവേലിയുള്ളതിനാൽ അതിന് താഴെ ഭാഗത്തുകൂടിയാണിപ്പോൾ ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത്. തീരദേശപാതയിലൂടെയാണ് ആനയുടെ സഞ്ചാരം.

രാത്രിയിൽ ഇതുവഴി മണ്ണെക്ക് യാത്ര അപകടകരമാണ്. പലരും രാത്രി ആനയുടെ മുന്നിൽപെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീതാമൗണ്ടിലേക്കു പോയവർ ആനയെക്കണ്ട് മടങ്ങി വേറെ വഴിയാണ് പോയത്. രണ്ടിക്കുറുകളോളം ആനയുടെ റോഡിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. റോഡ് വക്കിലെ തെങ്ങും മറ്റ് കാർഷിക വിളകളും മതിലിടിച്ച് ഭിത്തിന്റെ അവിടെനിൽക്കുന്നു.

രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പരിസരത്തുള്ളവർക്കും ഭയമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വണ്ടിക്കടവ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നെത്തിയ വനപാലകർ പുലർച്ചവരെ കാവൽ കിടന്നു.

ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ കൃഷി കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചു. മാടപ്പള്ളിക്കുന്ന് പാലത്തിന് താഴെ ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ആനശല്യമില്ലാത്തയിടത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് മാൻപോലും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ലൈൻ എത്തി നിൽക്കുന്നു. പാലത്തിന് മെക്കവതിയില്ലാത്തതും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. ഒരു മെറ്റിഞ്ഞെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമാതി നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പഞ്ചായത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേയുള്ളൂ. കാട്ടാനശല്യമുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് തെരുവു വിളക്കുകൾ കൂടുതലായി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

കാട്ടാനശല്യം

സത്വര നടപടി വേണം

മാടപ്പള്ളിക്കുന്ന്, ശശിമല പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ കാട്ടാനശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കൃഷിനാശമുണ്ടായവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാവൽമാടം നിർമിച്ച് കർണാടക വനപാലകർ കാവലിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വേട്ട തടയുന്നത് മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ജോലിയെന്നും ആനയിറങ്ങിയാൽ തങ്ങൾ തടയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കേരള വനംവകുപ്പിനാണെന്നുമാണ് അതിർത്തിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ന്യായം. നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന ആനകളെ തുരത്താൻ പോലും അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാട്ടുകാർ കർണാടക വനം അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി.



വണ്ടിക്കടവ്-കൊളവള്ളി റൂട്ടിലെ മാടപ്പള്ളിക്കുന്നിൽ കാട്ടാനകൾ റോഡിലേക്ക് തള്ളിച്ചിട്ട തെങ്ങുകൾ നാട്ടുകാർ വെട്ടിമാറ്റുന്നു.

26418/2019/TECHNICAL ANERT
332
Fence WyDI-compressed.pdf
File No. ANERT-ADM(36)2019-OA(HRM) (Computer No.:217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath,OAH HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:53 AM

81/360

പദ്ധതികൾ കടലാസിൽ; കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ

● ഉടനെ നടപ്പാക്കേണ്ട മൂന്നു പദ്ധതികളും എങ്ങുമെത്തിയില്ല

പുൽപള്ളിയെ ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് ച്ചിഴയും വേഗത്തിൽ. കാട്ടാനശല്യത്താൽ നാട്ടുകാർ വലയുമ്പോഴും പെട്ടെന്നുള്ള നടപടിയെന്ന നിലയിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പാകുന്നില്ല.

വന്യമൃഗശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മൂന്നു പദ്ധതികളാണ് അനുവദിച്ചത്. കന്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി, നബാർഡ് ഫണ്ടിൽ കൊളുപ്പിഡിസിയെ നിർമാണം ഏൽപ്പിച്ച് രണ്ടാമതത്തത്, മൂന്നാമതത്തെത് വനനാട് പാക്കേജിൽ. ഇതിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തി അനന്തിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും വനപ്രദേശത്ത് ഗുണഭോക്തൃകമ്മിറ്റികൾ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ആനുകോടി രൂപ ചെലവുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് നബാർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. കേരള വനം വികസന കോർപ്പറേഷനാണ് ഇതിന്റെ നിർമാണ ചുമതല. അവർ വനംവകുപ്പുമായി കരാറൊപ്പിട്ടിരുന്നു. പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ട്രെഞ്ച് നിർമിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണിത്. അഞ്ചു വർഷം ഗ്യാരന്റിയോടെയാണ് പുതിയ ട്രെഞ്ച് നിർമാണം. ട്രെഞ്ച് നിരീക്ഷണത്തിന് അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് വാച്ചർമാരെ നിയമിക്കുമെന്ന ആകർഷണവും ഇതിലുണ്ട്.

ജില്ലയെ സമ്പൂർണമായി വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വൻ പദ്ധതി വയനാട് പാക്കേജിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അന്തിമരൂപമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ പണി ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഏറെക്കാലമായി പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നതും നാട്ടിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. ദേവർഗദ്ദയാൽ കൂട്ടത്തോടെ കാടിറങ്ങുന്ന ആനകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തീതി പരത്തുന്നു. നേരം പുലരുന്നതുവരെ കാടിച്ചിലുങ്കിൽ ആനകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തന്നെ നിൽക്കും.

കർണാടക വനത്തിൽനിന്നു കടന്നുകയറുന്ന കാട്ടാനകൾ ഇവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നവർ. ആനകടന്നു വരുന്നതു തടയാൻ നാലു ടോർച്ച് കാവലിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതിയിൽ പെട്ട ട്രെഞ്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നിർമിക്കാൻ കാലതാമസം വരുമെന്നതുൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൃഷിനാശവും കൂടും അനുവദിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പകലും നാട്ടിലിറങ്ങി കൃഷിനാശം വരുത്തുന്ന കാട്ടാനകൾ.

സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കണം

പുൽപള്ളി ● ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികളുടെ പരിഷ്കരിച്ച സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ അടിയന്തരമായി ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ യോഗത്തിൽ സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിഷേധിച്ചു.

ജില്ലയിൽ നടത്തിയ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ഒത്തുതീർക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും ലേബർ ഓഫിസറും വിളിച്ചു ചേർത്ത ചർച്ചയിലാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകളുണ്ടായത്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫെയർവേജസ് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ, തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ ഉടമസ്ഥർ തയാറാവുന്നില്ലെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും യൂണിയൻ ആരോപിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കണമെന്നും തിയമാനുസൃതമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം വിഷയം ഗൗരവത്തിൽ നേരിടുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എ.ഐ.ടി.യു.സി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അനിൽ മാമ്പള്ളി, സ്റ്റെഫൻ, എ.ജെ.ബെന്നി, ടി.കെ.ഏലിയാസ്, ഷാജി, ഷാജു പുതുപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

ബൈപാസ് നിർമാണം ഉടൻ തീർക്കണം

Fence WyDt-compressed-compressed.pdf
File No. ANERT-ADM/852/09-OA(HRM) (Computer No. 267)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY

(DFA)
1

TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE CONSTRUCTION / INSTALLATION AND COMMISSIONING OF 17 SOLAR FENCES WITH ENERGIZER SYSTEMS FOR THE DISTRICT PANCHAYATH, WAYANAD

SCOPE OF THE WORK

The Scope of the work includes construction/installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energiser Systems in the Wayanad District Panchayath area.

NAME OF LOCATIONS

The following are the locations in the Wayanad District Panchayath selected for the construction/installation of solar fencing systems.

Sl. No.	Location	Length of Fence (#)
1.	Kannal Kulukunnu Kuruman Kattunaikan Colony, Noolpuzha	9.00 km
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60 km
3.	Kodangappura Adakka Manga Oodakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04 km
4.	Mangapadi (Amba) (50 acre), Pozhuthana	4.25 km
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00 km
6.	Choimoola, Thavinjhal	4.88 km
7.	Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	2.30 km
8.	Annimoola Echakunnu Karattukuni Colony, Noolpuzha	3.10 km
9.	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.02 km
10.	Vandikkadavu, Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.83 km
11.	Alipuram Moolavayal Colony, Noolpuzha	2.75 km
12.	Vallakode Kumbrankolli Kuruman Kattunaikkan Paniyan Colony	2.01 km
13.	Pilakkavu Kalkori Colony, Noolpuzha	2.00 km
14.	Ezhakkar Kunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.50 km
15.	Muriyankunnu to Thazhakollur Colony, Noolpuzha	1.45 km
16.	Pilakkavu Kalkori Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15 km
17.	Manmadhanpadi Paniya Colony	1.20 km

(#) The distance may vary from ± 5% of the measured value. The bidders may visit all the 17 sites listed above for the physical verification and for the estimate of quantity of sub components of the fencing system like end strain posts, corner

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

strain posts, intermediate posts, joint clamps, wire tightners, tension spring, length of GI wire etc. No enhancement in the rate quoted will be allowed in any case, if the physical quantity of items/subcomponents required for the completion of the work vary from the initial estimate of the bidder, on a later stage. The sketch of the sites can be obtained from ANERT HQ and District Office of ANERT, Wayanad.

SPECIFICATIONS AND CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR THE SOLAR FENCING SYSTEMS

1. DEFINITION

Solar Electric Fencing is an internationally adopted method to provide protection to human life and their cultivations from wild animals. A pulsating low electric current at a high voltage is sent through the fence using an energiser powered from Solar PV module and battery. The voltage and current levels are set in such a way that the shock is not fatal even to small animals. The fence acts as a psychological barrier to the wild animals.

The Solar Fencing system comprises of fencing energizer, solar PV module, tubular battery, charge controller, control room/cabin and accessories for fencing. The duty cycle of operation is 24 hours daily during a normal sunny day under average solar insolation of 5 KWh/Sq.m on a horizontal surface.

2. FENCING ENERGIZER

The Solar fencing energizer should conform to IEC 60335-2-76 and IS 8437 and all national and international safety standards including IS 3023-2-76.

- There should be provision for high and low power settings for the energiser
- Output Characteristics should be as follows:

1. Peak output voltage not more than 10 kV on 50 K load.
2. Pulse interval : 1.0 Sec.
3. Pulse duration : 50 ms
4. Output energy : 3/5/10/15 Joules minimum respectively for length upto 1 km, 3 km, 6 km and 9 km.
5. The ventricular fibrillation energy levels should be in accordance with IEC 479-2-(4.4)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3. SOLAR PV MODULE

The Solar PV Modules of minimum capacity 12V, 100 Wp is required for fences of length 6 km and above and 12V, 70 Wp PV module is required for fences of length below 6 km.

i. The PV Module should have IEC 61215/IS 14286 qualification certification for solar PV modules.

ii. In addition, the module must conform to IEC 61730 part-1 requirements for construction & Part-2 requirements for testing for safety qualification.

iii. The PV modules(s) shall contain crystalline silicon solar cells.

iv. Shading correction/bypass for optimizing array output to be incorporated in each module

v. The following details should be provided on the module
   a) Name of the manufacturer
   b) Month and year of manufacture
   c) Peak Wattage of the module

vi. The PV module must be tested and approved by one of the IEC authorized test centres. Test certificates can be from any of the MNRE/BIS accredited Testing/Calibration Laboratories.

vii. The power output of the module(s) under STC should be a minimum of 100 Wp and 70 Wp as specified.

viii. SPV modules should be warranted for a minimum period of 10 years.

ix. Operating voltage for the output shall be 16.4V dc minimum.

x. The terminal box on the module should have a provision for opening for replacing the cable, if required.

xi. The PV module should be inclined towards south direction at an inclination of 15° from the horizontal.

xii. A GI frame structure with corrosion resistant paint to be used for holding the SPV module. The frame structure should have provision to adjust its angle of inclination to the horizontal between 0 and 25 degree. Necessary length of copper cables (weather proof) DC switches, fuses etc. of BIS specifications should be used to connect the PV module, battery, charge controller and energizer.

xiii. The PV module should be mounted on a GI pole of length 3 metre and dia 10 cm near the energizer cabin.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

4. TUBULAR BATTERY

Flooded type lead acid tubular/VRLA / Gel battery of minimum capacity 12V, 150 Ah is required for fences of length 6 km and above and 12V, 100 Ah battery is required for fences if length below 6 km. Battery capacity is rated C/10 at 27° C discharge rate.

Tubular battery conforming to applicable BIS and following specification should be supplied, installed and commissioned:

75% of the rated capacity of the battery should be between fully charged & load cut off conditions.

The following additional information on the batteries to be supplied:

1. Overcharge Voltage
2. Load disconnect voltage
3. Modules reconnect voltage
4. Float Voltage
5. Temperature compensation required for proper operation
6. Ampere hour efficiency /Watt hour efficiency
7. Self discharge less than 3% per month at 30° C

The following facilities are also to be provided at each site for the maintenance of the battery.

1. Suitable ceramic vent plugs with float level indicators will be provided with the batteries.
2. Distilled water topping up once in 3 months to be conducted.
3. Accessories like hydro meter, volt meter, jigs, stands, rubber gloves and boots etc. to be provided.
4. 10 litre of distilled water to be supplied at each location for topping up of electrolyte level in batteries.

5. CHARGE CONTROLLER

A charge controller of capacity 10 A capable for 12V operation is required for fences of length up to 6 km and above and that of capacity 5A is required for fences of length below 6 km. It should be connected in between

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepth R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

the battery and PV module. The following electronic protection should be incorporated in the charge controller.

i. The charge controller should have protection against battery overcharge and deep discharge condition.
ii. Protection for reverse flow of current through the PV module should be provided.
iii. Fuses should be provided to protect against short circuit conditions.
iv. Temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year to be provided.
v. Green LED Indicator for SPV charging and Red LED indicator for battery low conditions to be provided

6. ENERGIZER CABIN

A weather proof cabin of minimum size 100 cm x 100cm x 100cm mounted on GI pole of diameter 10 cm with adequate ventilation is required for housing the battery, charge controller, energizer, tools, spares etc. The lockable cabin should be provided with full length doors and the openings for ventilation should be properly covered with stainless steel mesh to protect from insects, rodents etc. The GI support pole should be provided with proper P.C.C foundation of size 50cm x 50cm x 50cm with foundation bolt and metal plate.

7. FENCING COMPONENTS AND ACCESSORIES

The fencing should be comprising of the following components and accessories wherever necessary.

1. End Strain Posts
2. Corner Strain Posts
3. Intermediate Posts
4. Wire Rope Gates
5. Strain Insulators
6. Joint Clamps
7. Permanent Wire Tightners
8. Permanent Tension Spring
9. Lightning Diverter Kit
10. Warning Sign Boards
11. GI Wire
12. Double Insulated lead out cable

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

13. Earthing Kit
14. Reel Insulators

The specifications of the above components are listed below.

Height of the posts : 2.5 metre (0.5m to be buried into concrete foundation)

Number of strands : 5 (3 should be live)

Distance between posts :5 metre

- Hot dipped galvanised iron end posts of size 50 mm with one support post and bracket at the start and end of each fence section and GI corner posts (at every bend of the fence) of size 50mm with two support posts and brackets to be provided. Intermediate posts at every 5 metre span to be provided with T-angle of size 25mmx25mmx3mm.
- Dimensions of pits for installing end posts and corner posts to be 30cmx30cmx60cm and 30cmx30cmx30cm of the pit at bottom to be packed by 4cmx4cm stones and the balance portion packed by PCC 1:3:6. The posts should be embedded into the foundation by 50cm deep.
- Spring wire gates of size 1 metre or 3 metre to be provided along the fence according to the demand of the beneficiaries. Double insulated cables to be provided at the spring gates.
- UV stabillsed polycarbonate strain insulators of 15kV rating and UV stabilised polypropylene reel insulators (for intermediate posts) of 15 kV rating to be used for the fence.
- Reel type aluminium alloy wire tightners of 400 newton rating shall be issued.
- GI joint clamps with 25 micron zinc coating with positive locking mechanism to be provided with nuts and bolts.
- Hot dip galvanised (30 micron) tension springs to be used wherever necessary for tensioning short distances.
- Lightning diverter kits to be provided in the fence for minimising damage due to lightning.
- Sufficient number of warning sign boards to be placed along the fence as per statutory regulation. Polyethylene yellow coloured board with black lettering in English, Malayalam and Kannada are needed.
- Hot dip galvanised High tensile ACSR wire of 2.5mm diameter having minimum 230 gm/m^2 zinc coating and breakdown strength of 740 kg

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

to be used for wiring the fence. Out of the 5 stands, 3 should be live wires. Binding wires for reel insulators should be 90 micron galvanised and of size 14 SWG.

- For connections to energizer, fence, earthing and under gateways, double insulated lead out cables carrying 14SWG conductor to be used.
- Earthing of the fence and all connected equipment and accessories should be done as per BIS specifications.

8. OTHER CONDITIONS

- The competent bidder has to provide adequate spare materials and tool kit comprising of twisting tool, double ended spanners, pliers, neon field tester, 10 kV digital voltmeter, hydrometer, petroleum jelly, distilled water etc. at each site for enabling repair and maintenance of the fencing system.
- Training to be provided to two local personnel for day to day operation and upkeep of the systems.
- The work includes clearance of land inside and outside of the proposed solar fence by 1.5 metre width on both sides throughout the whole length of the fence. Clearance of land means cutting of bushes, grass and small trees near the location of fence and levelling of ground.
- An operation, instruction and maintenance manual should be provided with all the necessary description capable for undergoing repair and maintenance of the system at each location.
- The solar fencing system and accessories should be warranted for a minimum period of 2 years from the date of commissioning and 3 years Annual Maintenance Contract to be offered separately by the Supplier/Contractor on expiry of the 2 year warranty period. The quote rate should be inclusive of 3 year AMC charges also. If AMC for 3 years is not offered by the bidder the offer will summarily be rejected.
- Test certificates for compliance of specifications from National and International testing tabs including NABL and MNRE approved test tabs for solar modules, tubular batteries, charge controller and energiser to be produced and the same models of component and accessories should be supplied for field installation.

* * * * *

File No. ANERT/Admin/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(DFA-2)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ..... September 2012

From

Director

To

The Secretary

District Panchayath Office

Civil Station, Kalpetta North

Wayanad

Sir,

Sub: Installation of solar fencing system in 17 colonies in Wayanad District Panchayath – Reg.

Ref: Your letter to this office vide No. D.P.15/613/12 dt: 30.06.2012

Your attention is invited to the reference cited. I may inform you that we have finalised the technical specifications for the installation of 17 solar fencing systems in Wayanad District Panchayath area as desired by you and steps have already been initiated to invite tenders for the work. In this context, I may report that the estimate received from the district is not sufficient for executing the work. It is estimated that Rs.1,17,76,000/- (Rupees one crore seventeen lakh and seventy six thousand) as indicated below is necessary for installing the fencing systems as per national standards with 5 years of warranty, ~~and AMC~~. However the exact amount required for the work can be finalised only after processing the tender documents and accepting the tender for award of work.

Sl. No.	Location	Length of Fence	Estimate (Rs. lakh)
1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaika Colony, Noolpuzha	9.00 km	17.100
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60 km	16.340
3.	Kodangappura Adakka Manga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04 km	11.476
4.	Mangapadi (Amba) (50 acre), Pozhuthana	4.25 km	8.075
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00 km	9.500
6.	Cholmoola, Thavinjhal	4.88 km	9.272

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Agency for Non-conventional Energy and Rural Technology (ANERT)

INDENT FOR PROCUREMENT OF EQUIPMENT/MATERIAL/ITEM

1.	File Number	: No.3701/SFSW/ANERT/2012
2.	Description of the Equipment/Material/ Item (attach technical specification and any special requirements)	: Installation of Solar Fencing Systems in 17 Colonies in Wayanad District
3.	Quantity required	: 17 Nos
4.	Programme/Scheme under which this purchase is proposed	: Depository work during 2012-13
5.	Estimated cost (including all taxes)	: Rs.1,17,76,000
6.	Head of Account	: Depository work-2012-13
7.	Availability of funds (this may be ascertained from the Finance Section)	: District Panchayath, Wayanad
8.	Has this item been included in the Budget? If so, the details may please be furnished	: No
9.	If this item is not included in the budget how this expenditure is proposed to be met	: Full project fund from District Panchayath, Wayanad
10.	Expected delivery period	: 3 months
11.	Any other relevant information	: No

Date : 04.10.2012

04-10-2012
STD (SA)

Signature of the Programme-in-Charge

Verified by

Finance Manager

Director

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2167)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

No.3701/SFSW/ANERT/2012

25th September 2012

From

Director

To

The Secretary

District Panchayath Office

Civil Station, Kalpetta North

Wayanad

Sir,

Sub: Installation of solar fencing system in 17 colonies in Wayanad District Panchayath – Reg.

Ref: Your letter to this office vide No. D.P.15/613/12 dt: 30.06.2012

Your attention is invited to the reference cited. I may inform you that we have finalised the technical specifications for the installation of 17 solar fencing systems in Wayanad District Panchayath area as desired by you and steps have already been initiated to invite tenders for the work. In this context, I may report that the estimate received from the district is not sufficient for executing the work. It is estimated that Rs.1,17,76,000/- (Rupees one crore seventeen lakh and seventy six thousand) as indicated below is necessary for installing the fencing systems as per national standards with 5 years of warranty. However the exact amount required for the work can be finalised only after processing the tender documents and accepting the tender for award of work.

Sl. No.	Location	Length of Fence	Estimate (Rs. lakh)
1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaika Colony, Noolpuzha	9.00 km	17.100
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60 km	16.340
3.	Kodangappura Adakka Manga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04 km	11.476
4.	Mangapadi (Amba) (50 acre), Pozhuthana	4.25 km	8.075
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00 km	9.500

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1 (HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നകൽ

12 - 2012

നം. 3701/SES W/ANERT/2012

പ്രേഷിതൻ

സൂപ്രണ്ട്

സ്വീകർത്താവ്

സെക്ഷൻ

സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട്

വിഷയം: അനെർട് - ഗവ. ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1. 16.4.2012 നമ്പർ അനെർട് നിശ്ചയിച്ച ടെണ്ടർ

2. 31.3.2012 നമ്പർ കത്ത്

3. 25.8.2012 നമ്പർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

4. ഇന്നു രാവിലെ 25.9.2012 ൽ നടത്തിയ ചർച്ച

5. 29.9.2012 ലെ 105/SES/ANERT/2012 നമ്പർ ഓർഡർ

സൂചന 3 പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ B(3/12, 330/12 - കോഡുള്ള വില്ലേജുകളിലെ ഗവ. ഓഫീസുകളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ 17 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഗ്രിഡ് ബന്ധിത സൗരോർജ്ജ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനെർട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏജൻസിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി 72 18 739/- രൂപ ഇന്നു രാവിലെ [illegible] ൽ വെച്ച് കൈമാറുകയുണ്ടായി. ഏജൻസിയുടെ [illegible]



File No: ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)...

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POWER, GOVT. OF KERALA)

15.12.2012

നം. 3701/SFSW/ANERT/2012

പ്രേക്ഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
കൽപ്പറ്റ

സർ,

വിഷയം: അനെർട്ട് - സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സൂചന: 1. 16.4.2012 ലെ അനർട്ട് റീജനൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ (വയനാട്) കത്ത്.
2. 31.3.2012 ലെ കളർ ഉടമ്പടി
3. 25.8.2012 ലെ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത്.
4. ഈ ഓഫീസിലെ 25.9.2012 ലെ ഇതെ നമ്പരിലുള്ള കത്ത്.
5. 29.9.2012 ലെ 05/SFS/ANERT/2012 നമ്പരായുള്ള ദർഘാസ് പരസ്യം.

സൂചന ഒന്ന് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രോജക്ട് 313/12, 330/12 - കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിലേയ്ക്ക് 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 72,18,739/-രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ജോലി ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഒരു കളർ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശിയ നിലവാരത്തിൽ സാങ്കേതിക വിശിഷ്ട വിവരണം തയ്യാറാക്കുകയും അത് സൂചന 4 പ്രകാരം 1,17,76,900/- രൂപയായി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് താങ്കളെ സൂചന 4 പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ് ചട്ടങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ദേശീയതല ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു (സൂചന-5). നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങുകയും അതിൽ മൂന്നു പേർ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ 3.11.2012 ൽ തുറക്കുകയുണ്ടായി. സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തലിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ യോഗ്യത നേടിയുള്ളൂ. തുടർന്ന് 7.12.2012-ന് യോഗ്യത നേടിയവർ സമർപ്പിച്ച തുക വിവരം തെളിപ്പെടുത്തിയ കവർ തുറക്കുകയുണ്ടായി. പൂർണ്ണ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.	ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വയനാട്	:	1,50,82,235/- രൂപ
2.	സോഫ്റ്റ്ഗാർഡ് ലൈറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം	:	1,54,72,275/- രൂപ

കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാവുന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അടങ്കൽ തുകയേക്കാൾ ദർഘാസ് തുക കുടുതലാണെങ്കിൽ ബാക്കി തുക ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. മേൽസൂചിപ്പിച്ച ദർഘാസ് നടപടി ക്രമം സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൻപ്രകാരം 78,63,496/- രൂപ (എഴുപത്തിയെട്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിമൂവായിരത്തി നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറു രൂപ മാത്രം) അടിയന്തിരമായി ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട തുടർനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ മറുപടി എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

File No. ANERT-ADM/36/2018-QA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, QA(HRM), ANERT, QA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/03/2026, 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

E-mail:wyd.dpwynd@gmail.com

ഫാക്സ് : 202390,
ഫോൺ : 04936 – 202490,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

ANERT
31 DEC 2012
Date.....

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12 തീയതി: 26.12.2012.

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് – 2011–12 – കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് – സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- താങ്കളുടെ 15.12.12 തീയതിയിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നം. കത്ത്.

-----000-----

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 2011–12 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 313/12, 330/12 എന്നീ നമ്പർ പ്രോജക്ടുകളായ കാട്ടാനശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനായി 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി 72,18,739/– രൂപ താങ്കളുടെ ഓഫീസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദേശീയതല ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആയതിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് യോഗ്യത നേടിയതെന്നും സൂചന പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ആയതിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നെഗോസിയേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പ്രകാരമുള്ള തുക എത്രയും പെട്ടന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

എം.എസ്.ദേവരാജ്,
സെക്രട്ടറി.

JAN(Proj)
1/1/13

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) Page 26412 of 27
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

No. 3701/SFSW/ANERT/2012 -1-2013

പ്രേക്ഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് - പി.ഒ
വയനാട്.

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട്- വയനാട് ജില്ലയിൽ 12 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 26.12.2012 താങ്കളുടെ ഡി.പി. 15/513/12 നമ്പരായുള്ള കത്ത്

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഓഫീസിലെ 15-12-2012 ലെ ഇതേ നമ്പരിലുള്ള കത്ത് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിൽ 12 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് അനെർട്ട് ക്ഷണിച്ച ദർഘാസുകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും താങ്കൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട തുടർ നടപടികളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനവുമായി നെഗോസിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. ~~ഒരിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉദ്ധ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മുഴുവൻ നെഗോസിയേഷൻ നടത്തേണ്ടതുള്ളൂ.~~

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട തുക അനുവദിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

5/1/2013

RECEIVED
7/1/13
DATE

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) -ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POWER, GOVT. OF KERALA)

ANERT No. 3701/SFSW/ANERT/2012 03.01.2013

പ്രേക്ഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് - പി.ഒ
വയനാട്.

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട്- വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 26.12.2012 താങ്കളുടെ ഡി.പി. 15/613/12 നമ്പരായുള്ള കത്ത്

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഓഫീസിലെ 15-12-2012 ലെ ഇതേ നമ്പരിലുള്ള കത്ത് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് അനെർട്ട് ക്ഷണിച്ച ദർഘാസുകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും താങ്കൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട തുടർ നടപടികളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനവുമായി നെഗോസിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

E-mail:wynddpwynd@gmail.com

ഫോൺ : 202290,
ഫാക്സ് : 04936 - 202480,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

ANERT
05 JAN 2013
Date 156

നം.ഡി.പി.15/613/12

തീയതി: 28.12.2012.

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലയിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :-1) താങ്കളുടെ 3701/SFSW/ANERT/12 നം.കത്ത്, തീയതി:25/09/2012.
2) വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 99/12(7) നം. തീരുമാനം

---000---

സൂചന കത്തിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധാകർഷണണിയ്ക്കുന്നു. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സൂചന കത്ത് പ്രകാരം 45,57,261/-രൂപ കൂടി താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ? പ്രസ്തുത തുക 2007-08 വർഷത്തിൽ അനർട്ടിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് 59,81,709/-രൂപയിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്നതിന് സൂചന (2) പ്രകാരം ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് തുടർനടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

എം.എസ്.ദേവരാജ്,
സെക്രട്ടറി,
വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

ഉള്ളടക്കം :-
മേൽപ്പറഞ്ഞത്.

Sri Aneesh
Harikrishnan

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
01/11/2012-ാം തീയതി നടന്ന സാധാരണ മീറ്റിങ്ങിലെ
99/12(7)-ാം നമ്പർ തീരുമാനം

അജണ്ട :സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതസംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം : നമ്പർ 99/12(7)തീയതി: 01/11/2012

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 20.10.2012ലെ 64/12 നമ്പർ തീരുമാനം യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ്പ്രകാരം 5 വർഷവാറന്റിയോടെ ചെയ്യുന്നതിന് 1,17,76,000/-രൂപ ആവശ്യമാണെന്നും ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് അപര്യാപ്തമാണെന്നും ആവശ്യമായ യഥാർത്ഥ തുക പ്രവർത്തി പൂർത്തികരിച്ച ശേഷമേ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ടെണ്ടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും ആയതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുമെന്നും ഏപ്രിൽ 2012ൽ ജില്ലാതല ഊർജ്ജ സംരംക്ഷണ മിഷൻ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 72,18,739/- രൂപ മാത്രമേ അഡ്വാൻസായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി തുകയായ 45,57,261/-രൂപ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയ്യതിക്ക് മുമ്പായി 17 കോളനികളിലും ടെണ്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ കത്ത് യോഗം ചർച്ചചെയ്തു. ഊർജ്ജ സുരക്ഷമിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം 2007-08 വർഷത്തിൽ അനർട്ടിലേക്ക് ഡപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത 59,81,709/-രൂപയിൽ നിന്നും ബാക്കി തുക മേലാവശ്യത്തിന് നൽകുന്നതിന് യോഗം ഐകൃകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡണ്ട്

// ശരിപകർപ്പ്//

സെക്രട്ടറി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ..... April 2013

From

Director

To

(1) The Principal Chief Conservator of Forests &
Chief Wild Life Warden
Forest Department
Vazhuthacaud
Thiruvananthapuram -695014

(2) Sri.G.Prasad, Director
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)
Block No.14, C.G.O Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110003

(3) Dr. Ahmar Raza, Director, MNRE

(4) Dr. O.S. Sastry, Director, MNRE

(5) Dr. P.C. Pant, Director, ~~ANERT~~ MNRE

Sir,

Sub: Tender Specification and Estimate for Supply and Installation of Solar Fencing Energiser Systems in Wayanad District by ANERT – Request for offering comments – Reg.

ANERT is in the process of installation of solar fencing energiser systems in the remote SC/ST colonies in Wayanad and Malapuram districts. Please see the enclosed technical specifications for the Solar Fencing Energiser Systems in Wayanad District. The specifications are prepared based on international standards and with a view to ensure trouble free operation by incorporating comprehensive maintenance condition for 5 years from the date of commissioning. The estimated amount for the work was Rs.1,17,76,000/- and the lowest tender rate offered by the competent bidder was Rs.1,54,72,275/-.

I request you to offer your valuable comments on the technical specifications framed by ANERT and cost of the Solar Fencing Energiser Systems offered.

Thanking you,

Yours faithfully,

DIRECTOR

Encl: As above

File No. ANERT-ADM.36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2)17)

Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 28/02/2026 11:53 AM

No.3701/SFSW/ANERT/2012

29th April 2013

From

Director

To

(1) The Principal Chief Conservator of Forests &
Chief Wild Life Warden
Forest Department
Vazhuthacaud
Thiruvananthapuram -695014

(2) Sri.G.Prasad, Director
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)
Block No.14, C.G.O Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110003

(3) Dr. Ahmar Raza, Director, MNRE

(4) Dr. O.S. Sastry, Director, MNRE

(5) Dr. P.C. Pant, Director, MNRE

Sir,

Sub: Tender Specification and Estimate for Supply and Installation of Solar Fencing Energiser Systems in Wayanad District by ANERT – Request for offering comments – Reg.

ANERT is in the process of installation of solar fencing energiser systems in the remote SC/ST colonies in Wayanad and Malapuram districts. Please see the enclosed technical specifications for the Solar Fencing Energiser Systems in Wayanad District. The specifications are prepared based on international standards and with a view to ensure trouble free operation by incorporating comprehensive maintenance condition for 5 years from the date of commissioning. The estimated amount for the work was Rs.1,17,76,000/- and the lowest tender rate offered by the competent bidder was Rs.1,54,72,275/-.

I request you to offer your valuable comments on the technical specifications framed by ANERT and cost of the Solar Fencing Energiser Systems offered.

Thanking you,

Yours faithfully,

DIRECTOR

Encl: As above

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

II.B – TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE INSTALLATION AND COMMISSIONING OF 17 SOLAR FENCES WITH ENERGIZER SYSTEMS FOR THE WAYANAD DISTRICT

1. SCOPE OF THE WORK

1.1 The Scope of the work includes construction/installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energiser Systems in the Wayanad District Panchayath area.

2. LOCATIONS

2.1 The following are the locations in the Wayanad District selected for the construction/installation of solar fencing systems.

Sl. No.	Location	Length of Fence (#)
1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikan Colony, Noolpuzha	9.00 km
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60 km
3.	Kodangappura Adakka Manga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04 km
4.	Mangapadi (Amba) (50 acre), Pozhuthana	4.25 km
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00 km
6.	Choimoola, Thavinjhal	4.88 km
7.	Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	2.30 km
8.	Annimoola Echakunnu Karatu Kuruma Colony, Noolpuzha	3.10 km
9.	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.02 km
10.	Vandikkadavu, Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.83 km
11.	Alipuram Moolavayal Colony, Noolpuzha	2.75 km
12.	Vallakode Kumbrankolli Kuruman Kattunaikkan Paniyan Colony	2.01 km
13.	Pilakkavu Kalkori Colony, Noolpuzha	2.00 km
14.	Ettekkar Kunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.50 km
15.	Muriyankunnu to Thazhe Koloor Colony, Noolpuzha	1.45 km
16.	Pilakkavu Kalkori Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15 km
17.	Nanmadhanpadi Paniya Colony	1.20 km

(#)The distance may vary up to ± 5% of the measured value. The bidders may visit all the 17 sites listed above for the physical verification and for the estimate of quantity of sub components of the fencing system like end strain posts, corner strain posts, intermediate posts, joint clamps, wire tightners, tension spring, length of GI wire etc. No enhancement in the rate quoted will be allowed in any case, if the physical quantity of items/subcomponents required for the completion of the work vary from the initial estimate of the bidder, on a later stage. The sketch of the sites can be obtained from ANERT HQ and District Office of ANERT, Wayanad.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3.12 The PV module must be tested and approved by one of the IEC authorized test centres. Test certificates can be from any of the MNRE/BIS accredited Testing/Calibration Laboratories.

3.13 The power output of the module(s) under STC should be a minimum of 100 Wp and 70 Wp as specified.

3.14 PV modules used in the solar power systems must be warranted for their output peak watt capacity, which should not be less than 90% at the end of 10 years and 80% at the end of 25 years.

3.15 Operating voltage for the output shall be 16.4V dc minimum.

3.16 The terminal box on the module should have a provision for opening for replacing the cable, if required.

3.17 The PV module should be inclined towards south direction at an inclination of 15° from the horizontal.

3.18 A GI frame structure with corrosion resistant paint to be used for holding the SPV module. The frame structure should have provision to adjust its angle of inclination to the horizontal between 0 and 25 degree. Necessary length of copper cables (weather proof) DC switches, fuses etc. of BIS specifications should be used to connect the PV module, battery, charge controller and energizer.

3.19 The PV module should be mounted on a GI pole of length 3 metre and dia 10 cm near the energizer cabin.

TUBULAR BATTERY

3.20 Flooded type lead acid tubular/VRLA / Gel battery of minimum capacity 12V, 150 Ah is required for fences of length 6 km and above and 12V, 100 Ah battery is required for fences if length below 6 km. Battery capacity is rated C/10 at 27°C discharge rate.

3.21 Tubular battery conforming to applicable BIS specification should be supplied, installed and commissioned

3.22 75% of the rated capacity of the battery should be between fully charged & load cut off conditions.

3.23 The following additional information on the batteries to be supplied:

i. Overcharge Voltage
ii. Load disconnect voltage
iii. Modules reconnect voltage
iv. Float Voltage
v. Temperature compensation required for proper operation
vi. Ampere hour efficiency /Watt hour efficiency
vii. Self discharge less than 3% per month at 30° C

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

vi. Joint Clamps
vii. Permanent Wire Tightners
viii. Permanent Tension Spring
ix. Lightning Diverter Kit
x. Warning Sign Boards
xi. GI Wire
xii. Double insulated lead out cable
xiii. Earthing Kit
xiv. Reel Insulators

3.28 The specifications of the above components are listed below.

i. Height of the posts : 2.5 metre (0.5m to be buried into concrete foundation)
ii. Number of strands : 5 (3 should be live)
iii. Distance between posts :5 metre
iv. Hot dipped galvanised iron end posts of size 50 mm with one support post and bracket at the start and end of each fence section and GI corner posts (at every bend of the fence) of size 50mm with two support posts and brackets to be provided. Intermediate posts at every 5 metre span to be provided with T-angle of size 25mmx25mmx3mm.
v. Dimensions of pits for installing end posts and corner posts to be 30cmx30cmx60cm and 30cmx30cmx30cm of the pit at bottom to be packed by 4cmx4cm stones and the balance portion packed by PCC 1:3:6. The posts should be embedded into the foundation by 50cm deep.
vi. Spring wire gates of size 1 metre or 3 metre to be provided along the fence according to the demand of the beneficiaries. Double insulated cables to be provided at the spring gates.
vii. UV stabilised polycarbonate strain insulators of 15kV rating and UV stabilised polypropylene reel insulators (for intermediate posts) of 15 kV rating to be used for the fence.
viii. Reel type aluminium alloy wire tightners of 400 newton rating shall be issued.
ix. GI joint clamps with 25 micron zinc coating with positive locking mechanism to be provided with nuts and bolts.
x. Hot dip galvanised (30 micron) tension springs to be used wherever necessary for tensioning short distances.
xi. Lightning diverter kits to be provided in the fence for minimising damage due to lightning.
xii. Sufficient number of warning sign boards to be placed along the fence as per statutory regulation. Polyethylene yellow coloured board with black lettering in English, Malayalam and Kannada are needed.
xiii. Hot dip galvanised High tensile ACSR wire of 2.5mm diameter having minimum 230 gm/m^2 zinc coating and breakdown strength of 740 kg to be used for wiring the fence. Out of the 5 stands, 3 should be live wires. Binding wires for reel insulators should be 90 micron galvanised and of size 14 SWG.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

4.4 The remaining 50% shall be supplied and installed within 3 months of the supply order.

4.5 Penalty for delay in supplies will be imposed at 1% per month up to a maximum 10%. In case of delays in supplies, Director, ANERT may cancel the contract and take recourse to other action as deemed appropriate.

5. Payment

5.1 No advance payment will be given. Payment will be released on receipt of invoices duly certified for acceptance of stores by the concerned Officer of ANERT.

5.2 The terms of payment shall be:

i. 90% of the invoice amount shall be paid on successful commissioning of the systems. The remaining 10% shall be retained as performance security as given below. Performance security shall not be released against bank guarantee.
ii. 5% of the total amount shall be paid after one year
iii. The remaining 5% shall be paid after the five-year warranty period
iv. The security deposit of 5% furnished along with the contract agreement shall be released on completion of supply, installation and commissioning.

5.3 Income tax, contribution to workers' welfare fund and other statutory deductions shall be made from the payment as per prevailing norms.

6. Service and maintenance

6.1 The faulty system or components should be replaced/ repaired within 15 days of fault reporting. The servicing should be carried out at the site of installation. The service personnel should visit the installations at least once in 3 months for preventive maintenance even if no faults are reported. Reports of these preventive maintenance visits should be given to the concerned ANERT District Offices on a quarterly basis. Delay in servicing beyond 15 days of fault reporting would attract penalty at the rate of Rs.1000 per system per fortnight or part thereof.

6.2 A designated contact Telephone Number and address should be submitted for reporting faults during the warranty period.

File No. ANERT-ADM/86/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ..... May 2013

From

Director

To

The District Engineer
District Office of ANERT
Wayanad/Malappuram

Sir,

Sub: Installation of Solar Fencing Energisers in Wayanad and Malappuram – Inspection - Reg.

The installation work of solar fencing energiser systems is entrusted with M/s. Asiatech Electronics, Sulthan Bathery and is progressing in the remote colonies of Wayanad district. The installation of solar fencing energisers in the colonies of Malappuram district is also expected to begin in due course. Sri. P. Jayachandran Nair, District Engineer, Malappuram is entrusted with the inspection and quality assurance of the solar fencing works in Wayanad and Malappuram districts with immediate effect. He will report the progress of work during every fortnight to the Director.

Yours faithfully,

DIRECTOR

Copy to: Sri. M. K. Joy
Asiatech Electronics
Sulthan Bathery
Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

No.3701/SFSW/ANERT/2012 4th May 2013

From

Director

To

The District Engineer
District Office of ANERT
Wayanad/Malappuram

Sir,

Sub: Installation of Solar Fencing Energisers in Wayanad and Malappuram – Inspection - Reg.

The installation work of solar fencing energiser systems is entrusted with M/s. Asiatech Electronics, Sulthan Bathery and is progressing in the remote colonies of Wayanad district. The installation of solar fencing energisers in the colonies of Malappuram district is also expected to begin in due course. Sri. P. Jayachandran Nair, District Engineer, Malappuram is entrusted with the inspection and quality assurance of the solar fencing works in Wayanad and Malappuram districts with immediate effect. He will report the progress of work during every fortnight to the Director.

Yours faithfully,

DIRECTOR

Copy to: Sri. M. K. Joy
Asiatech Electronics
Sulthan Bathery
Wayanad

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
Government of India
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY
ब्लाक नं.14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
BLOCK NO. 14, C.G.O. COMPLEX, LODI ROAD, NEW DELHI - 110 003

Fax : 011-24361298
Telegram : RENEWABLE

06.06.2013



To
The Director
ANERT
Opp. Thycaud House
Tycaud P.O.
Thiruvanathapuram-695014

सं.
No.

दिनांक
Dated .....

Sub: Installation of Solar Fencing in Waynad District
Ref. 3701/SFSW/ANERT/2012 dated 29.04.2013

Sir,

Please refer above letter regarding tender specifications for solar fencing. In this reference the Ministry's view is

1. PV modules should qualify IEC standards.
2. MNRE does not have any specific requirement/specifications for solar fencing systems. However fencing energizer should conform to relevant IEC/BIS standards for safety
3. As per guidelines MNRE provide support of Rs.81/Wp as subsidy f such systems

10/6/13
Hareendran

Yours faithfully

(Dr. G. Prasad)
Scientist-E/Director
Telefax- 011-24361151

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2147)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT

WL1-19364/2013

Office of the
Principal Chief Conservator of Forests(Wildlife)&
Chief Wildlife Warden, Kerala
Forest Headquarters, 'Vanalakshmi'
Thiruvananthapuram-695 014

Dated 03.06.2013

From

The Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) &
Chief Wildlife Warden, Kerala,
Thiruvananthapuram.

To

The Director,
ANERT, Thycaud,
Thiruvananthapuram.



Sir,

Sub: Tender specification and Estimate for Supply and Installation of Solar Fencing Energiser System in Wayanad District by ANERT - reg:

Ref: Your letter No. 3701/SFSW/ANERT/2012 dated 29.04.2013

With reference to the above I am to inform you to contact the local Divisional Forest Officers and Wildlife Wardens in the matter so that work can be carried out in tandem with the similar works being carried out by the Department. In this regard you may discuss the details in person with Chief Wildlife Warden on any of the convenient dates.

Yours faithfully,

For Principal Chief Conservator of Forests (WL) &
Chief Wildlife Warden, Kerala

File No. ANERT-ADM/36/2019/OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM)-ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

26418/2019/TECHNICAL ANERT

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
Government of India
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY
ब्लाक नं.14, केन्द्रीय सचिवालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
BLOCK NO. 14, C.G.O. COMPLEX, LODI ROAD, NEW DELHI - 110 003

Fax : 011-24361298
Telegram : RENEWABLE

ANERT
RECEIVED
10 JUN 2013
Date..... 9378

06.06.2013

To
The Director
ANERT
Opp. Thycaud House
Tycaud P.O.
Thiruvanathapuram-695014

सं. No.

दिनांक Dated .....

Sub: Installation of Solar Fencing in Waynad District
Ref. 3701/SFSW/ANERT/2012 dated 29.04.2013

Sir,

Please refer above letter regarding tender specifications for solar fencing. In this reference the Ministry's view is

1. PV modules should qualify IEC standards.
2. MNRE does not have any specific requirement/specifications for solar fencing systems. However fencing energizer should conform to relevant IEC/BIS standards for safety
3. As per guidelines MNRE provide support of Rs.81/Wp as subsidy for such systems

Yours faithfully

(Dr. G. Prasad)
Scientist-E/Director
Telefax- 011-24361151

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POWER, GOVT. OF KERALA)

No.7475/SFS/ANERT/2012 12.02.2013

From

Director

To

M/s. Asiatech Electronics
Moozhiyil Complex
Sulthan Bathery
Wayanad – 673 592

Sir,

Sub: ANERT – Supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences With Energizer Systems in Wayanad District - reg

Ref: 1. Tender No.05/SFS/ANERT/2012 dt. 29.09.2012
2. Your offer dt. 12.11.2012
3. Your letter dt. 22.01.2013

Your offer for the supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District as per the reference cited 3rd above is accepted. You are requested to effect the supply, installation and commissioning the items subject to the following terms and conditions:

Item	Qty.	Total (Rs.)
Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District (as per tender specifications and test certificates)	**17 Solar Fences**	**1,50,06,823/- (Rupees one crore fifty lakhs six thousand eight hundred and twenty three only)**

The price shown above is inclusive of all taxes.

Opp. Thycaud House, Thycaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 014, Phone : (91-471) 2338077, 2331803, 2333124
Fax : 0471-2329853, Email : anertdir@gmail.com, Web : www.anert.gov.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-DA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1 (HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

1. An agreement has to be executed by you in the prescribed form (enclosed) on Kerala Stamp paper worth Rs.100/- within a week for the due fulfilment of the contract along with a Security Deposit of Rs.7,50,341/- (Rupees seven lakhs fifty thousand three hundred and forty one only) being the 5% of contract value of Rs.1,50,06,823/- by Demand Draft/Bank Guarantee drawn in favour of the Director, ANERT. You have to pay all stamp duty, Lawyer's charges and other expenses incidental to the execution of the above agreement.

2. Schedule of Supply

i) The items should be delivered and installed at the specified 17 locations in Wayanad District (detailed list attached) under prior intimation and supervison of ANERT.

ii) The supply and installation of the entire lot shall be completed within 3 months of the date of supply order.

iii) At least 50% of the ordered quantity shall be supplied and installed within 60 days of the supply order.

iv) The remaining 50% shall be supplied within 3 months of the supply order.

v) Penalty for delay in supplies will be imposed at 1% per week up to a maximum 10%. In case of delays in supplies, Director, ANERT can cancel the contract and take recourse to other action as deemed appropriate.

3. Payment

i) 90% of the invoice amount shall be paid on successful commissioning of the systems. The remaining 10% shall be retained as performance security as given below. Performance security shall not be released against Bank Guarantee.

File No: ANERT/ADM/66/2019-DA1(Fin) (Computer, No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1 (HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ii) 5% of the total amount shall be paid after one year

iii) The remaining 5% shall be paid after completion of the five year warranty period

iv) The security deposit of 5% furnished along with the contract agreement will be released on completion of supplies.

v) Income tax, contribution to worker's welfare fund and other statutory deductions shall be made from the payment as per prevailing norms.

4. Service & Maintenance

i) The faulty system or components should be replaced/repaired within 15 days of fault reporting by ANERT/beneficiary during the warranty period. The servicing should be carried out at the site of installation. The service personnel should visit the installations at leasst once in three months for preventive maintenance even if no faults are reported. Reports of these preventive maintenance visits should be given to the concerned ANERT District Office, Wayanad on a quarterly basis. Delay in servicing beyond 15 days of fault reporting would attract penalty at the rate Rs.1000/- per system per fortnight or part thereof.

ii) A designated contact Telephone Number and address should be submitted for reporting faults during the warranty period.

iii) If the supplier fail to maintain the systems during the warranty period, ANERT may appoint any agency to do the maintenance work at the risk and cost of the supplier. The loss occurred to ANERT will be recovered from the supplier or his successor as per agreement conditions.

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1 (HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

5. Warranty Period

i) 5 years comprehensive onsite warranty

ii) PV Modules used in the solar power system must be warranted for their output peakwatt capacity, which should not be less than 90% at the end of 10 years and 80% at the end of 25 years.

iii) The following matter should be prominently displayed in a visible manner with size not less than 30 cm x 20 cm, by indelibly embossing on the system components

District Panchayat Programme 2012-13
implemented by ANERT

Yours faithfully,

DIRECTOR

Encl: 1. Format for Agreement

Copy to: The Secretary, Wayanad District Panhayat

The District Engineer, ANERT District Office, Wayanad

Office Copy

File No. ANERT-ADM/36/2019/OA(HRM) (Computer No. 2174)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Details of Locations

Sl.No.	Name of location	Length of Fence
1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikan Colony, Noolpuzha	9.00 km
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60 km
3	Kodangappura Adakka Manga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04 km
4.	Mangapadi (Amba) (50 acre), Pozhuthana	4.25 km
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00 km
6.	Choimoola, Thavinjhal	4.88 km
7.	Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	2.30 km
8.	Annimoola Echakunnu Karatu Kuruman Colony, Noolpuzha	3.10 km
9.	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.02 km
10.	Vandikkadavu, Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.83 km
11.	Alipuram Moolavayal Colony, Noolpuzha	2.75 km
12.	Vallakode Kumbrankolli Kuruman Kattunaikkan Paniyan Colony	2.01 km
13.	Pilakkavu Kalkori Colony, Noolpuzha	2.00 km
14.	Ettekkar Kunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.50 km
15.	Muriyankunnu to Thazhe Koloor Colony, Noolpuzha	1.45 km
16.	Pilakkavu Kalkori Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15 km
17.	Nanmadhanpadi Paniya Colony	1.20 km

60.08 km

File No. ANERT-ADMIN/2019/OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

(DFA)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....December 2013

From

Director

To

The District Engineer
District Office of ANERT
Wayanad

Sir,

Sub: Measurement of the length of solar fences – Report – Reg.

Ref: This office letter No.7475/SFS/ANERT/2012 dt: 12-02-2013

Your attention is invited to the reference cited. M/s. Aslatech Electronics, Sulthan Bathery have informed that they have completed the construction work of the solar fencing energizer systems in the following 3 colonies in Noolpuzha.

1. Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikkan Colony - 9.00 km length
2. Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony - 2.30 km length
3. Pilakkavu Kalkori Colony - 2.00 km length

I request you to depute the technical personnel of your office for taking measurement of the length of the above three solar fences and to report the matter to ANERT HQ before 12-12-2013.

Yours faithfully,

DIRECTOR

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 1 No. of Solar Fence with Energizer System in Wayanad District - Payment of Rs.18,61,058/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad – Sanctioned – Orders issued.

AF/1325 /SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 21-01-2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.2.2013
2. AF/701/SF/ANERT/2013 dt. 05.09.2013
3. Invoice No.428 dt. 03.01.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad
4. Letter No.25/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 15.01.2014 from the District Engineer, Malappuram

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. An amount of Rs.21,51,054/- has been sanctioned vide reference 2nd cited towards the supply, installation and commissioning of 5 Solar Fences with Energiser Systems in Wayanad District. Now on completion of the supply, installation and commissioning of 1 Solar Fence with Energizer System in Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha in Wayanad District, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoice amounting to Rs.21,49,100/- for payment.

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above site. The inspection team reported that the systems installed are satisfactorily working. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics is eligible for payment as detailed below:

Amount quoted in the tender	:	Rs.21,49,897.00
Less 0.5% (negotiated price)	:	" 10,750.00
Actual claim as per tender	:	Rs.21,39,147.00

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi.R.Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- 23/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2012-13 തീയതി: 17-12-2013



പ്രേഷകൻ
ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- സൗരോർജ്ജവേലികളുടെ നിളം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: നമ്പർ 3701/എസ്.എപ്.എസ്.ഡബ്ല്യു/അനെർട്ട്/2012 തീയതി 07-12-2013

സൂചനയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. കത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 3 ട്രൈബൽ കോളനികളിൽ മെസ്സേഴ്സ്. ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സൗരോർജ്ജവേലികളുടെ നിളം അളക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ട അനുമതി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വയനാട് ജില്ലകളിലെ കാടുകളിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം പോലീസ് അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പോലീസിന്റെയും, വന അധികൃതരുടെയും അനുമതി അനിവാര്യമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത ഓഫീസിലേയ്ക്ക് അനുമതിക്കായി അയച്ച കത്തുകളുടെ കോപ്പി അങ്ങയുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേൽ കോളനികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യം അനിവാര്യമാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വാഹനം അവിടെ നിർത്തി ഇടേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ ദിവസ വാടകയ്ക്ക് വാഹനം ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിലേയ്ക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കേണ്ടതും സംഘാംഗങ്ങളോടൊപ്പം കാടിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരു ആദിവാസി യുവാവിന്റെ (ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ) സാന്നിധ്യം ഈ ടീമിനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ അതിന് വേണ്ട ചെലവും അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുമതിയും തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ജീപ്പ് വാടക-4 ദിവസം
ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറുടെ വേതനം-4 ദിവസം
സംഘാംഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണചെലവ്
മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തുക

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

KMS/180/3, Gudalai, kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/86/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- 23/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013-14 തീയതി: 16-12-2013

പ്രേഷകൻ
ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

സ്വീകർത്താവ്
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി

സർ,

വിഷയം:- ആദിവാസി കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ പരിശോധന-ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച്.

അനെർട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കനാൽ കുറുകുന്ന് കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലും (9 കി.മി ദൂരം), മണിമുണ്ട കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലും (2.30 കി.മി ദൂരം), പിലാക്കാവ് കൽക്കോറി കോളനി (2 കി.മി ദൂരം) യിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകേണ്ടതിന് നിലവിൽ മാവോയിസ്റ്റ് /നക്സലൈറ്റ് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടോ എന്നും പോകുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എങ്കിൽ ആ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും നാലു ദിവസത്തേക്കുള്ള സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചുതരുന്നതിനും നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പകർപ്പ്

ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

എന്ന്,

വിശ്വസ്തതയോടെ,

16/12/13

ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

KN8/180/3,Gudalal,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-205215
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013-14 തീയതി: 16-12-2013

പ്രേഷകൻ
ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

സ്വീകർത്താവ്

വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ
സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ

സർ,

വിഷയം:- ആദിവാസി കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ പരിശോധന-ഫോറസ്റ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും, ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം ലഭ്യമാക്കിതരുന്നതും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച്.

അനെർട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കനാൽ കുറുകുന്ന് കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലും (9 കി.മി ദൂരം), മണിമുണ്ട കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലും (2.30 കി.മി ദൂരം), പിലാക്കാവ് കൽക്കോറി കോളനി (2 കി.മി ദൂരം) യിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകേണ്ടതിന് പരിശോധന ടീമിനോടൊപ്പം വനം വകുപ്പിന്റെ സ്ഥലപരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പകർപ്പ്

ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

എന്ന്,

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

KM8/180/3,Gudalal,kalpetta, PO, wayanad Dist. - 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

No.3701/SFSW/ANERT/2012 7th December 2013

From

Director

To

The District Engineer
District Office of ANERT
Wayanad

Sir,

Sub: Measurement of the length of solar fences – Report – Reg.

Ref: This office letter No.7475/SFS/ANERT/2012 dt: 12-02-2013

Your attention is invited to the reference cited. M/s. Asiatech Electronics, Sulthan Bathery have informed that they have completed the construction work of the solar fencing energizer systems in the following 3 colonies in Noolpuzha.

1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikkan Colony	- 9.00 km length
2.	Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony	- 2.30 km length
3.	Pilakkavu Kalkori Colony	- 2.00 km length

I request you to depute the technical personnel of your office for taking measurement of the length of the above three solar fences and to report the matter to ANERT HQ before 12-12-2013.

Yours faithfully,

DIRECTOR

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 1 No. of Solar Fence with Energizer System in Wayanad District - Payment of Rs.18,61,058/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad – Sanctioned – Orders issued.

AF/1325 /SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 21-01-2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.2.2013
2. AF/701/SF/ANERT/2013 dt. 05.09.2013
3. Invoice No.428 dt. 03.01.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad
4. Letter No.25/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 15.01.2014 from the District Engineer, Malappuram

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. An amount of Rs.21,51,054/- has been sanctioned vide reference 2nd cited towards the supply, installation and commissioning of 5 Solar Fences with Energiser Systems in Wayanad District. Now on completion of the supply, installation and commissioning of 1 Solar Fence with Energizer System in Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha in Wayanad District, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoice amounting to Rs.21,49,100/- for payment.

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above site. The inspection team reported that the systems installed are satisfactorily working. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics is eligible for payment as detailed below:

Amount quoted in the tender	:	Rs.21,49,897.00
Less 0.5% (negotiated price)	:	10,750.00
Actual claim as per tender	:	Rs.21,39,147.00

File No: ANERT-ADMN/36/2019-OA(HRM) (Computer No- 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

217

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 5 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District - Payment of Rs.21,51,054/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad – Sanctioned – Orders issued.

AF/ 701 /SF/ANERT/2013 Dated, Thiruvananthapuram, 05-09-2013

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.2.2013

2. Invoice Nos.393, 394, 395, 396 & 397 dt. 21.08.2013 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad

3. Letter No.09/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 23.08.2013 from the District Engineer, Malappuram

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. On completion of the supply, installation and commissioning of 5 Solar Fences with Energizer Systems as detailed below, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoices amounting to Rs.24,63,980/- for payment.

Sl. No.	Work Sl.No.	Location of the Solar Fence	Length Of Fence (km)	Amount (Rs.)
01	9	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.1	5,05,160.00
02	10	Vandikadavu Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.85	9,57,890.00
03	12	Vallakode Kumbrankolli Kuruman Kattunakkan Paniyan Colony	2.05	5,01,260.00
04	14	Ettekkarkunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.5	2,12,110.00
05	16	Pilakkavu Kalkori Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15	2,87,560.00
		Total		24,63,980.00

File No: ANERT-ADMN/8/2013-GA-ANERT (Serial No: 247)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath (GAN, HRM) ANERT, GA (HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Registered with A/D

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.
Email:dpwyd@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഫാക്സ്: 202360
ഫോൺ : 04936 - 202480
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്

11 OCT 2013
Date 12252

"ഉദ്യോഗാ മാതൃഭോഷ"

ഡി.പി.15/613/2012 തീയതി: 03.10.2013

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-സോളാർഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- 1) താങ്കളുടെ 7475/SFS/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് തീയതി. 31.5.2013
2) 4.7.2013 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്
3) പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ. സജിമോൻ നൽകിയ പരാതി. തീയതി 27.09.2013

-----000-----

മേൽ വിഷയസൂചനകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. സോളാർഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം 4 കോളനികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതായും ബാക്കിയുള്ളവയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും സൂചന (1) പ്രകാരം താങ്കൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. തുടർന്ന് സൂചന (2) പ്രകാരം എല്ലാ കോളനികളിലും പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ഈ ഓഫീസുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതുക്കിയ തുകയ്ക്കുള്ള സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതു മാണെന്നറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇനിയും ഈ കാര്യത്തിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ സൂചനയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

കൂടാതെ പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡിൽ വണ്ടിക്കടവ് പണിയകോളനി മുതൽ 73 നായ്ക്കകോളനി വരെയുള്ള അനുവദിച്ച ഫെൻസിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സൂചന (3) പ്രകാരം പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച് 5 മാസങ്ങളോളമായെങ്കിലും ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി വലിച്ചുകെട്ടിയ കമ്പിവേലി മുഴുവൻ വന്യമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങി

(പേജ് 2ൽ തുടർച്ച)

File No. ANERT/ADM/36/2019-20(FRM) (Computer No. 376)
Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA (FRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Registered with A/D

നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും പറയുന്നു. വന്യമൃഗ ശല്യം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികളും പത്ര വാർത്തകളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ പ്രവർത്തിയടക്കമുള്ള ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം എത്രയുംവേഗം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട താണെന്നറിയിക്കുന്നു. പരാതിയുടെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. സൂചന പരാതി അന്വേഷിച്ച് അതിന്മേലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉടൻതന്നെ ലഭ്യമാക്കണം എന്നും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

എം.എസ്.ദേവരാജ്,
സെക്രട്ടറി.

ഉള്ളടക്കം: മേൽ പ്രകാരം

പകർപ്പ് : അനർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസർക്ക്

കൽപ്പറ്റ, വയനാട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-DA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സുഭാഷ്ഗിരി (ഓഫീസ്)
പി.ഒ. പുൽപ്പള്ളി-673579
വയനാട് ജില്ല
ഫോൺ: 04936-240221 (O)

അമരക്കുനി പി.ഒ.
Mob. 9947396930

തീയതി 13/9/2019

ടു

ചെയർപേഴ്സൺ,
പുൽപ്പള്ളി.

സർ,

പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡിൽ [illegible] 45 സെന്റ് സ്ഥലത്തുള്ള [illegible] ചെയർപേഴ്സന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം [illegible] ഞാൻ ടി [illegible] കൊടുത്തു. ടി [illegible] ചെയർപേഴ്സന്റെ [illegible] പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. [illegible] ചെയർപേഴ്സന്റെ [illegible] ചെയർപേഴ്സന്റെ [illegible] ചെയർപേഴ്സന്റെ

PART-III – PRICE SCHEDULE

Tender no. 05/SFS/ANERT/2012 for the Supply, Installation and Commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District

PRICE SCHEDULE

Name of the Bidder:

Sl. No.	Location of the solar fence	Length (km)	Basic Price (Rs.)	CST/ KVAT@ (Rs.)	All inclusive amount (Rs.)
1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikan Colony, Noolpuzha	9.00	2009250	140647	2149897
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60	2021000	141470	2162470
3.	Kodangappura Adakka Manga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04	1419400	99358	1518758
4.	Mangapadi (Amba) (50 acre), Pozhuthana	4.25	9987750	69912	1068662
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00	1175000	82250	1257250
6.	Cholmoola, Thavinjhal	4.88	1146800	80276	1227076
7.	Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	2.30	540500	37835	578335
8.	Annimoola Echakunnu Karatu Kuruma Colony, Noolpuzha	3.10	728500	50995	779495
9.	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.02	474700	33229	507929
10.	Vandikkadavu, Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.83	900050	63003	963053
11.	Alipuram Moolavayal Colony, Noolpuzha	2.75	646250	45237	691487

File No. ANERT-ABM/36/2019-DA(HRM) (Computer No: 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath(DA(HRM) ANERT, DA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

Sl. No.	Location of the solar fence	Length (km)	Basic Price (Rs.)	CST/ KVAT@ (Rs.)	All inclusive amount (Rs.)
12.	Vallakode Kumbrankolil Kuruman Kattunaikkan Paniyan Colony	2.01	472350	33064	505414
13.	Pilakkavu Kalkori Colony, Noolpuzha	2.00	470000	32900	502900
14.	Ettekkar Kunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.50	200000	14000	214000
15.	Muriyankunnu to Thazhe Koloor Colony, Noolpuzha	1.45	340750	23852	364602
16.	Pilakkavu Kalkori Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15	270250	18917	289167
17.	Nanmadhanpadi Paniya Colony	1.20	282000	19740	301740
	GRAND TOTAL (*)				15082235

Total all inclusive price in words: Rupees One Crore Fifty Lakh Eighty Two Thousand Two Hundred and Thirty five only

(*) If the total amount quoted in words and figure differ, the amount mentioned in words will be taken for acceptance

Conditions

1. The rate quoted should be all inclusive including delivery of materials at the locations specified, and the cost of materials and labour for the civil works, erection and commissioning, warranties, taxes and duties.
2. The evaluation of the financial bid will be based on the grand total of all inclusive amount quoted for all 17 locations
3. Taxes & duties will be paid on production of documentary evidence.

Signature of the Bidder
(authorised signatory)
Name M.K. Joy
Designation Proprietor

Date: 12/11/19

(Office seal)

ASI TECH ELECTRONICS

Moozhayil Complex Sultan Bathery
Kerala 673 592 Tel: 224302

File No. ANERT-ADM/66/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH : 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date 23/01/2018

Work progress report

To

0694

The Director ANERT

Thiruvananthapuram

Sir

Sub : - Tender No : 05/SFS/ANERT/2012 -

Supply, Installation and commissioning of 17 solar fences with Energizer Systems in Wayanad District

With reference to your recommendation, here we are submitting the work progress report for work specified in above subject. Once again thanks to your kind co-operation for completing the project fine.

Yours Sincerely

For ASIATECH ELECTRONICS

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala-673 592, Ph : 04936-224802

Mfrs. of : Power fencing Systems, Solar Lighting Systems, Inverters, Home Security Systems,
Electronic Pest repellers, Survey of ground water.

File No. ANERT-ADM/26418/2019-DA1-ANERT, Document No. 217
Generated from eOffice by Deepthi T Nair, DA1-ANERT, ANERT, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

File No: ANERT/ADMN/2018/2018-19/(Vol.1) Computer No: 2107/
Generated from eOffice by Deepthi Ravindran, Chief(Tech), ANERT - AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 10:57 AM

Sl No	Pro No	Work No	Name of work	Commenced On	Finished On	Length as per Estimate	Work conducted	Work status
1	313/12	1	Kannan Kurukunnu Kuruman Kuruman Kattu Naikka colony (Noolpuzha)	7/10/2013	18/11/2013	9 km	9 km	completed
2	313/12	3	Kodangappura Adkkamanga	11/10/2013		6.04km		progressing
3	313/12	14	Ettekkar kunnu	9/6/2013	17/6/2013	0.5 km	0.5km	Completed
4	313/12	7	Manimunda Kuruman kattu naikka colony	22/11/2013	7/12/2012	2.3km	2.3km	Completed
5	313/12	15	Muriyan kunnu to Thazhe Koloor			1.45km		Not started
6	313/12	13	Pilakkavu Kalkori Kuruman kattu naika colony	21/6/2013	9/7/2013	1.15km	1.15km	completed
7	313/12	8	Annimoola Each kunnu Karad Kuruma colony			3.10km		Not started
8	313/12	4	Manga ppadi (Amba) Pozhuthana			4.25km		Not started
9	313/12	5	Amba 30acre pozhuthana			5km		Not started
10	313/12	9	Kolavalli Mullan kolli	5/4/2013	26/4/2013	2 km	2km	completed
11	313/12	10	Vandikkadavu chettimatam	3/5/201	31/7/2013	3.83 km	3.83km	completed
12	313/12	12	Choimoola (Thavinjal)			4.88km		Not started
13	313/12	2	Veeradi Machi moola Kattakandi (Pulppally)			8.60km		Not started
14	330/12	11	Allpuram Moolavayal colony (Noolpuzha)	10/1/2014		2.75km		Progressing
15	330/12	12	Vellakode Kumbran kolli colony (Noolpuzha)	15/6/2013	30/7/2013	2.01km	2.01km	completed
16	330/12	13	Pilakkavu Kalkkori colony(Noolpuzha)	21/6/2013	26/7/2013	2km	2km	completed
17	330/12	17	Manmadhan padi paniya colony			1.20km		Progressing
				Total Length		60.8 km	22.79Km	

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala-673 592, Ph: 04936-224802

Fence WyDI-compressed-compressed.pdf

(D-F-A)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....ഫെബ്രുവരി 2014

പ്രേക്ഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: താങ്കളുടെ ഓഫീസിലെ 03-10-2013-ലെ ഡി.പി.15/613/2012-ാം നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 72,18,739/- രൂപ ഈ ഓഫീസിന് കൈമാറിയിരുന്നല്ലോ. പ്രസ്തുത വർക്കിനായി 12-02-2013-ൽ 1,50,06,823/- രൂപയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുകയുണ്ടായി. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കോളനികളിലെ പണി പൂർത്തിയാവുകയും നിർമ്മാതാവിന് payment നടത്തുകയും ചെയ്തു.

1. കൊളവള്ളി അംബേദ്കർ കോളനി, മുള്ളൻകൊല്ലി - 2.02 കി.മി
2. വണ്ടിക്കടവ് ചെത്തിമറ്റം പണിയ കോളനി, പുൽപ്പള്ളി - 3.83 കി.മി
3. വള്ളുക്കോട് കുമ്പൻകൊല്ലി കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ പണിയൻ കോളനി-2.01 കി.മി
4. എട്ടേക്കർകുന്നു കുറുമൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ - 0.50 കി.മി
5. പിലാക്കാവ് കൽക്കോരി കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ - 1.15 കി.മി
6. കന്നാൽ കുറുക്കുന്നു കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ - 9.00 കി.മി
7. മണിമുണ്ട കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ - 2.30 കി.മി
8. പിലാക്കാവ് കൽക്കോരി കോളനി, നൂൽപ്പുഴ - 2.00 കി.മി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

ANERT

Agency for Non-conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012

ഫെബ്രുവരി 4, 2014

പ്രേക്ഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: താങ്കളുടെ ഓഫീസിലെ 03-10-2013-ലെ ഡി.പി.15/613/2012-ാം നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 72,18,739/- രൂപ ഈ ഓഫീസിന് കൈമാറിയിരുന്നല്ലോ. പ്രസ്തുത വർക്കിനായി 12-02-2013-ൽ 1,50,06,823/- രൂപയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുകയുണ്ടായി. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കോളനികളിലെ പണി പൂർത്തിയാവുകയും നിർമ്മാതാവിന് payment നടത്തുകയും ചെയ്തു.

1. കൊളവള്ളി അംബേദ്കർ കോളനി, മുള്ളൻകൊല്ലി – 2.02 കി.മി
2. വണ്ടിക്കടവ് ചെത്തിമറ്റം പണിയ കോളനി, പുൽപ്പള്ളി – 3.83 കി.മി
3. വള്ളുക്കോട് കുമ്പൽകൊല്ലി കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ പണിയൻ കോളനി–2.01 കി.മി
4. എട്ടേക്കരീകുന്നു കുറുമൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 0.50 കി.മി
5. പിലാക്കാവ് കൽക്കോരി കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 1.15 കി.മി
6. കന്നാൽ കുറുക്കുന്നു കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 9.00 കി.മി
7. മണിമുണ്ട കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്കൻ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 2.30 കി.മി
8. പിലാക്കാവ് കൽക്കോരി കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 2.00 കി.മി

മേൽപറഞ്ഞ വർക്കുകൾക്കായി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആയി 57,10,695/- രൂപ ഇതേവരെ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. 31-03-2014-നകം ബാക്കിയുള്ള കോളനികളിലെ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട Tenderer അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Law College Road, Vikas Bhavn P.O, Thiruvananthapuram - 695 033. Kerala.
Phone : (91-471) - 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 Fax: (91-471) 2329853
Web: http://www.anert.gov.in email: director@anert.in

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAVIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH : 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date : 5/3/2014

ANERT
07 MAR 2014
Date 3602

To,

The Director
ANERT
PMG - Law College Road
Vikas Bhavan P.O.
Thiruvananthapuram – 695 033.

Sir

Sub: 1) Tender for supply, Installation and commissioning of 17 solar fences with Energizer systems in Wayanad district.
2) Request for payments

Thankyou very much for awarding the job said in your work order No.7475SFS/ANERT/2012.We had completed works at Kodangappura Adakkamanga colony (6.04km) Noolpuza,Alipuram moolavayal colony(2.75km), Muriyan kunnu to Thazhe colony Noolpuzha(1.45km), and Manmadhanpadi paniya colony(1.20km) as per your tender specification. So kindly we request you to consider the procedure for permitting our payments at the earliest.

Yours sincerely

For ASIATECH

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala-673 592. Ph : 04936-224802

File No. ANERT-ADM/38/2019-OA(THRM) (Computer No. 211)
Generated from eOffice by Deepa M S, OA(THRM), ANERT on 07/03/2019 03:00:00 PM. This is a digitally signed document.

ANERT - Kerala Mail

Director ANERT <director@anert.in>

Measurements of the length of solar fences

2 messages

Rajesh R <rajesh@anert.in> 20 March 2014 at 13:20
To: Director ANERT <director@anert.in>

Sir,

Please see the attached mail and forwarded the same to Sri. Jayachandran Nair, Programme Officer, Malappuram

Regards,
Rajesh. R

fencing mail.docx
11K

Director ANERT <director@anert.in> 21 March 2014 at 15:43
To: Jayachandran Nair P <jayachandran@anert.in>

[Quoted text hidden]

fencing mail.docx
11K

M/s. Asiatech Electronics have informed that the construction work of the following 4 solar fencing energizer systems in Wayanad district have been completed.

1. Kodangappara Adakkamanga Colony – 6.04 km
2. Noolpuzha – Allpuram Moolavayal Colony – 2.75 km
3. Muriyankunnu – Thazhe Colony, Noolpuzha – 1.45 km
4. Manmadhanpadi Paniya Colony - 1.20 km

You are requested to depute the Technical personnel of the Malappuram district office to the above locations for taking measurements of the length of solar fences and report the matter to ANERT HQ.

Yours faithfully

Director

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepak R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

E-mail:www.dpwynd@gmail.com

ഫാക്സ് : 202392
ഫോൺ : 04936 - 202492
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

ANERT
20 MAR 2014
4904

"ഭരണഭാഷ–മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12 തീയതി 13.03.2014

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:– വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :– താങ്കളുടെ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ല്യു/അനർട്ട്/2012 നമ്പർ കത്ത്, തീയതി.04.02.14

---000---

വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സൂചന പ്രകാരം താങ്കൾ നൽകിയ കത്തിൽ 8 കോളനികളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള 9 പ്രവൃത്തികളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയിച്ചുകാണുന്നില്ല. എല്ലാ കോളനികളിലും 31.03.14നകം തന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഈ ഓഫീസുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതുക്കിയ തുകക്കുള്ള സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 31.3.14നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പക്ഷം വിവരം ഗവ.സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുന്നതും താങ്കൾക്കെതിരെ അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

എം.എസ്. ദേവരാജ്
സെക്രട്ടറി

പകർപ്പ്– അനർട്ട്
ജില്ലാ ഓഫീസ്

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No: 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1 (HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 21 മാർച്ച് 2014

പ്രേഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് – പുതുക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ 13-03-2014-ാം തീയതിയിലെ സി.പി.15/613/12-ാം നമ്പർ കത്ത്
2. ഈ ഓഫീസിലെ 04-02-2014-ലെ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 8 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംവിധാനം പണി പൂർത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 4 കോളനികളിലും ഫെൻസിംഗ് പണി പൂർത്തിയായി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

1. കൊടങ്ങപ്പുര അടയ്ക്കാമാങ്ങ ഒടകൊല്ലി കായപ്പുര കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 3.04 കി.മി
2. അലിപ്പുറം മൂലവയൽ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 2.75 കി.മി
3. മുറിയൻകുന്ന് – താഴെ കൊല്ലൂർ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 1.45 കി.മി
4. നൻമഥൻപടി പണിയ കോളനി – 1.20 കി.മി

ബാക്കിയുള്ള 5 കോളനികളിൽ 30 ജൂൺ 2014-ന് മുൻപായി പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രാദേശികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണ് പ്രസ്തുത പണി ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയവുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റിന്റെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനും, പുതുക്കിയ തുകയ്ക്കുള്ള സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ

File No. ANERT-ADM-38/2019-OA(HRM) (Computer No.:2417)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:53 AM

പുനരുപയോഗ-ഗ്രാമസാങ്കേതിക

അനെർട്ട്

ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POWER, GOVT. OF KERALA)

No.3701/SFSW/ANERT/2012

21 മാർച്ച് 2014

പ്രേഷിതന്:

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്:

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് – പുതുക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ 13-03-2014-ാം തീയതിയിലെ സി.പി.15/613/12-ാം നമ്പർ കത്ത്

2. ഈ ഓഫീസിലെ 04-02-2014-ലെ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 8 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംവിധാനം പണി പൂർത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 4 കോളനികളിലും ഫെൻസിംഗ് പണി പൂർത്തിയായി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

1. കൊടങ്ങപ്പുര അടയ്ക്കാമാങ്ങ ഒടകൊല്ലി കായപ്പുര കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 6.04 കി.മി
2. അലിപ്പറം മൂലവയൽ കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 2.75 കി.മി
3. മുറിയൻകുന്ന് – താഴെ കൊല്ലൂരി കോളനി, നൂൽപ്പുഴ – 1.15 കി.മി
4. നർമഥർപടി പണിയ കോളനി – 1.20 കി.മി

Law College Road, Vikas Bhavan P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695 033
Phone : +91 471 - 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 Fax :+91 471 - 2329853
Web: www.anert.gov.in E-mail: director@anert.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013-14 തീയതി: 24-05-2014

ANERT
30 MAY 2014
Date 8294

പ്രേഷകൻ

ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

സ്വീകർത്താവ്

ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- സൗരോർജ്ജവേലി - സംബന്ധിച്ച്

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതി അങ്ങയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധയിലേയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം
കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി
സമർപ്പിച്ച പരാതി - 2പേജ്

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist, - 673121 Kerala, INDIA
Phone; (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No: ANERT-ADM(36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി

392
28/5/14

രജി. നമ്പർ: 362/90
പി. ഒ. സീതാമൗണ്ട് – 673579, മുള്ളൻകൊല്ലി, വയനാട്

പ്രസിഡന്റ്: ചിഞ്ചു ജോസഫ് K. E.
സെക്രട്ടറി: ബിനോയ് M. U.

തീയതി 28.05.2014

To:
അഡീഷണൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ,
കല്പറ്റ.

വിഷയം: സമരത്തിന്റെ കാരണം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർ,

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതിയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ കൂടാതെ ചില വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ചിലവർഷം ആയിരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നതായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഖണ്ഡിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് — പുഞ്ചിരിക്കുന്നതിനു വിലയിടുവാൻ സമയമായിട്ടില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ സമയമായിട്ടുണ്ട് കാട്ടാനകൾ കൂട്ടമായിട്ടും ഒറ്റയായിട്ടും കാടിറങ്ങി വന്നിട്ട്, കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചും, കാവൽക്കാരെ ആക്രമിച്ചും, കൂടാതെ ജീവനുകൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ചിലവർഷം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം

P.T.O

ചിഞ്ചു ജോസഫ്
ബിനോയ്

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി Reg No 362/90
സീതാമൗണ്ട് പി.ഒ

പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി

KOLAVALLY PADASHEKARA SAMITHI Reg. No. 362/90. O. SEETHAMOUNT

File No. ANERT-ADM-36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217).
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(-HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി

രജി. നമ്പർ: 362/90

പി. ഒ. സീതാമൗണ്ട് - 673579, മുള്ളൻകൊല്ലി, വയനാട്

പ്രസിഡന്റ്: ചിൽഡ്രൻസ് K.12.

സെക്രട്ടറി: ഫർണാണ്ടസ് സി.

തീയതി 16.08.2019

- ബന്ധപ്പെട്ടുവാൻ താഴെപ്പറയുന്ന മേൽവിലാസവും, ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബർ ഷീറ്റുകളുടെ വിലവിവരവും ലഭ്യമാക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. സമിതിയിൽ നിന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളെ ഇതിനായി സമീപിച്ചത്. ഇതിനായി ഒരു ഫോൺ കോൺഫറൻസ് ഏർപ്പാടാക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

നന്ദി.

ചിൽഡ്രൻസ് K.12 Peyyannur

ഫർണാണ്ടസ് സി.

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി, Reg.No.362/90 സീതാമൗണ്ട് പി.ഒ

പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി

KOLAVALLY PADASHEKARA SAMITHY Reg. No. 362/90 P.O. SEETHAMOUNT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 :—.ജൂൺ.2014

ശ്രേഷ്ഠിതൻ
ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്
ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴിയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട്– 673 592

സർ,

വിഷയം: വയനാട് കൊളവള്ളിയിൽ കാട്ടാനകൾ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി നശിപ്പിച്ചത്– സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന : കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതിയുടെ 21–05–2014 തീയതിയിലെ പരാതി.

മേൽ സൂചന . പരാതിയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൊളവള്ളി പമ്പ് ഹൗസിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 2 കി.മീ ദൈർഘ്യമുള്ള സോളാർ വൈദ്യുതവേലി കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായും, താങ്കൾ കൃത്യമായി കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നതായും കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതി പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പരാതി പരിശോധിച്ച് ഉടനടി വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് ഇത്തരം പരാതികൾ ഉണ്ടാകാതെ സൗരവൈദ്യുതവേലി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൃത്യത പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്. അടിയന്തിരമായി ഇതു സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പരാതി ഇതോടൊപ്പം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

ഡയറക്ടർ

Encl: As above

പകർപ്പ്: 1. പ്രസിഡന്റ്/ സെക്രട്ടറി,
കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതി, സീതാമൗണ്ട് പി.ഒ,
മുള്ളൻകൊല്ലി, വയനാട്–673 579

2. ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ, ജില്ലാ കാര്യാലയം, അനർട്ട്, വയനാട്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 30 ജൂൺ.2014

പ്രേഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴിയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട്- 673 592

സർ,

വിഷയം: വയനാട് കൊളവള്ളിയിൽ കാട്ടാനകൾ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി നശിപ്പിച്ചത്- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതിയുടെ 21-05-2014 തീയതിയിലെ പരാതി.

മേൽ സൂചന പരാതിയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൊളവള്ളി പമ്പ് ഹൗസിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 2 കി.മീ ദൈർഘ്യമുള്ള സോളാർ വൈദ്യുതവേലി കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായും, തങ്കൾ കൃത്യമായി കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നതായും കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതി പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പരാതി പരിശോധിച്ച് ഉടനടി വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് ഇത്തരം പരാതികൾ ഉണ്ടാകാതെ സൗരവൈദ്യുതവേലി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൃത്യത പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്. അടിയന്തിരമായി ഇതു സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പരാതി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

ഡയറക്ടർ

Encl: As above

പകർപ്പ്: 1. പ്രസിഡന്റ്/ സെക്രട്ടറി,
കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതി, സീതാമൗണ്ട് പി.ഒ,
മുള്ളൻകൊല്ലി, വയനാട്-673 579

2. ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ, ജില്ലാ കാര്യാലയം, അമർട്ട്, വയനാട്.

Law-College Road, Vikas Bhavan, P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2330077, 2334122, 2333124, 2331803 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853, Web: anert.gov.in

File No: ANERT-ADM-56/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:55 AM

ASIATECH ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX-SULTHAN BATHERY, KERALA-673592

PH: 04936224802

ANERT
03 JUL 2014
Date 9219

To,

Date 2-7-2014

The Director
ANERT
Thiruvananthapuram

Sir

Sub: 1) Tender for supply, Installation and commissioning of 17 solar fences with Energizer systems in Wayanad district.

2) Site inspection regarding

Sincere thanks to your cooperation for completing the job said in your work order No.7475SFS/ANERT/2012. We had completed works at Cholmoola in Thavinjal (work No 6) Veeradi machimoola kattakandy punduvayal InPulppally (Work No 2) And Annimoola each kunnu karatu kuruma colony in Noolpuzha (Work No 8) as per your tender specification. So humply we request you to consider the procedure for inspect the sites and permitting our payments of above said works.

Yours sincerely

For ASIATECH

Location	Work No	Total length of fence
Veeradi Machimoola kattakandi	2	8.6km
Cholmoola Thavinjal	6	4.88 km
Annimoola Eachakunnu	8	3.10km
	Total	16.58 km

Rajesh K 21

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No: 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

E-mail:www.dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

ഫാക്സ് : 202390,
ഫോൺ : 04936 – 202490,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

ANERT
01 JUL 2014
Rec. No. 91.8.2

"ഭരണോത്സവ-മാതൃഭോഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12 തീയതി: 19.06.2014

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 1) 21.03.2014 ലെ താങ്കളുടെ 3701/SFSW/ANERT/12 നമ്പർ കത്ത്

2) 07.04.2014 ലെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഇതേ നമ്പർ കത്ത്

-----000-----

മേൽ വിഷയ സൂചനകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധാക്ഷണിക്കുന്നു. സോളാർഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം 12 കോളനികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതായും ബാക്കി 5 കോളനികളിൽ 30.05.2014 നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൂചന കത്തിൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് ഈ ഓഫീസുമായുള്ള സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ പ്രസ്തുത കരാർ ഉടമ്പടി വെച്ച ആൾതന്നെയാണ് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതെന്നതിനാൽ താങ്കൾ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 5 കോളനികളിലെ പ്രവൃത്തി 30.05.2014 നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച് നാളിതുവരെ താങ്കളിൽ നിന്നും പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചു കാണുന്നില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവിവരം ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിച്ചു തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സെക്രട്ടറി
വയനാട്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....ജൂലൈ 2014

പ്രേഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1) 19.06.2014-ൽ താങ്കൾ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ച സി.വി.15/613/12 നമ്പർ കത്ത്

2) 21.03.2013-ലെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അയച്ച 3701/SFSW/ANERT/2012 -നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കാനായി അനെർട്ട് ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ. ഇവയിൽ മാങ്ങാപ്പുടി 50 ഏക്കർ, പൊഴുതന (4.25 കി.മി), അംബ 30 ഏക്കർ, പൊഴുതന(5.00 കി.മി) എന്നീ രണ്ടു കോളനികളിൽ മാത്രമേ ഇനി സൗരോർജ്ജവേലിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രഥമ കരാർ ഉടമ്പടി അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന വയനാട് റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നിലവിൽ അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസ് മേധാവിയും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുമായ ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യനെ തന്നെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു കോളനികളിലെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടനടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.

മേൽസൂചിത (2) കത്തു പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി അനെർട്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയായ 24,09,885/- രൂപ താമസംവിനാ ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്: ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യൻ
റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
വയനാട്

File No. ANERT-ADM(38/2013-OA(HRM)-(Computer No: 217))

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(.HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 14 ജൂലൈ 2014

പ്രേഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1) 19.06.2014-ൽ താങ്കൾ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ച സി.വി.15/613/12 നമ്പർ കത്ത്

2) 21.03.2014-ലെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അയച്ച 3701/SFSW/ANERT/2012 -നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കാനായി അനെർട്ട് ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ. ഇവയിൽ മാങ്ങാപ്പുടി 50 ഏക്കർ, പൊഴുതന (4.25 കി.മി), അംബ 30 ഏക്കർ, പൊഴുതന(5.00 കി.മി) എന്നീ രണ്ടു കോളനികളിൽ മാത്രമേ ഇനി സൗരോർജ്ജവേലിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രഥമ കരാർ ഉടമ്പടി അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന വയനാട് റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നിലവിൽ അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസ് മേധാവിയും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുമായ ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യനെ തന്നെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു കോളനികളിലെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടനടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.

മേൽസൂചിത (2) കത്തു പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി അനെർട്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയായ 24,09,885/- രൂപ താമസംവിനാ ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്: ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യൻ
റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ
വയനാട്

Law-College Road, Vikas Bhavan. P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853, Web: anert.gov.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS
MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH:04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date: 28/6/2013

ANERT
JUL 2013
9773
Date

To,

The Director
ANERT
Thycaud P.O.
Thiruvananthapuram

Sir

Sub: ANERT- Installation solar power fencing at Wayanadu District – (Extension of work completion Period –reg.)

Ref: Your letter No 7475/SFS /ANERT/2012

Thank you very much for your kind consideration of our letter regarding the request of extending work completion period. We regrettably say that the high falls, heavy flooding and land sliding is continuing all over in Wayanad, these making more difficult to reach the sites. Hence we are unable to finish the work as per completion period said in your letter No7475/FFS/ANERT/2012. So please you permit me necessary duration for execute your job fine.

Yours sincerely

For ASIATECH

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala-673 592, Ph:04936-224802
Mob: 09495259911

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

II.B – TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE INSTALLATION AND COMMISSIONING OF 17 SOLAR FENCES WITH ENERGIZER SYSTEMS FOR THE WAYANAD DISTRICT

1. SCOPE OF THE WORK

1.1 The Scope of the work includes construction/installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energiser Systems in the Wayanad District Panchayath area.

2. LOCATIONS

2.1 The following are the locations in the Wayanad District selected for the construction/installation of solar fencing systems.

Sl. No.	Location	Length of Fence (#)
1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikan Colony, Noolpuzha	9.00 km
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60 km
3.	Kodangappura Adakka Manga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04 km
4.	Mangapadi (Amba) (50 acre), Pozhuthana	4.25 km
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00 km
6.	Cholmoola, Thavinjhal	4.88 km
7.	Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	2.30 km
8.	Annimoola Echakunnu Karatu Kuruma Colony, Noolpuzha	3.10 km
9.	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.02 km
10.	Vandikkadavu, Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.83 km
11.	Alipuram Moolavayal Colony, Noolpuzha	2.75 km
12.	Vallakode Kumbrankolli Kuruman Kattunaikkan Paniyan Colony	2.01 km
13.	Pilakkavu Kalkori Colony, Noolpuzha	2.00 km
14.	Ettekkar Kunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.50 km
15.	Muriyankunnu to Thazhe Koloor Colony, Noolpuzha	1.45 km
16.	Pilakkavu Kalkori Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15 km
17.	Nanmadhanpadi Paniya Colony	1.20 km

(#) The distance may vary up to ± 5% of the measured value. The bidders may visit all the 17 sites listed above for the physical verification and for the estimate of quantity of sub components of the fencing system like end strain posts, corner strain posts, intermediate posts, joint clamps, wire tightners, tension spring, length of GI wire etc. No enhancement in the rate quoted will be allowed in any case, if the physical quantity of items/subcomponents required for the completion of the work vary from the initial estimate of the bidder, on a later stage. The sketch of the sites can be obtained from ANERT HQ and District Office of ANERT, Wayanad.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3.12 The PV module must be tested and approved by one of the IEC authorized test centres. Test certificates can be from any of the MNRE/BIS accredited Testing/Calibration Laboratories.

3.13 The power output of the module(s) under STC should be a minimum of 100 Wp and 70 Wp as specified.

3.14 PV modules used in the solar power systems must be warranted for their output peak watt capacity, which should not be less than 90% at the end of 10 years and 80% at the end of 25 years.

3.15 Operating voltage for the output shall be 16.4V dc minimum.

3.16 The terminal box on the module should have a provision for opening for replacing the cable, if required.

3.17 The PV module should be inclined towards south direction at an inclination of 15° from the horizontal.

3.18 A GI frame structure with corrosion resistant paint to be used for holding the SPV module. The frame structure should have provision to adjust its angle of inclination to the horizontal between 0 and 25 degree. Necessary length of copper cables (weather proof) DC switches, fuses etc. of BIS specifications should be used to connect the PV module, battery, charge controller and energizer.

3.19 The PV module should be mounted on a GI pole of length 3 metre and dia 10 cm near the energizer cabin.

TUBULAR BATTERY

3.20 Flooded type lead acid tubular/VRLA / Gel battery of minimum capacity 12V, 150 Ah is required for fences of length 6 km and above and 12V, 100 Ah battery is required for fences if length below 6 km. Battery capacity is rated C/10 at 27°C discharge rate.

3.21 Tubular battery conforming to applicable BIS specification should be supplied, installed and commissioned

3.22 75% of the rated capacity of the battery should be between fully charged & load cut off conditions.

3.23 The following additional information on the batteries to be supplied:

i. Overcharge Voltage
ii. Load disconnect voltage
iii. Modules reconnect voltage
iv. Float Voltage
v. Temperature compensation required for proper operation
vi. Ampere hour efficiency /Watt hour efficiency
vii. Self discharge less than 3% per month at 30° C

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R.Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

vi. Joint Clamps
vii. Permanent Wire Tightners
viii. Permanent Tenslon Spring
ix. Lightning Diverter Kit
x. Warning Sign Boards
xi. GI Wire
xii. Double insulated lead out cable
xiii. Earthing Kit
xiv. Reel Insulators

3.28 The specifications of the above components are listed below.

i. Height of the posts : 2.5 metre (0.5m to be buried into concrete foundation)
ii. Number of strands : 5 (3 should be live)
iii. Distance between posts :5 metre
iv. Hot dipped galvanised iron end posts of size 50 mm with one support post and bracket at the start and end of each fence section and GI corner posts (at every bend of the fence) of size 50mm with two support posts and brackets to be provided. Intermediate posts at every 5 metre span to be provided with T-angle of size 25mmx25mmx3mm.
v. Dimensions of pits for installing end posts and corner posts to be 30cmx30cmx60cm and 30cmx30cmx30cm of the pit at bottom to be packed by 4cmx4cm stones and the balance portion packed by PCC 1:3:6. The posts should be embedded into the foundation by 50cm deep.
vi. Spring wire gates of size 1 metre or 3 metre to be provided along the fence according to the demand of the beneficiaries. Double insulated cables to be provided at the spring gates.
vii. UV stabilised polycarbonate strain insulators of 15kV rating and UV stabilised polypropylene reel insulators (for intermediate posts) of 15 kV rating to be used for the fence.
viii. Reel type aluminium alloy wire tightners of 400 newton rating shall be issued.
ix. GI joint clamps with 25 micron zinc coating with positive locking mechanism to be provided with nuts and bolts.
x. Hot dip galvanised (30 micron) tension springs to be used wherever necessary for tensioning short distances.
xi. Lightning diverter kits to be provided in the fence for minimising damage due to lightning.
xii. Sufficient number of warning sign boards to be placed along the fence as per statutory regulation. Polyethylene yellow coloured board with black lettering in English, Malayalam and Kannada are needed.
xiii. Hot dip galvanised High tensile ACSR wire of 2.5mm diameter having minimum 230 gm/m^2 zinc coating and breakdown strength of 740 kg to be used for wiring the fence. Out of the 5 stands, 3 should be live wires. Binding wires for reel insulators should be 90 micron galvanised and of size 14 SWG.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

The remaining 50% shall be supplied and installed within 3 months of the supply order.

4.5 Penalty for delay in supplies will be imposed at 1% per month up to a maximum 10%. In case of delays in supplies, Director, ANERT may cancel the contract and take recourse to other action as deemed appropriate.

5. Payment

5.1 No advance payment will be given. Payment will be released on receipt of invoices duly certified for acceptance of stores by the concerned Officer of ANERT.

5.2 The terms of payment shall be:

i. 90% of the invoice amount shall be paid on successful commissioning of the systems. The remaining 10% shall be retained as performance security as given below. Performance security shall not be released against bank guarantee.
ii. 5% of the total amount shall be paid after one year
iii. The remaining 5% shall be paid after the five-year warranty period
iv. The security deposit of 5% furnished along with the contract agreement shall be released on completion of supply, installation and commissioning.

5.3 Income tax, contribution to workers' welfare fund and other statutory deductions shall be made from the payment as per prevailing norms.

6. Service and maintenance

6.1 The faulty system or components should be replaced/ repaired within 15 days of fault reporting. The servicing should be carried out at the site of installation. The service personnel should visit the installations at least once in 3 months for preventive maintenance even if no faults are reported. Reports of these preventive maintenance visits should be given to the concerned ANERT District Offices on a quarterly basis. Delay in servicing beyond 15 days of fault reporting would attract penalty at the rate of Rs.1000 per system per fortnight or part thereof.

6.2 A designated contact Telephone Number and address should be submitted for reporting faults during the warranty period.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013-14 തീയതി: 07-08-2014

ANERT
12 AUG 2014
Date...10291.....

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് - എഗ്രിമെന്റ് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. അങ്ങയുടെ നമ്പർ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ലു/അനെർട്ട്/2012 തീയതി : 21-03-2014 കത്ത്
2. ഈ ഓഫീസിലെ നമ്പർ 13/ അനെർട്ട് വയനാട് എസ്.എഫ്. 2013-14 തീയതി 28-03-2014
3. അങ്ങയുടെ നമ്പർ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ലു/അനെർട്ട്/2012 തീയതി : 14-07-2014 കത്ത്.

സൂചന 1 പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചന -2 പ്രകാരം അങ്ങയെ അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. സൂചന - 3 പ്രകാരം 19-07-2014-ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്ജ്) യുമായി എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയാംവണ്ണം മറുപടികൾ നൽകുവാൻ എനിക്ക് മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് മുഖ്യ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ച ശേഷം എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കാം എന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച കാതലായ ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. പദ്ധതി പൂർത്തിയായ സൈറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും അവയ്ക്ക് ചെലവായ ഓരോ സൈറ്റുകളുടെയും തുകയും.
2. പൂർത്തിയായ പദ്ധതികൾ എന്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല.
3. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചശേഷം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
4. പദ്ധതികളെ പറ്റി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അനെർട്ട് നടപടികൾ എടുക്കുന്നില്ല.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കത്ത് നമ്പർ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ലു/അനെർട്ട്/12 തീയതി 04-05-2013 പ്രകാരം ശ്രീ. പി. ജയചന്ദ്രൻനായരെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നേരിൽ അറിയിച്ചു.

എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുന്നതിന് എന്നിൽ നിന്നും തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായ വിവരം അറിയിച്ചാൽ എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുന്നതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ നമ്പർ 13/ അനെർട്ട് വയനാട് എസ്.എഫ്. 2013-14 തീയതി 07-08-2014 കത്ത് മുഖേന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനയച്ച കത്തിന്റെ കോപ്പി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Rajesh

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

KM8/180/3,Gudalal,kalpetta, PO, wayanad Dist. - 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R,Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013-14 തീയതി: 07-08-2014

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്
സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, വയനാട്

സർ,

വിഷയം:- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് - എഗ്രിമെന്റ് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. മുഖ്യ ഓഫീസിലെ നമ്പർ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ല്യൂ/അനെർട്ട്/2012 തീയതി : 21-03-2014 കത്ത്
2. ഈ ഓഫീസിലെ നമ്പർ 13/ അനെർട്ട് വയനാട് എസ്.എഫ്. 2013-14 തീയതി 28-03-2014
3. ശ്രീ. പ്രിയണ്ണൻ. കെ.ഇ. പ്രസിഡന്റ് കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതി അയച്ച 20-06-2014-ലെ കത്ത്
4. ഈ ഓഫീസിലെ നമ്പർ 13/ അനെർട്ട് വയനാട് എസ്.എഫ്. 2013-14 തീയതി 09-07-2014
5. മുഖ്യ ഓഫീസിലെ നമ്പർ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ല്യൂ/അനെർട്ട്/2012 തീയതി : 14-07-2014 കത്ത്.

സൂചന 1 ലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചനയിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുതുക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി 28-03-2014-ന് നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചന -2 പ്രകാരം അനെർട്ട് ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി സൂചന - 3 പ്രകാരം ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂചന-4 പ്രകാരം ആസ്ഥാന ഓഫീസിലേയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിന് ഇതുവരെയും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സൂചന - 5 ലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 19-07-2014-ൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കായി (ഡി.ഡി.സിക്ക് മുൻപ്) അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വന്ന കാര്യം അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ. നിലവിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും, തന്നെ മറുപടി എന്റെ പക്കൽ ഇല്ല എന്നും മുഴുവൻ മറുപടിയും മുഖ്യ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നും അങ്ങയോട് ഞാൻ നേരിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോളാർ ഫെൻസിംഗുമായി സംബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ. പി. ജയചന്ദ്രൻനായർ, ജില്ലാ എഞ്ചിനിയർ മലപ്പുറം എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ്.(മുഖ്യ ഓഫീസിലെ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ല്യൂ/അനെർട്ട്/2012 തീയതി : 04-05-2013 കത്ത് കോപ്പി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.) മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ള വിവരം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഈ പ്രൊജക്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അനെർട്ടിന്റെ മുഖ്യ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേടാവുന്നതാണ്.

സൂചന 1 പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുന്നതിന് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ചയൊന്നും ഇല്ലെന്നും വിവരം അറിയിച്ചാൽ അന്നേ ദിവസം തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുന്ന പ്രമാണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നും അങ്ങയെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഉള്ളടക്കം
സൂചന1 മുതൽ 5വരെ കോപ്പി
മുഖ്യ ഓഫീസിലെ 04-05-2013-ലെ കത്ത്

വിശ്വസ്തതയോടെ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

KM8/180/3,Gudalal,kalpetta, PO, wayanad Dist. - 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-205216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്-1

നമ്പർ- 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013-14 തീയതി: 01-08-2014

ANERT
04 AUG 2014
Rec. 1043

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- സൗരോർജ്ജവേലി -നിർമ്മാണം- റിപ്പയറിംഗ്-സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:-1. ഈ ഓഫീസിലെ 24-05-2014-ലെ 13 അനെർട്ട്/വയനാട്/2013-14 നമ്പർ കത്ത്.
2. കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതി സെക്രട്ടറിയുടെ 20/06/2015 ലെ കത്ത്.
3. ഈ ഓഫീസിലെ 09-07-2014-ലെ 13 അനെർട്ട്/വയനാട്/2013-14 നമ്പർ കത്ത്.

സൂചനകളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചന 3 പ്രകാരം ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ലഭ്യമാക്കിത്തരുന്നതിനുവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

C. SEBASTIAN
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
Programme Officer
ANERT, Wayanad

KMB/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206218
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ– 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013–14 തീയതി: 07–08–2014

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ.

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം



സർ,

വിഷയം:– ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംബന്ധിച്ച്– ഡി.ഡി.സി യുടെ നിർദ്ദേശം – സംബന്ധിച്ച്

9–07–2014–ൽ വയനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കുമാരി ജയലക്ഷ്മി (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വകുപ്പു മന്ത്രി) യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരായുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ 15 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായി എന്ന മറുപടു മാത്രമേ നൽകാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പൂർത്തിയായ പദ്ധതികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില പരിശോധിച്ച് അടുത്ത ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിനു മുൻപായി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസറോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നും പണികഴിഞ്ഞ് പോയ പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് കോൺട്രാക്ടർ വരുന്നില്ല എന്നും ശ്രീ. കെ.എൽ.പൗലോസ് (ഡി.സി.സിപ്രസിഡന്റ്, വയനാട്) യോഗത്തിൽ ആരോപണമുന്നയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ വികസന സമിതി ഇപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആയതുകൊണ്ട് പൂർത്തിയായ വേലികളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനും, കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് സൗരോർജ്ജ വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവിടന്ന് കൈകൊള്ളണമെന്നും അടുത്ത ഡി.ഡി.സി യ്ക്ക് മുൻപായി ഇത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File.No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

RA/AD

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.
E-mail:www.dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

ഫാക്സ് : 202390,
ഫോൺ : 04936 – 202490,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

ANERT
12 AUG 2014
Date 10289

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12 തീയതി: 19.07.2014

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം 39/14(10) തീയതി 05.05.2014

-----000-----

വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ, പുതാടി നെന്മേനിക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിലെ അപാകതമൂലം ആന നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടാ യെന്നും, വേണ്ടത്ര സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് പാനൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതിനാലാണ് മേൽ പ്രകാരം സംഭവിക്കാനിടയായതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പാനൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയത് സംബന്ധിച്ച് സൂചന പ്രകാരമുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. ആയത് പ്രകാരം മേൽ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി ഫെൻസിംഗ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് എത്രയും വേഗം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സെക്രട്ടറി
വയനാട്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഉള്ളടക്കം: മേൽ പ്രകാരം
പകർപ്പ് : ജില്ലാ ഓഫീസർ, അനർട്ട്, വയനാട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R (OA1(HRM)) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
05.05.2014 തീയതി നടന്ന സാധാരണ മീറ്റിംഗിലെ
39/14(10) നമ്പർ തീരുമാനം.

അജണ്ട: 6 : കത്തുകളും അപേക്ഷകളും

തീരുമാനം നമ്പർ:39/14(10) തീയതി 05.05.2014

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സോളാർ ഫെൻസിംഗ് പുതാടി, നെന്മേനിക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അപാകതകൾ മൂലം ആന നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്നും ഈ പ്രദേശത്ത് സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചത് വേണ്ടത്ര സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തല്ല എന്നും സോളാർ പാനലിന് വേണ്ടത്ര വെളിച്ചവും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രദേശ വാസികൾ ഫോറസ്റ്റ് അധികാരികളെയും നിർമ്മാണ ഉത്തരവാദികളെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെവികൊള്ളാത്തതിനാൽ ആന കമ്പിവേലികൾ നശിപ്പിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇതിന് അറുതി വരുത്തുന്നതിനായി ഫെൻസിംഗ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സോളാർ പാനൽ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നെൻമേനിക്കുന്ന് നിവാസികൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം ഭരണ സമിതി യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. മേൽ പരാതി പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ അനർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഭരണ സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡണ്ട്

//ശരിപ്പകർപ്പ്//

സെക്രട്ടറി

എം/2014

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepti R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Rd/PD

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

E-mail:www.dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

ഫാക്സ് : 202390,
ഫോൺ : 04936 - 202490,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

ANERT
11 AUG 2014
Date.....

"ഒരുമയോടെ-മാതൃഭാഷയിൽ"

ANERT
11 AUG 2014
Date....10255....

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12 തീയതി: 19.07.2014

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 1) 19.06.2014 ലെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഇതേ നമ്പർ കത്ത്
2) താങ്കളുടെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് തീയതി 14.7.2014

-----000-----

മേൽ വിഷയ സൂചനകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ 15 എണ്ണം പൂർത്തിയായതായും ബാക്കി 2 പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും സൂചന (2) പ്രകാരം താങ്കൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതിന് അനർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി താങ്കൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നാളിതുവരെ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് താങ്കൾ നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അയച്ചു തന്നതിൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള അടങ്കൽ 15050623/- രൂപയാണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രസ്തുത റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകർപ്പ് അടിയന്തിരമായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വയനാട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(2)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനർട്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എത്ര രൂപ ചെലവായി എന്നതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊജക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എ.ജി. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സെക്രട്ടറി
വയനാട്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പകർപ്പ് : ജില്ലാ ഓഫീസർ, അനർട്ട്, വയനാട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 212)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

E-mail:www.dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

ഫാക്സ്: 202200,
ഫോൺ: 04936 – 202400,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

ANERT
01 SEP 2014
Date... 10739

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12 തീയതി: 22.08.2014

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലയിലെ കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 21.07.2014 ലെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഇതേ നമ്പർ കത്തുകൾ

-----000-----

മേൽ വിഷയ സൂചനകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം...എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പുതാടി നെന്മേനിക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതമൂലം ആന നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്നും, സൂര്യ പ്രകാശം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പാനൽ സ്ഥാപിച്ചതിനാലാണ് മേൽ പ്രകാരം സംഭവിച്ചതെന്നും കാണിച്ച് പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അപേക്ഷ തുടർ നടപടികൾക്കും റിപ്പോർട്ടിനുമായി സൂചന പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തരികയുണ്ടായി.

കൂടാതെ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനർട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിനായി എത്ര രൂപ ചെലവായി എന്നതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഒരു പകർപ്പും ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സൂചന കത്തുകൾ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് ലഭ്യമായി കാണുന്നില്ല. വന്യമൃഗ ശല്യം സംബന്ധിച്ച് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ദിനപ്രതി വാർത്തകളും ദൃശ്യങ്ങളും വരുന്നത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എത്രയും വേഗം ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സെക്രട്ടറി
വയനാട്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 4 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District - Payment of Rs.36,08,346/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery – Sanctioned – Orders issued.

AF/1476/SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 03.09.2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.02.2013

2. Invoice Nos. 482 dt. 25.05.2014, 497 dt. 21.08.2014, 498 dt. 21.08.2014, 481 dt. 22.05.2014 499 dt. 21.08.2014, 500 dt. 21.08.2014 480 dt. 22.05.2014 501 dt. 21.08.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery

3. Letter No.09/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 24.08.2014

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. On completion of the supply, installation and commissioning of 3 Solar Fences with Energizer Systems as detailed below, M/s. Asiatech Electronics has submitted the Invoices amounting to Rs.41,47,525/- for payment.

Sl. No.	Work Sl.No.	Location of the Solar Fence	Length of Fence (km)	Amount (Rs.)
01	02	Veeradi Manchimoola Kattakandi, Punchavayal, Pulpally	8.800	21,51,395.00
02	06	Choimoola, Thavinjhal	4.960	12,20,565.00
03	08	Annimoola Eachakunnu Karattu Kuruma Colony, Noolpuzha	3.230	7,75,565.00
		Total		41,47,525.00

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above sites. The inspection team reported that the systems installed are working satisfactory. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery is elegible for payment as detailed below:

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Amount claimed		:	Rs.41,47,525.00
Less Deductions:			
Performance Security @ 10%	: Rs.4,14,753.00		
TDS @ 2%	: " 82,951.00		
Contribution to Labour Welfare Fund @ 1%	: " 41,475.00	:	Rs. 5,39,179.00
Balance Payable		:	Rs.36,08,346.00

In the circumstance stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of Rs.36,08,346/- (Rupees thirty six lakhs eight thousand three hundred and forty six only) to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad towards 90% cost of 3 Nos. of Solar Fences with Energizer Systems installed in Wayanad District.

The expenditure will be debited to the head of account "Depository Fund" of ANERT during 2012-13.

Sd/-
DIRECTOR

To

M/s. Asiatech Electronics,
Moozhiyil Complex,
Sulthanbathery,
Wayanad – 673 592

Copy to: 1. The Secretary, District Panchayat, Wayanad
2. Finance Manger/Cashier/Programme Officer/Office Copy
3. District Engineer, Malappuram/Wayanad

Forwarded/ By Order

REGISTRAR

File No: ANERT-ADM-36/2019-OA1(HRM) - (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

E-mail: www.dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്.

ഫാക്സ് : 202390,
ഫോൺ : 04936 - 202490,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്.

ANERT
05 SEP 2014
Date....10854.....

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15/513/12 തീയതി: 26.08.2014

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- (1) ശ്രീ.റോയ്.പി.തോമസ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ, സുൽത്താൻബത്തേരിയുടെ W(6)4802/14 നമ്പർ കത്ത് തീയതി.23.6.14.
(2) കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി മുള്ളൻകൊല്ലിയുടെ അപേക്ഷ തീയതി.20.6.14
(3) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 08.08.2014-ലെ 58/14(3), 58/14(19) നമ്പർ തീരുമാനങ്ങൾ

-----000-----

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജവേലികളുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചും, പ്രസ്തുത വേലികൾ കാട്ടാന തുടങ്ങിയ വന്യജീവികൾ തകർക്കുകയും കൃഷികൾക്കും നിർദ്ധനരായ കർഷകരുടെ ജീവനു ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചന (1), (2) പ്രകാരവും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നിരവധി പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ അപേക്ഷ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയിൽ ചർച്ചചെയ്തതിൽ അനർട്ട് അധികൃതരും പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് ഇവാല്യൂവേഷൻ നടത്തുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സൂചന (3) പ്രകാരം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

മേൽ സംഹചര്യത്തിൽ കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി16/9/2014-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വച്ച് ഒരു യോഗം ചേരുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്, ചിലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കരാറുകാരനുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റിന്റെ പകർപ്പ്, പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകർപ്പ് തുടങ്ങിയ രേഖകൾ സഹിതം താങ്കളോ/താങ്കളുടെ പ്രതിനിധിയോ ഹാജരാകുവാനും യോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരം (തീയതി) കരാറുകാരനെ അറിയിക്കുവാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സെക്രട്ടറി
വയനാട്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഉള്ളടക്കം:- സൂചന 1,2,3 ന്റെ പകർപ്പുകൾ
(അറിവിലേക്കായി)

പകർപ്പ്:- ജില്ലാ ഓഫീസർ,
അനർട്ട്, വയനാട്

എം/29.8.2014

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA1(HRM)-(Computer, No. 2)17)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(-HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"

മേഴ്സ് പി.തോമസ് IFS.,
ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ &
വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ.

വയനാട് വന്യജീവി സംരക്ഷക കാര്യാലയം
വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം
സുൽത്താൻ ബത്തേരി - 673592
ഫോൺ: 04936-220454
email: ww-wynd@for.kerala.gov.in
wayanadwarden@gmail.com.

തീയതി . 23.06.2014

നം.ഡബ്ല്യൂ.(6) 480/2/14

പ്രസിഡന്റ്/ സെക്രട്ടറി,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
കൽപ്പറ്റ.

സർ,

വിഷയം:- മുത്തങ്ങ റെയ്ഞ്ചിലെ തോട്ടാമൂല ഭാഗത്ത് വന്യജീവി ശല്യം രൂക്ഷമായത് -സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 1). തോട്ടാമൂല നിവാസികളുടെ 19.06.2014 ലെ നിവേദനം.
2). അസി:വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ മുത്തങ്ങയുടെ 21.06.2014 ലെ റിപ്പോർട്ട്.

*****

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഡിവിഷനിലെ മുത്തങ്ങ റെയ്ഞ്ചിലെ തോട്ടാമൂല ഭാഗത്ത് 2013 - 14 വർഷത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സോളാർ പവർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. വനം വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ച ട്രഞ്ചിന്റെ ഒരുവശത്ത് കൂടി നിർമ്മിച്ച വൈദ്യുത കമ്പിവേലി പ്രവർത്തനം നിലച്ച് ഉപയോഗ്യമല്ലാതായി. തീർന്ന്, വന്യജീവികൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടന്ന് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു. അമ്പലം മുതൽ തോട്ടാമൂല കവല വരെ വരുന്ന 2525 മീറ്റർ ഫെൻസിംഗിനു നിലവിൽ ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരുപാനലും ഒരു എനർജൈസറും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ലൈനുകളിലായി വലിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫെൻസിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു പാനലും ഒരു എനർജൈസറും കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള വിദഗ്ദരുടെ നിർദ്ദേശം. ഒന്നരകിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ഒരു എനർജൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര പവർ കിട്ടാത്തതിനാൽ വേലികൾ തകർത്ത് വന്യജീവികൾ തോട്ടങ്ങളിൽ കടക്കുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019/OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi S Nath, OA(HRM)-ANERT, OA(HRM)-ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി

രജി. നമ്പർ: 362/90

പി. ഒ. സീതാമൗണ്ട് – 673579, മുള്ളൻകൊല്ലി, വയനാട്

പ്രസിഡന്റ്: പീറ്റർ K.E.

സെക്രട്ടറി: മാർക്കോസ് M.U

തീയതി 20/06/14

1482/14

0994

DP.15

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ,
അനർട്ട്,
കൽപ്പറ്റ 673121

വിഷയം – സോളാർ ഫെൻസിങ് റിപ്പയർ സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന – 23.5.2014-ന് ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങയ്ക്ക് അയച്ച കത്ത്.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതിയുടെ കീഴിൽ കബനി നദീതീരത്ത് രണ്ടാംഘട്ട പമ്പ്ഹൗസ് മുതൽ മാനള്ളി കവല വരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം 2½ കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സൗരോർജ്ജവേലി പലവട്ടം ആനകൾ തകർത്തപ്പോൾ, പാവപ്പെട്ട കർഷകർ സ്വമേധയാ റിപ്പയർചെയ്ത് ഇതുവരെയും പരിപാലിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലുണ്ടായ ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി പലസ്ഥിടങ്ങളിൽ ഒരേസമയം തകർക്കപ്പെട്ടത് അനർട്ടിൽ മേൽസൂചനപ്രകാരം കത്ത് നൽകി അറിയി ച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും നടപടികൾ ഒന്നും കാണാത്തതിനാൽ പാടശേഖരസമിതിയിലെ അംഗങ്ങ ളായ ശ്രീ.ജോസ് നിറനാനിക്കൽ, ശ്രീ.പൈലി ഇലഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ എന്നിവർ ബത്തേരിയിൽ പ്രവർത്തി ക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ പോവുകയും കോൺട്രാക്ടറെ നേരിൽ കാണുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് മുമ്പ് പലവട്ടം ഇദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പരാതികളെ അവഗണിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം സൗരോർജ്ജവേലിക്ക് ഗാരണ്ടി ഒന്നുംഇല്ലെന്നും, കേടുവന്നാൽ സ്വയം നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കേ ണ്ടതാണെന്നും, അനർട്ടുമായി വാറണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കരാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും, അറിയിച്ച തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു കി.മീറ്റർദൂരം സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ സാധനസാമഗ്രികൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ അയാൾ എഴുതി തന്ന ബിൽപ്രകാരം തുകയുടെ പകുതിക്കടുത്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുക യുംചെയ്തു.

ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനർട്ടിൽ നിന്നോ കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നോ നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ സാധനസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഞങ്ങളാൽ കഴിയും വണ്ണം, ഞങ്ങളുടെ അറിവും കഴിവും അനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള സൗരോർജ്ജവേലി പുനർനിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ സൗരോർജ്ജവേലി വിശ്വസിച്ച് ഈ പാടശേഖരസമിതിയിലുള്ള 120 കർഷകർ അവരുടെ ധനവും അദ്ധ്വാനവും ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്തത് നശിച്ചതിലൂടെയുണ്ടായ നഷ്ടം ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ (പത്ത് ലക്ഷം രൂപ) വരുമാനപ്പെട്ട അനർട്ട് ഡയറക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നും ഈടാ ക്കി തരണമെന്നും, കോടതിനടപടികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു.

കോൺട്രാക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഈ സൗരോർജ്ജവേലിയ്ക്ക് വാറണ്ടി, ഗാരണ്ടി എന്നിവ ഇല്ലെങ്കിൽ അതത് അറിയിക്കണമെന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതത് എത്രകാലത്തേയ്ക്ക് ആണെന്നും, അനർട്ടു മായി കോൺട്രാക്ടറുടെ എഗ്രിമെന്റിന്റെ കോപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി തരണമെന്നും വിനീതമായി അപേ ക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന്,
വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീതാമൗണ്ട്,
20.06.2014.

പകർപ്പുകൾ

1. ഡയറക്ടർ,അനർട്ട്, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, ലോ കോളേജ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം.
2. സെക്രട്ടറി, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,കൽപ്പറ്റ പി.ഒ.,വയനാട്
3. ഡയറക്ടർ,എഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മുഴിയിൽ കോപ്ലക്സ്,സു.ബത്തേരി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Complete No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA (HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 10:53 AM

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
08.08.2014 തീയതി നടന്ന സാധാരണ മീറ്റിംഗിലെ
58/14(3) നമ്പർ തീരുമാനം.

അജണ്ട:8 : കത്തുകളും അപേക്ഷകളും

തീരുമാനം നമ്പർ: 58/14(3)തീയതി 08.08.2014

വയനാട് വൈൽഡ്ലൈഫ് ഡിവിഷനിൽ മുത്തങ്ങ റേഞ്ചിലെ തോട്ടാമൂല ഭാഗത്ത് 2013-14 വർഷത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ പവർഫെൻസിംഗ് തകരാറിലായിരിക്കുകയാണെന്നും ആയത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് ശ്രീ.റോയ് പി. തോമസ്, ഐ.എഫ്.എസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ/വൈൽഡ് ലൈഫ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ മേൽ പ്രകാരമുള്ള ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു പാനലും ഒരു എനർജൈസറും ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും 2625 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രസ്തുത ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ബാറ്ററിയും എനർജൈസറും പാനലും കൂടി ആവശ്യമാണെന്നതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അനർട്ട് അധികൃതരെ വിളിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനും ആയതിനുശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡണ്ട്

//ശരിപ്പകർപ്പ്//

സെക്രട്ടറി

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Comment No: 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
08.08.2014 തീയതി നടന്ന സാധാരണ മീറ്റിംഗിലെ
52/14(19) നമ്പർ തീരുമാനം.

അജണ്ട: : സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം നമ്പർ:52/14(19) തീയതി 08.08.2014

വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ 8.7.2014ലെ 52/14(19) നമ്പർ തീരുമാനം യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. കൊളവള്ളി പാട ശേഖര സമിതിയുടെ കീഴിൽ കബനി നദിതീരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 2 1/2 കി.മീ. ദൂരമുള്ള സൗരോർജ്ജവേലി പലവട്ടം ആനകൾ തകർത്തപ്പോൾ കർഷകർ പരിപാലിച്ച് പോരുകയായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ സൗരോർജ്ജവേലി പലയിടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നും ഈ വിവരം അനർട്ടിൽ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും തുടർന്ന് കോൺട്രാക്ടറെ നേരിൽ കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും സൗരോർജ്ജവേലിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല എന്നും കേട് വന്നാൽ സ്വയം നന്നാക്കണമെന്നും അനർട്ട്മായി വാറണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ ഒന്നുമില്ലെന്നും അനർട്ടിൽ നിന്നോ കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നോ നടപടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർ സ്വന്തം ചെലവിൽ സൗരോർജ്ജവേലി പുനർ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൗരോർജ്ജവേലി വിശ്വസിച്ച് പാടശേഖര സമിതികളിലെ 120-ഓളം കർഷകർ അവരുടെ ധനവും അദ്ധ്വാനവും ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്തത് നശിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടമായ 10 ലക്ഷം രൂപ അനർട്ട് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നും വസൂലാക്കി നൽകണമെന്നും കോടതി നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കിതരണമെന്നും, സൗരോർജ്ജവേലിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി, വാറണ്ടി എന്നിവ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്നും അനർട്ട്മായുള്ള കോൺട്രാക്ടറുടെ എഗ്രിമെന്റ് കോപ്പി ലഭ്യമാക്കി നൽകണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനർട്ട് അധികൃതരെയും പ്രവൃത്തി നടത്തിയ കോൺട്രാക്ടറെയും വിളിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡണ്ട്

//ശരിപ്പകർപ്പ്//

സെക്രട്ടറി

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 — 26th August 2014

From

Director

To

The Secretary
District Panchayat Office, Wayanad
Civil Station, Kalpetta North P.O
Wayanad

Sir,

Sub: Installation of solar fencing energizer systems in the remote colonies of Wayanad – Reg.

Ref: 1) That office letters vide No. DP.15/613/12 dt. 19-07-14 and dt.19-06-14

2) This office letter of even No. dt. 14.07.2014

Your attention is invited to the references cited. In continuation of our letter dt. 14.07.2014, I may inform you that we have already completed the installation work of 15 solar fencing energizer systems out of the 17 systems proposed. The work at the following 2 sites are not commenced.

1. Mangapadi (Amba) 50 Acre, Pozhuthana – 4.25 km – Contract Amount : - Rs.10,63,319/-
2. Amba 30 Acre, Pozhuthana – 5.00 km – Contract Amount : - Rs.12,50,964/-

The complaints reported from a few locations are not due to any technical fault of the solar fencing system. M/s. Asiatech Electronics, the contractor of the solar fencing system have furnished their explanations on the defects of the system. A copy of their communication is enclosed. It is reported that all the 15 solar fences have been working satisfactorily now. Please note that the co-operation of the local people, who usually operates the gates of the fences, is inevitable for the satisfactory working of the system.

We have given instructions to Sri. C. Sebastian, the Programme Officer of Wayanad ANERT office to execute the supplementary agreement with the District Panchayat. The installation work of the remaining two solar fences shall be commenced on receipt of the balance amount of beneficiary share of Rs.24,09,885/- from the District Panchayat. Please note that ANERT is not charging any administration charges or service charges from the District Panchayat for executing the work. The revised estimate and statement of accounts for the depository work is enclosed.

Law College Road, Vikas Bhavan, P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853, Web: anert.gov.in

The ownership of the fences can be handed over to the District Panchayat on completion of the depository work. The work can be inspected by the Monitoring Committee of the District Panchayat at their convenience at any time.

Yours faithfully,

DIRECTOR

Encl: As above

Copy to: Sri. Sebastian. C, Programme Officer

District office of ANERT, Wayanad

- For information and for executing the agreement with the District Panchayat on receipt of this letter.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi B Nair, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026, 11:53 AM

Revised Estimate for Installation of Solar Fencing Energizer Systems in the 17 Remote Colonies In Wayanad District

Sl. No.	Location of Solar Fence	Length of Fence	Details of Components	Estimate Amount (Rs.)
1.	Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikan Colony, Noolpuzha	9.00 km	A	21,39,147
2.	Veeradi Machimoola Kattakandi Punduvayal, Pulpally	8.60 km	A	21,51,658
3.	Kodangappura Adakka Manga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.04 km	A	15,11,164
4.	Mangapadi (Amba)(50 acre), Pozhuthana	4.25 km	B	10,63,319
5.	Amba 30 acre, Pozhuthana	5.00 km	B	12,50,964
6.	Choimoola, Thavinjhal	4.88 km	B	12,20,941
7.	Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	2.30 km	B	5,75,443
8.	Annimoola Echakunnu Karatu Kuruma Colony, Noolpuzha	3.10 km	B	7,75,598
9.	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.02 km	B	5,05,389
10.	Vandikkadavu, Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.83 km	B	9,58,238
11.	Alipuram Moolavayal Colony, Noolpuzha	2.75 km	B	6,88,029
12.	Vallakode Kumbrankolli Kuruman Kattunaikkan Paniyan Colony	2.01 km	B	5,02,887
13.	Pilakkavu Kalkori Colony, Noolpuzha	2.00 km	B	5,00,385
14.	Ettekkar Kunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.50 km	B	2,12,930
15.	Muniyankunnu to Thazhe Koloor Colony, Noolpuzha	1.45 km	B	3,62,779
16.	Pilakkavu Kalkori Kuriman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15 km	B	2,87,721
17.	Nanmadhanpadi Paniya Colony	1.20 km	B	3,00,231
	TOTAL			1,50,06,823

A. Solar Fencing Energizer, Solar PV Module 12V, 100Wp, Tubular Battery 12V, 150 Ah, Charge Controller 10A, 12V, Energizer Cabin, Fencing Components and accessories etc.

B. Solar Fencing Energizer, Solar PV Module 12V, 70Wp, Tubular Battery, 12V, 100 Ah, Charge Controller 5A, 12V, Energizer Cabin, Fencing Components and accessories etc.

Total Estimate Amount for installation of solar Fencing Energizer Systems in 17 Remote Colonies : Rs.1,50,06,823/-

DIRECTOR, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2018-OA1(HRM) (Computer No.-217)

Generated from eOffice by Beepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM)-ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems in 17 Remote Colonies in Wayanad District.

		(Rs.)
RECEIPT		
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,706.00
Total (A)	:	**1,32,00,445.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Cost of Solar Fencing Energizer System (Commitment) 2 Nos (Sl No. 4&5)	:	23,14,283.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses (Subject to final Audit)	:	5,59,507
Total (B)	:	**1,56,10,330.00**
Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT : (B)-(A)	:	24,09,885.00

(Rupees Twenty four lakh nine thousand eight hundred and eighty five only)

DIRECTOR, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH: 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date: 6/12/19

From

ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്,
മൂഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്,
സുൽത്താൻ ബത്തേരി.

To

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- 1. വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതിവേലികളെ സംബന്ധിച്ച്.

2. സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതവേലി ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന നിരീക്ഷണ റിപ്പോർട്ട്.

അങ്ങയുടെ ഓഫീസിൽനിന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിതമായ 15 ഇടങ്ങളിലെ വൈദ്യുതവേലിയിലെ ഘടകങ്ങളും മറ്റു യന്ത്രങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉപകരണങ്ങൾകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽനിന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈദ്യുതവേലികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും ചില തത്പര കക്ഷികളുടെ വൃഥാ ഇടപെടലുകളാണ്. ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വൈദ്യുതവേലികൾ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്രദമായി തുടരുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന്

എം.കെ.ജോയ്,
ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്.

No.7475/SFS/WYND/ANERT/2012 11.1.2013

U.O. Note

Sub: ANERT - Depositing of EMD Amount – reg.

Ref: Tender No.7475/SFS/WYND/ANERT/2012 dt. 29.9.2012

The tender referred above is being finalised. The EMD received from M/s. Asiatech Electronics, Sultan Bathery by way of the following DDs may be deposited into Bank:

1. DD No.034810 dt. 10.11.2012 drawn on Union Bank of India : Rs.2,00,000.00
2. DD No.510875 dt. 10.11.2012 drawn on on Bank of Baroda : Rs. 70,000.00

FINANCE MANAGER

To

Cashier

Encl: Demand Drafts (2 Nos.)

Received the above DDs

11/1/13

File No. ANERT-ADM86/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, wayanad

ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്-2

നമ്പർ- 06/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /2014-15 തീയതി: 15-11-2014

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ് :

ഡി ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

ANERT
17 NOV 2014
Date 1234

സർ,

വിഷയം:- 27/09/2014ലെ ഡി.ഡി.സി നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:-1. 27-09-2014-ലെ ഡി.ഡി.സി മിനിട്സ് കോപ്പി ഖണ്ഡിക-4
2. 18-10-2014-ന് ഫോൺമുഖാന്തിരം രജിസ്ട്രാർ അനെർട്ട്, മുഖ്യ ഓഫീസുമായി സംസാരിച്ചത്
3. 08-10-2014-ന് മുഖ്യ ഓഫീസിൽ വന്ന് നേരിൽ സംസാരിച്ചത്
4. നമ്പർ- 06/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /2014-15 തീയതി:18-10-2014
5. നമ്പർ- 06/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /2014-15 തീയതി:31-10-2014

വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന വന്യമൃഗശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ തകരാറുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ ഓഫിസറെ അധികാരപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച മിനിട്സിന്റെ കോപ്പി സൂചന-1 പ്രകാരം അയച്ചിരുന്നു. തുടർനടപടി എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കിത്തരണമെന്ന് ഒരിക്കൽകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

എന്ന്,

വിശ്വസ്തതയോടെ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

KMB/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. - 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No: ANERT/ADMIN/GUP/ADMIN (Computer No. 2197)
Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OAV-HRM, ANERT, GAYATHRY, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/12/2025 10:57 AM

85

ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POWER, GOVT. OF KERALA)

നം. 3701/SFSW/ANERT/2012 15.12.2012

പ്രേക്ഷിതൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
കൽപ്പറ്റ

സർ,

വിഷയം: അനെർട്ട് - സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സൂചന: 1. 16.4.2012 ലെ അനർട്ട് റീജനൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ (വയനാട്) കത്ത്.
2. 31.3.2012 ലെ കരാർ ഉടമ്പടി.
3. 25.8.2012 ലെ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത്.
4. ഈ ഓഫീസിലെ 25.9.2012 ലെ ഇതെ നമ്പരിലുള്ള കത്ത്.
5. 29.9.2012 ലെ 05/SFS/ANERT/2012 നമ്പരായുള്ള ദർഘാസ് പരസ്യം.

സൂചന ഒന്ന് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രോജക്ട് 313/12, 330/12 - കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവനും, സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിലേയ്ക്ക് 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 22,18,739/-രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ജോലി ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഒരു കരാർ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ നിലവാരത്തിൽ സാങ്കേതിക വിശിഷ്ട വിവരണം തയ്യാറാക്കുകയും അത് സൂചന 3 പ്രകാരം 1,17,76,000/- രൂപയായി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് താങ്കളെ സൂചന 4 പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ് ചട്ടങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ദേശീയതല ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു (സൂചന-5). നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രകാരം വാങ്ങുകയും അതിൽ മൂന്നു പേർ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ 3.11.2012 ൽ തുറക്കുകയുണ്ടായി. സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തലിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ യോഗ്യത നേടിയുള്ളൂ. തുടർന്ന് 7.12.2012-ന് യോഗ്യത നേടിയവർ സമർപ്പിച്ച തുക വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ കവർ തുറക്കുകയുണ്ടായി. പൂർണ്ണ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. ഹൃഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വയനാട് : 1,50,82,235/- രൂപ

2. സേഫ്ഗാർഡ് ലൈറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ത്യ)
പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
തിരുവനന്തപുരം 1,54,72,275/- രൂപ

കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാവുന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അടങ്കൽ തുകയേക്കാൾ ദർഘാസ് തുക കുടുതലാണെങ്കിൽ ബാക്കി തുക ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. മേൽസൂചിപ്പിച്ച ദർഘാസ് നടപടി ക്രമം സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൻപ്രകാരം 78,63,496/- രൂപ (എഴുപത്തിയെട്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിമൂവായിരത്തി നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറു രൂപ മാത്രം) അടിയന്തിരമായി ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട തുടർനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ മറുപടി എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- വ/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /2014-15 തീയതി: 18-10-2014

ANERT
24 OCT 2014
Date....1842.....

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്

ദി ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- 27/09/2014ലെ ഡി.ഡി.സി നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന:-1. 27-09-2014-ലെ ഡി.ഡി.സി മിനിട്സ് കോപ്പി ഖണ്ഡിക-4
2. 18-10-2014-ന് ഫോൺമുഖാന്തിരം രജിസ്ട്രാർ അനെർട്ട്, മുഖ്യ ഓഫീസുമായി സംസാരിച്ചിത്.
3. 08-10-2014-ന് മുഖ്യ ഓഫീസിൽ വന്ന് നേരിൽ സംസാരിച്ചത്

വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന വന്യമൃഗശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർ ജ്ജ വേലികളുടെ തകരാറുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ ഓഫിസറെ അധികാരപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള തീരുമാനവും ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്ന കത്തിന്റെ കോപ്പി ജില്ലാകളക്ടർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും അടങ്ങിയ മിനിട്സിന്റെ കോപ്പി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

അടുത്ത ഡി.ഡി.സി 25-10-2014-നാണ് അയതിനാൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പകർപ്പ്
ജില്ലാ കളക്ടർ, വയനാട്

എന്ന്,

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഉള്ളടക്കം:
മിനിട്സ് കോപ്പി

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email:anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM)-(Computer No. 247)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM)-ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

No23/ANERT (WD)/SPVFENCING/2012-2013

ANERT
0
Date 11485

Date 07/10/2014

From

Program Officer

ANERT, Wayanad

To

The Director

ANERT, Trivandrum

Sir,

Sub: Executing supplementary agreement and providing explanation of Non-compliance of former agreement conditions

Ref: 1) No: 3701/SFSW/ANERT/2012 dated 12/09/2014

2) No: 3701/SFSW/ANERT/2012 dated 21/03/2014

3) Agreement Executed between Director ANERT & District Panchayat Wayanad 31/03/2014

As per the reference no:1 under the direction of Director ANERT I had attend the meeting at District Panchayat President's chamber on 16/09/2014 and I handed over the letter which was sent by the Anert Headquarters to them. In the meeting several complaints made by the public were discussed .The committee noticed violations to the agreement conditions namely

Agreement Clause.06:- The approved estimate under no circumstances be altered.

Violation 1: The SLTAG approved estimate has been changed

Agreement Clause.07:- While implementing the project any changes on the estimate during any stage of the work must be under the guidance of District Panchayat. Any extra charges incurred by these changes will be provided by the District Panchayat

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT /WDM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No.:2117)
Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA1 (HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

Violation 2: No communication was held before amending the estimate

Agreement Clause.11:-The responsibility to inform the district Panchayat regarding the beginning of work and its progress is held by ANERT or the officials who are in charge of this work.

Violation 3: No intimation was provided to the district Panchayat nor to the district ANERT office

Agreement Clause.12:- The district Panchayat has to organize a monitoring committee to evaluate the progress of the work. The committee has the right to inspect the work premises, collect sufficient data and these facilities need to be arranged by personals executing the project. The recommendations of the monitoring committee should be legally fulfilled.

Violation 4: No communications was ever made to the monitoring committee on any stages of the work

Agreement Clause.15:- Upon the completion of the project the copy of the final invoice, performance report and completion report must be submitted to the District Panchayat office within 2 weeks.

Violation 5: Project based completion certificates, final bill and performance report was never submitted to the District Panchayat till date

As per the 3701/SFSW/ANERT/2012 dt 04/05/2013 The Director ANERT entrusted Sri .P Jayachandran Nair district engineer Malapuram to inspect and quality assurance of the works and he is instructed to report the progress of the work during every fortnight to the director. Thereafter no communication is made to district office by the concerned persons on above regard.

The committee demanded a written explanation regarding these above violations and same may be provided by the Head Quarters. Instructions may be given to the concerned person to furnish necessary explanations and may be provided to the district Panchayat at the earliest.

Regarding the solar fencing work concerned, the District ANERT office has no pivotal role in executing or commissioning or inspecting or reporting of the project while all the proceedings are presently held in ANERT Head Quarters. Hence it's highly advisable that the office may directly sign the agreement since the agreement clauses directly incorporate the officials who are presently in charge of this project .Hence I humbly request you to kindly relieve me from this assignment and direct the person who is in charge to proceed with the same

Yours faithfully

Programme Officer

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206215
Web:http://education.vsnl.com/anert email :energy@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 12th September 2014

From

Director

To

The District Engineer
District office of ANERT
Wayanad

Sir,

Sub: Installation of solar fencing energizers in 17 remote colonies in Wayanad District – Meeting at District Panchayat Office - Reg.

Ref: Letter No.DP:15/613/12 dt. 26-08-2014 from the Secretary, District Panchayat Office, Wayanad

Your attention is invited to the reference cited. You are requested to attend the meeting at the District Panchayat Office, Wayanad on 16-09-2014 at 11 am for presenting the details about the status of work completed, balance funds to be deposited for completion of the work etc. in connection with the installation of 17 solar fences in the remote colonies in Wayanad district. The necessary details called for by the District Panchayat are enclosed.

Yours faithfully,

DIRECTOR

Encl: As above

Law College Road, Vikas Bhavan, P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331603 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853, Web: anert.gov.in

Mail

COMPOSE

Inbox (303)
Starred
Important
Sent Mail
Drafts (28)
Follow up
Misc
Priority
More

Search people...

Aneesh S Prasad
CA to Director A...
Kollam District Of...
Manoharan J
Pathanamthitta D...
Premkumar K
Projects ANERT
Thrissur District ...
Valsaraj P
Premmanju R

Fwd: Introducing our Solar power fencing - reg.

Inbox

Director ANERT
to me

---------- Forwarded message ----------
From: **Guna Balan** <jaisunlightsystems@gmail.com>
Date: 18 December 2014 at 17:41
Subject: Introducing our Solar power fencing - reg.
To: director@anert.in

Dear Sirs,

Greetings to you and your team members.

We are manufacturers and installers of solar power fencing in Tamil Na and in Kerala.

We have already done this job to PRK Estates, GRT Estates and Woodb

We do produce the necessary accessories for fencing at our factory.

We would like to do solar power fencing work for your customers with men and material. OR we will give training to your people at your plac will carry out the fencing job works in future with our material.

Please comment on this and confirm your requirement. We are an upc establishment and hence we need your support to improve our busines

With best regards.

Gunabalan
09655972574

www.shreesolar.co.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

ANERT Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, wayanad

ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്-1

നമ്പർ- 06/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /2014-15 തീയതി: 31-10-2014

ANERT
01 NOV 2014
Date 12032

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്

ദി ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- 27/09/2014ലെ ഡി.ഡി.സി നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന:-1. 27-09-2014-ലെ ഡി.ഡി.സി മിനിട്സ് കോപ്പി വണ്ടിക-4
2. 18-10-2014-ന് ഫോൺമുഖാന്തിരം രജിസ്ട്രാർ അനെർട്ട്, മുഖ്യ ഓഫീസുമായി സംസാരിച്ചത്.
3. 08-10-2014-ന് മുഖ്യ ഓഫീസിൽ വന്ന് നേരിൽ സംസാരിച്ചത്
4. നമ്പർ- 06/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /2014-15 തീയതി:18-10-2014

വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന വന്യമൃഗശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ തകരാറുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസറെ അധികാരപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള തീരുമാനവും ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്ന കത്തിന്റെ കോപ്പി ജില്ലാകളക്ടർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും അടങ്ങിയ മിനിട്സിന്റെ കോപ്പി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

അടുത്ത ഡി.ഡി.സി 25-10-2014-നാണ് അയതിനാൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പകർപ്പ്
ജില്ലാ കളക്ടർ, വയനാട്

എന്ന്,

വിശ്വസ്തതയോടെ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

ഉള്ളടക്കം:
മിനിട്സ് കോപ്പി

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

17-10-14
156

നമ്പർ. 501/14/ഡിഡിസി/ഡിപിഒ/വയനാട്

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്,
വയനാട്, തീയതി. 09.10.14
ഫോൺ. 04936 - 202626

പ്രേക്ഷിതൻ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ.

സ്വീകർത്താവ്

The Project Officer
ANERT

സർ,

വിഷയം:- ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- 27.09.2014 തീയതിയിലെ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

സൂചനയിൽ പരാമർശിച്ച ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. തങ്കളുടെ ഓഫീസ് മുഖേന നടപടിയെടുക്കേണ്ടതായ വിഷയം പരാമർശിക്കുന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ് ഇതൊന്നിച്ച് അയക്കുന്നു. ആവശ്യമായ നടപടി എത്രയും പെട്ടന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്വീകരിച്ച നടപടി ഈ ഓഫീസിലേക്ക് 18.10.14 ന് മുമ്പ് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും താൽപര്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ഉള്ളടക്കം. മിനുട്സ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 216)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 1:53 AM

27.09.2014 ന് രാവിലെ 10.30 മണിയ്ക്ക് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ

വയനാട് ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ യോഗം 27.09.2014 ന് രാവിലെ 10.30 മണിയ്ക്ക് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ. കേശവേന്ദ്ര കുമാർ ഐ.എ.എസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു. യോഗത്തിൽ ബഹു. പട്ടിക വർഗ്ഗ യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കുമാരി പി.കെ. ജയലക്ഷ്മി അവർകൾ, ബഹു. എം.എൽ.എ ശ്രീ. ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ അവർകൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. എൻ.കെ. റഷീദ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പി.കെ. അനിൽകുമാർ, നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ശ്രീ.പി.പി. ആലി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.കെ. അസ്മത്ത്, ബഹു. എം.പി. ശ്രീ. എം.ഐ. ഷാനവാസിന്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ. കെ.എൽ. പൗലോസ്, എ.ഡി.എം ശ്രീ.പി.വി. ഗംഗാധരൻ, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീ.കെ.ജി സജീവ് അവർകൾ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഹാജർ പ്രകാരമുള്ള ജില്ലാതല വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ധ്യക്ഷൻ എല്ലാവരേയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊണ്ട് യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് 2014 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ പദ്ധതി പുരോഗതി അവലോകനം നടത്തി.

എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന് യഥാസമയം പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്ത താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ഓരോ മാസവും 10 നു മുമ്പ് തന്നെ എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന് പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(1) ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്.
(2) എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, ഐമെൻ ഇറിഗേഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.
(3) അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ, RARS, അമ്പലവയൽ
(4) ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ
(5) ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
(6) എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, ഖാണ്ഡസുര സാഗർ പ്രോജക്ട്.

(നടപടി: ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ)

ആസൂത്രണ സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ചില വകുപ്പുകൾ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലായെന്നും, ആയതിനാൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം കണക്കാക്കി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകണമെന്നും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വകുപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) Computer No. 2177

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 26/02/2026 11:53 AM

ജില്ലയിലെ എല്ലാ വകുപ്പ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും മറ്റ് യോഗങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

വിവിധ വകുപ്പുകൾ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പുരോഗതിയോടൊപ്പം ഫിസിക്കൽ പുരോഗതിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. മേൽ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകൾ പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: വിവിധ വകുപ്പുകൾ)

വയനാട് ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ മാസവും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മെമ്പർമാർ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ പദ്ധതി പുരോഗതി കുറവായ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുരോഗതി നിരക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്തിന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്)-

മാനന്തവാടിയിലെ വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിലെ ജോസ് കാഞ്ഞിരപ്പാറ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ 11771 എന്ന വ്യക്തിയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ വന്ന പാകപ്പിഴകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി, മാനന്തവാടി)

വയനാട് ജില്ലയിൽ വന്യമൃഗ ശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികൾ തകരാറിലായതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരാഞ്ഞു. സൗരോർജ്ജ വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ തകരാറുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ജില്ലാ ഓഫീസർ, ആനർട്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ കോപ്പി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ജില്ലാ ഓഫീസർ, ആനർട്ട്)

വയനാട് ജില്ലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ബഹു. മന്ത്രി ആരാഞ്ഞു. കരാറുകാർ നടത്തി വന്ന പ്രവൃത്തിയായ മഴയും കാനികളിൽ അടിക്കടിയുണ്ടായ സമരവും കാരണമാണ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതിരുന്നതെന്ന് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ലു.ഡി. (റോഡ്സ്) അറിയിച്ചു. ജില്ലയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നത് അടിയന്തിര ആവശ്യമായി കണക്കിലെടുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. കമ്പളക്കാട്, വൈത്തിരി, കൽപ്പറ്റ, മാനന്തവാടി, കണിയാമ്പറ്റ ടൗണുകളിലെ റോഡുകളിലെ

File No. ANERT/ADM36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

കുഴികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. റോഡുകളുടെ താൽക്കാലിക കുഴി അടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുമ്പോഴുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് പത്ര കുറിപ്പ് നൽകണമെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.(റോഡ്സ്))

കൽപ്പറ്റ ടൗണിലെ ഫുട്പാത്തുകൾ തകരാറിലായതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൗണുകളിലെ തകർന്ന ഫുട്പാത്തുകളും, നാഷണൽ ഹൈവേയിലുള്ള തകർന്ന റോഡുകളും അടിയന്തിരമായി നന്നാക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: അസി. എഞ്ചിനീയർ, നാഷണൽ ഹൈവേ)

കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിൽ ഫുട്പാത്തിന് വേണ്ടിയും, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നല്ല പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും പുതിയ പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കണമെന്നും കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിൽ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് ആവശ്യമായ സിഗ്നലുകളും, ഡിവൈഡറുകളും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി (റോഡ്സ്))

വളരെ മോശം കെട്ടിടമുള്ള ആദിവാസി സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, എസ്.എസ്.എ)

ജില്ലയിൽ +2 പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം ലഭ്യമാക്കാൻ ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി കൂടാതെ ആർ.എം.എസ്.എ സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, വിദ്യാഭ്യാസം)

വയനാട് ജില്ലയിൽ നിലവിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡോക്ടർമാരുടെ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് അട്ടപ്പാടി മാതൃകയിൽ കൂടുതൽ വേതനം നൽകി ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ലീവ് അനുവദിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹെൽത്ത്)

File No. ANERT/ADM/06/2019/Admin(1) - (Complete) No. 3(6)
Generated from eOffice by Deepthi S Nair, CMD, ANERT, CMD, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:55 AM

തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാളാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മാസമായി ജലം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി ആരാഞ്ഞപ്പോൾ പമ്പ് സെറ്റ് തകരാറിലായതു കൊണ്ടാണ് ജല വിതരണം മുടങ്ങിയതെന്നും ഇപ്പോൾ ജല വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. വയനാട് ജില്ലയിലെ നടപ്പ് വർഷത്തെ വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ലാപ്സാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, ഐ.ടി.ഡി.പി, ടി.വി.ഒ ബത്തേരി, ടി.ഡി.ഒ, മാനന്തവാടി, ജില്ലാ ഓഫീസർ, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്)

തൊണ്ടർനാട് എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപമുള്ള പട്ടിക ജാതി കോളനികളിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും, ടോയ്ലെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മിനഃവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ജില്ലാ ഓഫീസർ, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്)

സംസ്ഥാനത്ത് പട്ടിക വർഗ്ഗ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ 12,000 വീടുകളാണ് അനുവദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വയനാട് ജില്ലയിൽ അനുവദിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ശൂചിത്വ മിഷനും, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എയുമായി ആലോചിച്ച് ശൂചീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ട പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ, സമ്പൂർണ്ണ ശൂചിത്വ മിഷൻ)

കഴിഞ്ഞ വർഷം വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ടര കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര)

വയനാട് ജില്ലയിൽ ബി.പി.എൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 1000 വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത വിഷയം വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കണ്ടെത്താമെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പി.വി.ടി.ജി ഫണ്ടിലെ 52 കോളനികളുടെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. നിലവിൽ പഞ്ചായത്തുകളും പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പുകളും വയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 4,000/- രൂപയാണ് അനുവദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇ.എൽ.സി.ബി വയറിംഗ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ വയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ, അധികം വരുന്ന തുക

File No. ANERT-ADM/38/2018-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുവാൻ അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി)

പി.വി.ടി.ജി ഫണ്ടിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് ബഹു. മന്ത്രി ആരാഞ്ഞു. ആകെ പി.വി.ടി.ജി ഫണ്ടിൽ 54 വർക്കുകളാണുള്ളതെന്നും അതിൽ 9 വർക്കുകൾ അവാർഡ് ചെയ്തെന്നും എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 31 നുള്ളിൽ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി)

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ യിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹു. എം.പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ. കെ.എൽ. പൗലോസ് ആരാഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പ് വർഷം 45% മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ശ്രീ. പി.കെ. അസ്മത്ത് യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുത വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ)

കെ.എ.ഫ്.ഡി പദ്ധതി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി വഴി കുടുംബശ്രീ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ, ഐ.ടി.ഡി.പി, ശുചിത്വ മിഷൻ, വനം വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ വിദഗ്ധരായ പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരായ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. വിദഗ്ധരായ പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനും, വൈദഗ്ധ്യം കൂടുവുള്ള പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ)

സുഗന്ധഗിരി പ്രൊജക്ടിൽ കൊടുവള്ളി ആസ്ഥാനമായ ട്രസ്റ്റ് ജില്ലക്കകത്തു നിന്ന് പഴം, പച്ചക്കറികൾ സംഭരിക്കുന്നതിനു പകരം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണ് പഴം, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നതെന്നും ജില്ലയിലെ കർഷകർക്കും ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുമുള്ള പരാതി ഉയർന്നു വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ)

കമ്പനി നദീജലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ആശങ്ക ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ)

File No. ANERT-ADM/36.2019-OA(THRM) ANERT, OA(THRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2025 11:53 AM
Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA(THRM), ANERT, OA(THRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2025 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് വിള ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ തുടർന്നോ, കീട ബാധയെ യുടർന്നോ കൃഷി നാശം സംഭവിച്ചാൽ നഷ്ട പരിഹാരം കണക്കാക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന ആയിരിക്കണമെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് നിലവിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ഥല പരിമിതി മൂലം കേരള മെഡിക്കൽ സപ്ലൈ കോർപ്പറേഷന്റെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള പഴയ റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ 86 സെന്റ് സ്ഥലം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയും റോഡും നവീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി (ബിൽഡിംഗ്സ്)

നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കുള്ള ക്ഷാമം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽകാലികമായി 4 മാസത്തേക്ക് ക്വാറികൾക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ബഹു. എം.എൽ.എ ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

റിവർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

2013-14 ലെ ആരോഗ്യ കേരള പുരസ്കാരം രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം അനുമോദിച്ചു.

യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 01.00 മണിയ്ക്ക് അവസാനിച്ചു.

ജില്ലാ കളക്ടർ

അംഗീകാരത്തോടെ,

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

Reminder-1

No:23/ANERT/WD/SPV Fencing/12-13 Dt:31/10/2014

ANERT
01 NOV 2014
Date.....1203/....

From,
Programme Officer
District Office
ANERT, Wayanad

To,
Thr Director
ANERT, Thiruvananthapuram

Sir,

Sub:- Executing Supplementary Agreement and providing explanation of Non-compliance of former agreement conditions.

Ref:- 1). No 3701/SFSW/ANERT/2012 dt 12/09/2014
2). No 3701/SFSW/ANERT/2012 dt. 21/03/2014
3). Agreement executed between Director ANERT & District Panchayath Wayanad 31/03/2014
4). No:23/ANERT/WD/SPV Fencing/12-13 Dt:18/10/2014

As per reference No. 1 under the direction of Director ANERT I had attend the meeting at District Panchayath President's Chamber on 16/09/2014 and I handed over the letter which was sent by the ANERT Head Quarters to them. In the meeting several complaints made by the public were discussed. The committee noticed violations to the agreement conditions namely

Agreement clause 06: The approved estimate under no circumstances be altered.

Violation 1 : The SLTAG approved estimate has been changed

Agreement Clause 07:- while implementing the project any changes on the estimate during any stage of The work must be under the guidance of District Panchayat. Any extra charges incurred by these changes will be provided by the District Panchayath

Violation 2: No communication was held before amending the estimate

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, wayanad

Violation 3:- No intimation was provided to the district panchayath nor to the district ANERT office Agreement Clause 12:- The district panchayat has to organize a monitoring committee to evaluate the progress of the work. The committee has the right to inspect the work premises, collect sufficient data and these facilities need to be arranged by personals executing the project. The recommendations of the monitoring committee should be legally fulfilled.

Violation 4: No communications was ever made to the monitoring committee on any stages of the work;

Agreement clause : 15: Upon the completion of the project the copy of the final invoice, performance report and completion report must be submitted to the District Panchayath office within 2 weeks.

Violation 5: Project based completion certificates, final bill and performance report was never

Submitted to the District Panchayath till date

As per the 3701/SFSW/ANERT/2012 dt. 04/05/2013 The director ANET entrusted Sri. P Jayachandran Nair, District Engineer, Malappuram to inspect and quality assurance of the works and he is instructed to report the progress of the work during every fortnight to the director. Thereafter no communication is made to district office by the concerned persons on above regard.

The committee demanded a written explation regarding these above violations and same may be provided by the Head Quarters. Instuctions may be given to the concerned person to furnish necessary explanations and may be provided to the district panchayat at the earliest.

Regarding the solar fencing work concerned, the District ANERT office has no pivotal role in executing or commissioning or inspecting or reporting of the project while all the proceedings are presently held in ANERT Head Quarters. Hence it is highly advisable that the office may directly incorporate the officials who are presently in charge of this project. Hence I humbly request you to kindly relieve me from this assignment and direct the person who is in charge to proceed with the same.

Yours faithfully

Programme Officer

KM8/180/3, Gudalai, kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: 91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ- 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/-2013-14 തീയതി: 11-09-2014

ANERT
12 SEP 2014
Date...10952

പ്രേഷകർ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം:- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ മീറ്റിംഗ് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 26/08/2014 തീയതിയിലെ DP 15/613/12 നമ്പർ കത്ത്.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ പ്രകാരം 16-09-2014-ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചുചേർത്ത മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഫെൻസിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിത്തരണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

ഉള്ളടക്കം
സൂചന കത്ത്

പകർപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

Received on
11/09/14
3:30 pm

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ.

E-mail:www.dpwynd@gmail.com

ഫോൺ: 202280
ഫാക്സ് 04936 - 202480
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

"രണഭേരി-മാതൃഭേരി"

നമ്പർ ഡി.പി.15/613/12 തീയതി: 26.08.2014

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- (1) ശ്രീ.റോയ്.പി.തോമസ്, മഠപ്പുട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ, സുൽത്താൻബത്തേരിയുടെ W(6)4802/14 നമ്പർ കത്ത് തീയതി.23.6.14.
(2) കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി മുള്ളൻകൊല്ലിയുടെ അപേക്ഷ തീയതി.20.6.14
(3) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 08.08.2014-ലെ 58/14(3), 58/14(19) നമ്പർ തീരുമാനങ്ങൾ

----000----

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജവേലികളുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചും, പ്രസ്തുത വേലികൾ കാട്ടാന തുടങ്ങിയ വന്യജീവികൾ തകർക്കുകയും കൃഷികൾക്കും നിർദ്ധനരായ കർഷകരുടെ ജീവനു ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചന (1), (2) പ്രകാരവും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നിരവധി പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ അപേക്ഷ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സമിതിയിൽ ചർച്ചചെയ്തതിൽ അനർട്ട് അധികൃതരും പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് ഇവാല്യൂവേഷൻ നടത്തുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സൂചന (3) പ്രകാരം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

File No. ANERT-ADM/36 2019-DAILY MAIL Complete No. 21(7)

Generated from eOffice by Deepthi P Nair, DA-I (HRM), ANERT, O/o(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 27/02/2020 11:53 AM

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ കൊളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി 16/9/2014-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വച്ച് ഒരു യോഗം ചേരുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്, ചിലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കരാറുകാരനുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റിന്റെ പകർപ്പ്, പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകർപ്പ് തുടങ്ങിയ രേഖകൾ സഹിതം താങ്കളോ/താങ്കളുടെ പ്രതിനിധിയോ ഹാജരാകുവാനും യോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരം (തീയതി) കരാറുകാരനെ അറിയിക്കുവാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഉള്ളടക്കം:- സൂചന 1,2,3 ന്റെ പകർപ്പുകൾ
(അറിവിലേക്കായി)

പകർപ്പ്:- ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ആനർട്ട്, വയനാട്

File No: ANERT-AGM06-2019-OA(HRM)(Computer No: 2177)
Generated from eOffice by Deepthi P Nath - OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 1:55 AM

"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"

ഷിജു പി.തോമസ്.IFS.,
ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ &
വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ.

email: ww-wynd@for.kerala.gov.in
wayanadwarden@gmail.com.

നം.വൈല്ല്യു (6) 4802/14/ തീയതി . 23.06.2014

പ്രസിഡന്റ്/ സെക്രട്ടറി,
ബ്ലില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
കൽപ്പറ്റ.

സർ,

വിഷയം:- മുത്തങ്ങ റെയ്ഞ്ചിലെ തോട്ടാമൂല ഭാഗത്ത് വന്യജീവി ശല്യം രൂക്ഷമായത് -സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- 1). തോട്ടാമൂല നിവാസികളുടെ 19.06.2014 ലെ നിവേദനം.
2). അസി:വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ മുത്തങ്ങയുടെ 21.06.2014 ലെ റിപ്പോർട്ട്

*****

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഡിവിഷനിലെ മുത്തങ്ങ റെയ്ഞ്ചിലെ തോട്ടാമൂല ഭാഗത്ത് 2013 - 14 വർഷത്തിൽ വയനാട് ബ്ലില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സോളാർ പവർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. വനം വകുപ്പ് നിർവ്വഹിച്ച ട്രഞ്ചിന്റെ ഒരുവശത്ത് കൂടി നിർമ്മിച്ച വൈദ്യുത കമ്പിവേലി പ്രവർത്തനം നിലച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായതായി തീർന്ന്. വന്യജീവികൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടന്ന് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു. അമ്പലം കുന്ന് തോട്ടാമൂല പാവല വരെ വരുന്ന 2525 മീറ്റർ ഫെൻസിംഗിനു നിലവിൽ ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു ചാർജ്ജറും ഒരു എനർജൈസറും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ലൈനുകളിലായി വലിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫെൻസിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു പാനലും ഒരു എനർജൈസറും കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള വിദഗ്ദരുടെ നിർദ്ദേശം. മന്നരകിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ഒരു എനർജൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര പവ്വർ കിട്ടാത്തതിനാൽ വലിയതോതിൽ വന്യജീവികൾ തോട്ടങ്ങളിൽ കടക്കുന്നു.

File No. ANERT-ADM-05289-2/2019-ADMN (Computer No. 207)
Generated from eOffice by Deepthi R Nair, GAI-HRM, ANERT, GAI-HRM, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 07/02/2020 11:53 AM

നിലവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫെൻസിംഗ് തീർത്തും ഉപയോഗശൂന്യമായി പോയിരിക്കുകയാണ്. ആയതിനാൽ രൂക്ഷമായ വന്യജീവി ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രദേശവാസികളുമായി മുന്നോട്ട് വരുവാനും തൊട്ടാമുല നിവാസികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ തൊട്ടാമുലയിലെ ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ താങ്കൾ അടിയന്തിര മായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ &
വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡൻ

പകർപ്പ് : ശ്രീ.കെ.വി.ശശി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ അറിവിലേക്ക്.
അടിയന്തിര നടപടിയ്ക്കായി അയക്കുന്നു.

ഫോർവേഡ്

File No. ANERT/A90/38/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 26/02/2020 11:53 AM

കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതി

രജി. നമ്പർ: 362/30

ചി. ഒ. സീതാമൗണ്ട് - 673579, മുള്ളൻകൊല്ലി, വയനാട്

പ്രസിഡന്റ്: പി.യു.ജോർജ് കെ.ഇ.

തീയതി 20/06/14

സെക്രട്ടറി: വർഗ്ഗീസ് സി.പി

1483/14

0914

PP-15

ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്,
അനർട്ട്,
കൽപ്പറ്റ 673121

വിഷയം:- സോളാർ ഫെൻസിങ് റിപ്പയർ സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന:- 23.5.2014-ന് ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങേയ്ക്ക് അയച്ച കത്ത്.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൊളവള്ളി പാടശേഖരസമിതിയുടെ കീഴിൽ കബനി നദിയിൽനിന്ന് രണ്ടാംഘട്ട പമ്പ്ഹൗസ് മുതൽ മാനള്ളി കവല വരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം 2½ കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സൗരോർജ്ജവേലി പലവട്ടം ആനകൾ തകർത്തെങ്കിലും, പാവപ്പെട്ട കർഷകർ സ്വമേധയാ റിപ്പയർചെയ്ത് ഇതുവരെയും പരിപാലിച്ചു പോന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലുണ്ടായ ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ സൗരോർജ്ജ വേലി പലയിടങ്ങളിൽ ഒരേസമയം തകർക്കപ്പെട്ടത് അനർട്ടിൽ മേൽസൂചനപ്രകാരം കത്ത് നൽകി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും നടപടികൾ കണ്ടും കാണാത്തതിനാൽ പാടശേഖരസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായ ശ്രീ.ജോസ് നീറാനാനിക്കൽ, ശ്രീ.പൈലി ഇലഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ എന്നിവർ ബത്തേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ പോവുകയും കോൺട്രാക്ടറെ നേരിൽ കാണുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് മുമ്പ് പലവട്ടം ഇദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പരാതികളെ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൗരോർജ്ജവേലിക്ക് ഗാരണ്ടി ഒന്നുമില്ലെന്നും, ചെടുവന്നാൽ സ്വയം നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നും, അനർട്ടുമായി വാറണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കരാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും, അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു കിലോമീറ്ററോളം സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ സാധനസാമഗ്രികൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ അയാൾ എഴുതി തന്ന ബില്ലുപ്രകാരം തുകയുടെ പകുതികൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുകയുംചെയ്തു.

ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും അനർട്ടിൽ നിന്നോ കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നോ നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ സാധനസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഞങ്ങളാൽ കഴിയും വണ്ണം, ഞങ്ങളുടെ അറിവും കഴിവും അനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള സൗരോർജ്ജവേലി പുനർനിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ സൗരോർജ്ജവേലി വിനിയോഗിച്ച് ഈ പാടശേഖരസമിതിയിലുള്ള 120 കർഷകർ അവരുടെ ധനവും അദ്ധ്വാനവും ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്തത് ഏതാണ്ടുള്ള നഷ്ടം ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ (പത്ത് ലക്ഷം രൂപ) വരുമെന്നപ്പെട്ട അനർട്ട് ഡയറക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നും വസൂലാക്കി തരണമെന്നും, കോതിനടപടികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു.

കോൺട്രാക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഈ സൗരോർജ്ജവേലിയ്ക്ക് വാറണ്ടി, ഗാരണ്ടി എന്നിവ ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് അറിയിക്കണമെന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് എത്രകാലത്തേയ്ക്ക് ആണെന്നും, അനർട്ടുമായി കോൺട്രാക്ടറുടെ എഗ്രിമെന്റിന്റെ കോപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി തരണമെന്നും വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന്,
വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീതാമൗണ്ട്,
20.06.2014.

പകർപ്പുകൾ

1. ഡയറക്ടർ,അനർട്ട്, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, തൈക്കാട് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം.
2. സെക്രട്ടറി, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,കൽപ്പറ്റ പി.ഒ,വയനാട്
3. ഡയറക്ടർ,എക്സ്പാടെക് ഇക്കോടെക്നിക്സ്, മുഴിയിൽ കോപ്ലക്സ്,സുൽത്താൻബത്തേരി

File No. ANERT-ADM-36/2019-OA(HRM) (Computer No.217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
08.08.2014 തീയതി നടന്ന സാധാരണ മീറ്റിംഗിലെ
58/14(3) നമ്പർ തീരുമാനം.

അജണ്ട:8 : കത്തുകളും അപേക്ഷകളും

തീരുമാനം നമ്പർ: 58/14(3)തീയതി 08.08.2014

വയനാട് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഡിവിഷനിൽ മുത്തങ്ങ റേഞ്ചിലെ തോട്ടാമൂല ഭാഗത്ത് 2013-14 വർഷത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ പവർഫെൻസിംഗ് തകരാറിലായിരിക്കുകയാണെന്നും ആയത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് ശ്രീ.റോയ് പി. തോമസ്, ഐ.എഫ്.എസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ/വൈൽഡ് ലൈഫ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ മേൽ പ്രകാരമുള്ള ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു പാനലും ഒരു എനർജൈസറും ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും 2525 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രസ്തുത ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ബാറ്ററിയും എനർജൈസറും പാനലും കൂടി ആവശ്യമാണെന്നതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അനർട്ട് അധികൃതരെ വിളിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനും ആയതിനുശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡണ്ട്

//ശരിപ്പകർപ്പ്//

സെക്രട്ടറി

File No: ANERT-ADM-36249-GA(HRM), (Complete) No.-217)
Generated from eOffice by Deepthi P, Retd. GA(HRM), ANERT, GA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 27/02/2026, 1:59 AM

വയനാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
08.08.2014 തീയതി നടന്ന സാധാരണ മീറ്റിംഗിലെ
52/14(19) നമ്പർ തീരുമാനം.

അജണ്ട : സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം നമ്പർ:52/14(19) തീയതി 08.08.2014

വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ 8.7.2014ലെ 52/14(19) നമ്പർ തീരുമാനം യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. കൊളവള്ളി പാടശേഖര സമിതിയുടെ കീഴിൽ കബനി നദിതീരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 2 1/2 കി.മീ. ദൂരമുള്ള സൗരോർജ്ജവേലി പലവട്ടം ആനകൾ തകർത്തപ്പോൾ കർഷകർ പരിപാലിച്ച് പോരുകയായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ സൗരോർജ്ജവേലി പലയിടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നും ഈ വിവരം അനർട്ടിൽ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും തുടർന്ന് കോൺട്രാക്ടറെ നേരിൽ കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും സൗരോർജ്ജവേലിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല എന്നും കേട് വന്നാൽ സ്വയം നന്നാക്കണമെന്നും അനർട്ടുമായി വാറണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ ഒന്നുമില്ലെന്നും അനർട്ടിൽ നിന്നോ കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നോ നടപടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർ സ്വന്തം ചെലവിൽ സൗരോർജ്ജവേലി പുനർ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൗരോർജ്ജവേലി വിശ്വസിച്ച് പാടശേഖര സമിതികളിലെ 120-ഓളം കർഷകർ അവരുടെ ധനവും അദ്ധ്വാനവും ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്തത് നശിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടമായ 10 ലക്ഷം രൂപ അനർട്ട് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നും വസൂലാക്കി നൽകണമെന്നും കോടതി നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കിതരണമെന്നും, സൗരോർജ്ജവേലിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി, വാറണ്ടി എന്നിവ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്നും അനർട്ടുമായുള്ള കോൺട്രാക്ടറുടെ എഗ്രിമെന്റ് കോപ്പി ലഭ്യമാക്കി നൽകണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനർട്ട് അധികൃതരെയും പ്രവൃത്തി നടത്തിയ കോൺട്രാക്ടറെയും വിളിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡണ്ട്

//ശരിപ്പകർപ്പ്//

സെക്രട്ടറി

എം/2014

File No: ANERT-ADM/36/2019/DAILY FILE (Computer No: 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OAT (HRM), ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026, 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, wayanad

നമ്പർ- 13/ അനെർട്ട്/വയനാട്/ സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/ 2013-14 തീയതി: 28-03-2014

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

ANERT
31 MAR 2014
690

സർ,

വിഷയം:- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: അങ്ങയുടെ നമ്പർ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ല്യു/അനെർട്ട്/2012 തീയതി : 21-03-2014 കത്ത്

സൂചന കത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എം.എസ്. ദേവരാജ് s/o. ശ്രീ. കെ.പി. ശ്രീധരൻ പിള്ളയുമായി 27-03-2014-ന് നടന്ന ചർച്ചയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇനിയും അടയ്ക്കേണ്ടതായ 24,09,885/ രൂപ; നിലവിൽ ഫണ്ട് ഒന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയുണ്ടായി.
2. ഏപ്രിൽ 10-ന് നടക്കുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും മെമ്പർമാരും മീറ്റിംഗുകളുമായി ഇലക്ഷൻ പ്രവർത്തനവുമായി തിരക്കിലായതിനാൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കുന്നകാര്യം ചർച്ചചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കി നൽകാമെന്നും ഉറപ്പുനൽകുകയുണ്ടായി.
3. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച് 2014 മെയ് 31-ന് സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാം ചട്ടപ്രകാരം മതിയെന്നാണ് നേരിൽ പറഞ്ഞത്.

ഇത് അങ്ങയുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

KM8/180/3, Gudalal, kalpetta, PO, wayanad Dist. - 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 247)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:59 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

REMINDER .2

NO:23/ANERT/WD/FENCING/2012-13 DATE:16-12-2014

ANERT
18 DEC 2014
Date....13179.....

From

Programme Officer
Wayanad

To

Director
ANERT

Sub:- Executing supplementary agreement and providing explanation of Non-compliance of former agreement conditions:- reg

Ref:- No:23/ANERT/WD/SPV Fencing/2012-13 Date:31/10/2014

സൂചന പ്രകാരം അങ്ങേയ്ക്ക് 31/10/14-ന് അയച്ച കത്തിന് പ്രകാരം ഇത് വരേയ്ക്കും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന വിവരം അങ്ങയെ അറിയിക്കുന്നതുവരെയുണ്ടായി മേൽ വിഷയത്തിൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന്,

വിശ്വസ്തതയോടെ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No: 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 27/02/2026 11:53 AM

ANERT
03 DEC 2014
Date..12.12.35.....

KESHVENDRA KUMAR, IAS

District Collector &
District Magistrate

Wayanad, Kerala
Kalpetta-673122

☎ : 04936-202230 (Off)
☎ : 04936-202300 (Res)
Fax : 04936-203450
Mob 9447204666
E-mail : dcwayanad@gmail.com

അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് നമ്പർ 601/14/ഡിഡിസി/ഡിപിഒ/വയനാട്

പ്രിയപ്പെട്ട മാഡം,

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗ ശല്യം നേരിടുന്ന 17 സ്ഥലങ്ങളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് അനെർട്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പണി പൂർത്തിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫെൻസിംഗ് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നും ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഫെൻസിംഗ് പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ഫെൻസിംഗ് തകരാറിലായാൽ കോൺട്രാക്ടർ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും എം.എൽ.എ യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും കാർഷിക സംഘടനകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും, ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിലും പരാതിപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ വികസന സമിതിയോഗ തീരുമാന പ്രകാരം ഫെൻസിംഗ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും സൗരോർജ്ജവേലി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ അനെർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ജില്ലാ വികസന സമിതി, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി തുടങ്ങിയ യോഗതീരുമാനങ്ങളും ഫെൻസിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളും അനെർട്ട് മുഖ്യ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യഥാസമയങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി തകരാറുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനെർട്ട് മുഖ്യ ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഫെൻസിംഗ് പരിശോധിക്കാത്തത് എന്ന മറുപടിയാണ് വയനാട് അനെർട്ട് ഓഫീസിൽ ലഭ്യമായത്. മാത്രമല്ല എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനെർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഫെൻസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് അറിയുന്നതിനും പൂർത്തിയായ ഫെൻസിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും ജില്ലാ ഓഫീസുമായിട്ടല്ല എന്നും, എല്ലാം മുഖ്യ ഓഫീസ് മുഖേനയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുമാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

File No. 'ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ആയതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തിരമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിന് പദ്ധതിയിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തവും യഥാസമയം ആവശ്യമായ അനുമതിയും രേഖകളും എത്തിക്കുന്നതിന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

ആത്മാർത്ഥതയോടെ

ഡോ.കെ.വാസുകി.ഐ.എ.എസ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

File No. ANERT-ABM/35/2019-OA1(FRM) (Computer No.:217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA1(FRM), ANERT, OA1(FRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ...ഡിസംബർ 2014

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1. വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /വയനാട് –നമ്പർ അർദ്ധ അദ്യോഗിക കത്ത്

2. വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 9–10–2014–ൽ അയച്ച 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട് നമ്പർ കത്ത്

3. 15/12/2014–ൽ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

4. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ 24/8/2014–തീയതിയിലെ ഡി.പി.15/613/12 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിൽ 15 കോളനികളിലെ വൈദ്യുതവേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അവശേഷിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 24,09,885/– രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ?. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി തുക അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 വൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് സംബന്ധമായി ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജില്ലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നതുപോലെ പ്രസ്തുത സൗരവൈദ്യുത വേലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും എക്യുപ്മെന്റ്–കംപോണന്റ് എന്നിവയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ 15 വൈദ്യുത വേലികളും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കാരണവും, ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ കാരണവും സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ചില കുറവുകൾ കണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സമയബന്ധിതമായി ഇടപെട്ട് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി. 5 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഈ സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രസ്തുത നിർമ്മാതാവിന്റെ ചുമതലയാണ്.

ഈ വൈദ്യുത വേലികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അനെർട്ടിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ എൻജിനീയറും കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുമാണ് നടത്തുന്നത്. ഫെൻസിംഗ് പ്രോജക്ട് സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

നാളിതുവരെയും അനെർട്ടിൽ ലഭിക്കേണ്ട ബാക്കി തുക ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മാങ്ങോപ്പടി അമ്പ (അമ്പതേക്കർ) പൊഴുതന – 4.25 കി.മീ, അമ്പ മുപ്പതേക്കർ പൊഴുതന – 5 കി.മീ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ രണ്ട് സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുക ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം പ്രത്യേകമായി നടത്താൻ കഴിയും.

അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ 16-09-2014-ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, ഫെൻസിംഗ് പണി സംബന്ധമായ എഗ്രിമെന്റിൽ ചില വീഴ്ചകൾ വന്നതായി യോഗത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മാറ്റിയതു സംബന്ധമായി വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത്, സോളാർ ഫെൻസിംഗിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിലില്ല. നിർമ്മാതാക്കളുടെ അപര്യാപ്തത കാരണം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിമിതമായ നിർമ്മാതാക്കൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയാണ് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുക. ഇതു സംബന്ധമായി അനെർട്ടിൽ നിന്നും 15-12-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടത്തുമ്പോൾ അധിക നിരക്ക് വരുന്ന പക്ഷം ആയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അനെർട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രോസസിംഗ് ഫീയോ, സർവ്വീസ് ചാർജോ, കൺസൾട്ടൻസി ചാർജോ വാങ്ങാതെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫെൻസിംഗ് വർക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തത്. ഇതു സംബന്ധമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് അനെർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയത്. Pre-installation survey, നിർമ്മാതാവിനുള്ള installation charge എന്നിവയ്ക്ക് ചെലവായ തുക മാത്രമേ അനെർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

ഈ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായി 26-08-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയും ബാക്കി തുക ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 സോളാർ ഫെൻസിംഗിന്റെ വർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ Expenditure Statement ഇതോടൊപ്പം നൽകുകയുമാണ്. പുതിയ Expenditure Statement പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനെർട്ടിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട തുകയായ 95,602/- രൂപ (തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ മാത്രം) ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവ് മുഖേന 15 വൈദ്യുത വേലികളുടെയും പരിരക്ഷ അനെർട്ട് കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഏത് അവസരത്തിലും വൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിശോധന നടത്തി ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. വൈദ്യുത വേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിവരം മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യനെ ഇതിനകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

File No.ANERT/ENG/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from e-Office by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ...ഡിസംബർ 2014

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ
വയനാട്
കൽപ്പറ്റ - 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1. വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /വയനാട് -നമ്പർ അർദ്ധ അദ്യോഗിക കത്ത്

2. വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 9-10-2014-ൽ അയച്ച 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട് നമ്പർ കത്ത്

3. 15/12/2014-ൽ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

4. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ 24/8/2014-തീയ്യതിയിലെ ഡി.പി.15/613/12 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിൽ 15 കോളനികളിലെ വൈദ്യുതവേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അവശേഷിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 24,09,885/- രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ?. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി തുക അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 വൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് സംബന്ധമായി ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജില്ലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നതുപോലെ പ്രസ്തുത സൗരവൈദ്യുത വേലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും എക്യൂപ്മെന്റ്-കംപോണന്റ് എന്നിവയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ 15 വൈദ്യുത വേലികളും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കാരണവും, ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ കാരണവും സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ചില കുറവുകൾ കണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സമയബന്ധിതമായി ഇടപെട്ട് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി. 5 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഈ സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രസ്തുത നിർമ്മാതാവിന്റെ ചുമതലയാണ്.

ഈ വൈദ്യുത വേലികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അനെർട്ടിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ എൻജിനീയറും കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുമാണ് നടത്തുന്നത്. ഫെൻസിംഗ് പ്രോജക്ട് സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയും അനെർട്ടിൽ ലഭിക്കേണ്ട ബാക്കി തുക ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

മാങ്ങാപ്പടി അമ്പ (അമ്പതേക്കർ) പൊഴുതന – 4.25 കി.മീ, അമ്പ മുപ്പതേക്കർ പൊഴുതന – 5 കി.മീ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ രണ്ട് സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുക ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം പ്രത്യേകമായി നടത്താൻ കഴിയും.

അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ 16-09-2014-ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, ഫെൻസിംഗ് പണി സംബന്ധമായ എഗ്രിമെന്റിൽ ചില വീഴ്ചകൾ വന്നതായി യോഗത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മാറ്റിയതു സംബന്ധമായി വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത്, സോളാർ ഫെൻസിംഗിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിലില്ല. നിർമ്മാതാക്കളുടെ അപര്യാപ്തത കാരണം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിമിതമായ നിർമ്മാതാക്കൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയാണ് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുക. ഇതു സംബന്ധമായി അനെർട്ടിൽ നിന്നും 15-12-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടത്തുമ്പോൾ അധിക നിരക്ക് വരുന്ന പക്ഷം ആയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അനെർട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീയോ, സർവ്വീസ് ചാർജ്ജോ, കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജോ വാങ്ങാതെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫെൻസിംഗ് വർക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തത്. ഇതു സംബന്ധമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് അനെർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയത്. Pre-installation survey, നിർമ്മാതാവിനുള്ള installation charge എന്നിവയ്ക്ക് ചെലവായ തുക മാത്രമേ അനെർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

ഈ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായി 26-08-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരേയും ബാക്കി തുക ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 സോളാർ ഫെൻസിംഗിന്റെ വർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ Expenditure Statement ഇതോടൊപ്പം നൽകുകയുമാണ്. പുതിയ Expenditure Statement പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനെർട്ടിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട തുകയായ 95,602/- രൂപ (തൊണ്ണൂറ്റമ്പ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ മാത്രം) ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവ് മുഖേന 16 വൈദ്യുത വേലികളുടെയും പരിരക്ഷ അനെർട്ട് കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഏത് അവസരത്തിലും വൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിശോധന നടത്തി ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. വൈദ്യുത വേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിവരം മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യനെ ഇതിനകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deeptbi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems in 15 Remote Colonies in Wayanad District.

		(Rs.)
RECEIPT		
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,706.00
Total (A)	:	**1,32,00,445.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- Installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses (Subject to final Audit)	:	5,59,507
Total (B)	:	**1,32,96,047.00**
Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT : (B)-(A)	:	**95,602.00**

(Rupees Twenty four lakh nine thousand eight hundred and eighty five only)

(Revised)

DIRECTOR, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 24 ഡിസംബർ 2014

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ
വയനാട്
കൽപ്പറ്റ – 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1. വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /വയനാട് –നമ്പർ അർദ്ധ അദ്യോഗിക കത്ത്

2. വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 9-10-2014-ൽ അയച്ച 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട് നമ്പർ കത്ത്

3. 15/12/2014-ൽ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

4. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ 26/8/2014-തീയതിയിലെ ഡി.പി.15/613/12 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിൽ 15 കോളനികളിലെ വൈദ്യുതവേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അവശേഷിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 24,09,835/- രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ?. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി തുക അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 വൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് സംബന്ധമായി ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജില്ലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നതുപോലെ പ്രസ്തുത സൗരവൈദ്യുത വേലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും എക്യൂപ്മെന്റ്-കംപോണന്റ് എന്നിവയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ 15 വൈദ്യുത വേലികളും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കാരണവും, ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ കാരണവും സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ചില കുറവുകൾ കണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സമയബന്ധിതമായി ഇടപെട്ട് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി. 5 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഈ സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രസ്തുത നിർമ്മാതാവിന്റെ ചുമതലയാണ്.

ഈ വൈദ്യുത വേലികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അനെർട്ടിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ എൻജിനീയറും കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുമാണ് നടത്തുന്നത്. ഫെൻസിംഗ് പ്രോജക്ട് സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയും അനെർട്ടിൽ ലഭിക്കേണ്ട ബാക്കി തുക ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ്

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 247)
Generated from eOffice by Geethu R Nair, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:56 AM

മാങ്ങാപ്പുടി അമ്പ (അമ്പതേക്കർ) പൊഴുതന - 4.25 കി.മീ, അമ്പ മുപ്പത്തേക്കർ പൊഴുതന - 5 കി.മീ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ രണ്ട് സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുക ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം പ്രത്യേകമായി നടത്താൻ കഴിയും.

അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ 16-09-2014-ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, ഫെൻസിംഗ് പണി സംബന്ധമായ എഗ്രിമെന്റിൽ ചില വീഴ്ചകൾ വന്നതായി യോഗത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മാറ്റിയതു സംബന്ധമായി വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത്, സോളാർ ഫെൻസിംഗിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിലില്ല. നിർമ്മാതാക്കളുടെ അപര്യാപ്തത കാരണം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിമിതമായ നിർമ്മാതാക്കൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയാണ് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുക. ഇതു സംബന്ധമായി അനെർട്ടിൽ നിന്നും 15-12-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടത്തുമ്പോൾ അധിക നിരക്ക് വരുന്ന പക്ഷം ആയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അനെർട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീയോ, സർവ്വീസ് ചാർജ്ജോ, കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജോ വാങ്ങാതെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫെൻസിംഗ് വർക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തത്. ഇതു സംബന്ധമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് അനെർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയത്. Pre-installation survey, നിർമ്മാതാവിനുള്ള installation charge എന്നിവയ്ക്ക് ചെലവായ തുക മാത്രമേ അനെർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

ഈ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായി 26-08-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരേയും ബാക്കി തുക ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 സോളാർ ഫെൻസിംഗിന്റെ വർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ Expenditure Statement ഇതോടൊപ്പം നൽകുകയുമാണ്. പുതിയ Expenditure Statement പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനെർട്ടിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട തുകയായ 95,602/- രൂപ (തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി രണ്ട് രൂപ മാത്രം) ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവ് മുഖേന 15 വൈദ്യുത വേലികളുടെയും പരിരക്ഷ അനെർട്ട് കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഏത് അവസരത്തിലും വൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിശോധന നടത്തി ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. വൈദ്യുത വേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിവരം മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യനെ ഇതിനകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, Wayanad

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2177)

Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 24 ഡിസംബർ 2014

പ്രേഷകർ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1. വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ /വയനാട് -നമ്പർ അർദ്ധ അദ്യോഗിക കത്ത്
2. വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 9-10-2014-ൽ അയച്ച 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട് നമ്പർ കത്ത്
3. 15/12/2014-ൽ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്
4. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ 26/8/2014-തീയതിയിലെ ഡി.പി.15/613/12 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുതവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിൽ 15 കോളനികളിലെ വൈദ്യുതവേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അവശേഷിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 24,09,885/- രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ?. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി തുക അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 വൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് സംബന്ധമായി ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജില്ലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നതുപോലെ പ്രസ്തുത സൗരവൈദ്യുത വേലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും എക്യൂപ്മെന്റ്-കംപോണന്റ് എന്നിവയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ 15 വൈദ്യുത വേലികളും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കാരണവും, ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ കാരണവും സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ചില കുറവുകൾ കണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സമയബന്ധിതമായി ഇടപെട്ട് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി. 5 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഈ സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രസ്തുത നിർമ്മാതാവിന്റെ ചുമതലയാണ്.

ഈ വൈദ്യുത വേലികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അനെർട്ടിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ എൻജിനീയറും കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുമാണ് നടത്തുന്നത്. ഫെൻസിംഗ് പ്രോജക്ട് സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ

Law College Road, Vikas Bhavan, P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853, Web: anert.gov.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2677)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 02/05/2019 11:53 AM

നാളിതുവരെയും അനെർട്ടിൽ ലഭിക്കേണ്ട ബാക്കി തുക ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മാങ്ങാപ്പുടി അമ്പ (അമ്പതേക്കർ) പൊഴുതന - 4.25 കി.മീ, അമ്പ മുപ്പതേക്കർ പൊഴുതന - 5 കി.മീ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ രണ്ട് സൗരവൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുക ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം പ്രത്യേകമായി നടത്താൻ കഴിയും.

അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ 16-09-2014-ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, ഫെൻസിംഗ് പണി സംബന്ധമായ എഗ്രിമെന്റിൽ ചില വീഴ്ചകൾ വന്നതായി യോഗത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മാറ്റിയതു സംബന്ധമായി വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത്, സോളാർ ഫെൻസിംഗിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിലില്ല. നിർമ്മാതാക്കളുടെ അപര്യാപ്തത കാരണം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിമിതമായ നിർമ്മാതാക്കൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയാണ് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുക. ഇതു സംബന്ധമായി അനെർട്ടിൽ നിന്നും 15-12-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടത്തുമ്പോൾ അധിക നിരക്ക് വരുന്ന പക്ഷം ആയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ്, അനെർട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രോസസിംഗ് ഫീയോ, സർവ്വീസ് ചാർജ്ജോ, കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജോ വാങ്ങാതെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫെൻസിംഗ് വർക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തത്. ഇതു സംബന്ധമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് അനെർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയത്. Pre-installation survey, നിർമ്മാതാവിനുള്ള installation charge എന്നിവയ്ക്ക് ചെലവായ തുക മാത്രമേ അനെർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

ഈ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായി 26-08-2014-ൽ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ നാളിതുവരേയും ബാക്കി തുക ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന 2 സോളാർ ഫെൻസിംഗിന്റെ വർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ Expenditure Statement ഇതോടൊപ്പം നൽകുകയുമാണ്. പുതിയ Expenditure Statement പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനെർട്ടിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട തുകയായ 95,802/- രൂപ (തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി അനൂറ്റി രണ്ട് രൂപ മാത്രം) ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവ് മുഖേന 15 വൈദ്യുത വേലികളുടെയും പരിരക്ഷ അനെർട്ട് കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഏത് അവസരത്തിലും വൈദ്യുത വേലികളുടെ പരിശോധന നടത്തി ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്, വൈദ്യുത വേലികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിവരം മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ ശ്രീ. സി. സെബാസ്റ്റ്യനെ ഇതിനകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM)-(Computer No. 2177)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems in 15 Remote Colonies In Wayanad District.

RECEIPT		(Rs.)
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,706.00
Total (A)	:	**1,32,00,445.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses (Subject to final Audit)	:	5,59,507.00
Total (B)	:	**1,32,96,047.00**
Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT : (B)-(A)	:	**95,602.00**

(Rupees [illegible] thousand six hundred and eighty five only.)

DIRECTOR, ANERT

File No. ANERT/ADM/39/2019-OA(HRM) /Computer No- 217/

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(I, HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 09/02/2026 11:53 AM

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems in 15 Remote Colonies in Wayanad District.

RECEIPT		(Rs.)
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,706.00
Total (A)	:	**1,32,00,445.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses (Subject to final Audit)	:	5,59,507.00
Total (B)	:	**1,32,96,047.00**
Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT : (B)-(A)	:	95,602.00

For DIRECTOR, ANERT

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA1(HRM), (Computer No. 217).

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

ANERT

Agency for Non-conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

തീയതി : 01.01.2015

നം.2888/പ്രോജക്ട്സ്/അനെർട്ട്/2012

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ വകുപ്പ്
കേരള സർക്കാർ

സർ,

വിഷയം: സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ – അനെർട്ടിൽ വിവിധ പഞ്ചായത്ത്രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗം – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : 1. 27.04.2012 ലെ ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം.88/2012/പി.ഡി. സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

2. 19.04.2014 ലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.

സൂചനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച തുകവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിശദവിവരം 19.04.2014 ലെ സൂചനാ കത്തിനോടൊപ്പം നൽകിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത കത്തിടപാടിന് ശേഷം വന്ന ചെലവ് ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ വിവിധ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആകെ 35,30,12,271 രൂപ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും, ഇതിൽ 6,93,80,564 രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും, ബാക്കി 28,36,31,707 രൂപ അനെർട്ടിന്റെ ട്രഷറി സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യവുമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 പ്രകാരം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. സൂചനയിലെ കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന തുകയ്ക്ക് പുറമേ താഴെ പറയുന്ന തുക കൂടി അധികമായി ഇതിനോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

a) കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ തുക : 35 ലക്ഷം രൂപ + 2,62,500 രൂപ കളക്ഷൻ ചാർജ്ജ്.

b) സോളാർ കമ്പി വേലിക്ക് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെ [illegible] തുക : 54,21,003 രൂപ

DEPARTMENT

Law College Road, P.M.G.Jn, Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram - 695 033, Kerala.
Phone: (91-471) - 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 Fax: (91-471) 2329853
anert@anert.in

File No. ANERT-ADM(36/2019-OA1(HRM). (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Sl	Name of Districts	Grama Panchayath	LB TYPE	TESM Deposit First year	TESM Deposit Second year	Total Deposit	First year General Expenses	First Year District Expenses	Sec Year General exp	SWH Tank and Stand	SWH-Cost	Biomass Stove(B1 200)	Balance to ANERT	Retained Heat Coocker @ Rs 328.54	Solar Coocker @ 3750	SPV HLS @ Rs 5750	Second year device	Total Exp	Balance
Details of District Panchayats						Deposit Amt.	Exp-Prasarbharathi	TESM Exp	Amt. met from DP Fund								0	0	
453	Thiruvananthapuram		D	0		1015000	1199	0	0									1199	1013801
454	Kollam		D			5263408	1199	0	263408									264607	4998801
455	Pathanamthitta		D			3500000	1199	0	890151									891350	2608650
456	Alappuzha		D			6184813	1199	0	560316									561515	5623298
457	Idukki		D			8630345	1199	0	3908594									3909793	4720552
458	Kottayam		D			1500000	1199	0	0									1199	1498801
459	Ernakulam		D			8398820	1199	0	567706									568905	7830915
460	Thrissur		D			1500000	1199	0	560916									562115	637885
461	Palakkad		D			6200000	1199	0	968471									969670	5230330
462	Malappuram		D			6703000	1199	4567750	559507									5128456	1574544
463	Kozhikkode		D			8170004	1199	0	560316									561515	7608489
464	Wayanad		D			5981709	1199	5421003	559507									5981709	0
465	Kannur		D			8728604	1199	0	601215									602414	8126190
466	Kasargod		D			8378614	1199	3500000	797894									4299092	2079522
	TESM- Small Hydro Project		Dist.Panchayat			230000												0	230000
	TESM- Small Hydro Project		Block Panchayat			1170000												0	1170000
	TESM- Small Hydro Project		Grama Panchayat			1410000												0	1410000
	TOTAL					353012271	16785	13488753	11098001									69380584	283631707

Rs.4567750 - Partial payment of Fencing (Malappuram)
Rs.5421003 - Partial payment of Fencing (Wayanad)

* - Updated on 31.12.2014

Fence WyDI-compressed-compressed.pdf

(Draft)
1

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ..... ഏപ്രിൽ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ
വയനാട്
കൽപ്പറ്റ - 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - Statement of Expenditure - ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 24-12-2014-ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/- രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,60,706/- രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 96,798/- രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT Wayanad

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

2

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ..... ഏപ്രിൽ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - Statement of Expenditure - ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 24-12-2014-ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/- രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,60,706/- രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 96,798/- രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

File.No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 9 ഏപ്രിൽ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - Statement of Expenditure - ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 24-12-2014-ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/- രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,60,706/- രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 16 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 96,798/- രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 9 ഏപ്രിൽ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ
വയനാട്
കൽപ്പറ്റ - 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - Statement of Expenditure - ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 24-12-2014-ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/- രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,50,706/- രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 66,798/- രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

Law-College Road, Vikas Bhavan. P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331898 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853; Web: anert.gov.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No: 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems in 15 Remote Colonies in Wayanad District.

RECEIPT

		(Rs.)
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,709.00
Total (A)	:	**1,32,00,448.00**

EXPENDITURE

Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses	:	5,60,706.00
Total (B)	:	**1,32,97,246.00**

Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT(B)-(A) : **96,798.00**

(Rupees ninety six thousand seven hundred and ninety eight only)

GENERAL MANAGER, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217),

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....മേയ് 2015

പ്രേഷകൻ

[illegible]

സ്വീകർത്താവ്

ജില്ലാ എൻജിനീയർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: സൗരോർജ്ജവേലി പ്രവർത്തന രഹിതമായത് സംബന്ധിച്ച പരാതി
സൂചന: 19-05-2015-ൽ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിലെ 23/അനെർട്ട് (വയനാട്)/സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/2012-13 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധമായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ് മുഖേന താങ്കൾ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കിയ അനോണിമസ് ലറ്ററിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ വസ്തുനിഷ്ഠമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരന്വേഷണം നടത്തി ഈ ഓഫീസിലേക്ക് ഉടനടി റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

[illegible]

പകർപ്പ്: ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മുഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വയനാട് - 673592

- വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 സൗരോർജ്ജ കോളനികളിലും അടിയന്തിര പരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കി അനെർട്ട് ഫെഡ് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പരാതിയുടെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM), (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 28/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ:23/അനെർട്ട്(വയനാട്)/സോളാർഫെൻസിംഗ്/2012-13 തീയതി:18/05/2015

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട്
വയനാട്

ANERT
21 MAY 2015
Date 5738

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

വിഷയം: സൗരോർജ്ജവേലി പ്രവർത്തന രഹിതമായത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ 18/05/2015-ലെ End No. 2015/12029/12-M6 Dt:12/05/2015 നമ്പർ കത്ത്

ബഹുമാനപ്പെട്ട വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഈ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് തന്ന കത്ത് അനന്തര നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ ഓഫീസ് എടുക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

എന്ന്,

വിശ്വസ്തതയോടെ

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

ഉള്ളടക്കം
1) കലക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തിന്റെ കോപ്പി
2) കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കോപ്പി

KM8/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. - 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:http://education.vsnl.com/anert email :anert@vsnl.com

File No. ANERT-ADM/86/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi B Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 29/02/2026 11:53 AM

26418/2019/TECHNICAL ANERT



Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

26/10/2018 TECHNICAL ANERT

24/04/2015



ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 27 മേയ് 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

ജില്ലാ എൻജിനീയർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: സൗരോർജ്ജവേലി പ്രവർത്തന രഹിതമായത് സംബന്ധിച്ച പരാതി

സൂചന: 19-05-2015-ൽ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിലെ 23/അനെർട്ട് (വയനാട്)/സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/2012-13 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധമായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ് മുഖേന താങ്കൾ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കിയ അനോണിമസ് ലറ്ററിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ വസ്തുനിഷ്ഠമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരന്വേഷണം നടത്തി ഈ ഓഫീസിലേക്ക് ഉടനടി റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്: ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മുഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വയനാട് - 673592

- വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 സൗരോർജ്ജ കോളനികളിലും അടിയന്തിര പരിശോധന നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കി അനെർട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പരാതിയുടെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

(Draft-1)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....ജൂൺ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ
വയനാട്
കൽപ്പറ്റ - 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - Statement of Expenditure - ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് - ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1-4-2015 ~~24-12-2014~~ ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/- രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,60,706/- രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 96,798/- രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

End: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2015-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems in 15 Remote Colonies in Wayanad District.

		(Rs.)
RECEIPT		
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,709.00
Total (A)	:	**1,32,00,448.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses	:	5,60,706.00
Total (B)	:	**1,32,97,246.00**

Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT(B)-(A) : **96,798.00**

(Rupees ninety six thousand seven hundred and ninety eight only)

GENERAL MANAGER, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No.:217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 27/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

(Draft - 2)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....ജൂൺ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - Statement of Expenditure - ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് - ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 24/12/2014 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/- രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,60,706/- രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 96,798/- രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems In 15 Remote Colonies in Wayanad District.

RECEIPT		(Rs.)
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,709.00
Total (A)	:	**1,32,00,448.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses	:	5,60,706.00
Total (B)	:	**1,32,97,246.00**

Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT(B)-(A) : **96,798.00**

(Rupees ninety six thousand seven hundred and ninety eight only)

GENERAL MANAGER, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM), (Computer No. 217)

Generated from eOffice by, Deepthi P Nair, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

26418/2019/TECHNICAL ANERT

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 — 2 ജൂൺ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് - Statement of Expenditure - ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് - ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 9-4-2015-ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/- രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,60,706/- രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 96,798/- രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

Law College Road, Vikas Bhavan, P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853. Web: anert.gov.in

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM)-Complete
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OAT (HRM), ANERT, GAIHNA(ANERT AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY ASSESSMENT AND TECHNOLOGY) on 20/2/2020 11:54 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 2 ജൂൺ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ
വയനാട്
കൽപ്പറ്റ – 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത് – Statement of Expenditure – ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുന്നത് – ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 9–4–2015–ലെ ഈ ഓഫീസിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയായ 59,81,709/– രൂപയിൽ TESM പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5,60,706/– രൂപയും, വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിച്ച ഇനത്തിൽ അവശേഷിച്ച തുകയായ 54,21,003/– രൂപയും വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 17 വൈദ്യുത വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ Final Statement of Expenditure ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി സോളാർ വൈദ്യുതവേലി നിർമ്മാണം നടത്തിയ വകയിൽ അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള 96,798/– രൂപ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സൗര വൈദ്യുതവേലികൾക്ക് 5 വർഷം നിർമ്മാതാവ് വാറണ്ടി നൽകുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവിന് സമയബന്ധിതമായി payment നൽകി അവരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

Copy to: The District Engineer, ANERT, Wayanad

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems In 15 Remote Colonies in Wayanad District.

RECEIPT		(Rs.)
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,709.00
Total (A)	:	**1,32,00,448.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses	:	5,60,706.00
Total (B)	:	**1,32,97,246.00**

Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT(B)-(A) : **96,798.00**

(Rupees ninety six thousand seven hundred and ninety eight only)

GENERAL MANAGER, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, Wayanad

നമ്പർ: 23/കെ.സി.വി(പ്രോഗ്രാംസിഫ്)/ആനെർട്ട്(വയനാട്)/2015-16
തീയ്യതി: 11/06/2015

പ്രേഷിതൻ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
ആനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

ANERT
20 JUN 2015
Date.....686/.....

സ്വീകർത്താവ്, സയന്റിസ്റ്റ്
ആനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ല - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി - സർവ്വേയർമാരുടെ വേലി ക്രമത്തിനരഹിതമായത് - പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- ആനെർട്ട് ജനറൽ മാനേജരുടെ 23/15/15ലെ 3701/SFSW/ANERT/2015 നമ്പർ തന്ത്.

മേൽ സൂചന തന്ത്രിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരണം, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 സൈറ്റുകളിലാണ് സർവ്വേയർമാരുടെ വേലി സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ഇവ മൊത്തത്തിലും ഓരോ പ്രദേശത്തും വെവ്വേറെയും ഓരോ പ്രദേശത്തിലും ഓരോന്നിന്റെയും വാഹന സൗകര്യം (ജീപ്പ്) ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും ആവശ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വാഹന സൗകര്യവും മറ്റും ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിന്

(തുടർന്ന് 2)

KM8/180/3,Gudalai,Kalpetta, PO, Wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:www.anert.gov.in email :wayanad@anert.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM), (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനുമതി നൽകണമെന്നും തുക ഗുണഭോക്തൃ തലത്തിൽ താഴെപറയുന്ന പ്രകാരം ഇത് ഗുൺഭോക്തൃ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

(1) ഷീറ്റ് വാടക - Rs: 1500 x 20 ദിവസം : 30000.00

(2) ഫിനിഷിംഗ് വേതനം: Rs: 400x20 ദിവസം: 8000.00

(3) മറ്റനുബന്ധ ചിലവ് (ടെന്റ്, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയവ) 4000.00

ആകെ 42,000.00

പരിശോധന നടത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലുടമയുടെ പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

PROGRAMME OFFICER
ANERT DISTRICT OFFICE
KALPETTA - WAYANAD

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....ജൂൺ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: ി താങ്കളുടെ 11-06-2015-ാം തീയതിയിലെ 23/എസ്.പി.വി (ഫെൻസിംഗ്)/അനെർട്ട്(വയനാട്)/2012-13 നമ്പർ കത്ത്
ii ബാധകം.

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻബത്തേരി മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ സേവനം തദവസരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ, തകരാറുകളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രസ്തുത വിവരം നിർമ്മാതാവിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും അവ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ജീപ്പു വാടക ഇനത്തിൽ 15 കോളനികളിലേക്കായി 12 ദിവസത്തേയ്ക്ക് 1500 രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 18000/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അടിയന്തിരമായി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അഡ്വാൻസ് തുക റഗുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പരിശോധന സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടും കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)- (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/08/2026,11:53 AM

(Draft)

Ref.3701/SFSW/ANERT/2012 .....ജൂലൈ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: താങ്കളുടെ 11-06-2015-ാം തീയതിയിലെ 23/എസ്.പി.വി (ഫെൻസിംഗ്)/അനെർട്ട്(വയനാട്)/2012-13 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻബത്തേരി മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ സേവനം തദവസരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ, തകരാറുകളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രസ്തുത വിവരം നിർമ്മാതാവിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും അവ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ 12 ദിവസത്തിനു താഴെ നിജപ്പെടുത്തി യാത്രാ ചെലവിനുള്ള അപേക്ഷയും, Tour Authorisation അപേക്ഷയും ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ജീപ്പു വാടക കമ്മീഷൻ പ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

File No. ANERT:ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Gerlerated from eOffice by Deepthi R Nath:OA1(HRM) ANERT: OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 7 ജൂലൈ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: താങ്കളുടെ 11-06-2015-ാം തീയതിയിലെ 23/എസ്.പി.വി (ഫെൻസിംഗ്)/അനെർട്ട്(വയനാട്)/2012-13 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻബത്തേരി മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ സേവനം തദവസരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ, തകരാറുകളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രസ്തുത വിവരം നിർമ്മാതാവിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും അവ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ 12 ദിവസത്തിനു താഴെ നിജപ്പെടുത്തി യാത്രാ ചെലവിനുള്ള അപേക്ഷയും, Tour Authorisation അപേക്ഷയും ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ജീപ്പു വാടക കാട്ടേഷൻ പ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

d/c

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, Wayanad

നം: 23/ഓഫീസ് മെൻസിംഗ്/അണ്ടർ(ആനന്ദ്)/2015-16 തീ. 18.8.2015

22 AUG 2015
Date....2010

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്

സർ, വിഷയം: അണ്ടർ - വയനാട് - സൗരതെരുവുവെളി - ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ
നിരീക്ഷാർത്ഥ - സെക്രട്ടറിയിച്ച്

സൂചന: 1) ജില്ല ഓഫീസിലെ 27/7/2015-ലെ ഇമെയിൽ സന്ദേശം
2) 28/7/2015 തീയ്യതിയിലെ ഇടിക്കാ വികസന സമിതി യോഗത്തിലെ തീരുമാനം

മേൽ സൂചന (1) പ്രകാരം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അണ്ടർ - വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ സൗരതെരുവുവെളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധന സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി. പരാതിക്കിടയാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്കിലും പരിഹരിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, ഉപഭോക്താവിന് ഓൺലൈൻ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും, പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ.

പകർപ്പ്:
1) കണ്ടാനുകാരൻ നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ പകർപ്പ്
2) 25/7/15 തീയ്യതിയിലെ ഇടിക്കാ വികസന സമിതി യോഗത്തിലെ പ്രമേയം

KM8/1803, Gudalai, kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:www.anert.gov.in email :wayanad@anert.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM)- ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH :04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

97

Date : 17.6.15

പ്രേക്ഷിതൻ,

കുടുംബശ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി.

സ്വീകർത്താവ്,

ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനർട്ട്, വയനാട്.

സർ,

വിഷയം :- വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 ഇടങ്ങളിലെ സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിവരണം.

സൂചന :- നമ്പർ : 23/അനർട്ട്/വയനാട്/ടെണ്ടർ ഫ്രൈസിംഗ്/2012-13 നമ്പർ 27-07-2015 തിയ്യതിയിലെ അറിയിപ്പ് കത്ത്.

7475/SFS/ANERT/2012 എന്ന ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 ഇടങ്ങളിലായി അനർട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സൗരോർജ്ജ വേലികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി യഥാസമയങ്ങളിൽ അറിയിച്ചു വരാനുള്ളതാണ്. എങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും മൃഗശല്യം നിമിത്തവും മറ്റുചില അനിവാര്യമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിലയിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിലയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായി. വൈദ്യുതവേലിയിൽ കടന്നുകൂടി നീക്കുന്ന വൻ തോതിലുള്ള ഉണങ്ങിയ ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനും വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയ്ക്കിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വനപാലകർക്കും കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും വനവിഭവങ്ങൾക്കും കാടുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും വനപാതകളിലൂടെയും പോകുന്നതിനായി പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ കമ്പികൾ മുറിച്ച് മാറ്റുകയും വേലിയുടെ ഫെൻസിംഗ് അഴിച്ച് നിലത്തു താഴ്ത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനാൽ മൂലം വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായിട്ടുണ്ടു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-DA[illegible] Dated[illegible] No. 2
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, GA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020, 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH : 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date :.....

ഞാൻ മുമ്പേന സ്ഥാപിക്കപ്പെടിട്ടുള്ള 15 ഇടത്തെങ്കിലേയും
സന്ദർശിക്കുകയും വേലിയിലേയും ഫെൻസ്സെൻസർ, വൈദ്യുതി, സോളാർ
പാനൽ മറ്റു അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ 100 ശതമാനവും
പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. കൂടാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ചില
സ്ഥലത്തൊഴിച്ചു സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വേലിയുടെ ഉടമസ്ഥർ
പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
15 സ്ഥലങ്ങൾക്കും വേലികെട്ടുകയും പരിപാലനം ഉപഭോക്താക്കൾ
ഇടയ്ക്കും പൊന്തുന്നതെടുത്തുമാറ്റുകയും പ്രകൃതിദത്തമായ സംരക്ഷണം ഉള്ളതായി
നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല

എന്ന് വിശ്വസ്തതയോടെ,

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Pin - 673 592 Ph : 04936-224802

Mfrs. of : Power fencing Systems, Solar Lightings, Inverters, Home Security Systems,
Electronic Pest reppelers, Survey of ground water.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) <Codbuler No. 217>
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, GA1 (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 19/02/2026 11:59 AM

1. ഒരു വശത്തു നിന്നും കോഡിനേറ്റർ കോഡിനേറ്റ് – മുഴുവൻ കൊടുത്തു.
സൗരോർജ്ജ വേലി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജ വേലിയിലെ വൈദ്യുത തീവ്രത – 9.5 kV

2. വൺടൈം സെറ്റപ്പ്, ചെത്തിമരം അമർത്തുന്നു.
ബാറ്ററി, സോളാർ പാനൽ, ഇൻവെർട്ടർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജ വേലിയിലെ വൈദ്യുത തീവ്രത 8.6 kV രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി സോളാർ പാനൽ മുഖേന റീചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സോളാർ പാനലുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാറ്ററി ചാർജ്ജാകുന്നതിനാൽ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്.

3. ഉപകരണങ്ങൾ – അരിവാൾ മുള ചീച്ചാടി പരുയപ്പെടുത്തൽ തോട്ടത്തിൽ.
ചീച്ചാടി മുതൽ പരുയപ്പെടുത്തൽ തോട്ടത്തിൽ വരെയും കൊടുപ്പാടുകൾ നിന്ന് സൗരോർജ്ജം വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചീച്ചാടി മുതൽ പരുയപ്പെടുത്തൽ തോട്ടത്തിൽ അകലത്തിലും വരെയുള്ള 1 km വൈദ്യുത വേലിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വയർ നശിച്ചുപോയതും ഇൻസുലേറ്ററുകളും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി കാണപ്പെട്ടു. സോളാർ പാനൽ ഒരു നിശ്ചിത കോണിലുമായി 35° ചെരിവിലായിരിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സോളാർ പാനൽ മുഖേന ബാറ്ററി ചാർജ്ജാവുന്നതും ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്.

File No. ANERT-ADM(36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

4. കിണർ കുറുകുന്നത് - കൂറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കൊടുത്തി.

കിണർ കുറുകുന്നത് കാട്ടുനായ്ക്ക കൊടുത്തി മറ്റുള്ളവർ കാരേ പൂഞ്ഞടി വരെ വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിരീക്ഷകർ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോട്ടാമൂല സ്റ്റേഷനിൽ 125 മീറ്റർ ദൂരം കവുങ്ങിനെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്തത് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂതാടുമല സ്റ്റേഷനിൽ 1425 മീറ്റർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നില്ല. എന്നുള്ളതും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അച്ചൂരാൻ കൊല്ലി സ്റ്റേഷനിൽ 500 മീറ്റർ ലൈനുകൾ പരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. എടത്തേക്കാർക്കുന്ന് കൂറുമ കൊടുത്തി

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു നിരീക്ഷകർ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6. മുട്ടിലം കൊല്ലി - വള്ളുവാടൻ കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കൊടുത്തി.

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പ്രതിരോധ മതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിരീക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.

7. നൂൽപ്പുഴ - മൂലവയൽ കുടുംബശ്രീ കൊടുത്തി.

ഈ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വേലിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇതൊഴിവാക്കുന്നതിനായി മുളകൊണ്ടുള്ള കമ്പുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. വൈദ്യുത വേലി പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി പ്രവാഹം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

8. പിലാക്കാവ് കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി

എനർജൈസർ, ബാറ്ററി, സോളാർ പാനൽ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുത വേലി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

9. പിലാക്കാവ് കൻക്കോറി കോളനി.

എനർജൈസർ, ബാറ്ററി, സോളാർ പാനൽ എന്നിവ ഡിഫാമിംഗ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആനകളുടെ കൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

10. മാന്തിപ്പുണ്ട മിനുട്ടാൻ കാടുനായ്ക്ക കോളനി

സമീപവാസികളെ വേലിയുടെ ആനകളുടെ ചവിട്ടുകൾ തുടരുന്നു വൈദ്യുത വേലിയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതി യുടെ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

11. മുനിയൻ മുണ്ട - താഴെ കോളനി

ഇതുകൂടാതെ പ്രോസസ്സുകളും അയഞ്ഞ കമ്പിവേലിയുടെ പുനർവ്യ സ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഫെൻസിങ് ലെവൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12. മീനുമൻ പാടി പണിയ കോളനി.

വയനാട് ജില്ല ആനകൾ അധികമാൻ വനിയ സൈഡ് സ്റ്റൂപ്പ് പ്രദേശം SH 12 NH 17 ലെ മീനുമൻ പാടി പണിയ കോളനി 3.20 K.M സമീപവാസികളുടെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

File No. ANERT-APM/36-2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:52 AM

25.07.2015 ന് രാവിലെ 11.00 മണിയ്ക്ക് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ നടപടി കുറിപ്പുകൾ

വയനാട് ജില്ലയിലെ ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ ജൂലൈ മാസത്തെ യോഗം 25.07.2015 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിയ്ക്ക് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ.കേശവേന്ദ്രകുമാർ ഐ.എ.എസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു. യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.എൻ.കെ റഷീദ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ, ബഹു. പട്ടികവർഗ്ഗ യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ.എ.പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ, ബഹു. എം.പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ.കെ.എൽ.പൗലോസ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.കെ. അസ്മത്ത്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ (ഇൻചാർജ്ജ്) ശ്രീ.പി.പ്രദീപ്കുമാർ, എന്നിവരെ കൂടാതെ ഹാജർ പ്രകാരമുള്ള ജില്ലാതല വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ധ്യക്ഷൻ എല്ലാവരെയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഫോൺ ഡയറക്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

തുടർന്ന് 2015 ജൂൺമാസത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി അവലോകനം നടത്തി.

ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അനർട്ടിന്റെ ജില്ലാഓഫീസർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. കൂടാതെ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അനർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസർ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനാൽ വിശദീകരണംകൂടി ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ജില്ലാ ഓഫീസർ, അനർട്ട്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ)

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No: 2172)
Generated from eOffice by Deepthi P.Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വയനാട് ജില്ലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം തടയുന്നതിനായി അനർട്ട് സ്ഥാപിച്ച പവർഫെൻസിംഗിന്റെ മെയിന്റനൻസ് വർക്കുകൾ നടത്താത്തതിനാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വന്യമൃഗ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടെന്ന് എം.പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ.കെ.എൽ.പൗലോസ് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ എർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് നൽകുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്ഷൻ ആരാഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, നിലവിൽ ആധാർ കാർഡ് നൽകിയവർക്ക് മാത്രമേ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ തൊഴിൽ നൽകുകയുള്ളുവെന്നും MGNREGA കോ- ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു.

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പെയിന്റിംഗ്, മെയ്റ്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകണമെന്ന് അവ്യക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ബിൽഡിംഗ്സ് ന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ബിൽഡിംഗ്സ്)

വയനാട് ജില്ലയിലെ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് പാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തുടർച്ചയായി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തണമെന്ന് അവ്യക്ഷൻ ലേബർ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. കൂടാതെ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് യൂണിഫോം നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലുടമകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും കയർ ബോർഡുമായി ആലോചിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിഫോളിന്റെ അനുയോജ്യമായ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവ്യക്ഷൻ ലേബർ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി: ലേബർ ഓഫീസർ)

പരിസരശുചിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആയുർവ്വേദ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച പ്രപ്പോസലിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്ഷൻ ആരാഞ്ഞു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്ററും, ജില്ലാമെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവ്വേദവും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും, സാനിറ്റേഷൻ സമിതി കൂടുമ്പോൾ ആയുർവ്വേദ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നും, ആയുർവ്വേദ

File No. ANERT/ADM/367219-OA(HRM)/Computer No: 217)
Generated from eOffice by Preethi R Nath, OA (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:50 AM

ANERT

ANERT — Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, Wayanad

ANERT
22 SEP 2015
Date 9687

നമ്പർ: 23/എനർ.പി.വി/ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ/2015-16 കൽപ്പറ്റ, തീയതി: 18/09/15

പ്രേഷിതൻ — ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ് — സബ് എഞ്ചിനീയർ, അനെർട്ട് തിരുവനന്തപുരം

സാർ, വിഷയം: വകയാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - സെന്റർ കുടുംബവേലി ദ്വീപൻകോണം അഡിഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ

സൂചന: ① ഈ കാര്യാലയ കത്ത് നമ്പർ 18/08/15 തീയതിയിലെ

② " " 20/07/15 തീയതിയിലെ

സൂചന ① പ്രകാരം ഇവിടെ നിന്നും വകയാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സെന്റർ കുടുംബവേലി തരിശുഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദ്വീപൻകോണം അഡിഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതി സർവ്വേ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂചന ② പ്രകാരം അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. ഈ പദ്ധതിയുടെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ 18/08/15 തീയതിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ 10% തുക ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധം ① ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

ഇതോടൊപ്പം:
അനുബന്ധം ①, ②

വിശ്വസ്തതയോടെ,

PROGRAMME OFFICER
ANERT DISTRICT OFFICE
KALPETTA, WAYANAD

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No.:217)

Generated from eOffice by Deepthi B Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

11.0
14/9/15

"ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ. 444/15/ഡിഡിസി/ഡിപിഒ/വയനാട്

കളക്ടറേറ്റ്, വയനാട്
തീയതി. 09.09.2015.

പ്രേക്ഷിതൻ

ജില്ലാ കളക്ടർ,
വയനാട്

സ്വീകർത്താവ്

Dist. Officer
ANERT

സാ.

വിഷയം:- ജില്ലാ വികസന സമിതി – 2015 *ഓഗസ്റ്റ്* മാസം ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- 25.08.2015 ന് ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം.

****

ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ 25.08.2015 ലെ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. താങ്കളുടെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് *2015* സെപ്റ്റംബർ *മാസം 17-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി ഇ-മെയിലായോ മനരിട്ടോ* മടക്കത്തപാലിൽ തന്നെ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജില്ലാ കളക്ടർക്കുവേണ്ടി.

File No. ANERT-ADM/36/2019-DA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, DA(HRM), ANERT, DA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM



File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthy B Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

25.08.2015 ന് രാവിലെ 11.00 മണിയ്ക്ക് ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദുൾകലാം മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ നടപടി കുറിപ്പുകൾ

വയനാട് ജില്ലയിലെ ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ 2015 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ യോഗം 25.08.2015 ന് രാവിലെ 11.00 മണിയ്ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് ഡോ.എ.പി.ജെ.അബ്ദുൾക്കലാം മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ ഹാളിൽ ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ.കേശവേന്ദ്രകുമാർ ഐ.എ.എസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു. യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.എൻ.കെ.റഷീദ്, ബഹു. പട്ടിക വർഗ്ഗ യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ.എ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ, ബഹു.എം.പിയുടെ പ്രതിനിധി കെ.എൽ പൗലോസ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.പി.കെ.അസ്മത്ത്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ആർ.മണിലാൽ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഹാജർ പ്രകാരമുള്ള ജില്ലാതല വകുപ്പ് മേധാവികളും പങ്കെടുത്തു.

ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ധ്യക്ഷൻ എല്ലാവരെയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതംചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേർന്നു കൊണ്ട് യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് 2015 ജൂലൈ മാസത്തിലെ പദ്ധതി പുരോഗതി അവലോകനം നടത്തി.

വെറ്റ് ലാന്റ് സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾക്കുള്ള നടപടി വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ലോക്കൽ ലെവൽ ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു. വയൽ ഭൂമി പരിവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾക്കുള്ള തീരുമാനം പരാതി ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി ലഭിക്കണമെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
(നടപടി: പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ)

ജില്ലയിൽ കുളമ്പ് രോഗം മൂലം ഒരു കന്നുകാലി മരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് ഉണ്ടെന്നും വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത മൃഗങ്ങൾക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഇക്കാര്യം വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (നോർത്ത് വയനാട്), അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ (ജനറൽ)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM)-ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

എന്നിവർ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനാൽ വിശദീകരണകത്ത് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(ഡിഎഫ്ഒ(നോർത്ത് വയനാട്), എഡിസി ജനറൽ, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ)

ജൂലൈ മാസത്തെ പദ്ധതി പുരോഗതി വളരെ കുറവാണെന്നും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഡി.എഫ്.ഒ സൗത്ത് വയനാടിന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(നടപടി:ഡി.എഫ്.ഒ സൗത്ത് വയനാട്)

കൊറ്റില്ലം ഭാഗത്ത് ഇരുവശത്തും മുളത്തൈകൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ജോലി പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അസി.കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

ചേകാടി പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് ടെണ്ടർ ആയെന്നും പണി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും എക്സി.എഞ്ചിനിയർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

വയനാട് ജില്ലയിൽ വന്യ മൃഗ ശല്യം തടയുന്നതിനായി അനെർട്ട് സ്ഥാപിച്ച പവർ ഫെൻസിംഗിന്റെ മെയിന്റനൻസ് വർക്കുകൾ ശരിയായി നടക്കുന്നില്ലെന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണെന്നും ഉള്ള പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബഹു.എം.പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ.കെ.എൽ.പൗലോസ് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. പവർ ഫെൻസിംഗിന്റെ മെയ്ന്റനൻസ് വർക്കുകൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസറോട് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: ജില്ലാ ഓഫീസർ അനെർട്ട്)

മേപ്പാടി-മൂപ്പൈനാട് റോഡിന്റെ ശോചനീയവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരാഞ്ഞു. ജംങ്ഷൻ ഏരിയ, മെയിൻ ടൗൺ ഏരിയ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വകുപ്പ് തലത്തിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും പുരോഗതി അവലോകനം നടത്തണമെന്നും പ്രവർത്തന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

(നടപടി: എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനിയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ്)

മേപ്പാടി-മൂപ്പൈനാട് റോഡ് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ 100 മീറ്ററിലുള്ള കാട് വെട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കാട് വെട്ടുന്ന ജോലിക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.പി.കെ.അസ്മത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, Wayanad

നമ്പർ: എ3/ഓഫീസർ ഓർഡർ/അനെർട്ട് (വയനാട്)/2012-13
തീയ്യതി: 16/09/15

ടെക്നിഷ്യൻ

തിരുവോണം ഓഫീസർ

സ്വീകരണം: തിരുവോണം ഓഫീസർ, വയനാട്

സർ,

വിഷയം: അനെർട്ട് വയനാട് സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിന് സൗരോർജ്ജ വേലി - ഉപഭോക്തൃ നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

സൂചന: 1) നമ്പർ; AHH/WI WIC/WP/വയനാട്
തീയ്യതി: 09/09/15
2) ഫോൺ സംഭാഷണം തീയ്യതി - 18/08/15

മേൽ സൂചനയിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതും അനെർട്ട് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ ഉപഭോക്താവിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ഉപഭോക്താവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉപഭോക്താവിന് നൽകുന്നതിനും ഇതിനായി ഉപഭോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഫോട്ടോ സഹിതം അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിനും ഉപഭോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപഭോക്താവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, Wayanad

നമ്പർ:23/എസ്പിവി(ഫെൻസിംഗ്)/അനെർട്ട്(വയനാട്)/2012-13 തീയതി 22/07/2015

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട്
വയനാട്

ANERT
21 JUL 2015
Date 8/21

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ല - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി - സൗരോർജ്ജവേലി പ്രവർത്തന രഹിതമായത് - പരിശോധന - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1) അനെർട്ടിലെ 07/07/2015- ലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്
2) ഈ ഓഫീസിലെ 13/07/2015- ലെ കമ്പ്ലെയിന്റ് നോട്ടീസ്

മേൽ സൂചിത കത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധാക്ഷണിക്കുന്നു. ടി കത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പരിശോധനക്കായി വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കമ്പ്ലെയിന്റ് ക്ഷണിക്കുകയും ഇതിൻ പ്രകാരം ലഭിച്ച കമ്പ്ലെയിന്റുകളിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജീപ്പ് വാടകയായി 1750/- രൂപയാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം പരിശോധനക്കായുള്ള ചെലവിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന തുക മുൻകൂറായി അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

1) ജീപ്പ് വാടക Rs. 1750*12 ദിവസം	: 21,000
2) വഴികാട്ടി/സഹായിയുടെ വേതനം Rs. 400*12 ദിവസം	: 4,800
3) അനാമത്ത് ചെലവ്	: 2,200
	28,000

സൗരോർജ്ജവേലിയുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഇ, ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്, ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റാഷിദ് കെ, ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്രെയിനി എന്നിവരെ ചുമതല പെടുത്താവുന്നതാണ്. Tour Authorization അപേക്ഷ അംഗീകാരത്തിനായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞവക്കുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

ഉള്ളടക്കം : Tour Authorization Form : 3 Nos

KM9/180/3,Gudalai,kalpetta, PO, wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216
Web:www.anert.gov.in email :wayanad@anert.in

26418/2019/TECHNICAL ANERT

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY AND RURAL TECHNOLOGY
Vikas Bhavan, PO, Thiruvananthapuram – 695 033

TOUR AUTHORISATION-CUM-ADVANCE REQUISITION FORM

1. Name (In Block Letters) : C K Chandra bose
2. Designation : Programme Officer
3. Basic Pay (as on date of proposed journey) : Rs 32880/-

4. Tour Programme

Date	From	To	Dist. in km.	Mode of convey-ance	Class of accomo-dation	Hours of Halt	Purpose
04/08/2015	Kalpetta	Vandikkadavu Chethimattam	65	Hired Vehicle			Inspection and Supervision-Solar Fencing Ref: No. 3701/SFSW/ANERT/2012 Dt:07/07/2015
11/08/2015	Kalpetta	Vandakkode Kumbrakolly Pilakkavu kalkkoiy kuruman	49	"			
12/08/2015	Kalpetta	Ammmoola Eachakkunnu Karadu	52	"			
20/08/2015	Kalpetta	Veeradi Nechimoola Kattakandi Chunduvayal	62	"			
21/08/2015	Kalpetta	Choyimoola, Periya Thavinjal	68	"			

(Each tour may start from place of duty and end at the same place)

5. Total expected Fare (A)
6. Expected Room Rent expenses (B):
7. No. of days of Halt expected:
8. DA for Halts
9. Total Anticipated Expenses (A+B+C) : Rs.

(Maximum allowable TA advance is 90% of total anticipated expenses only)

It is requested that a tour advance of Rs. Nil (Rupees Nil only) may please be sanctioned to me for the tour detailed above. I agree to settle the advance within a fortnight on completion of the above tour.

Signature
Name & Designation : C.K Chandra bose
Programme Officer

Date 20/07/2015
Place Kalpetta

Remarks of Recommending Officer

Signature, Name & Designation

Tour Programme & Advance Recommended	Approved
Head of the Section	

AO No. THIRUVANANTHAPURAM, DATED:

TA advance of Rs..... (Rupees ..... only) is sanctioned to..... for the above detailed tour programme. This expenditure will be posted under Head of account .....

Section Officer (F&A) Finance Officer

Note: Tour should be performed on the dates sanctioned above; if not the sanction stands cancelled

File No. ANERT-ADM/06-2019-DA(HRM) Computer No. 2177

Generated from eOffice by Deepthi Nath, DA(HRM), ANERT, DA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 06/02/2020 11:53 AM

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY AND RURAL TECHNOLOGY
Vikas Bhavan, PO, Thiruvananthapuram – 695 033

TOUR AUTHORISATION-CUM-ADVANCE REQUISITION FORM

1. Name (in Block Letters) : E.Radhakrishnan
2. Designation : Field Assistant
3. Basic Pay (as on date of proposed journey) : 16,180/-

4. Tour Programme

Date	From	To	Dist. in km.	Mode of conveyance	Class of accomodation	Hours of Halt	Purpose
04/08/2015	Kalpetta	Vandikkadavu Chethimattam	65	Hired Vehicle			Inspection of Solar Fencing Ref: No. 3701/SFS/WANERT/2012 Dt:07/07/2015
05/08/2015	Kalpetta	Kolavandi colony	58	"			
06/08/2015	Kalpetta	Kanal kurukunnu	44	"			
07/08/2015	Kalpetta	Kodanghapura Adakkamanga Odakkolly Kaylppura	45	"			
10/08/2015	Kalpetta	Manimunda Kuruman Pilakkavu Kalkory	48	"			
11/08/2015	Kalpetta	Vandakkode Kumbrakolly Pilakkavu kalkkory kuruman	49	"			
12/08/2015	Kalpetta	Ammoota Eachakkunnu Karadu	52	"			
13/08/2015	Kalpetta	Alkpuram Mookavayal	62	"			
18/08/2015	Kalpetta	Manmadhampadi Periya Colony 5 Acre Kunnu	52	"			
19/08/2015	Kalpetta	Muriyankunnu Thache kolopr	48	"			
20/08/2015	Kalpetta	Veeradi Nechimoola Kattakandi Chundavayal	62	"			
21/08/2015	Kalpetta	Choyimoola, Periya Thavinjal	58	"			

(Each tour may start from place of duty and end at the same place)

5. Total expected Fare (A):
6. Expected Room Rent expenses (B):
7. No. of days of Halt expected:
8. DA for Halts : Rs.
9. Total Anticipated Expenses (A+B+C)

[Maximum allowable TA advance is 80% of total anticipated expenses only]

It is requested that a tour advance of Rs. Nil (Rupees Nil only) may please be sanctioned to me for the tour detailed above. I agree to settle the advance within a fortnight on completion of the above tour.

Signature :
Name & Designation : E.Radhakrishnan
Field Assistant

Date 29/07/2015
Place Kalpetta

Remarks of Recommending Officer: May be approved

Signature, Name & Designation
DR.CHANDRA BOSE
PROGRAMME OFFICER
DISTRICT OFFICE
WAYANAD

Tour Programme & Advance Recommended	Approved
Head of the Section	Director

A.O.No. THIRUVANANTHAPURAM, DATED:

TA advance of Rs...../- (Rupees ...only) is sanctioned to.....
for the above detailed tour programme. This expenditure will be posted under Head of account .....

Section Officer (F&A) Finance Officer

Note: Tour should be performed on the dates sanctioned above; if not the sanction stands cancelled

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM)-Computer-No. 217

Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY & RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 10:53 AM

AGENCY FOR NON-CONVENTIONAL ENERGY AND RURAL TECHNOLOGY
Vikas Bhavan, PO, Thiruvananthapuram – 695 033

TOUR AUTHORISATION-CUM-ADVANCE REQUISITION FORM

1. Name (in Block Letters) : Muhammad Rashid K
2. Designation : Graduate Intern
3. Basic Pay (as on date of proposed journey) : nil

4. Tour Programme

Date	From	To	Dist. in kms.	Mode of conveyance	Class of accommodation	Hours of Halt	Purpose
04/08/2015	Kalpetta	Vandikkadavu Chelhimattam	65	Hired Vehicle			Inspection of Solar Fencing Ref: No. 3701/SFS/WANERT/2012 Dt.07/07/2015
05/08/2015	Kalpetta	Kolevandi colony	58	"			
06/08/2015	Kalpetta	Kanal kurukunnu	44	"			
07/08/2015	Kalpetta	Kodanghapura Adakkamanga Odakkolly Kavippura	45	"			
10/08/2015	Kalpetta	Manikmunda Kuruman Pilakkavu Kalkory	48	"			
11/08/2015	Kalpetta	Vandakkode Kumbrakolly Pilakkavu kalkory kuruman	49	"			
12/08/2015	Kalpetta	Annimoola Eachakkunnu Karadu	52	"			
13/08/2015	Kalpetta	Alippuram Moolanyayal	62	"			
18/08/2015	Kalpetta	Menmadhanpadi Periya Colony & Acre Kunnu	52	"			
19/08/2015	Kalpetta	Muriyankunnu Thazhe kolopr	48	"			
20/08/2015	Kalpetta	Veeradi Nechimoola Kattakandi Chunduvayal	62	"			
21/08/2015	Kalpetta	Choylmoola, Periya Thavinjal	68	"			

(Each tour may start from place of duty and end at the same place)

5. Total expected Fare (A):
6. Expected Room Rent expenses (B):
7. No. of days of Halt expected:
8. DA for Halts
9. Total Anticipated Expenses (A+B+C) : Rs:

(Maximum allowable TA advance is 90% of total anticipated expenses only)

It is requested that a tour advance of Rs. Nil (Rupees Nil only.) may please be sanctioned to me for the tour detailed above. I agree to settle the advance within a fortnight on completion of the above tour.

Date 20/07/2015
Place Kalpetta

Signature:
Name & Designation: Muhammad Rashid K
Graduate Intern

C.K.CHANDRA BOSE
PROGRAMME OFFICER
ANERT DISTRICT OFFICE
WAYANAD

Remarks of Recommending Officer: May be approved.

Tour Programme & Advance Recommended

Head of the Section

Signature, Name & Designation
Approved

THIRUVANANTHAPURAM, DATED:

AO No.

TA advance of Rs...../- (Rupees ..... only) is sanctioned to..... for the above detailed tour programme. This expenditure will be posted under Head of account .....

Section Officer [F&A]

Finance Officer

Note: Tour should be performed on the dates sanctioned above; if not the sanction stands cancelled

File No. ANERT/ADM/05-2015/OA/HRM/ (Computer No: 217)

Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA1, HRM, ANERT, OA1, HRM, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 26/02/2026 9:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....സെപ്റ്റംബർ 2015

പ്രേഷകർ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: താങ്കളുടെ 11-06-2015-ാം തീയതിയിലെയും 20-07-2015-ാം തീയതിയിലെയും 23/എസ്.പി.വി (ഫെൻസിംഗ്)/അനെർട്ട് (വയനാട്) /2012-13 നമ്പർ കത്തുകൾ

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻബത്തേരി മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ സേവനം തദവസരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ, തകരാറുകളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രസ്തുത വിവരം നിർമ്മാതാവിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും അവ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ജിപ്പു വാടക ഇനത്തിൽ 15 കോളനികളിലേക്കായി 12 ദിവസത്തേയ്ക്ക് 1750 രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 21000/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് ചെലവുകൾ ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല. അടിയന്തിരമായി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അഡ്വാൻസ് തുക റഗുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പരിശോധന സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടും കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധന ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ദിവസങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. Tour Authorisation അംഗീകരിച്ച് ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

File No: ANERT/ADM/2019/OA(HRM)/Computer No: 2177)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Payment Release Order

No. 06/1877/T-SSA/2015 Dt 01/10/2015

Ref: 1. Purchase Order No.....dtd.....

2. GRA Statement No.....date.....issued by.....

3. Warrenty period completion certified by.....

4. Work Completion Certification dt.....Issued by.....

5. Bill No.....dt.....from.....Of

.....with certification of acceptance made by .....

6. Request of the S.S, Vaigavad vide Letter No. 231/Serv(General)/ ANERT (Vaigavad)/2015-16 dt. 20.7.2015 for sanction of deep bore charges as advance for conducting inspection of solar fence installed in 15 nos. colonies in Vaigavad Distrct.

7.->

Sanction is accorded to release Rs. 21,000/-

(in words) Rupees twenty one thousand only by way of

towards electronic breach detection advance for hiring jeep for conducting inspection of solar fences installed by Anert electronics in the 15 nos. colonies in Vaigavad as per the Programme Officer, Dist. Office of ANERT, Vaigavad

Posting of the above expenses shall be as follows:

Sl No.	Budget Head	Activity	Amount Rs
1	[illegible]	Conveyance charges for inspection of solar fences in Vaigavad	Rs 21,000/-

Technical Director

Finance Manager

File [illegible]

Gene[illegible]

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012

1 ഒക്ടോബർ 2015

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സർ,

വിഷയം: വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: താങ്കളുടെ 11-06-2015-ാം തീയതിയിലെയും 20-07-2015-ാം തീയതിയിലെയും 23/എസ്.പി.വി (ഫെൻസിംഗ്)/അനെർട്ട് (വയനാട്) /2012-13 നമ്പർ കത്തുകൾ

മേൽസൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻബത്തേരി മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ സേവനം തദവസരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ, തകരാറുകളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രസ്തുത വിവരം നിർമ്മാതാവിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും അവ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ജീപ്പു വാടക ഇനത്തിൽ 15 കോളനികളിലേക്കായി 12 ദിവസത്തേയ്ക്ക് 1750 രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 21000/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് ചെലവുകൾ ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല. അടിയന്തിരമായി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അഡ്വാൻസ് തുക റഗുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പരിശോധന സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടും കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധന ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ദിവസങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. Tour Authorisation അംഗീകരിച്ച് ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

File No. ANERT-ADM/36/2019-QA1(HRM) (Computer No. 2)7)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, QA1 (HRM), ANERT, QA(HRM), ANERT-AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 9:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, Wayanad

നം: 23/ക്കെ.പി.വി/ഗ്രൗണ്ട്മൗണ്ടഡ്/അനെർട്ട് (വയനാട്)/2012-13 തീ. 20.10.2015

ഏജൻസികൾ
ഏതാം കാറ്റിലർ

ANERT
26 OCT 2015
Date 10591

സ്വിതർണ്ണാവ്
ധയറക്ടർ
അനെർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

R. Rajesh

സർ, വിഷയം: അനെർട്ട്-വയനാട് - സൗരോർജ്ജ പൈപ്പിംഗ് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു.

സൂചന: അനെർട്ട് തിരു കാര്യാലയത്തിന്റെ 01.10.2015 ലെ 3701/ഇ1=3/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്.

മേൽ സൂചന കത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കറിയിച്ചതനുസരിച്ച്, ഒറ്റച്ചക്ക ചവിട്ടുവാൻ ചവിട്ടിച്ചുറ്റുന്ന മാനുവൽ പമ്പിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3, 4 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സൗരോർജ്ജ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദിവസം 6 മണിക്കൂർ വീതം ഏകദേശം 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം ഇതോടൊപ്പം അയച്ചുതരുന്നു. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 26.10.2015 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നത് അന്നേദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരം 5.30 ന് ഓഫീസിൽ വച്ചായിരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതും നീട്ടിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഏതാം ഓഫീസർ.

NOTE

No.3701/SFSW/ANERT/2012

9-2-2016

വിഷയം: വിവരാവകാശ നിയമം 2015 – ഗ്രാമശ്രീ സ്വാശ്രയസംഘം, നെന്മേനിക്കുന്ന് നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ മറുപടി – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: അനൗദ്യോഗിക കുറിപ്പ് നം.467/എസ്.പി.ഐ.ഒ/അനെർട്ട്/ 2015 തീയതി 27-01-2016

മേൽ സൂചന പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വയനാട് ജില്ലയിൽ 2011-12 വർഷത്തെ പദ്ധതി പ്രകാരം അനെർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 1,17,76,000/- രൂപയായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് വിവരം വ്യക്തമാക്കി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ 2 പേജുള്ള കത്താണ് ഇതു സംബന്ധമായ ആധികാരിക രേഖ. ഇതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 4 രൂപ അനെർട്ട് കേന്ദ്രകാര്യാലയത്തിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

2. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 72,18,739/- രൂപയും Total Energy Security Mission (TESM) പദ്ധതിയ്ക്കു വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അടച്ച തുകയിൽ അവശേഷിച്ച 54,21,003 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 1,26,39,742/- രൂപയാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി അനെർട്ടിന് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത്. പൂർണ്ണമായ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ആകെയുള്ള 17 സൗരോർജ്ജ വേലികളിൽ 15 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിന് നിർമ്മാതാവായ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 1,26,92,540/- രൂപയും പ്രീ-ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവ്വേ നടത്തിയ വകയിൽ 44,000 രൂപയും ആകെ ചെലവുണ്ട്. ആകെ പദ്ധതി ചെലവ് 1,27,36,540/- രൂപയാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന 96,798/- രൂപ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിന് ഇനിയും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

4. 16-11-2015 മുതൽ 22-12-2015 വരെ അനെർട്ടിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എല്ലാ വൈദ്യുത വേലികളിലും ഭാഗികമായ തകരാറുകൾ കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 6 പേജിന് 2 രൂപ നിരക്കിൽ 12 രൂപ അനെർട്ട് കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

5. വൈദ്യുത വേലിയുടെ 5 വർഷം കാലാവധിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടത് നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനമാണ്.

6. പദ്ധതി തുടർ നടത്തിപ്പിനായി വനം വകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

രാജേഷ്. ആർ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, wayanad

നം. 23/എസ്. ഡി.പി (കോൺഫിഡൻ)/അമ്പുകുത്തി (വയനാട്)/2012-13 21.1.16

ഷെഡ്കൾ

ലോക്കൽ കോഫിസർ

ANERT
29 JAN 2016
Regd. No. 549

സ്പീഡ്പോസ്റ്റ്

ഡയറക്ടർ,
അമ്പുകുത്തി

Shri RP

വിഷയം: അമ്പുകുത്തി. വയനാട്. സൗരോർജ്ജ ഉപയോഗ - ചൂതിരോധന നിയോഗം.

സൂചന: (1) അമ്പുകുത്തി കേന്ദ്രകാര്യാലയത്തിലെ 27.5.15, 1.10.15 തീയതി കത്തുകൾ നം. 3701/SPES(W)/ANERT/2012 നം. പ്രകാരം.
(2) 26.10.15 ലെ ഫോൺ സംഭാഷണ പ്രകാരം.

വയനാട് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ ഓഫീസുകളിൽ സൗരോർജ്ജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ചൂതിരോധന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതിനാൽ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് താങ്കളുടെ ചൂതിരോധന സംവിധാനത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂളുകൾ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. (അനുബന്ധം 1).

ചൂതിരോധന സംവിധാനത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള താപനിലകൾ ഓഫീസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താപനിലയുമായി ചേർത്തുവായിക്കുമ്പോൾ ഓഫീസുകളിലെ താപനില കുറയുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി താങ്കൾ നൽകിയ കണക്കുകൾ പുനഃപരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. (അനുബന്ധം 2).

വിശ്വസ്തതയോടെ

ലോക്കൽ കോഫിസർ

അനുബന്ധം: അനുബന്ധം 1, 2.

KM8/1803, Gudalai, Kalpetta, PO, Wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216)
Web:www.anert.gov.in email :wayanad@anert.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer-No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

26418/2019/TECHNICAL ANERT

വിവിധ ജില്ലകളിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ അപേക്ഷകർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു നൽകിയ സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്.

പരിശോധന നടത്തിയ കാലയളവ് : 16.11.15 മുതൽ 22.11.15 വരെ.

ക്രമനമ്പർ.	വേലി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം / മേൽവിലാസം.	പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്
1.	ചോയിമൂല, ചെറിയ തെറ്റിഞ്ഞാൽ തീയതി : 16.11.15	ഫെൻസിന്റെ ആകെ നീളം 4.88 km. തെറ്റിഞ്ഞാൽ ആദിവാസി കോളനിയിലെ 33 കുടുംബം പേരിയ 33 കുടുംബം പേരിയ ഗോത്ര ജനങ്ങൾ ചോയിമൂല ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് വടക്കുഭാഗത്തേക്ക് 2½ km നീളത്തിൽ വൈദ്യുത വേലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. പരിശോധന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു കണ്ടുമുട്ടിയവരിൽ ഒരാൾ ഫെൻസിലൂടെ 4.5 kV വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഫെൻസ് വേലിയിൽ കാട് വളർന്ന് മുട്ടുന്നതിനാൽ വേലിയിലെ മുഴുവൻ വൈദ്യുതി പ്രവാഹവും ഒരേയിനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്തിടപഴകുന്നവരുടെ കൈയിൽ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുവാൻ വേലിയിൽ തൊടുമ്പോൾ ഷോക്കേൽക്കുന്നുണ്ട്. കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചാൽ വേലിയിൽ തൊടുമ്പോൾ ഷോക്കേൽക്കുന്നുണ്ട്. കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചാൽ വേലിയിൽ തൊടുമ്പോൾ ഷോക്കേൽക്കുന്നുണ്ട്. വേലിയുടെ തുടക്കത്തിലെ – തൊട്ടടുത്ത് ജില്ല തോടിന്റെ വിടുവരെയുള്ള 1½ km നീളം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് വേലി അവിടവിടെ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു. 1 km നീളത്തിലുള്ള ഫെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവരിൽ ചാമൻ, ബാബു, ഗോപാലൻ എന്നിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബാബു ഫെൻസിലൂടെ 4.5 kV വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വേലിയിൽ പടർന്നു കയറുന്ന കാട്ടുപടർപ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തെ ഫെൻസ് കമ്പിയിൽ ഉറപ്പുള്ള ഇരുമ്പുകമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2.	കൊടമ്പാറക്കുന്ന്, കൊടമ്പാറ, മുതുകാട്, മുതുകാട് കോളനിയിലെ ഷിജു ഭവനം. തീയതി : 17.11.15	ഫെൻസിന്റെ ആകെ നീളം 6.04 km ഫെൻസിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും കൊടമ്പാറ കുന്നിൽ കൊടമ്പാറയിൽ, കാടുകയറി വേലിയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് 6.04 km നീളത്തിൽ കാടുകൾ തൊട്ടിരിക്കുന്നു. ഷോക്കേൽക്കുന്നുണ്ട്. 5 km നീളം വേലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൊടമ്പാറ, കൊടമ്പാറയിൽ താമസിക്കുന്ന ഷിജു

വൈദ്യുത വേലിക്കുള്ള 3 km ദൂരം മുറുവൻ
കാട് മൂടി നിടക്കുകയാണ്. ചിലദിവസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി
പോയി കിടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ ഞായറാഴ്ച ശ്രീ ശിവരാമൻ, മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത്
എന്നിവരുടെ വീടിനു സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
ഇരുമ്പുതൂണിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റർ ഒടിഞ്ഞു
വൈദ്യുത വേലിയുടെ മുകളിലെ കമ്പിയിൽ
ഒരുമിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ
4.5 kV വൈദ്യുതി ഒരുമിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഓരോ 3 മീറ്ററിലും 35V
വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു, പൊട്ടിയ
വേലിയുടെ മുകൾഭാഗം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റർ
ചിലതിന് പൂർണ്ണമായും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായും
കാണപ്പെട്ടു.

3. കണ്ണാടി കുറുമുണ്ട് - മുറുവൻ വൈദ്യുത വേലിയുടെ
പുനഃപുഃ പരിശോധനയ്ക്കായി
തിയതി 18.11.15

വേലിക്കുവേണ്ടി ഉള്ള ഓരോടുകൂടി
മാവിലക്കുത്തൽ ഓരോടുമായി ഇന്നലെയുടെ
വീട് വരെയുള്ള 1250 മീറ്റർ ദൂരവും അവിടെ
നിന്നും ചുള്ളിയുമായി ഓരോടുള്ള 1 km ദൂരവും
വൈദ്യുത വേലിയുടെ മുകളിലെ 2 ഇൻസുലേറ്ററുകൾ
മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വൈദ്യുത വേലി 2 kV. ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ
വീടിനു സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റർ
ഒരുമിപ്പിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് 20.5V
പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചുമൂല കൊട്ടിയത്തെ
മുതൽ 1½ km ദൂരം വേലിയിലെ വൈദ്യുതി കാടുമൂടി
ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്, ശ്രീ ധരൻ, ഇന്നലെയുടെ വീട്
സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റർ ഒരുമിപ്പിച്ചതായി
കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് 18.68 V.
ഓവുചാൽ പാലത്തിന് സമീപം വൈദ്യുതി വേലിയുടെ
വേലിയിൽ കാട് മൂടിയതിനാൽ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം (1.5kV)
കുറവാണ്.
അഞ്ചുമൂല കൊച്ചുമുണ്ടൻ കാവുങ്കൽ
പടവുള്ള ഭാഗത്ത് വേലി പൊട്ടിയതിനാലും
കാടു മൂടിയതിനാലും വേലി ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനു പുറമെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള കാട് വെട്ടിയും
പൊട്ടിയ വേലിയുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുകയും, ഇൻസുലേറ്റർ
പകരം 52 പുതിയ ഇൻസുലേറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

4. പണ്ടിക്കുഴി, ചക്കിക്കുഴി, ചൊക്കുഴി.
തീയതി 19.11.15

: ഫെൻസിന്റെ ആകെ നീളം : 3.88 km

ഒരുവശത്തെ വേലിക്കല്ലുകൾ ചെത്തിമിനുക്കി ഫെൻസ് തുടങ്ങുന്നതിനാണ് (കിണറിന്റെ തൂണിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇരുമ്പുതൂണിന്റെ കിടിന്നുള്ള സ്ഥിതി) ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏകദേശം 1½ km ദൂരം മൈതാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വേലിക്കല്ലുകൾ ചെത്തിമിനുക്കേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ 2 km ദൂരം കൈതച്ചെടി പൊട്ടുകയും, പൊസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൈക്കിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ശ്രീ ജോസഫ് എന്നവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ കുന്നും, കൈതച്ചെടിയും, പൊന്തക്കാടുകളും വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചാലുകീറുന്നതിന് കൈവിടുകയും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുവരുന്നു. ഫെൻസിന്റെ അവസാനഭാഗം കൈതച്ചെടി കൃഷിയാണ്. വീടിന് വോൾട്ടേജ് 18 V. ഏകദേശം 3.88 km ദൂരത്തിൽ 2.10 km ദൂരം ഒരേതരത്തിലുള്ള കൃഷിയാണ്. സ്ഥിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫെൻസിന്റെ കാടുവെട്ടുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്നത്.

5. പിലാത്തറ കാട്ടുപന്നിപ്പ ഫെൻസിംഗ്.
തീയതി : 28.11.15

: ഫെൻസിന്റെ നീളം : 1.15 km.

കാടുകിടക്കുന്നതിനാൽ ഫെൻസിന്റെ ഏകദേശം 1.15 km ദൂരം വൈദ്യുതിലൈൻ മുഴുവൻ കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പൊന്തക്കാടുകൾ, മുള്ളുവേലി, തെങ്ങിൻതൈകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കേണ്ട കൃഷിയിടങ്ങളാണ്.

6. വണ്ണത്തടുക്കം, തുരുത്തിക്കര, കാരമ്പാടി
തീയതി : 29.11.15

: ഫെൻസിന്റെ നീളം 2.01 km

ആകെയുള്ള ദൂരത്തിൽ 500 മീറ്റർ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗത്ത് വേലിക്കല്ല് പൊട്ടിയതും തൈകൾ ചെരിഞ്ഞുപോയതുമാണ്. നന്നിതൈലി ഭാഗത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കൈതച്ചെടികൾ വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമീപത്തുള്ള മാവിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ചില കൊമ്പുകൾ വെട്ടിമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഒടിഞ്ഞ പൊസ്റ്റുകൾ മാറ്റിയിടുകയും താഴ്ന്നുപോയ ചില തൈകൾ ഉയർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫെൻസിന്റെ ഉയരം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാകുന്നതാണ്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM)*(Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

7. അരുവിപുറം, മൂലവഴി തൊണ്ടിച്ചിറ കൊണ്ടി നിർമ്മാണം : 2.12.15

: കൈൽനിലെ ആകെ നീളം 2.75 km
നാഷണൽ ഹൈവേ മുതൽ മുകളറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഭാഗം മൺ കാടുകൂടി കിടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനഗതാഗതം ദുഷ്കരമാണ്. മുകളറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു 1½ കി.മീ നീളം മൺ റോഡ് വാഹനഗതാഗതം സാധ്യമാണ്.

8. പുനിലൻ മുക്ക്, അതിരുപ്പ് കൊണ്ടി നിർമ്മാണം : 3.12.15

: കൈൽനിലെ ആകെ നീളം 1.45 km.
മൺറോഡിന്റെ മുകളറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാടുകൂടി കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കു പോലും പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ പാലം, കൽവർട്ടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. 12.8 V.

9. മണ്ണാംപാടി - മുകളറ്റം ചങ്ങനിയ കൊണ്ടി നിർമ്മാണം : 8.12.15

: കൈൽനിലെ ആകെ നീളം 1.20 km
നാഷണൽ ഹൈവേ മുതൽ മുകളറ്റം വരെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൺറോഡിന്റെ മുകളറ്റം കാടുകൂടി കിടക്കുന്നതിനാൽ വാഹന ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാണ്. കൊടുംവളവിലെ ഭിത്തിയുടെ പിൻഭാഗം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൽവർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പാലം 13.5 V.

10. ഷിജു ഭവൻ മുക്ക് അരുവിൻ കൊണ്ടി നിർമ്മാണം : 8.12.15

: കൈൽനിലെ ആകെ നീളം 500 m
മൺറോഡ് കാടുകൂടി കിടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനഗതാഗതം ദുഷ്കരമാണ്. ഒരു കൽവർട്ടിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൽവർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

11. നെടുമുടി മുക്കിൻ കാട്ടുനാഴ്ച കൊണ്ടി നിർമ്മാണം : 16.12.15

: കൈൽനിലെ ആകെ നീളം 2.30 km.
മൺറോഡ് കാടുകൂടിയതിനാലും ചൊസ്സുകൾ വീണതിനാലും ഗതാഗതയോഗ്യമല്ല. മൈലുകൾ പൊതിവിനിടുന്നു. ഒരു കൽവർട്ടിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൽവർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer, Noc 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

12. ചിലങ്കാവ് കയറ്റംകോണ : ഫൊൺഡേഷന്റെ അളവ് നീളം - 2km.
ഉടമസ്ഥൻ
തീയതി : 16.12.15

വൈദ്യുതി ലൈൻ മുടങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 1 km ദൂരം വൈദ്യുതി ലൈൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ലൈൻ കാടുമൂടിയതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ അടിക്കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്

13. വിരാടി, മുച്ചിക്കുല, മുരങ്ങി : ഫൊൺഡേഷന്റെ അളവ് നീളം 8.60km
ചുമതലപ്പെട്ടവർ
തീയതി ; 18.12.15

ഫൊൺഡേഷൻ മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചേകാടി ചിലക്കോടി മുതൽ ചേകാടി കുറുമ്പറ്റിച്ച് ട്രൈബൽ റോഡ് വരെയുള്ള 8.60 km ദൂരം ലൈൻ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ചിലക്കോടി മുതൽ 2km ദൂരം ഫൊൺഡേഷൻ കാടുമൂടി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ചിലക്കോടി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വീടിന് ചേർന്ന് പുതിയ ഫൊൺഡേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. തൈക്കിടുന്നതിനായി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വീടിനു പുറകിൽ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ടിയാൻ പ്രണയമായി വേലിപടർന്ന് നിൽക്കുന്ന വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നതിനെ കാണിച്ചു. വൈദ്യുതി പോയി കാടുകയറിയതിനാൽ മോഷണം തടയുന്നതിനായി വയർ മുറിച്ചുമാറ്റിയതാണെന്നാണ് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ഇതിനെ കുറിച്ചന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചേകാടി ഗവ: LP സ്കൂൾ പരിസരം തിരിച്ചറിയുന്ന ഫൊൺഡേഷൻ നമ്പറുള്ള വീടിനോട് ചേർന്ന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫൊൺഡേഷൻ കുഴിക്കുകയാണ്. കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ചേകാടി കുറുമ്പറ്റിച്ച് ട്രൈബൽ റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ കുഞ്ചമ്മയുടെ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വീടിനു ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഫൊൺഡേഷന്റെ എണ്ണം വിലയിരുത്തി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ലൈൻ മുടങ്ങുന്ന കാടുകയറിയ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

14. തൊണ്ടിക്കുണ്ട് : ഫൊൺഡേഷന്റെ അളവ് നീളം 2.02km.
ഉടമസ്ഥൻ
തീയതി : 21.12.15

വേലി ഭാഗികമായി (രണ്ട് ലൈനുകൾ) പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ചമ്പ് ഹിറ്റാച്ചിനെ സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫൊൺഡേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No: 247)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY AND ENERGY MANAGEMENT, on 20/02/2020 11:53 AM

15. അണ്ടിമില, തൃച്ചത്തൂർ വെൽഫിന്റെ അകലം ഏകദേശം 3.10 km.

ചുറ്റുപാട്
തീയതി : 22.12.16

ആയതിനാൽ കാനവെള്ളം വിടുന്നതിന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എൽ.ടി.ലൈനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു - മാണ്. പൊതുവേ ചാനലിന് തടസ്സം ചെയ്തിരുന്ന. തോടിന് പൂർണ്ണമായും കാടുകയറിയും പൊതിച്ചും കിടക്കുകയാണ്.

(1) എ.കെ. ചന്ദ്രബോസ്
ഫോറസ്റ്റർ

(2) ടി. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്

(3) കെ. മുഹമ്മദ് റാഫി.
പ്രോജക്ട് ഇന്റേൺ

DISTRICT ANERT OFFICE
PH: 0498 2262216
DATE: 24/12/16
Kalpetta, Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനുബന്ധം - 2

ANERT

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, wayanad

നമ്പർ : 28/അനെർട്ട് (വയനാട്)/ഓപ്പറേഷൻസ്/12-13 വ

തീയതി 21.1.16.

ശ്രീമതി,
ശ്രീമതി ഫെഡിഫർ

നിന്നും
M/s ഫെഡിഫ് / ടെക് സൊല്യൂഷൻസ്
കുന്നിലത്ത് ബിൽഡിംഗ്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് - 673592.

സർ, വിഷയം : സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതിൽ - തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

വയനാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 16/11/15 തീയതിയിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ടി പരസ്യപ്രകാരം 22/12/15 വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ടി പരസ്യപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നതും, അപേക്ഷകർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചതിനുശേഷവും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

പകർപ്പ് : ചെയർമാൻ
— താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത്

പകർപ്പ് : പ്രസിഡന്റ്
അനെർട്ട്

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ വേണ്ടി രജനൈൽട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ സ്ഥലത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രപരമായ നിയോഗം നിർവ്വഹിച്ചു. ഇതിനെ ഭാഗങ്ങൾ.

സ്ഥലം വെള്ളിനൂല പിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം/ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനിച്ച തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ.

1. ചോലപ്പുല, പൊന്നിയ നാവിഗേഷൻ : പൊൻകുന്നം, തെക്കേ ദിശയിൽ 4 കിലോമീറ്റർ

പോയതോട് ഇടത്ത് ചോലപ്പുല മുകളിൽ, ചിറ്റുവരെയുള്ള 3½ കിലോമീറ്റർ വെള്ളിനൂൽ കാട്ടുപൂച്ചിലൂടെ നിന്നാൽ ഒരുപാട് ഉയർന്നു പോകുന്നതിനാൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. തുടർന്നുള്ള കൈത്തോടുകളിലൂടെ ഏകദേശം 1½ കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇടത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്നുള്ള വഴിയിലൂടെ 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വെള്ളിനൂൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ ഭാഗത്തും കാട്ടുപൂച്ചിലൂടെ ചില കാണപ്പെടുന്നു.

2. കൈതക്കൊച്ചുര, തൈപ്പുല്ലിന്റെ, ഓടമൊട്ടി, തിരിയുന്ന നോൺ : പൊൻകുന്നം, തെക്കേ ദിശയിൽ ഏകദേശം 6.04 km

കാട്ടിൽ കൊച്ചിടത്തേക്ക് 3 km ദൂരം ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകണം. കൈതക്കൊച്ചുര, ഓടമൊട്ടി തുടങ്ങിയവയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പൊന്നാച്ചിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആണ് കാണുന്നത്. വെള്ളിനൂല 3 km ദൂരം കൂടുതലും കാട്ടുപൂച്ചിലൂടെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്. കാട്ടിൽ കൊച്ചിടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനാൽ ഓടമൊട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്.

3. ഇന്നത്തെ ആകർഷണം - കുന്നിൻ കാട്ടുനാഴ്ചയുടെ നോൺ : പൊൻകുന്നം, തെക്കേ ദിശയിൽ ഏകദേശം 9 km

വെള്ളിനൂൽ നിന്നും ഭാഗത്തേക്ക് 3 km ദൂരം ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള വെള്ളിനൂൽ കൊച്ചുവീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്നു. 1½ km ദൂരം കാട്ടുപൂച്ചിലൂടെ പോകുന്നതിനാൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. കുടിനൂൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയും കാട്ടുപൂച്ചിലൂടെ നിലവിലുണ്ട്.

4. വണ്ടിക്കാവ്, ചെമ്പൈനാഥ ക്ഷേത്രം നോൺ : പൊൻകുന്നം, തെക്കേ ദിശയിൽ ഏകദേശം 3.838 km

2528 km ദൂരം കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇടത്തേക്ക് പോയി ഒരിടത്തേക്ക് വെള്ളിനൂൽ അവസാന ഭാഗത്ത് പോയി ഒരിടത്തേക്ക് വെള്ളിനൂൽ ചോലപ്പുല പൊന്നിയ നാവിഗേഷൻ കൈതക്കൊച്ചുര, തൈപ്പുല്ലിന്റെ, ഓടമൊട്ടി, തിരിയുന്ന നോൺ ഇന്നത്തെ ആകർഷണം - കുന്നിൻ കാട്ടുനാഴ്ചയുടെ നോൺ വണ്ടിക്കാവ്, ചെമ്പൈനാഥ ക്ഷേത്രം നോൺ

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) "ANERT, OA1(HRM)- ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

5. ചിലന്തിവല കാടുകയറ്റി കൊണ്ടു : ഫെൻസിന്റെ നീളം 1.15km
വേലിയിൽ കാടുകയറിയതിനാൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന വള്ളികൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

6. വഞ്ചിക്കോട്, മുള്ളൻതൊട്ടി, നെല്ലൊളി, കാരക്കുന്ന് : ഫെൻസിന്റെ നീളം 2.01km
നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചെടിപോലുമില്ലാതെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേലി ചെടുകുത്തി പോസ്റ്റുകൾ കെട്ടിനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

7. കൊണ്ടിപ്പുറം, കുലുവപ്പാറ, കുണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു : ഫെൻസിന്റെ നീളം 8.75km
നാക്കുകിടക്കുന്നത് ഒഴുകെ കേടുപാടുകളൊന്നുമില്ലാതെ നിലവിലെ കാടുകയറി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

8. കുറിയൻ കുന്ന്, താഴെ കൊണ്ടു കൊണ്ടു : ഫെൻസിന്റെ നീളം 1.45km
നിലവിലെ ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ കൂടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാടുകയറി കിടന്നിരുന്നതിനാൽ വേലിയുടെ ചരിവുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ ചെടികൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്.

9. കൊടുമുഖൻചാടി, മുകൾ ചുണ്ടൻ കൊണ്ടു : ഫെൻസിന്റെ നീളം ഏകദേശം 1.20km
വേലിയിൽ കാടുകയറിയതിനാൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാടുകയറിക്കിടക്കുകയാണ്.

10. എട്ട് മുക്കാൽ കുന്ന്, കുമ്പള കൊണ്ടു : ഫെൻസിന്റെ നീളം ഏകദേശം 5 km.
വേലി കാടുകയറിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

11. മൈലിപ്പുറ്റ് കുമ്പള കാടുകയറ്റി കൊണ്ടു : ഫെൻസിന്റെ നീളം ഏകദേശം 2.30km.
വേലി കാടുകയറിയതിനാൽ പോസ്റ്റുകൾ കെട്ടിനിർത്തിയിരുന്ന കമ്പിയും ചെടികളും വേലി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

12. ചിലന്തിവല, തെങ്ങിനി കൊണ്ടു : ഫെൻസിന്റെ നീളം ഏകദേശം 2km
വേലിയോടുള്ള നാക്കുകിടക്കുന്ന കാടുവള്ളികൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി 1km മാത്രം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

13. വിരാടി, മച്ചിക്കുല, കുതിരക്കുന്ന്, ചുണ്ടവയൽ : ഫെൻസിന്റെ നീളം ഏകദേശം 8.61km
വേലി ചുറ്റിക്കെട്ടിയും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മുള്ളുകമ്പിയും മുറിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വേലിയുടെ ചരിവുകൾ ഇട

ECHNICAL ANERT

14. തൊണ്ടുവഞ്ചിക്കടവ് : ഫെൻസിംഗിന്റെ ആകെ നീളം 2.02 Km
തൊണ്ടി
വേലിച്ചുറ്റും 2 തൊഴുത്തുകളുടെ മുന്നിലും
മാത്രമേ ഗൈൽവനൈസ്ഡ് ഇരുമ്പുവല ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.

15. അരുണ്ടിക്കുഴി, മുതുമുണ്ട്: ഫെൻസിംഗിന്റെ ആകെ നീളം 3.10 Km
ചുറ്റി
ഒരുഭാഗത്ത് ചാലിന്റെ നിലനിൽക്കുന്നു.
വേലിയുടെ മുകൾഭാഗത്തും കൂടുതലായുള്ള ചെരിവിലും
കിടങ്ങുകൾ ഉണ്ട്.

PROGRAMME OFFICER
ANERT DISTRICT OFFICE
KALPETTA, WAYANAD

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No.:217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 ..... ഫെബ്രുവരി 2016

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

എഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് - 673592

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 21-1-2016-ലെ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിലെ 23/എസ്.പി.വി (പ്ലാനിംഗ്)/അനെർട്ട് (വയനാട്) /2012-13-20 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 വിദൂര കോളനികളിൽ എഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുത വേലികൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും നിരവധി തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ഈ കത്തിനോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു. എല്ലാ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികളുടെയും തകരാറുകൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിച്ച് അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസിലെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പ്രസ്തുത വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

Encl: As above

File No. ANERT-ADM-e-2019-OA1(HRM) (Computer No.217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 10/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .... ഫെബ്രുവരി 2016

പ്രേഷകൻ

[illegible]

സ്വീകർത്താവ്

ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴുവിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് - 673592

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 21-1-2016-ലെ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിലെ 23/എസ്.പി.വി (ഫൈൻസിംഗ്)/അനെർട്ട് (വയനാട്) /2012-13-00 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താകളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 വിദൂര കോളനികളിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുത വേലികൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും നിരവധി തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ഈ കത്തിനോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു. എല്ലാ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികളുടെയും തകരാറുകൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിച്ച് പ്രസ്തുത വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. [illegible]

വിശ്വസ്തതയോടെ,

[illegible]
പ്രോജക്ട് മാനേജർ

പകർപ്പ്: പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്

1. [illegible]
വയനാട്

2. [illegible]

[illegible]

File No: ANERT-ADM-39-2019-DATA(New) Comp No: 217...
Generated from eOffice by Deepthi R, OA, ANERT, ANERT - AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/03/2019

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 27 ഫെബ്രുവരി 2016

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് – 673592

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 21-1-2016-ലെ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിലെ 23/എസ്.പി.വി (ഫെൻസിംഗ്)/അനെർട്ട് (വയനാട്) /2012-13-ാം നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 വിദൂര കോളനികളിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുത വേലികൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും നിരവധി തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വയനാട് ജില്ലാ എൻജിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ഈ കത്തിനോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു. എല്ലാ സോളാർ വൈദ്യുത വേലികളുടെയും തകരാറുകൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിച്ച് പ്രസ്തുത വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകൾ ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു. അനെർട്ടിൽ നിന്നുള്ള 12-12-13 തീയതി വച്ച കത്ത് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ
ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി

ഉള്ളടക്കം: മേൽപ്പറഞ്ഞവ

പകർപ്പ്: 1. ജില്ലാ എൻജിനീയർ, അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്, വയനാട്
2. സെക്രട്ടറി, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R (Nath: OA) (HRM) ANERT, (OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

District project office, wayanad

നമ്പർ: 28/[illegible]/അനെർട്ട്(വയനാട്)/2012-13 dt. 03.02.2015

പ്രേഷകൻ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

ANERT
[illegible] 2016
767

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്

സർ,

വിഷയം : അനെർട്ട് - വയനാട് - [illegible] - Rs.2100/- [illegible]

സൂചന : (1) [illegible] 1.10.2015-ലെ 2701/SPSW/ANERT/2012 [illegible]
(2) [illegible] 21.1.2016-ലെ [illegible]

[illegible]

വിശ്വസ്തതയോടെ

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

പകർപ്പ് :
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

26418/2019/TECHNICAL ANERT

Expenditure Statement of Solar Fensing Inspection at Wayanad District

SL No	Date	Vr NO	Particulars	Amount
1	16/11/2015	01/15	Transportation charge	1750
2	17/11/2015	02/15	Transportation charge	1750
3	18/11/2015	03/15	Transportation charge	1750
4	19/11/2015	04/15	Transportation charge	1750
5	28/11/2015	05/15	Transportation charge	1750
6	02/12/2015	06/15	Transportation charge	1750
7	03/12/2015	07/15	Transportation charge	1750
8	08/12/2015	08/15	Transportation charge	1750
9	16/12/2015	09/15	Transportation charge	1750
10	18/12/2015	10/15	Transportation charge	1750
11	21/12/2015	11/15	Transportation charge	1750
12	22/12/2015	12/15	Transportation charge	1750
TOTAL				21000

Amount Sactioned :- Rs: 21,000/-

Amount Spent: :- Rs: 21,000/-

Programme Officer

C.K.CHANDRA BOSE
PROGRAMME OFFICER
ANERT DISTRICT OFFICE
WAYANAD

File No. ANERT-ADM(36/2019-OA1(HRM)) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ: 23) അനെർട്ട് (വയനാട്) / സോളാർ തൊഴിൽ / 2012-13
തീയതി: 13/10/15

ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസർ

സ്റ്റീഫൻസൺ, പി.പി. തോമസ്
ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്
പി.ടി. മണിയപ്പൻ

സർ, വിഷയം: സൗരോർജ്ജ തൊഴിൽ പരിശീലന - താൽക്കാലിക 17/02/15 ലെ താൽക്കാലിക ഷെഡ്യൂൾ അംഗീകരിച്ച് വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1) 23/അനെർട്ട് (വയനാട്)/സോളാർ ട്രെയിനിംഗ്/2012-13 തീയതി: 13/9/15
2) നമ്പർ: 3501/SES W/അനെർട്ട്/2012 തീയതി: 01/10/15

സൂചന 1) പ്രകാരമുള്ള ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് 17 ദിവസത്തെ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ 17 ദിവസവുമായി നിരക്കിൽ സൗരോർജ്ജ തൊഴിൽ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി താൽക്കാലിക ഷെഡ്യൂൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സൂചന 2) പ്രകാരമുള്ള അനെർട്ട് ഉപ ഓഫീസിൽ നിന്നും 17 ദിവസത്തേക്ക് 12 ദിവസത്തേക്ക് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ ഉള്ള വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

KHD Tech Square, Kalpetta, P.O. Wayanad Dist. - 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936) 204151
Web: www.anert.gov.in email: wayanad@anert.in

File No: ANERT/ADM/36/2014-DAM/HRM (Computer No. 217)
Generated from eOffice by JUBIN R NATH, OA (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY, 20/02/2015, 11:53 AM

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

5

ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ

ഇടുക്കി

സ്റ്റീനമ്പർ ഓഫീസർ

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ

കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്ത്

സർ, വൈദ്യുതീകരണം 12/10/15 തിയതിയിൽ നടപടിപൂർത്തിയാക്കിയ ഇടമലക്കുടി പോതമേട് ഗിരിവർഗ്ഗ കോളനിയിലെ 17 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് ഉപഭോക്തൃ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം 26/10/15 തീയതി ഞാൻ പോകുന്നതാണ്.

വിശ്വസ്തനായ

ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ

26/10/15

File No. ANERT-ADM/36/2018-OA1(HRM) (Computer No: 2107)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT: AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Agency for Non-conventional Energy and Rural technology (ANERT)

Thiruvananthapuram

Final settlement order

AF (FS) No 2407 /SFSW/ANERT/2016 dt. 19/03/2016

Ref:- 1) AF/1377/SFSW/2015 dt. 01/10/2015
2) Lr. No.23/SPV/Fensing/ANERT(Wayanad)/2012-13 dt. 03/02/2016 from the PO,Wayanad

As per the reference first cited above, an amount of Rs. 21,000/- (Rupees Twenty one thousand only) was sanctioned to the Programme Officer, Wayanad as advance for Transportation Charge of Solar Fensing inspection at Wayanad dtstrict. On completion of the programme, the PO, Wayanad has submitted the bills & vouchers amounting to Rs. 21,000/-. The details of expenditure incurred is as details below:

Split up of Approved Advance and Final Expenditure

Sl.No	Sub Activity	Description	Approved Amount	Expenditure
1	Solar Fensing	Transportation Charge	21,000	21,000

The Bills/Vouchers submitted by the Programme Officer, Wayanad has been verified and found in order.

In the circumstance, sanction is hereby accorded for the final settlement of the above advance

Junior Manager

16/3/16
Finance Manager

General Manager
17/3/16

Copy to:- The Programme Officer, Wayanad
Cashier(Bills and Vouchers) /Programme Officer (Publicity) /OC

17/3/16

File No. ANERT/ADM/86/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Agency for Non-conventional Energy and Rural technology (ANERT)

Thiruvananthapuram

Final settlement order

AF (FS) .No 2407 /SFSW/ANERT/2016 dt. 19/03/2016

Ref:- 1) AF/1377/SFSW/2015 dt. 01/10/2015
2) Lr. No.23/SPV/Fensing/ANERT(Wayanad)/2012-13 dt. 03/02/2016 from the PO,Wayanad

As per the reference first cited above, an amount of Rs. 21,000/- (Rupees Twenty one thousand only) was sanctioned to the Programme Officer, Wayanad as advance for Transportation Charge of Solar Fensing inspection at Wayanad dtstrict. On completion of the programme, the PO, Wayanad has submitted the bills & vouchers amounting to Rs. 21,000/-. The details of expenditure incurred is as details below:

Split up of Approved Advance and Final Expenditure

Sl.No	Sub Activity	Description	Approved Amount	Expenditure
1	Solar Fensing	Transportation Charge	21,000	21,000

The Bills/Vouchers submitted by the Programme Officer, Wayanad has been verified and found in order.

In the circumstance, sanction is hereby accorded for the final settlement of the above advance

Junior Manager

16/3/16
Finance Manager

General Manager
19/3/16

Copy to:- The Programme Officer, Wayanad
Cashier(Bills and Vouchers) /Programme Officer (Publicity) /OC

15/3/16

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

ANERT Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)
District project office, wayanad

നമ്പർ. 23/അനെർട്ട്(വയനാട്)/സോളാർമൈൻസിറ്റി/2012-13 തീയ്യതി: 04/03/16

പ്രേഷിതൻ,
സ്വീകർത്താവ്,

09 MAR 2016
1473

ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് സുൽത്താൻബത്തേരി - സോളാർസിറ്റി പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള സേവകരുടെ തൊഴിൽ പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: വയനാട് സുൽത്താൻബത്തേരി സെക്ടറിന്റെ കത്ത് 02/02/16

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സൂചനയിലെ കത്ത് പ്രകാരം വയനാട് സുൽത്താൻബത്തേരി സോളാർസിറ്റി പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള സേവകരുടെ തൊഴിൽ പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ അവർകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള സേവകരുടെ തൊഴിൽ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി കരാറിന്റെ കരടുകൾ ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു. കരാറിന്റെ കരടുകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

C.K CHANDRA BOSE
PROGRAMME OFFICER
ANERT DISTRICT O...E
WAYANAD

KMB/180/3,Gudalal,Kalpetta, PO, Wayanad Dist. – 673121 Kerala, INDIA
Phone: (91-4936-206216)
Web:www.anert.gov.in email:wayanad@anert.in

File No. ANERT-ADM/36-2019-OA(HRM) (Computer No. 247)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2020 11:53 AM

217
02/03/16

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122
E-mail: dpwynd@gmail.com

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202490

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

"ഭരണോഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15-613/12

തീയതി: 23.02.2016

റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ,
അനർട്ട്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, കൽപ്പറ്റ.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലയിൽ വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം-പരാതി സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- സുൽത്താൻ ബത്തേരി കട്ടയാട് നിവാസികളുടെ പരാതി.

----000----

സുൽത്താൻ ബത്തേരി, കട്ടയാട്, സത്രംകുന്ന്, മുള്ളൻകുന്ന്, ചപ്പക്കൊല്ലി, തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടാനയുടെ ശല്യം അതിരൂക്ഷമാണ് എന്നും കാർഷിക വിളകൾക്കും മനുഷ്യജീവനും H-T വൈദ്യുതിലൈനുകൾക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും കാണിച്ച് സൂചനപ്രകാരം സുൽത്താൻ ബത്തേരി കട്ടയാട് നിവാസികളിൽ നിന്നും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഫെൻസിംഗ് തകരാറിലായത് നന്നാക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ ഫെൻസിംഗ് പരിശോധിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ
(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഉള്ളടക്കം:-സൂചനയുടെ പകർപ്പ്

അംഗീകാരത്തോടെ

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepini R Nath, OA(HRM), ANERT, DAYEPOW, ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

INICAL ANERT

നിവേദനം - മാതൃക

വെയ്യമ്പത്തെട്ട വയനാട് ജില്ല, പനമരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 15 കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈൻ വലിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുമൂലം ഞങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഒപ്പ്

പേര്

വിലാസം

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2177...
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), (ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

CHNICAL ANERT

usbak

Anoauthbaks

Gopinath

Rajesh M.R

Kenneth M.R

Nandana Ravindran

File No. ANERT-ADM/39/2019-OA1(HRM) (Computer No: 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

HNICAL ANERT

19, V.R. Jaya...

83 ARUN...

84 Ankith

85 Subin. K.B

86. Nadesh

87 Mohanlal. R

88 Sasi

91 K.K. Abhinandh...

File No. ANERT-ADM(36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....ഏപ്രിൽ 2016

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് - 673592

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: ഈ ഓഫീസിലെ 27-02-2016-ാം തീയതിയിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 സൗര വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നാളിതുവരെയും അവ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും, അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പരാതികളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെൻഡറിൽ നിഷ്കർഷിച്ച പ്രകാരമുള്ള സമയബന്ധിതമായ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ താങ്കൾ സമർപ്പിച്ചതായും കാണുന്നില്ല. ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം വൈദ്യുത വേലികളുടെ 5 വർഷത്തെ പരിപാലനം ഏഷ്യാടെക് ഇല്ക്ട്രോണിക്സിന് മാത്രം നിഷ്പ്രയാസമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 15 സൗര വൈദ്യുത വേലികളും അടിയന്തിരമായി തകരാർ പരിഹരിച്ച് പ്രസ്തുത വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുകയും, സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ടെൻഡറിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്: 1) സെക്രട്ടറി, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
2) ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ, ജില്ലാ ഓഫീസ് (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ)
വയനാട്

File No: ANERT-ADM/36209/OA/HRM/1 (Computer No. 2/2)
Generated by eOffice from Shibin P Nath, OA I, HRM, ANERT, OA/HRM/ ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 26/02/2025 11:33 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012

30 ഏപ്രിൽ 2016

പ്രേഷകൻ

ജനറൽ മാനേജർ

സ്വീകർത്താവ്

ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് – 673592

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: ഈ ഓഫീസിലെ 27-02-2016-ാം തീയതിയിലെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്

മേൽസൂചിത കത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച 15 സൗര വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നാളിതുവരെയും അവ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും, അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പരാതികളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെൻഡറിൽ നിഷ്കർഷിച്ച പ്രകാരമുള്ള സമയബന്ധിതമായ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ താങ്കൾ സമർപ്പിച്ചതായും കാണുന്നില്ല. ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം വൈദ്യുത വേലികളുടെ 5 വർഷത്തെ പരിപാലനം ഏഷ്യാടെക് ഇല്ക്ട്രോണിക്സിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 15 സൗര വൈദ്യുത വേലികളുടെയും തകരാർ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിച്ച്, പ്രസ്തുത വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികളും, കൂടാതെ ടെൻഡറിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

പകർപ്പ്: 1) സെക്രട്ടറി, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
2) ജില്ലാ എൻജിനീയർ, ജില്ലാ ഓഫീസ് (അനെർട്ട്), വയനാട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R,Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അണ്ണാഭാഷ-മാതൃഭാഷ

ANERT

അനർട്ട്

എജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽഡെവലപ്മെന്റ്
വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

നമ്പർ : 23/എസ്.പി.വി(ഫെൻസിംഗ്)/അനർട്ട്/വയനാട് 2013-14 തീയതി : 22.04.2016

പ്രേഷിതൻ
ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ
അനർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്, വയനാട്

ANERT
25 APR 2016
Date: 2300

സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ
അനർട്ട് കേന്ദ്രകാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദൂര കോളനികളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികൾ - തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :1) 20.04.2016 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്
2) ഡി.പി:15/613/2012 തീയതി 03.10.2013
3) നമ്പർ 13/അനർട്ട്/വയനാട്/സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/2013-14 തീയതി 24.05.2014
4) നമ്പർ 13/അനർട്ട്/വയനാട്/സോളാർ ഫെൻസിംഗ്/2013-14 തീയതി 09.07.2014
5) 19.05.2015 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്
6) 04.03.2016 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്
7) നമ്പർ 501/14/ഡി.ഡി.സി/ഡി.പി.ഒ/വയനാട് തീയതി 09.10.2014
8) നമ്പർ 3701/എസ്.എഫ്.എസ്.ഡബ്ല്യു/അനർട്ട്/2012 തീയതി 01.10.2013
9) 27.07.2015 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്
10) 21.01.2016 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്

സൂചന 1 പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലികളുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. 22.04.2016 ന് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി മെമ്പർമാർ, അനർട്ട് ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

ANERT

അനർട്ട്

എജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി റൂറൽഡെവലപ്മെന്റ്

വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

1. വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് 15 സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ തകരാറുകൾ സംബന്ധിച്ച് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ യഥാസമയം അനർട്ട് ഹെഡ്ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടും ഇന്നുവരെ എന്തുകൊണ്ട് തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ല?
2. 1,32,00,448.00 രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുടക്കിയ ഈ പദ്ധതി ജനോപകാരപ്രദമല്ലെന്ന് ഫെൻസിംഗ് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്നും, ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കാനോ, അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടുകൂടി പരിഗണിക്കാനോ അനർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല?
3. 5 വർഷം വാറണ്ടിയോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൗരോർജ്ജ വേലികൾ ഭൂരിഭാഗവും പ്രവർത്തന രഹിതമാണെന്ന് പലതവണ അറിയിച്ചിട്ടും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ല?

വന്യമൃഗശല്യം കാരണം പൊറുതിമുട്ടിയ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും, സ്വത്തിനും, കൃഷിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് 2 ആഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നിയമനടപടിക്കായി പോകുമെന്നും യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉന്നയിച്ചു.

സൂചന 2, 3, 4, 5, 6 പ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച പരാതികൾ യഥാസമയം തന്നെ അനർട്ടിന്റെ കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിരന്തരമായി ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടേയും (സൂചന 7), അനർട്ട് കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിന്റേയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം (സൂചന 8) വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലികൾ പരിശോധിക്കുകയും, ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് (സൂചന 9, 10) പ്രകാരം അനർട്ടിന്റെ കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ജോലിയുടെ കരാറുകാരായ എഫ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

KMSP 180/3, ഗുഡലായി, കൽപ്പറ്റ പി.ഒ, വയനാട്ജില്ല, പിൻകോഡ് – 673121, ഫോൺ/ഫാക്സ് : 04936 206216

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

ANERT

അനർട്ട്

എജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജിറൂറൽടെക്നോളജി

വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

ത്തിൽ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി (സൂചന 9, 10) പ്രകാരം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരേയും തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാനോ, സൗരോർജ്ജ വേലികളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ തീർപ്പാക്കിയതായി (സൂചന 10) പ്രകാരം യാതൊരു റിപ്പോർട്ടും അനർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല.

ആയതിനാൽ മേൽവിഷയത്തിൽ തകരാറിലായ സൗരോർജ്ജ വേലികൾ അടിയന്തിര മായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാൻ കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി തകരാറുകൾ പരി ഹരിക്കാത്തപക്ഷം കരാറുകാരനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന്

വിശ്വസ്തതയോടെ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ

Sreekumar. V
District Engineer
Anert District Office
Wayanad

22.04.2016

കൽപ്പറ്റ

549

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH :04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date :14/5/2016

ANERT
17 MAY 2016
2618

പ്രേഷകൻ

ഏഷ്യടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മൂഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് – 673592

സ്വീകർത്താവ്

ജനറൽ മാനേജർ
അനർട്ട് തിരുവനന്തപുരം

Shri Rajesh ly

സർ,

വിഷയം : വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ അറ്റകുറ്റപണികളെ സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : അങ്ങയുടെ **3701/SFSW/ANERT/2012** അക്കമായിട്ടുള്ള 30 ഏപ്രിൽ 2016 ലെ കത്ത്

മേൽസൂചിത അറിയിപ്പിൻ പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 15 സൗരോർജ വേലികളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ അതത് കാലങ്ങളിൽ നടത്തി വരാറുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചിലയിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത വേലികൾ പൂർണ്ണതോതിൽ കാട്ടുതീ മുഖേനയും മഴവെള്ള പാച്ചിലിലും കാലഹരണപ്പെട്ട് ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളും മുളക്കൂട്ടങ്ങളും വൈദ്യുത വേലികളിൽ പതിക്കുന്നതു മൂലവും വൈദ്യുത വേലിയുടെ പൂർണ്ണമായതകർച്ചയ്ക്ക് കാരണ മാകുന്നു. ആയതിനാൽ സൗരോർജ വേലിയുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു. സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള 15 ഇടങ്ങളിലേയും അടിസ്ഥാന ഉപകരണങ്ങളായ എനർജൈസർ, ബാറ്ററി, സോളാർ പാനൽ, അലാറം യൂണിറ്റ്, ചാർജ് കൺട്രോളർ, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, ഡിജിറ്റൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മീറ്റർ, മുതലായവ ഇതു വരെയും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും നാശോന്മുഖമായ പ്രവർത്തി തുടരുന്നതിനാൽ ഈ ഇടങ്ങളിലെയെല്ലാം സൗരോർജ വേലികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർജ്ജീവമാകുന്നു.

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53

സൗരോർജ വേലികളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് തദ്ദേശീയരായ ഉപഭോക്താക്കളാണ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രം വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്ന കാട്ടാനകളും മറ്റ് മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ആവും വിധം വൈദ്യുത വേലി തകർക്കുന്നു. ഉന്നത വോൾട്ടതയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൊമ്പുകളും നഖങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിഷ്പ്രയാസം കാട്ടാനകൾ വൈദ്യുത വേലി പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരങ്ങൾ കാട്ടാനകൾ വൈദ്യുത വേലിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടും വൈദ്യുത വേലി താറുമാറാക്കുന്നു. വനാന്തര ഭാഗത്തേക്ക് മേയ്യുന്നതിനായി കന്നുകാലികളെ കടത്തി വിടുന്നതും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ വൈദ്യുത വേലികളുടെ കമ്പികൾ കൂട്ടി കെട്ടി വക്കുന്നതും വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ തുടരുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പൂർണ്ണമായ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്ക് കാലതാമസം നേരിടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയിക്കുന്നതിൻ പ്രകാരം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തകരാറുകൾ തീർത്തു വരാറുള്ളതാണ്. കാട്ടുതീയും പ്രകൃതിക്ഷോഭവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത വേലികളുടെ നാശം പുനർനിർമ്മാണത്തിനു തടസമാകുന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ കള നിയന്ത്രണോപാധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുള്ളതു കൊണ്ട് മുഖ്യമായും വനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത വേലികളിലേക്ക് കളകളും കാടുകളും പടരുന്നത് പൂർണ്ണമായും തടയുന്നത് ശ്രമകരമാണ്. അനർട്ട് അധികാരികളിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം താമസമനേ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സേവനം പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും, നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണം ഇല്ലാതെ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സമയബന്ധിതമായ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനർട്ട് ജില്ലാഓഫീസിൽ 2013 മുതൽ 2014 കാലയളവ് വരെയുള്ളത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മേൽ പ്രസ്ഥാവിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ദയവായി അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള 15 ഇടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത വേലികളുടെ സ്ഥിതി വിവരണം ഇതോടുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്ന്

വിശ്വസ്തതയോടെ

എഷ്യടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ASIATECH ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 31/12/2018 11:53 AM

1. ചോയിമൂല തവിഞ്ഞാൽ (പേര്യ പഞ്ചായത്ത്)

പേരിയ തോട് മുതൽ ചോയിമൂല കുങ്കന്റെ വീടുവരെയുള്ള 2.5 കി.മി ദൂരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുത വേലിയിലെ പ്രവർത്തന രഹിതമായിരിക്കുന്ന തകരാറിലായിരുന്ന എനർജൈസർ അനർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പരിശോധനക്കായി എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ തന്നെ പുതിയത് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതാണ്.

2. കൊടങ്ങാപ്പുര – അടക്കമൊങ്ങ, ഓടക്കൊല്ലി കായപ്പുര കോളനി. (നൂൽപ്പുഴപഞ്ചായത്ത്)

പരിശോധനക്കായി എത്തിയ അനർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ തന്നെ എനർജൈസറിന്റെ തകരാർ പരിഹരിച്ചതാണ്. സോളാർ പാനലിലെ പായൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാടൻകൊല്ലി ശ്രീരാമന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എനർജൈസറിൽ നിന്നും രണ്ടു ലൈനുകളിലേക്ക് മാത്രമായി വൈദ്യുതി ബന്ധം ചുരുക്കിയത് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെയാണ്.

3. കനാൽ കുറുകുന്ന് കുറുമൻ കാട്ടു നായ്ക്ക കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ താത്പര്യാർത്ഥംവൈദ്യുത ബന്ധം രണ്ടു ലൈനുകളിലേക്കായി ചുരുക്കിയതാണ്. കാടുകൾ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്.

4. വണ്ടിക്കടവ് – ചെത്തിമറ്റം (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

ആനത്താരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നിരവധി തവണ ഇവിടെ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പോസ്റ്റുകൾ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പാനലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന മഴയും കനത്ത മഞ്ഞും അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് നില കുറയാതിരിക്കുവാനായി ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

5. പിലാക്കാവ് കാട്ടു നായ്ക്ക കോളനി. (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലി പൂർണ്ണ മായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

6. വെള്ളക്കോട് കുമ്പംക്കൊല്ലി – നരിക്കൊല്ലി കാരശ്ശേരി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

ഇവിടെ സൗരോർജ വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈദ്യുത വേലി നീക്കി ആന പ്രതിരോധ കൽമതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതു കൊണ്ട് മുഴുനീള ദൂരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല ബാക്കി ദൂരം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.

7. അളിപ്പുറം മൂലവയൽ – കുണ്ടിച്ചിറ കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലിയിലേക്ക് ഉണങ്ങി വീണ മുളക്കൂട്ടങ്ങളും വൻ മരങ്ങളും മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈദ്യുതി വേലി ഭാഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM), (Computer No: 2127)

Generated from eOffice by Deepika R Nair, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2020 11:53 AM

ASIATECH

8. മുറിയൻകുന്ന് താഴെ കോളൂർ കോളനി. (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

9. മന്മഥൻ പാടി മറുകര പണിയൻ കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലിയിലെ എനർജൈസർ ബാറ്ററി സോളാർ, പാർജ് കൺട്രോളർ എന്നിവ തികച്ചും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. വൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പതനത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേലി പുനർ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വൻ മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അതികൃതരിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

10. എട്ടേക്കർ കുന്ന് കുറുമൻ കോളനി. (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

കാടുമൂടിയ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.വേലിയുടെ ആകെ നീളമായ 600 മീറ്ററിൽ നിന്നും 2 കി.മി ദൂരത്തിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തേക്ക് മരത്തിലൂടെ വലിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പിയിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ അനർട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി വേലിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് എട്ടേക്കർ കുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വൈദ്യുത വേലിയിൽ വോൾട്ടേജ് നില വളരെ കുറയുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു.

11. അണിമുണ്ട – കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

എനർജൈസറും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. വൈദ്യുത വേലിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ദീർഘ നാളുകളായി ഉപഭോക്താക്കൾ ആരെയും ചുമതലപെടുത്താത്ത് കൊണ്ട് നിത്യേന വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല. തത്സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും കാട്ടാനകളും ഈ വൈദ്യുത വേലിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നു. കാടുകളും മരകൊമ്പുകളും മുറിച്ചുമാറ്റി വൈദ്യുത വേലിയുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12. പിലാക്കാവ് കൽക്കോറി കോളനി. (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

നായ്ക്കട്ടിമുതൽ അമ്പലം വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കിവരുന്ന 1 .1 കി.മി ദൂരത്തിൽ വേലി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എനർജൈസർ മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്.

13. വീരാടി, മച്ചിമൂല – കട്ടകണ്ടി (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

ഉപഭോക്താവും, വൈദ്യുത വേലിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിലങ്ങാടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ തന്റെ വീടിനേട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൗരോർജ വേലിയിലേക്ക് ഗാർഹിക വൈദ്യുതി ബന്ധിച്ചതുമൂലം വേലിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് ഒരാൾ മരണപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് അധികാരികൾ തന്നെ വൈദ്യുത വേലിയിലേക്കുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതുവരെയും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. വിലങ്ങാടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വന്തമായി തന്റെ വേലിയിലേക്ക് വൈദ്യുത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എതിരെ ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

File No: ANERT-ADM/36.2998/OA1(FRM)-(Computer No: 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, DAY, FRMT, ANERT, DA(FRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/04/2021

ASIATECH ELECTRONICS

14. കൊളവളി അംബ്ദേക്കർ കോളനി (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

എല്ലാ വരികളിലും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ കാര്യമായി വൈദ്യുതവേലി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

15. അണ്ണിച്ചുല ഈച്ചക്കുന്ന് പച്ചാടി (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

സോളാർ പാനലിലും സമീപത്തുമുണ്ടാവുന്ന മരത്തിന്റെ നിഴൽ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുത വേലിയുടെ വസ്തുക്കളും ഘടകങ്ങളും മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയും അഴിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വൈദ്യുത വേലിയുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കാലതാമസ മുണ്ടാകുന്നു.ഇവിടെയുള്ള എനർജൈസർ സോളാർ പാനൽ മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനഹിതമാണ്.

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala - 673 592, Ph : 04936-224802

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH : 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date : 30/07/2016

ANERT
06 AUG 2016
D 4192

പ്രേഷകൻ

ഏഷ്യടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മൂഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് – 673592

സ്വീകർത്താവ്

ഡയറക്ടർ
അനർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ അറ്റകുറ്റപണികളെ സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 3701/SWF/ANERT/2012 നമ്പറായിട്ടുള്ള 27.02.2016 അങ്ങയുടെ കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മറുപടി.

മേൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ അറിയിപ്പു പ്രകാരം അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലിയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളാകുന്ന നാട്ടുകാർ തന്നെ ഉപകരണങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടും നിത്യേന പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്തതു കൊണ്ടും ആ സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും വേലിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല കാറ്റിലും കാലാധിക്യം കൊണ്ടും മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന മരങ്ങൾ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്നു. ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തൽസ്ഥിതിയിൽ ചിലയിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത വേലികൾ ഭാഗികമായി മാത്രമേ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No., 217)

Generated from eGffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM)- ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 29/02/2020 11:53 AM

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റ് വന വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വനാന്തർഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രദേശവാസികൾ വേലിയുടെ കമ്പികൾ കൂട്ടി പിണച്ച് വക്കുകയും ഘടകഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ച് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കമ്പികൾ മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടും വന്യമൃഗങ്ങളെ കെണിയിൽ കുടുക്കുന്നതിനായി അനധികൃതമായി ഗാർഹികവൈദ്യുതി നേരിട്ട് വേലിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടും വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തി എരിഞ്ഞു നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നാശ പ്രക്രിയ തുടരുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള സംരക്ഷണം സാധ്യമാകുന്നില്ല.

അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപീകൃതമായിരുന്ന വൈദ്യുത വേലി ഉപഭോക്തൃ കമ്മിറ്റികൾ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഉദ്ബോധനം അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. പതിനഞ്ച് എനർജൈസർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനു പുറമേ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾക്കൂടി ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അധികമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉപഭോക്താക്കളുടെ അറിയിപ്പിൻ പ്രകാരം താമസമന്യ സാധ്യമാകുന്ന സേവനം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കഠിനമായ നടപടികളിൽ ഉപേക്ഷവിചാരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന്,

എം.കെ.ജോയി

ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala-673 592, Ph : 04936-224802

File No: ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No: 2167)
Generated from eOffice by Deepthi R Nair, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റ് വന വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വനാന്തർഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രദേശവാസികൾ വേലിയുടെ കമ്പികൾ കൂട്ടി പിണച്ച് വക്കുകയും ഘടകഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ച് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കമ്പികൾ മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടും വന്യമൃഗങ്ങളെ കെണിയിൽ കുടുക്കുന്നതിനായി അനധികൃതമായി ഗാർഹികവൈദ്യുതി നേരിട്ട് വേലിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടും വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തി എരിഞ്ഞു നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നാശ പ്രക്രിയ തുടരുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള സംരക്ഷണം സാധ്യമാകുന്നില്ല.

അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപീകൃതമായിരുന്ന വൈദ്യുത വേലി ഉപഭോക്തൃ കമ്മിറ്റികൾ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഉദ്ബോധനം അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. പതിനഞ്ച് എനർജൈസർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനു പുറമേ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾക്കൂടി ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അധികമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉപഭോക്താക്കളുടെ അറിയിപ്പിൻ പ്രകാരം താമസമന്യ സാധ്യമാകുന്ന സേവനം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കഠിനമായ നടപടികളിൽ ഉപേക്ഷവിചാരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന്

എം.കെ.ജോയി

ഏഷ്യടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala - 673 592, Ph : 04936-224802

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM





ANERT
25 JUN 2016
Date: 3281

Reg/A.O.

Urgent
Submit the details immediately
for
23/06/16
Director

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122

E-mail: dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202490

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15-613/12 തീയതി: 21.06.2016

ഡയറക്ടർ,
അനർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം-സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- 1)31.03.12ലെ 47/11-12 നമ്പർ കരാർ ഉടമ്പടി
2) 24.12.14-ലെ താങ്കളുടെ 3701/SFSW/ANERT/2012 നമ്പർ കത്ത്
3) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 17.4.15-ലെ 31/15(3) നമ്പർ തീരുമാനം
4)മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്
5) പ്രദേശ വാസികളുടെ പരാതികൾ
6) 16.09.14, 12.02.16, തീയതികളിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗങ്ങൾ
7) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 21.05.16ലെ 26/16(3) നമ്പർ തീരുമാനം

-----000-----

വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ കർണ്ണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ നിബിഡ വനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരായ ആദിവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 7358100/-രൂപ വകയിരുത്തി 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (പ്രോജക്ട് നമ്പർ:330/12, 333/12) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖാന്തിരം (വനസംരക്ഷണ സമിതി) ആണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ

File No.:ANERT-ADM/36/2019-OA(FRM) (Computer No. 317)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA (HRM), ANERT, OA (HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:52 AM

(മറുപുറം)

നിരവധി പരാതികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ലഭിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ പരാതിയും അനെർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എങ്കിലും അതിൽ യാതൊരു പരിഹാര നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ അനെർട്ട് തയ്യാറാകാതെ നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് മേൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 16.9.14 തീയതിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗും വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. അതിൽ അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ് മേധാവി ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ വഷളാക്കിയതിന് 2013-14 വർഷത്തെ എ.ജി.ഓഡിറ്റിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം 21.05.2016-ന് ചേർന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനെർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ മേൽ പ്രവർത്തിക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുക 15 ദിവസത്തിനകം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മേൽ പ്രവർത്തിക്കായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനെർട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

File No. ANERT-ADM/26/2019-OA(HRM) (Computer No: 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA (HRM), ANERT, OA (HRM) - ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 29/02/2020 11:53 AM

എം/2100.2090

ECONOMY SLIP

REGISTERED

Note:- 1. Fasten cover by pasting this slip across the flap.
2. Open by cutting this slip and not the flap.

From
The Secretary

To
Indian Institute of Technology
Palakkad
Kerala

RL710692509IN

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

കേരള സർക്കാർ

നം.പി.ഡബ്ലു.ആർ-പി.എസ്2/191/2016/ഊവ ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി: 20/08/2016

പ്രേഷിതൻ,
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി



സ്വീകർത്താവ്
ഡയറക്ടർ,
അനെർട്ട്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- ഊർജ്ജ വകുപ്പ്- സോളാർ ഫെൻസിംഗ് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 01.08.2016-ലെ ഡി.പി 15-613/12 നം. കത്ത് (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു)

വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 31.03.2012-ന് 7,35,810/- രൂപ അനെർട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായും എന്നാൽ പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ അനെർട്ട് നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സൂചനയിലെ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാമർശിത വിഷയത്തിൽ അടിയന്തിര റിപ്പോർട്ട് നല്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,
സി.അനിൽകുമാർ
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുവേണ്ടി

അധികാരത്തോടെ,

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

Regd. RL 736013583 IN Regd/AD

PWR-PS2 191/2016- Power

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122

E-mail: dpwynd@gmail.com

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202490

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

POWER DEPARTMENT. GOVT SECRETARIAT THIRUVANANTHAPURAM-695 001

11 AUG 2016

"ഉദയാസ്തമയം വരെ ഉത്പാദനം"

നമ്പർ ഡി.പി.15-613/2016

തീയതി: 01.08.2016

195889

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ വകുപ്പ്,
ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം-സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:-

-----000-----

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അറിവിലേക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

File-No: ANERT-ADM-18209-OA(FRM) (Computer No: 267)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1 (FRM), ANERT, OA(FRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

26418/2019/TECHNICAL ANERT

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപറ്റ നോർത്ത് പി. ഒ. പിൻ 673122

E-mail: dpwynd@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഫാക്സ്: 04936 202390
ഫോൺ : 04936 202480

"ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ"

നമ്പർ ഡി.പി.15-516/2012 തീയതി: 18.10.2014

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- വയനാട് ജില്ലയിലെ 17 കോളനികളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് നിർമ്മാണം- സംബന്ധിച്ച

സൂചന :- 1) 31.03.2012-ലെ 47/11-12 നമ്പർ കരാർ ഉടമ്പടി
2) അനർട്ട് ഡയറക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ 3701/ SFSW/ ANERT/ 2012 നമ്പർ കത്ത് തീയതി 17.07.2014
3) 26.08.14-ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്
4) 26.08.14-ലെ അനർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ കത്ത് നമ്പർ SFW/ ANERT/12

------000------

വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ കർണ്ണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ നിബിഡ വനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരായ ആദിവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 7358100/-രൂപ വകയിരുത്തി 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ.330/12, 333/12) വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖാന്തിരം (വനസംരക്ഷണ സമിതി) ആണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഉള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി എന്ന നിലക്ക് അനെർട്ടും ആയി 27/3/2012-ലെ കത്ത് പ്രകാരം നിയന്ത്രപ്പെടുകയും, ഭരണാനുമതിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട്

File No.:ANERT/ ADMIN/2019/Admin/ (Computer No. 210)
Generated from Fence WyD1-compressed-compressed.pdf on Thursday, 26 September 2019 at 10:06 AM IST FOR TECHNICAL USE BY ANERT ONLY

Fence WyD1-compressed-compressed.pdf

തുക ഡയറക്ടർ, അനർട്ടിന്റെ പേരിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണ്ടുന്നതാണെന്നും, അ
ആണെങ്കിൽ യഥാവിധി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് സർക്കാർ നടപടിക്ക് ശേഷമേ നടപ്പിലാക്കൂ എന്നു
27/3/2012-ലെ കത്ത് പ്രകാരം അനർട്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു. മേൽ വിഷയം
29/3/2012-ന് ചേർന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടെണ സമിതി യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനർട്ട്
മുഖാന്തിരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന
7358100/- രൂപ അനെർട്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതനുസരിച്ച് 31.3.2012-ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും 7358100/- രൂപ അനെർട്ടിൽ
നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചും
യഥാസമയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കരാറിലെ പൈഡിക 11
പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ
പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചുമായൊരു വിവരവും രേഖാമൂലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്
ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി തവണ അനെർട്ട് ജില്ലാ
ഓഫീസർക്ക് കത്തയച്ചുവെങ്കിലും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭ്യമായില്ല. തുടർന്ന് കരാർ
അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സാമ്പിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ്
വെയ്ക്കുന്നതിനായും പ്രവർത്തന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യുന്നതിനായും അനെർട്ട്
ഡയറക്ടറോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 13 കോളനികളിൽ രണ്ട് കോളനികളിൽ മാത്രമേ ഇനി
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നും, ബാക്കി കോളനികളിലെ പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സാമ്പിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് അനെർട്ട് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം
ഓഫീസർ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യനെ ആണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മേൽ കത്തിന്
മറുപടിയായി 14/7/2014ലെ കത്ത് പ്രകാരം അനെർട്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇതനുസരിച്ച് നിരവധി തവണ ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹം
അതിന് തയ്യാറായില്ല.

ഇതിനിടെ സാന്തോർജ്ജ വേലിയുടെ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചും
ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും, നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ചും നിരവധി
പരാതികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ലഭിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ
പരാതിയും അനെർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എങ്കിലും, അതിൽ യാതൊരു നടപടിയും
സ്വീകരിക്കാൻ അനെർട്ട് തയ്യാറാകാതെ നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന്
മേൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ
അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 16.9.14 തീയതിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗും വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. അതിൽ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ് മേധാവി ശ്രീ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്
ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നു നിഷേധാത്മക
നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ വഷളാക്കിയതിന് 2013-14

File No: ANERT-ADM/36.2019-DA(HRM) (Computer No: 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, DA (HRM), ANERT, DA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

വർഷത്തെ എ.ജി.ഓഡിറ്റിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേൽ പരാമർശം 8/10/ജൂൺ ചേർന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയോഗം ചർച്ച ചെയ്യുകയും മേൽ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ സഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടുന്നതിനും ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് തരുന്നതിനും, പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ അവയുടെ സംരക്ഷിത കാലം കഴിയുന്ന മുറക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചുതരുന്നതിനും, ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം അനെർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി, പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വന്യമൃഗ ശല്യത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ മേൽപ്പറ്റി പദ്ധതി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ സഹായിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

File No. ANERT/ADM/36/2018-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA (HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....നവംബർ 2016

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട് – 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി നിർമ്മിച്ചത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 21-6-2016, 1-8-2016-ലെ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഡി.പി.15-613/12 നമ്പർ കത്തുകൾ

മേൽ സൂചിത കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രസ്തുത വിവരം 26-8-2014-ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി Rs.1,27,36,540 (ഒരു കോടി ഇരുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതു രൂപ മാത്രം) ആകെ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജോ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജോ യാതൊന്നും ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനെർട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി നീക്കി വച്ചത്. നിർദ്ദിഷ്ട സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ടെണ്ടർ നടപടികളും, പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കിയത്. 5 വർഷം ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി വാറണ്ടി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്.

എന്നാൽ ചില പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വൈദ്യുത വേലിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അത്യന്തം വിദൂരസ്ഥമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത വേലികൾ തദ്ദേശവാസികളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടു മാത്രമേ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ. നിലവിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

1. ദിവസേന വൈദ്യുതവേലി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശവാസികളെ മുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിറകു ശേഖരണത്തിനും, കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാനും വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഗേറ്റ് തുറന്ന ശേഷം അടയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. വേലിയുടെ ചാർജ്ജർ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ, കമ്പികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വേലി പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കുകയോ ആണ് പതിവ്.
2. വൈദ്യുത വേലിയുടെ ലോഹ ഭാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി മോഷണം പോകുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാതെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
3. പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കാരണം വൈദ്യുത ലൈനിൽ വീഴുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി അടിയന്തിരമായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. ചില തദ്ദേശവാസികൾ നിയമ വിരുദ്ധമായി ഗാർഹിക വൈദ്യുതി സോളാർ ഫെൻസിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നു.
5. പ്രാദേശിക കാരണങ്ങളാൽ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം രാത്രി സമയത്തു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതി വിശേഷം ഉള്ളതിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് വേലിക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താറുണ്ട്.

വൈദ്യുത വേലിയുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നിർമ്മാതാവായ ഭീഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് അനെർട്ടിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 14-5-2016, 30-07-2016 തീയതികളിൽ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തുകൾ ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാതാവിന് Payment നൽകി Utilisation Certificate നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ച തുക തിരികെ നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന് അറിയിക്കട്ടെ. പ്രാദേശിക ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളും, നിർമ്മാതാവും, അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസും, വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും സംയുക്തമായി സഹകരിച്ച് മാത്രമേ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംബന്ധമായ തുടർപ്രവൃത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജനറൽ മാനേജർ

ഉള്ളടക്കം: മേൽപ്പറഞ്ഞവ

പകർപ്പ്: 1) അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഊർജ്ജ വകുപ്പ്, ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം w/c

2) ജില്ലാ എൻജിനീയർ, അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്, വയനാട്

[ANERT-ADM/86/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)]
Generated from eOffice by Deepthi P Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

(Draft)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 .....നവംബർ 2016

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ വകുപ്പ്
ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി നിർമ്മിച്ചത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പിലെ 20-08-2016-ലെ PWR-PS2/191/2016/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്

മേൽ സൂചിത കത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിക്കാൻ അനെർട്ടിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം Rs.72,18,739/- രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ Total Energy Security Mission Project-ൽ അവശേഷിച്ച Rs.54,21,003/- രൂപയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ 1,26,39,742/- രൂപയാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 1,27,36,540/- രൂപയാണ് 15 സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇനത്തിൽ ചെലവായത്. ലഭ്യമായ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അനുസരിച്ച് 15 വൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി നിർദ്ദിഷ്ട സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി പ്രസ്തുത വിവരം 26-8-2014-ന് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജോ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജോ യാതൊന്നും ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനെർട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി നീക്കി വച്ചത്. നിർദ്ദിഷ്ട സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ടെണ്ടർ നടപടികളും, പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കിയത്. 5 വർഷം ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി വാറണ്ടി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്.

എന്നാൽ ചില പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വൈദ്യുത വേലിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അത്യന്തം വിദൂരസ്ഥമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത വേലികൾ തദ്ദേശവാസികളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടു മാത്രമേ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഗുണഭോക്തൃ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/02/2026 11:53 AM

കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ. ഇതു സംബന്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്ത് അറിവിലേയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളും, നിർമ്മാതാവും, അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസും, വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും സംയുക്തമായി സഹകരിച്ച് മാത്രമേ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംബന്ധമായ തുടർപ്രവൃത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

ഉള്ളടക്കം : മേൽപ്പറഞ്ഞവ

26/11/16

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53:AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 — 25 നവംബർ 2016

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി.ഒ
വയനാട് – 673122

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി നിർമ്മിച്ചത് – സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 21-6-2016, 1-8-2016-ലെ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഡി.പി.15-613/12 നമ്പർ കത്തുകൾ.

മേൽ സൂചിത കത്തുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 വിദൂര കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രസ്തുത വിവരം 26-8-2014-ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി Rs.1,27,36,540 (ഒരു കോടി ഇരുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതു രൂപ മാത്രം) ആകെ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജോ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജോ യാതൊന്നും ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനെർട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി നീക്കി വച്ചത്. നിർദ്ദിഷ്ട സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ടെണ്ടർ നടപടികളും, പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കിയത്. 5 വർഷം ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി വാറണ്ടി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്.

എന്നാൽ ചില പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വൈദ്യുത വേലിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അത്യന്തം വിദൂരസ്ഥമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത വേലികൾ തദ്ദേശവാസികളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടു മാത്രമേ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ. നിലവിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Law-College Road, Vikas Bhavan, P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853, Web: anert.gov.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM)- ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 30/12/2020 11:01 AM

1. ദിവസേന വൈദ്യുതവേലി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശവാസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിറകു ശേഖരണത്തിനും, കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാനും വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഗേറ്റ് തുറന്ന ശേഷം അടയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. വേലിയുടെ ചാർജ്ജർ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ, കമ്പികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വേലി പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കുകയോ ആണ് പതിവ്.
2. വൈദ്യുത വേലിയുടെ ലോഹ ഭാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി മോഷണം പോകുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാതെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
3. പ്രകൃതി ക്ഷോഭം കാരണം വൈദ്യുത ലൈനിൽ വീഴുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി അടിയന്തിരമായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. ചില തദ്ദേശവാസികൾ നിയമ വിരുദ്ധമായി ഗാർഹിക വൈദ്യുതി സോളാർ ഫെൻസിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നു.
5. പ്രാദേശിക കാരണങ്ങളാൽ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം രാത്രി സമയത്തു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതി വിശേഷം ഉള്ളതിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് വേലിക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താറുണ്ട്.

വൈദ്യുത വേലിയുടെ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് അനെർട്ടിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 14-5-2016, 30-07-2016 തീയതികളിൽ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തുകൾ ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാതാവിന് Payment നൽകി Utilisation Certificate നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ച തുക തിരികെ നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന് അറിയിക്കട്ടെ. പ്രാദേശിക ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളും നിർമ്മാതാവും അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസും, വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും സംയുക്തമായി സഹകരിച്ച് മാത്രമേ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംബന്ധമായ തുടർപ്രവൃത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

ഉള്ളടക്കം: മേൽപ്പറഞ്ഞവ

പകർപ്പ്: 1) അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഊർജ്ജ വകുപ്പ്, ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം with C/L
2) ജില്ലാ എൻജിനീയർ, അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്, വയനാട്

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM),(Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY,FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ANERT

Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology
(Established by Government of Kerala)

No.3701/SFSW/ANERT/2012 26 നവംബർ 2016

പ്രേഷകൻ

ഡയറക്ടർ

സ്വീകർത്താവ്

അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ഊർജ്ജ വകുപ്പ്
ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം: വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോളനികളിൽ സോളാർ വൈദ്യുത വേലി നിർമ്മിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: ഊർജ്ജ (പി.എസ്) വകുപ്പിലെ 20-08-2016-ലെ PWR-PS2/191/2016/ഊ.വ നമ്പർ കത്ത്

മേൽ സൂചിത കത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 17 വിദൂര കോളനികളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിക്കാൻ അനെർട്ടിൽ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം Rs.72,18,739/- രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ Total Energy Security Mission Project-ൽ അവശേഷിച്ച Rs.54,21,003/- രൂപയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ 1,26,39,742/- രൂപയാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 1,27,36,540/- രൂപയാണ് 15 സോളാർ വൈദ്യുത വേലികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇനത്തിൽ ചെലവായത്. ലഭ്യമായ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അനുസരിച്ച് 15 വൈദ്യുത വേലികളുടെ പണി നിർദ്ദിഷ്ട സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി പ്രസ്തുത വിവരം 26-8-2014-ന് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജോ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജോ യാതൊന്നും ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനെർട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി നീക്കി വച്ചത്. നിർദ്ദിഷ്ട സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ടെണ്ടർ നടപടികളും, പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കിയത്. 5 വർഷം ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് നിർമ്മാതാവായ ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സൗജന്യമായി ബത്തേരി വാറണ്ടി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്.

എന്നാൽ ചില പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വൈദ്യുത വേലിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അത്യന്തം വിദൂരസ്ഥമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത വേലികൾ തദ്ദേശവാസികളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടു മാത്രമേ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രാദേശിക

Law College Road, Vikas Bhavan. P.O, Thiruvananthapuram - 695 033 Kerala, INDIA
Phone: (91-471) 2336077, 2334122, 2333124, 2331803 (office), (91-471) 2329854 (Director)
Fax: (91-471) 2329853, Web: anert.gov.in

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM), ANERT, OA1(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:58 AM

തലത്തിൽ ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ. ഇതു സംബന്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്ത് അറിവിലേയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളും നിർമ്മാതാവും അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസും, വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും സംയുക്തമായി സഹകരിച്ച് മാത്രമേ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സംബന്ധമായ തുടർപ്രവൃത്തികൾ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡയറക്ടർ

ഉള്ളടക്കം : മേൽപ്പറഞ്ഞവ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2f7)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath,,OA1(-HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH : 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date : 30-03-17

2017
375

പ്രേഷകൻ

ഏഷ്യടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
മുഴയിൽ കോംപ്ലക്സ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് - 673592

സ്വീകർത്താവ്

ദി ഡയറക്ടർ
അനർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം : വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വേലികളുടെ തൽസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : ടെലഫോൺ മുഖേന അങ്ങയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം.

മേൽ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 15 സൗരോർജ വേലികളുടെയും അറ്റകുറ്റപണികൾ യഥാസമയങ്ങളിൽ നടത്തി വരാറുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചിലയിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത വേലികളിൽ കാറ്റിലും കാലാധിക്യം കൊണ്ടും വേലിയിലേക്ക് പതിച്ചിട്ടുള്ള ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾക്കും മുളംകൂട്ടങ്ങൾക്കും കാട്ടുതീ പിടിച്ചതുമൂലം ചിലയിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമാണ്.

File No. ANERT-ADM/36/2016(Pt) Confidential
Mfrs. of Power fencing Systems, Solar Lightings, Inverters, Home Security Systems,
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM), ANERT AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള 15 ഇടങ്ങളിലേയും അടിസ്ഥാന ഉപകരണങ്ങളായ എനർജൈസർ, ബാറ്ററി, സോളാർ പാനൽ, അലാറം യൂണിറ്റ്, ചാർജ് കൺട്രോളർ, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, ഡിജിറ്റൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മീറ്റർ, മുതലായവ ഇതു വരെയും പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ പല ഇടങ്ങളിലേയും വൈദ്യുത വേലിയിലെ ഘടകഭാഗങ്ങൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയും, മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാട്ടു പന്നിയെ ഷോക്കേൽപ്പിച്ച് വേട്ടയാടുന്നതിനായി പലയിടത്തും തദ്ദേശ വാസികൾ തന്നെ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഗാർഹിക വൈദ്യുതി നേരിട്ട് വേലിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം എനർജൈസർ, മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തിയെരിഞ്ഞ് നശിച്ച് പോകുന്നു. വീരാടി, മച്ചിമൂല, കട്ടകണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നേരിട്ട് ഗാർഹിക വൈദ്യുതി വേലിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതുമൂലം ഒരാൾ വേലിയിൽനിന്നും ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ വിലങ്ങാടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന ഉപഭോക്താവ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. പലയിടങ്ങളിലായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മുള്ളു കമ്പിവേലി വൈദ്യുത വേലിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടും , വൈദ്യുത വേലിയിലെ ഉന്നത വോൾട്ടത നിർവീര്യമാകുന്നു.

സൗരോർജ വേലികളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് തദ്ദേശീയരായ ഉപഭോക്താക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവരിൽ ഒരാളാണ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രം വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കുന്നതും തുടർച്ചയായി ദിവസങ്ങളോളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും അതിർത്തി ഭേദിച്ച് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്ന കാട്ടാനകളും മറ്റ് മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ആവും വിധം വൈദ്യുത വേലി നാശോന്മുഖമാക്കുന്നു. ഉന്നത വോൾട്ടതയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൊമ്പുകളും നഖങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചില കാട്ടാനകൾ നിഷ്പ്രയാസം വൈദ്യുത വേലി പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നു. വൈദ്യുത വേലിയുടെ സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരങ്ങൾ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

കാട്ടാനകൾ വൈദ്യുത വേലിയിലേക്ക് പിഴുതെറിഞ്ഞും വൈദ്യുത വേലി താറുമാറാക്കുന്നു. വനാന്തര ഭാഗത്തേക്ക് മേയ്യുന്നതിനായി കന്നുകാലികളെ കടത്തി വിടുന്നതിനായി ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ വൈദ്യുത വേലിയുടെ കമ്പി നിരകൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ വൈദ്യുത വേലികളുടെ കമ്പികൾ കൂട്ടി കെട്ടി വക്കുന്നതും വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ തുടരുന്നതിനാൽ വൈദ്യുത വേലികളുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്ഷമത അസാധ്യമാകുന്നു. ഭൂരിഭാഗവും വനയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുത വേലിയിൽ കാലപ്പഴക്കത്താലും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താലും പതിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുവാദവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തൽഭാഗങ്ങളിലുള്ള വൈദ്യുത വേലി ഭാഗീകമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയിക്കുന്നതിൻ പ്രകാരം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തകരാറുകൾ തീർത്തു വരാറുള്ളതാണ്. കാട്ടുതീയും പ്രകൃതിക്ഷോഭവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത വേലികളുടെ നാശം പുനർനിർമ്മാണത്തിനു തടസമാകുന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ കള നിയന്ത്രണോപാധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുള്ളതു കൊണ്ട് മുഖ്യമായും വനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത വേലികളിലേക്ക് കളകളും കാടുകളും പടരുന്നത് പൂർണ്ണമായും തടയുന്നത് ശ്രമകരമാണ്.അനർട്ട് അധികാരികളിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം താമസമന്യേ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സേവനം പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും, നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണം ഇല്ലാതെ വൈദ്യുത വേലിയുടെ പ്രവർത്തനം മികവുറ്റതാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.അനർട്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം 15 എനർജൈസർ യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനു പുറമേ ജനാഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ 5 (അഞ്ച്) യൂണിറ്റുകൾ കൂടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളാൽ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ കേടുപാടുകളും 2012-ാം ആണ്ട് മുതൽ

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

തീർത്തുവരുന്നതാണ്. അനർട്ട് അധികാരികൾ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സമയബന്ധിതമായ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ യഥാ സമയങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനർട്ട് വയനാട് ജില്ലാഓഫീസർ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ പ്രസ്ഥാവിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ദയവായി അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള 15 ഇടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത വേലികളുടെ സ്ഥിതി വിവരണം ഇതോടുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്ന്

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഏഷ്യടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ASIATECH ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala-673 592, Ph: 04936-224802
Mob: 09495259911

1. ചോയിമൂല തവിഞ്ഞാൽ (പേര്യ പഞ്ചായത്ത്)

പേരിയ തോട് മുതൽ ചോയിമൂല കുങ്കന്റെ വീടുവരെയുള്ള 2.5 കി.മി ദൂരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുത വേലി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അനർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ ഓഫിസിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പരിശോധനക്കായി എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്.

2. കൊടങ്ങാപ്പുര – അടക്കമാങ്ങ, ഓടക്കൊല്ലി കായപ്പുര കോളനി. (നൂൽപ്പുഴപഞ്ചായത്ത്)

എനർജൈസറും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാടൻകൊല്ലി ശ്രീരാമന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എനർജൈസറിൽ നിന്നും രണ്ടു ലൈനുകളിലേക്ക് മാത്രമായി വൈദ്യുതി ബന്ധം ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

3. കനാൽ,കുറുകുന്ന്കുറുമൻകാട്ടുനായ്ക്കകോളനി(നുൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ താത്പര്യാർത്ഥംവൈദ്യുത ബന്ധം രണ്ടു ലൈനുകളിലേക്കായി ചുരുക്കിയതാണ്. കാടുകൾ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്.

4. വണ്ടിക്കടവ് – ചെത്തിമറ്റം (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

ആനത്താരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നിരവധി തവണ ഇവിടെ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പോസ്റ്റുകൾ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പാനലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന മഴയും കനത്ത മഞ്ഞും അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് നില കുറയാതിരിക്കുവാനായി ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

5. പിലാക്കാവ് കാട്ടു നായ്ക്ക കോളനി, (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലി പൂർണ്ണ മായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്.

6. വെള്ളക്കോട് കുമ്പംക്കൊല്ലി – നരിക്കൊല്ലി കാരശ്ശേരി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

ഇവിടെ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈദ്യുത വേലി നീക്കി ആന പ്രതിരോധ കൽമതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതു കൊണ്ട് മുഴുനീള ദൂരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല ബാക്കി ദൂരം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.

7. അളിപ്പുറം മൂലവയൽ – കുണ്ടിച്ചിറ കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലിയിലേക്ക് ഉണങ്ങി വീണ മുളക്കൂട്ടങ്ങളും വൻ മരങ്ങളും മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈദ്യുതി വേലി ഭാഗീകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

8. മുറിയൻകുന്ന് താഴെ കോളൂർ കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

File No. ANERT/ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

9. മന്മഥൻ പാടി മറുകര പണിയൻ കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലിയിലെ എനർജൈസർ ബാറ്ററി സോളാർ, ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്നിവ തികച്ചും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. വൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പതനത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേലി പുനർ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വൻ മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അധികൃതരിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

10. എട്ടേക്കർ കുന്ന് കുറുമൻ കോളനി. (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

കാടുമൂടിയ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.വേലിയുടെ ആകെ നീളമായ 600 മീറ്ററിൽ നിന്നും 2 കി.മി ദൂരത്തിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തേക്ക് മരത്തിലൂടെ വലിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പിയിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ അനർട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി വേലിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് എട്ടേക്കർ കുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വൈദ്യുത വേലിയിൽ വോൾട്ടേജ് നില വളരെ കുറയുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു.

11. മണിമുണ്ട – കുറുമൻ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

എനർജൈസറും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. വൈദ്യുത വേലിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ദീർഘ നാളുകളായി ഉപഭോക്താക്കൾ ആരെയും ചുമതലപെടുത്താത്ത് കൊണ്ട് നിത്യേന വൈദ്യുത വേലി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല. തത്സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും കാട്ടാനകളും ഈ വൈദ്യുത വേലിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നു.

12. പിലാക്കാവ് കൽക്കോറി കോളനി. (നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്)

നായ്ക്കട്ടിമുതൽ അമ്പലം വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കിവരുന്ന 1 .1 കി.മി ദൂരത്തിൽ വേലി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എനർജൈസർ മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്.

13. വീരാടി, മച്ചിമൂല – കട്ടകണ്ടി (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

ഉപഭോക്താവും, വൈദ്യുത വേലിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിലങ്ങാടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ തന്റെ വീടിനേട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൗമോർജ വേലിയിലേക്ക് ഗാർഹിക വൈദ്യുതി ബന്ധിച്ചതുമൂലം വേലിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് ഒരാൾ മരണപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് അധികാരികൾ തന്നെ വൈദ്യുത വേലിയിലേക്കുള്ള

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതുവരെയും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്.

14. കൊളവള്ളി അംബ്ദേക്കർ കോളനി (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലി ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. എല്ലാ തകരാറുകളും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ വളരെ നല്ലരീതിയിൽ വൈദ്യുതവേലി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

15. അണ്ണിമൂല ഈച്ചക്കുന്ന് പച്ചാടി (പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്)

വൈദ്യുത വേലിയുടെ ഭൂരിഭാഗം വസ്തുക്കളും ഘടകങ്ങളും തദ്ദേശവാസികൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയും അഴിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ വൈദ്യുത വേലിയുടെ തകരാറുകൾ ഭാഗീകമായി മാത്രമേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെയുള്ള എനർജൈസർ സോളാർ പാനൽ മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണ് .

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA - 673 592 PH : 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date : 24/10/2013

ANERT
25 OCT 2013
Date 12592

To,

The Director
ANERT
Thycaud P, O.
Thiruvanathapuram

Sir

Sub: 1) Tender for supply, Installation and commissioning of 17 solar fences with energizer systems in Wayanad district.

2) Request for extending work completion period.

We had completed construction of solar fences in (1) Kanal kunukunnu Noolpuzha (2)Ettekkarkunu Noolpuzha,(3) Pilakkavu kalkkori Noolpuzha,(4)Vellakkode Kumbran kolli Noolpuzha, (5)Pilakkavu Kalkkori kuruaman kattunaikka colony Noolpuzha ,(6) Kolavally Mullankolli (7)Vandikadau Chettimattam and work is progressing on another two sites, But the worse weather conditions still effecting the fence construction. So humbly we request you to extend our work completion period.

Yours sincerely

For ASIATECH

ASIATECH
ELECTRONICS
Moozhayil Complex, Sulthan Bathery
Kerala-673 592, Ph:04936-224802
Mob: 09495259911

Mfrs. of : Power fencing Systems, Solar Lightings, Inverters, Home Security Systems, Electronic Pest repellers, Survey of ground water.
File No. ANERT-ADM/36/2019-Online Inward Document No.12592
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, Assistant Engineer (Technical), Technology Development Division

JOINT INSPECTION REPORT OF SOLAR FENCES INSTALLED BY ASIATECH ELECTRONICS, SULTHAN BATHERY

A team of the following members have inspected the 5 solar fences on 24-8-2017 and 25-8-2017 installed by Asiatech Electronics, Sulthan Bathery in the remote colonies in Wayanad District.

Sri, C.T Ajithkumar, Programme Officer

Sri. Rajesh R, Programme Officer

Sri. Anil Kumar B, District Engineer, Thiruvananthapuram

Inspection was conducted in the following 5 colonies.

1. Vandikadavu – Chethimattom Paniya Colony, Pulpally
2. Annimoola – Eachakunnu Kuruma Colony
3. Kannal Kurukunnu Kuruman Kaattunayikkan Colony
4. Manimunda Kuruman Kaattunayikkan Colony
5. Pilakkavu -Kalkkori Kuruman Kaattunayikkan Colony

It was seen that the solar fence installed at the first location was not functioning. The solar fences installed at second, third and fourth locations were partially functioning and the solar fence at the fifth location was perfectly functioning. The local people had taken away the wires of many of the portions of the first four solar fences for their private use and the costly materials in the fence were missing. The portions of some of the fences were destroyed by wild elephants and some areas were covered by bushes and plants. Due to lack of mechanism for cutting the nearby bushes and plants the operation of the fences at many places are not satisfactory. The solar PV modules of the first four fences are seen properly installed at the original place itself. But the solar charging station along with PV module, battery and energizer at the last location was shifted by the local people to another safe location very close to the original place of installation for their convenience of operation and the solar fence of length 1.15 km. functions satisfactorily for long time since the same was installed on the bank of the trench and not getting in contact with nearby bushes.

It was noticed that the solar fencing arrangement was not foolproof enough to keep away the wild elephants as the elephants are dared to damage the fences by hitting with branches of trees and wooden logs and to twist the tensioned wires at both sides of the posts with their horns. The elephants normally pull out the lower most non live conductor wire of the fence and destroy the fence. The solar fences are useful at places where day to day maintenance is practically feasible.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Instructions were given to the supplier of the solar fences to rectify the defects of the solar fences and recondition the available portion of the fences.

C.T Ajithkumar
Programme Officer
13.09.2017

Rajesh R
Programme Officer

Anil Kumar B
District Engineer,
Thiruvananthapuram

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No.:2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ASIATECH
ELECTRONICS

MOOZHAYIL COMPLEX, SULTHAN BATHERY, KERALA -673 592 PH: 04936-224802, 09495259911, e-mail : mkjoyasiatech@yahoo.co.in

Date: 22/1/2018

To,

Director ANERT

Thiruvanathapuram

Sir,

Sub: Maintenance of solar fence

Ref: Your mail dated 10th January 2018

As per the direction from your office we are almost recertified the complaints of solar power fences specified in your letter after the few weeks of your inspection. But the difficulties we are facing till today all over the fences damaging by the local peoples for tending cattle's in forest and untying the fence materials and components for own their private uses ,disarraying fence lines for easy entering to forest also in day time nobody is operating the fences that's why all rambling cattles and wild animals destroying the fence everyday .The wind fallen trees and bamboos near the fence fired by antisocial elements so major portion of the fence burned off .The dead fallen bamboos covered over the fences in such areas its very difficult to remove, In these places fence working partially. Beneficiary committee is not formed yet so the daily operation of fences not conducting properly. Fence present status report seeing below.

For Asiatech Electronics

1	Vandikadavu - Chethimattam	Here all the fence equipments and Battery removed from originally placed location and its using local private person for himself hence the fence is not functioning			
2	Annimoola - Eachakunnu	Energizer maintained output Volts 9.6KV	Battery volts - 12.V	Solar current Isc 4.56 A	Fence partially maintained. Major portion of fence wire and components missing
3	Kannal Kurukunnu ,	Energizer Output volts 9.5 KV	Battery volts 12.2V	Solar Current Isc 5.4	Somewhere Fence wire and posts stolen by the locals , So here fence working partially
4	Manimunda	Energizer replaced Out volts 9.5KV	Battery Volts 11.5V	Solar Current Isc 5.7	Somewhere dead fallen bamboos damaged fence so here 1Km distance of fence not working , Maintained fence partially ,Solar panel connected to private lighting purpose
5	Pilakkavu	Energizer Replaced Out volts 9.9 KV	Battery volts 12.6	Solar current Isc 5.9	Working fine

File No.:ANERT/ADM/36/2019-OA(HRM) (Computer No:2717 /)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA (HRM) ANERT, OA (HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY, on 20/12/2026 11:53 AM



FILE NO. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2HZ)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM.

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 4 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District – Payment of Rs.24,89,221/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery – Sanctioned – Orders issued.

AF/186 /SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 25.04.2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.02.2013

2. Invoice Nos. 468,469, 470 and 471 dt. 29.3.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery

3. Letter No.09/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 11.04.2014

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. On completion of the supply, installation and commissioning of 4 Solar Fences with Energizer Systems as detailed below, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoices amounting to Rs.28,61,175/- for payment.

Sl. No.	Work Sl.No.	Location of the Solar Fence	Length of Fence (km)	Amount (Rs.)
01	03	Kodangappura Adakkamanga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.135	15,10,625.00
02	11	Alippuram Moolavayal Colony, Noopuzha	2.790	6,87,740.00
03	15	Muriyankunnu to Thazhe Koloor Colony, Noolpuzha	1.485	3,62,665.00
04	17	Mammathanpadi Paniya Colony, Noolpuzha	1.034	3,00,145.00
		Total		**28,61,175.00**

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above sites. The inspection team reported that the systems installed are working satisfactory. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery is elegible for payment as detailed below:

File No. ANERT/ADM/36/2013-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Dileep R Nath, OA(HRM)- ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Amount claimed		:	Rs.28,61,175.00
Less Deductions:			
Performance Security @ 10% :	Rs.2,86,118.00		
TDS @ 2%	:" 57,224.00		
Contribution to Labour Welfare Fund @ 1%	:" 28,612.00	:	Rs. 3,71,954.00
Balance Payable		:	Rs.24,89,221.00

In the circumstance stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of Rs.24,89,221/- (Rupees twenty four lakhs eighty nine thousand two hundred and twenty one only) to M/s, Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad towards 90% cost of 4 Nos. of Solar Fences with Energizer Systems installed in Wayanad District.

The expenditure will be debited to the head of account "Depository Fund" of ANERT during 2012-13.

DIRECTOR

To

M/s. Asiatech Electrtonics,
Moozhiyil Complex,
Sulthanbathery,
Wayanad – 673 592

Copy to: 1. The Secretary, District Panchayat, Wayanad
2. Finance Manger/Cashier/Programme Officer/Office Copy
3. District Engineer, Malappuram/Wayanad

File No. ANERT-ADM/26/2019-OA(HRM) (Computer No. 217)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA(HRM), ANERT, OA(HRM), ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനർട്ട്

ഏജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽടെക്നോളജി

വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

നമ്പർ- 23/SPV(Fencing) /അനെർട്ട്/(വയനാട്)/2012-13 /160- തീയതി-12/12/2019

പ്രേഷിതൻ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സ്വീകർത്താവ്

ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട് കേന്ദ്രകാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം

ANERT
17 DEC 2019
Date:

Mr. Jayakumar
Sr. JM (Hort)
17/12/19

സാർ,

വിഷയം- വയനാട് ജില്ലയിൽ അനർട്ട മുഖേന സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ സ്ഥലപരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന- 1. 19.07.2019 ലെ അങ്ങയുടെ ഇ മെയിൽ കത്ത്.
2. 08.08.2019 ലെ അങ്ങയുടെ ഇ മെയിൽ കത്ത്
3. 18.11.2019 ലെ അങ്ങയുടെ ഇ മെയിൽ കത്ത്.

വയനാട് ജില്ലയിൽ നൂൽപ്പുഴ, പുൽപ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി, എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 51 കി. മീ. ദൂരമാണ് ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ തയ്യാറാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സൂചന (1) പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത് 29.07.2019 തീയതി പ്രകാരം അവിടേക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സൂചന (2) പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട 3 സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ മുഴുവൻ ദൂരവും അളന്ന് പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത് 21.08.2019 നും അവിടേക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

സൂചന (3) പ്രകാരം സൗരോർജ്ജ വേലി സ്ഥാപിച്ച മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളുടെയും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി തകരാറുകളും , ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേയും ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം മുഴുവൻ നടന്ന് പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന് ,

വിശ്വസ്തതയോടെ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ

The District Engineer

ഉള്ളടക്കം- 1. റിപ്പോർട്ട്
2. സ്ഥലപരിശോധന വിശദ വിവരങ്ങൾ.

ANERT DISTRICT OFFICE
Ph: 04936 236210
13/12/19
WAYANAD KERALA

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
അനർട്ട്
ഏജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽടെക്നോളജി
വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

റിപ്പോർട്ട്

വയനാട് ജില്ലയിൽ 3 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 15 സ്ഥലങ്ങളിലായി ആകെ 51 കി. മീ. ദൂരമാണ് ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

യഥാസമയത്ത് സൗരോർജ്ജ വേലി ശരിയായി പരിപാലിക്കാത്തതിനാൽ കാടുകൾ മൂടിയും , മരങ്ങൾ വീണും, ബാറ്ററി, എനർജൈസർ, എന്നിവ തകരാറിലായതുകാരണവും ഫെൻസിംഗ് ലൈനുകളും , പോസ്റ്റുകളും തകർന്ന് പോവുകയും , പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവ കളവ് പോകുകയും , വന്യമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. രൂക്ഷമായ വന്യമൃഗശല്യം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതുകൊണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖേന പുതിയ ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും , നിലവിലുള്ളത് ഭാഗികമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ശരിയായി പരിപാലിക്കാത്തതിനാലും , യഥാസമയം തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് സൗരോർജ്ജ് വേലി ഇത്രയധികം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായതും ,നഷ്ടപ്പെട്ടും, , നശിച്ചും പോയതിനും കാരണമായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അടിയന്തിരമായി തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് വേലി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്നും കൃഷിയും , കർഷകരുടെ ജീവനും രക്ഷിക്കണമെന്ന് പല പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുകയണ്ടായി. സൗരോർജ്ജ് വേലി പൂർണ്ണമായും പുന സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും , ഭാഗികമായി തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതായ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലേയും ബാറ്ററി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനർജൈസറും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. ആവശ്യമായ 'T' ആംഗിൾ, കോർണർ പോസ്റ്റുകൾ, കമ്പി, എനർജൈസർ ബാറ്ററി, എന്നിവയുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ലൈൻ പുന സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ യഥാസ്ഥലങ്ങളിൽ ടൈറ്റനർ, ഇൻസുലേറ്ററുകൾ, ഗെയിറ്റ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ കൊളുത്തുകൾ, എന്നിവയും ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ടി വരുന്നതാണ്.

Dt 13/12/19

എന്ന് ,

വിശ്വസ്തതയോടെ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ

The District Engineer,
Anert District Offi.
Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

30927/2019/TAPAL ANERT

ANERT DISTRICT OFFICE , KALPETTA , WAYANAD

MATERIALS REQUIRED FOR RE -CONSTRUCTION OF SOLAR FENCING

SL NO:	FENCING INSTALLED			TOTAL DISTANCE (KM)	MATERIALS REQUIRED						REMARKS
	GRAMA PANCHAYATH	PLACE	WARD		T' ANGLE (NOS)	CORNER POST (NOS)	GI WIRE (5 LINES) (M)	ENERGISER (NOS)	BATTERY	SOLAR PANNEL	
1	NOOLPUZHA	MANIMUNDA KURUMAN KATTUNAYIKKA KOLANI	V	2.3	79	6	4100	-	12 V, 100 Ah ,1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
2	NOOLPUZHA	PILAKKAVU KALKKORRI KOLANI	V	2	255	6	2500	-	12 V, 100 Ah ,1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
3	THAVINJAL	PERIYA , CHOIMOOLA	-	4.88	52	9	3000	-	12 V, 100 Ah ,2 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
4	NOOLPUZHA	MANMADHANPADI PANNIYA KOLANI , KUNDICHIRA	V	1.2	95	3	3000	1 NOS	12 V , 80Ah ,1 NOS	70 WATTS , 1 NOS	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
5	NOOLPUZHA	NAYIKKATTY , KUDICHIRA ALLIPPURAM MOOLAVAYAL	V	2.75	350	9	3500	2 NOS	12 V, 100Ah ,2 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
6	NOOLPUZHA	VALLAKODE KUMBRAMKOLLI KATTUNNAYIKKA KOLANI	III	2.01	60	8	2000	1 NOS	12 V 100 Ah , 1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
7	NOOLPUZHA	KARASHERY KOTTANOD , EAZHEKARKUNNE KURUMA KOLANI	IV	0.5	10	-	200	-	12 V,80 Ah ,1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
8	NOOLPUZHA	PILAKKAVU KURUMAN KATTUNAYIKKA KOLANI , NAYIKKETTY	V	1.15	25	3	300	—	12 V, 80 Ah, 1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
9	NOOLPUZHA	KANAL KURUKUNNU KURUMAN KATTUNAYIKKA KOLANI , THOTTAMOOLA , KARAPOOTHADI	X	9	820	24	20800	2 NOS	12 V ,150 Ah ,2 NOS	100 WATT , 1 NOS	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

30927/2019/TAPAL ANERT

10	NOOLPUZHA	KODANGAPURA ADAKKAMANGA ODAKOLU KAYAPURA KADANKOLU TO NENMENIKUNNU	XII	6.04	285	18	7080	3 NOS	12V ,150 Ah ,3 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
11	PULPPALLI	VEERADI MACHIMOOLA CHEGADI ,VILAPNGADI TO KALATHUR	-	8.6	1500	27	37500	2 NOS	12V ,150 Ah ,3 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
12	NOOLPUZHA	MURIYANKUNNU , THAZHE KOLOOR KOLANI	VIII	1.45	40	3	800	-	12V , 80 Ah , 1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
13	PULPPALLI	VANDIKKADAVU CHETHIMATTAM AMARAKUNI	X	3.83	300	15	7500	2 NOS	12 V 100 Ah , 2 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
14	MULLANKOLLI	KOLLAVALLI AMBEDKAR KOLANI	X	2.02	50	3	2000	1 NOS	12V ,100Ah ,1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR
15	NOOLPUZHA	ANNIMOOLA EACHAKUNNU PANAYAMBAM KURUMA KOLANI	X	3.1	200	9	6000	1 NOS	12 V,100 Ah ,1 NOS	-	REQUIRED WIRE TIGHTNER AND INSULATOR

The District Engineer
Anert District Office
Wayanad

13/12/19

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

അനർട്ട്

എജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി&റൂറൽടെക്നോളജി

വയനാട്ജില്ലാഓഫീസ്

നമ്പർ- 23/SPV(Fencing) /അനെർട്ട്/(വയനാട്)/2012-13 തീയതി-19/02/2020

പ്രേഷിതൻ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്

സ്വീകർത്താവ്

ഡയറക്ടർ
അനെർട്ട് കേന്ദ്രകാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം

സാർ,

വിഷയം- വയനാട് ജില്ലയിൽ അനെർട്ട് മുഖേന സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ്ജ വേലിയുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന- 1. 18.11.2019 ലെ അങ്ങയുടെ ഇ മെയിൽ കത്ത്

2. 12.12.2019 ലെ ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ കത്ത്.

3. 17.02.2020 ലെ ആർ.ജയകുമാർ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അവർകളുടെ ഫോൺ സന്ദേശം.

വയനാട് ജില്ലയിൽ നൂൽപ്പുഴ, പുൽപ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയായി 2012-13 വർഷത്തിൽ അനെർട്ട് മുഖേന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 51 കി. മീ. ദൂരം ഏഷ്യാടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. സൗരോർജ്ജ വേലി സ്ഥാപിച്ച മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളുടേയും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി കണ്ടെത്തിയ തകരാറുകളും , തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവിരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുവാൻ സൂചന (1) പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ദൂരം മുഴുവൻ നടന്ന് പരിശോധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സൂചന (2) പ്രകാരം അവിടേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

മേൽ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ചിലവ് വരുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകണമെന്ന് സൂചന (3) പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക നിബിഢ വനപ്രദേശങ്ങളാണ്. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ/ വ്യക്തികൾ എന്നിവർക്ക് അനവധി ദിവസങ്ങളും , സാമ്പത്തിക ചിലവുകളും വേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സൂചന (2) പ്രകാരം ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും കേന്ദ്കാര്യാലയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ/ വ്യക്തികൾ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എനർജൈസർ, ബാറ്ററി, ജി.ഐ കമ്പികൾ, കോർണർ പോസ്റ്റുകൾ, ടി ആംഗിളുകൾ, ടൈറ്റനർ, മറ്റ് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനുള്ള കൂലി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മീറ്റർ ദൂരത്തിന് ഏകദേശം 150 രൂപ വരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.. ഇതു പ്രകാരം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ 51 കി. മി ദൂരം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഏകദേശം 76,50,000/- രൂപ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.

മേൽ വിവരങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

എന്ന് ,

വിശ്വസ്തതയോടെ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ

ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ
അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്, കൽപ്പറ്റ
Ph 04936 206116

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

From

KILIYOOR P.GOPALAKRISHNAN NAIR,
Advocate,
Opp.Damor Timbers, Pattoor Road,
Vanchiyoor P.O, Thiruvananthapuram-695 035
Mob: 9446967468.

To

The Managing Director
M/s. Asiatech Electronics
Moozhiyil Complex
Sultanbathery, Wayanad -673 592.

Under instructions from my client, Director, ANERT, Department of Power, Government of Kerala I am to issue the following notice.

1. My client had called for tenders for the supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer systems in Wayanad District.

2. In response to the tender you had vide offer letter dated 12-11-2011 submitted your quotation

3. The offer was accepted by my client vide letter dated 12-2-2013 and accordingly agreement was executed by you. The cost of the project was estimated at Rs. 1,50,06,823/- (Rupees One Crore Fifty Lakhs six thousand eight hundred and twenty three only). In the process of mediation you further agreed to reduce the amount by .5% from the quoted rate by letter dated 22-1-2013.

4. Accordingly you have deposited a sum of Rs. 2,07,000/- by demand draft of the Union Bank of India and D D for Rs.70,500/- from the Bank of Baroda and deficit of Rs.5,000/- was remitted by cash.

5. As per the terms of the negotiation of tender you have executed an agreement in Stamp paper dtd. 6th March, 2013.

6. The payments were issued on the basis of the District Engineers report.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

7. As per the conditions of the Agreement you were to erect and maintain Solar Electrical Wire Fencing for a period of 5 years from the date of erection

8. The erection and installation work were not completed in the time specified in the agreement and you have sort extension of time siting various reasons.

9. My client informs me that at the places where the erection was completed complaints were received from various persons, local bodies, and even from the District Collector, Malappuram as to be non-functioning of the fencing.

10. When intimated you have cited various reasons which are not acceptable to my client as you were well aware of the fact that the entire fencing was to be put up in a forest area.

11. Now the entire project is not functioning and does not serve the purpose of protecting the farmers from the attack of wild animals against their crops

12. My client inteds to terminate the contract due to your non-co-operation and non-maintaining the project property as stated in the terms of agreement of the contract.

Hence my client directs you to complete the maintenance work within 15 days of the receipt of the notice and intimate me as to the works done failing which my client shall terminate the contract on the 16th day of this notice and you shall be liable for all the loss and damages cost to my client and retention money on this account shall be forfeited without any further notice.

Dated this the day of November, 2020

(True copy)

ADVOCATE

Kiliyoor P.GOPALAKRISHNAN NAIR

ANERT
12 NOV 2020
Date:.....

From

KILIYOOR P.GOPALAKRISHNAN NAIR
Advocate,
Opp.Damor Timbers, Pattoor Road,
Vanchiyoor.P.O, Thiruvananthapuram 695 035
Mob: 9446967468.

To

The Managing Director
M/s. Asistech Electronics
Moozhiyil Complex
Sulthanbathery, Wayanad -673 592

Under instructions from my client, Director, ANERT, Department of Power, Government of Kerala I am to issue the following notice.

1. My client had called for tenders for the supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer systems in Wayanad District.
2. In response to the tender you had vide offer letter dated 12.11.2011 submitted your quotation
3. The offer was accepted by my client vide letter dated 12.02.2013 and accordingly agreement was executed by you. The cost of the project was estimated at ₹ 1, 50,06,823/- (Rupees One Crore Fifty Lakhs Six Thousand Eight Hundred and Twenty Three only). In the process of mediation you further agreed to reduce the amount by 0.5% from the quoted rate by letter dated 22.01.2013.
4. Accordingly you have deposited a sum of ₹2,07,000/- by demand draft of the Union Bank of India and D.D for ₹70,500/- from the Bank of Baroda and deficit of ₹5,000/- was remitted by cash.
5. As per the terms of the negotiation of tender you have executed an agreement in Stamp paper dtd.6th March, 2013.
6. The payments were issued on the basis of the District Engineer's report
7. As per the conditions of the agreement, you were to erect and maintain Solar Electrical Wire Fencing for a period of 5 years from the date of erection.
8. The erection and installation work were not completed in the time specified in the agreement and you have sort extension of time citing various reasons.

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

9. My client informs me that at the places where the erection was completed complaints were received from various persons, local bodies, and even from the District Collector, Wayanad regarding the non -functioning of the fences.
10. When intimated you have cited various reasons such as theft of components by local people and anti social elements, misuse of fence wire by local people, fire in forests, permission from Forest Dept. for cutting the branches of trees fall on the fence etc.. which are not acceptable to my client as you were well aware to the fact that the entire fencing was to be put up in a forest area.
11. Now the entire project is not functioning and does not serve the purpose of protecting the farmers from the attack of wild animals against their crops
12. My client intends to terminate the contract due to your non-co-operation and non-maintaining the project properly as stated in the terms of agreement of the contract.

Hence my client directs you to complete the maintenance work within 30 days of the receipt of this notice and intimate me on the progress of works done, failing which my client shall terminate the contract on the 31st days of this notice and you shall be liable for all the loss and demages cost to my client and retention money on this account shall be forfeited without any further notice

Dated this on the 11th day of November, 2020

ADVOCATE,

Kiliyoor P.GOPALAKRISHNAN NAIR

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

From

KILIYOOR P.GOPALAKRISHNAN NAIR,
Advocate,
Opp.Damor Timbers, Pattoor Road,
Vanchiyoor P.O, Thiruvananthapuram-695 035
Mob: 9446967468.

To

The Director
ANERT
Government of Kerala

Sir,

I have perused the entire files with regard to the contract to M/s. Asiatech Electronics , Moozhiyil Complex, Sultanbathery, Wayanad - 673 592 for the installation and commissioning of LT Solar Fences with Energizer System in Wayanad District.

It is seen that the work has not been satisfactorily completed and the maintainance work also is not being undertaken in terms of the agreement

Hence notice was issued to the Contractor terminating the contract retaining the retention money as forefeated.

Notice was issued on 11-11-2020 but the same was returned with the endorsement "Addressee left without instruction.

The copy of the notice and the original notice is herewith produced. Further action can be initiated as there is no other means to contest the contractor.

Thanking you,

Yours faithfully,

Date: 12-01-2021

Kiliyoor Gopalakrishnan Nair
Advocate

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

From

KILIYOOR P.GOPALAKRISHNAN NAIR,
Advocate,
Opp.Damor Timbers, Pattoor Road,
Vanchiyoor P.O, Thiruvananthapuram-695 035
Mob: 9446967468.

To

The Director
ANERT
Government of Kerala

Notice charges for the notice issued to M/s. Asiatech Electronics , Moozhiyil Complex, Sultanbathery, Wayanad -673 592

Rs. 2,500/-
(Rupees Two thousand five hundred only)

Date: 12-1-2021

Kiliyoor Gopalakrishnan Nair
Advocate

Ac no. 20069947225
SBI vanchiyoor.
P. Gopalakrishnan Nair.
IFSC Code SBIN0013312.

219

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 5 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District - Payment of Rs.**21,51,054/-** to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad – Sanctioned – Orders issued.

AF/ 701 /SF/ANERT/2013 Dated, Thiruvananthapuram, 05-09-2013

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.2.2013

2. Invoice Nos.393, 394, 395, 396 & 397 dt. 21.08.2013 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad

3. Letter No.09/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 23.08.2013 from the District Engineer, Malappuram

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics. Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. On completion of the supply, installation and commissioning of 5 Solar Fences with Energizer Systems as detailed below, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoices amounting to Rs.24,63,980/- for payment:

Sl. No.	Work Sl.No.	Location of the Solar Fence	Length Of Fence (km)	Amount (Rs.)
01	9	Kolavally Ambedkar Colony, Mullankolly	2.1	5,05,160.00
02	10	Vandikadavu Chethimattam Paniya Colony, Pulpally	3.85	9,57,890.00
03	12	Vallakode Kumbrankolli Kuruman Kattumakkan Paniyan Colony	2.05	5,01,260.00
04	14	Ettekkarkunnu Kuruman Colony, Noolpuzha	0.5	2,12,110.00
05	16	Pilakkavu Kalkori Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha	1.15	2,87,560.00
		Total		**24,63,980.00**

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above sites. The inspection team reported that the systems installed are satisfactorily working. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics is eligible for payment as detailed below:

Amount claimed			:	Rs.24,63,980.00
Less Deductions:				
TDS @ 2%	:	Rs.49,280.00		
Contribution to Labour Welfare Fund @ 1%	:	" 24,640.00		
		----------	:	Rs. 73,920.00

Balance Amount			:	Rs.23,90,060.00
Less Performance Security @ 10%			:	" 2,39,006.00

Balance Payable			:	**Rs.21,51,054.00**

In the circumstance stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of **Rs.21,51,054/-** (Rupees twenty one lakhs fifty one thousand and fifty four only) to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad towards 90% cost of 5 Nos. of Solar Fences with Energizer Systems installed in Wayanad District.

The expenditure will be debited to the head of account "Depository Fund" of ANERT during 2012-13.

DIRECTOR

To

M/s. Asiatech Electronics
Moozhiyil Complex,
Sulthanbathery, Wayanad – 673 592

Copy to: 1. The Secretary, District Panchayat, Wayanad
2. Finance Manger/Cashier/Office Copy
3.District Engineer, Malappuram/Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

239

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 1 No. of Solar Fence with Energizer System in Wayanad District - Payment of Rs.**18,61,058/-** to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad – Sanctioned – Orders issued.

AF/1325 /SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 21-01-2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.2.2013
2. AF/701/SF/ANERT/2013 dt. 05.09.2013
3. Invoice No.428 dt. 03.01.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad
4. Letter No.25/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 15.01.2014 from the District Engineer, Malappuram

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics. Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. An amount of Rs.21,51,054/- has been sanctioned vide reference 2nd cited towards the supply, installation and commissioning of 5 Solar Fences with Energiser Systems in Wayanad District. Now on completion of the supply, installation and commissioning of 1 Solar Fence with Energizer System in **Kannal Kurukunnu Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha** in Wayanad District, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoice amounting to Rs.21,49,100/- for payment.

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above site. The inspection team reported that the systems installed are satisfactorily working. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics is eligible for payment as detailed below:

Amount quoted in the tender	:	Rs.21,49,897.00
Less 0.5% (negotiated price)	:	" 10,750.00
Actual claim as per tender	:	Rs.21,39,147.00

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Less Deductions:				
TDS @ 2%	:	Rs. 42,783.00		
Contribution to Labour Welfare Fund @ 1%	:	" 21,391.00		
Performance Security @ 10%	:	" 2,13,915.00		
		----------	:	Rs. 2,78,089.00

Balance Payable			:	Rs.**18,61,058.00**

In the circumstance stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of **Rs.18,61,058.00** (Rupees eighteen lakhs sixty one thousand and fifty eight only) to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad towards 90% cost of 1 No. of Solar Fences with Energizer Systems installed in Wayanad District.

The expenditure will be debited to the head of account "Depository Fund" of ANERT during 2012-13.

DIRECTOR

To

M/s. Asiatech Electronics
Moozhiyil Complex,
Sulthanbathery, Wayanad – 673 592

Copy to: 1. The Secretary, District Panchayat, Wayanad
2. Finance Manger/Cashier/Office Copy
3.District Engineer, Malappuram/Wayanad

275

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 2 Nos. of Solar Fence with Energizer System in Wayanad District - Payment of Rs.9,35,951/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad – Sanctioned – Orders issued.

AF/1542/SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 18-02-2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.2.2013

2 Invoice Nos. 429 dt. 03.01.2014 and 441 dt. 28.01.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad

3. Letter No.09/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 06.02.2014 from the District Engineer, Malappuram

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics. Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery has installed and commissioned 6 Nos. of Solar Fence with Energizer System in Wayanad District and 90% payment for the above was also released from this office. Now on completion of the supply, installation and commissioning of 2 Nos. of Solar Fence with Energizer System in **Pilakkavu-Kalkori Colony, Noolpuzha (Work Sl.No.13) and Manimunda Kuruman Kattunaikkan Colony, Noolpuzha (Work Sl.No.07)** in Wayanad District, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoice amounting to Rs.10,76,660/- for payment.

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above sites. The inspection team reported that the systems installed are satisfactorily working. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics is eligible for payment as detailed below:

Amount quoted in the tender			
-Work Sl.No.13	:	Rs. 5,02,900.00	
Less 0.5% (negotiated price)	:	" 2,515.00	
		----------	: Rs. 5,00,385.00
-Work Sl.No.07 (quoted amount is less than negotiated price)			: Rs. 5,75,420.00

		Total Claim	: Rs.10,75,805.00

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Less Deductions:				
TDS @ 2%	:	Rs. 21,516.00		
Contribution to Labour Welfare Fund @ 1%	:	" 10,758.00		
Performance Security @ 10%	:	" 1,07,580.00		
		----------	:	Rs. 1,39,854.00

Balance Payable			:	Rs. **9,35,951.00**

In the circumstance stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of **Rs.9,35,951/-** (Rupees nine lakhs thirty five thousand nine hundred and fifty one only) to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad towards 90% cost of 2 Nos. of Solar Fence with Energizer System installed and commissioned in the above sites at Wayanad District.

The expenditure will be debited to the head of account "Depository Fund" of ANERT during 2012-13.

DIRECTOR

To

M/s. Asiatech Electronics
Moozhiyil Complex,
Sulthanbathery, Wayanad – 673 592

Copy to: 1. The Secretary, District Panchayat, Wayanad
2. Finance Manger/Cashier/Programme Officer/Office Copy
3. District Engineer, Malappuram/Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

403

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 4 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District - Payment of Rs.24,89,221/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery – Sanctioned – Orders issued.

AF/186 /SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 25.04.2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.02.2013
2. Invoice Nos. 468,469, 470 and 471 dt. 29.3.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery
3. Letter No.09/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 11.04.2014

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. On completion of the supply, installation and commissioning of 4 Solar Fences with Energizer Systems as detailed below, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoices amounting to Rs.28,61,175/- for payment.

Sl. No.	Work Sl.No.	Location of the Solar Fence	Length of Fence (km)	Amount (Rs.)
01	03	Kodangappura Adakkamanga Odakkolly Kayappura Colony, Noolpuzha	6.135	15,10,625.00
02	11	Alippuram Moolavayal Colony, Noopuzha	2.790	6,87,740.00
03	15	Muriyankunnu to Thazhe Koloor Colony, Noolpuzha	1.485	3,62,665.00
04	17	Mammathanpadi Paniya Colony, Noolpuzha	1.034	3,00,145.00
		Total		**28,61,175.00**

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above sites. The inspection team reported that the systems installed are working satisfactory. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery is elegible for payment as detailed below:

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Amount claimed			:	Rs.28,61,175.00
Less Deductions:				
Performance Security @ 10%	:	Rs.2,86,118.00		
TDS @ 2%		: " 57,224.00		
Contribution to Labour Welfare Fund @ 1%		: " 28,612.00	:	Rs. 3,71,954.00
			:	
Balance Payable			:	Rs.**24,89,221.00**

In the circumstance stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of **Rs.24,89,221/-** (Rupees twenty four lakhs eighty nine thousand two hundred and twenty one only) to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad towards 90% cost of 4 Nos. of Solar Fences with Energizer Systems installed in Wayanad District.

The expenditure will be debited to the head of account "Depository Fund" of ANERT during 2012-13.

DIRECTOR

To

M/s. Asiatech Electrtonics,
Moozhiyil Complex,
Sulthanbathery,
Wayanad – 673 592

Copy to: 1. The Secretary, District Panchayat, Wayanad
2. Finance Manger/Cashier/Programme Officer/Office Copy
3. District Engineer, Malappuram/Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

AGENCY FOR NON-CONVETIONAL ENERGY & RURAL TECHNOLOGY (ANERT)

Proceedings of the Director

Abstract

ANERT – Supply, installation and commissioning of 4 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District - Payment of Rs.36,08,346/- to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery – Sanctioned – Orders issued.

AF/ 1476 /SF/ANERT/2014 Dated, Thiruvananthapuram, 03.09.2014

Read: 1. Supply Order No.7475/SFS/ANERT/2012 dt. 12.02.2013

2. Invoice Nos. 482 dt. 25.05.2014, 497 dt. 21.08.2014, 498 dt. 21.08.2014, 481 dt. 22.05.2014 499 dt. 21.08.2014, 500 dt. 21.08.2014 480 dt. 22.05.2014 501 dt. 21.08.2014 from M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery

3. Letter No.09/SFW/ANERT(MPM)/2013 dt. 24.08.2014

ORDER

As per the reference first cited, purchase order was placed with M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad to supply, installation and commissioning of 17 Solar Fences with Energizer Systems in Wayanad District. On completion of the supply, installation and commissioning of 3 Solar Fences with Energizer Systems as detailed below, M/s. Asiatech Electronics has submitted the invoices amounting to Rs.41,47,525/- for payment.

Sl. No.	Work Sl.No.	Location of the Solar Fence	Length of Fence (km)	Amount (Rs.)
01	02	Veeradi Manchimoola Kattakandi, Punchavayal, Pulpally	8.800	21,51,395.00
02	06	Choimoola, Thavinjhal	4.960	12,20,565.00
03	08	Annimoola Eachakunnu Karattu Kuruma Colony, Noolpuzha	3.230	7,75,565.00
		Total		41,47,525.00

Vide reference 3rd cited, the District Engineer, Malappuram Office has forwarded the inspection report of the above sites. The inspection team reported that the systems installed are working satisfactory. Based on the above, M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery is eligible for payment as detailed below:

Amount claimed		:	Rs.41,47,525.00
Less Deductions:			
Performance Security @ 10% :	Rs.4,14,753.00		
TDS @ 2%	:" 82,951.00		
Contribution to Labour Welfare Fund @ 1%	:" 41,475.00	:	Rs. 5,39,179.00
		:	
Balance Payable		:	Rs.**36,08,346.00**

In the circumstance stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of **Rs.36,08,346/-** (Rupees thirty six lakhs eight thousand three hundred and forty six only) to M/s. Asiatech Electronics, Sulthanbathery, Wayanad towards 90% cost of 3 Nos. of Solar Fences with Energizer Systems installed in Wayanad District.

The expenditure will be debited to the head of account "Depository Fund" of ANERT during 2012-13.

DIRECTOR

To

M/s. Asiatech Electrtonics,
Moozhiyil Complex,
Sulthanbathery,
Wayanad – 673 592

Copy to: 1. The Secretary, District Panchayat, Wayanad
2. Finance Manger/Cashier/Programme Officer/Office Copy
3.District Engineer, Malappuram/Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

Statement of Expenditure for Installation of Solar Fencing Energizer Systems In 15 Remote Colonies in Wayanad District.

RECEIPT		(Rs.)
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Installation of Solar Fencing Systems	:	72,18,739.00
Fund deposited by Wayanad District Panchayat for Implementation of Total Energy Security Mission(TESM) Scheme	:	59,81,709.00
Total (A)	:	**1,32,00,448.00**
EXPENDITURE		
Cost of Solar Fencing Energizer System Completed (15 Nos.)	:	1,26,92,540.00
Pre- installation survey	:	44,000.00
TESM – Expenses	:	5,60,706.00
Total (B)	:	**1,32,97,246.00**

Amount to be remitted by the District Panchayat to ANERT(B)-(A) : **96,798.00**

(Rupees ninety six thousand seven hundred and ninety eight only)

GENERAL MANAGER, ANERT

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗയോഗ്യവുമായ ഊർജ്ജ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുമുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel.: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

PROCEEDINGS OF THE Chief Executive Officer

(Present: Narendra Nath Veluri I F S)

Abstract

ANERT - Transfer of balance amount of ₹ 11,69,482/- in connection with the installation of Solar Fencing in 15 remote colonies to Secretary, District Panchayath, Wayanad- Sanctioned - Orders issued

File No. ANERT-TECH/147/2019-PO (RR)

A.F. No. 333/2021/ANERT 04/08/2021

Read: Video conference with Secretary, District Panchayath, Wayanad, dated 01.10.2020 (File no:ANERT-TECH/147/2019-PO(RR) Note#20

ORDER

As part of the Solar Fencing in 15 remote colony in Wayanad District, the District Panchayath had deposited ₹1,32,00,448/-. The work was completed successfully. Based on the Video conference with Secretary, District Panchayath, Wayanad on 01.10.2020, the Secretary suggested to refund the balance amount available with ANERT.

In the circumstances stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of ₹11,69,482/- (Rupees Eleven Lakhs Sixty Nine Thousand Four Hundred and Eighty Two Only) to secretary, District Panchayath, Wayanad by DD.

The expenditure shall be debited to the head of account "Depositing Fund" of ANERT during 2012-13.

Chief Executive Officer

1. Finance Section, ANERT
2. Secretary, District Panchayath, Wayanad

File No. ANERT-ADM/36/2019-OA1(HRM) (Computer No. 2117)
Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM

അനെർട്ട്
ANERT
Agency for New and renewable Energy Research and Technology
നവീനവും പുനരുപയോഗസാധ്യതയുമായ ഊർജ്ജ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുള്ള ഏജൻസി
DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF KERALA
Law College Road, PMG, Thiruvananthapuram 695033 • director@anert.in • www.anert.gov.in
Tel: (+91-471) 2338077, 2334122, 2333124, 2331803 • Fax: (+91-471) 2329853

PROCEEDINGS OF THE Chief Executive Officer

(Present: Narendra Nath Veluri I F S)

Abstract

ANERT - Transfer of balance amount of ₹ 11,69,482/- in connection with the installation of Solar Fencing in 15 remote colonies to Secretary, District Panchayath, Wayanad- Sanctioned - Orders issued

File No. ANERT-TECH/147/2019-PO (RR)

A.F. No. 333/2021/ANERT 04/08/2021

Read: Video conference with Secretary, District Panchayath, Wayanad, dated 01.10.2020 (File no:ANERT-TECH/147/2019-PO(RR) Note#20

ORDER

As part of the Solar Fencing in 15 remote colony in Wayanad District, the District Panchayath had deposited ₹1,32,00,448/-. The work was completed successfully. Based on the Video conference with Secretary, District Panchayath, Wayanad on 01.10.2020, the Secretary suggested to refund the balance amount available with ANERT.

In the circumstances stated above, sanction is hereby accorded to release an amount of ₹11,69,482/- (Rupees Eleven Lakhs Sixty Nine Thousand Four Hundred and Eighty Two Only) to secretary, District Panchayath, Wayanad by DD.

The expenditure shall be debited to the head of account "Depositing Fund" of ANERT during 2012-13.

Chief Executive Officer

1. Finance Section, ANERT
2. Secretary, District Panchayath, Wayanad

Generated from eOffice by Deepthi R Nath, OA1(HRM) ANERT, OA1(HRM) ANERT, AGENCY FOR NEW AND RENEWABLE ENERGY RESEARCH & TECHNOLOGY on 20/02/2026 11:53 AM