15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5596 **13-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

നെയ്തുകുടി സ്ലൂയിസ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. വി. ആർ. സുനിൽകുമാർ		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തൻചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നെയ്തുകുടി സ്ലൂയിസ് എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 2020-21 ബജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	ഉണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തൻചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നെയ്തുക്കുടി സ്ലൂയിസ് എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്അനുബന്ധം-2 വോള്യം-2-ൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്രമ നം. 2195 ആയി ഭരണാനുമതി ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 300 ലക്ഷം രൂപയുടെ 20 ശതമാനം തുകയായ 60 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള തുകയും പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ പ്രകാരം പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആവശ്യമായ തുകയും ഉൾപ്പെടെ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 10 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വരും. അധികതുകയായ 7കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതിനും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 10 കോടി രൂപയുടെ 20% ത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള തുക ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുമായി ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രൊപ്പോസലും എസ്റ്റിമേറ്റും ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ