

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 5620

13-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. വി. ആർ. സുനീൽകുമാർ		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അന്നമനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പാലപ്പുഴക്കടവിൽ റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പണിയണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അന്നമനട പഞ്ചായത്തിൽ ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പാലപ്പുഴക്കടവിൽ റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും, പര്യവേഷണവും രൂപകല്പനയും വിഭാഗം ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും രൂപകല്പന ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രൂപകൽപനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 4000 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനുമതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 100 രൂപ ടോക്കൺ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഭരണാനുമതിക്കായി ഡി.പി.ആർ. പുന:സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
(ബി)	എങ്കിൽ ഇതിനായി എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അന്നമനട പഞ്ചായത്തിൽ ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പാലപ്പുഴക്കടവിൽ റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും, പര്യവേഷണവും രൂപകല്പനയും വിഭാഗം ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും രൂപകല്പന ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രൂപകൽപനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 4000 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനുമതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 100 രൂപ ടോക്കൺ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഭരണാനുമതിക്കായി ഡി.പി.ആർ. പുന:സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
സീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ