

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 993

30-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാലക്കാട് അയ്യപ്പൻകുടം ഡാം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി.പി. സുമോദ്		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തെന്നിലാപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പൻകുടം ഡാമിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതുമൂലം കർഷകർക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	(എ)	<p>തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തെന്നിലാപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പൻകുടം ഡാമിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തരൂർ എം.എൽ.എ.യുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഡി.പി.ആർ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തെന്നിലാപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പൻകുടം ഡാമിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തരൂർ എം.എൽ.എ.യുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഡി.പി.ആർ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.</p>
(സി)	<p>അയ്യപ്പൻകുടം ഡാം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ എന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തെന്നിലാപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പൻകുടം ഡാമിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തരൂർ എം.എൽ.എ.യുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.</p>

ഡി.പി.ആർ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ
സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ