

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2040

06-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബർ		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	<p>ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണത്തിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>01.ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 എന്നീ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി 24,33,800/- രൂപ അനുവദിച്ചു ആയത് ചിലവഴിച്ച് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 19.06.2021-ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>02.പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നുകടവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 6,25,000/- രൂപയും Basic Amenity Work നടത്തുന്നതിനായി 4,75,000/- രൂപയും അനുവദിച്ച് പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>03.പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കേക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 6,24,800/- രൂപയും Basic Amenity Work നടത്തുന്നതിനായി 7,75,000/- രൂപയും അനുവദിച്ച് വർക്കുകൾ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>04.മൂന്നുകടവ്, വടക്കേക്കാട് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>

			<p>*2.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ സ്മാർട്ട് സ്റ്റോറേജ് നടപ്പിലാക്കി.</p> <p>* 5.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ വനിതാ-ശിശു സൗഹൃദമാക്കാൻ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി.</p> <p>*2.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കാൻ Ramp & Toilet എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു.</p> <p>*2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>*2.5 ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് Computer അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ചിലവഴിച്ചു.</p> <p>*2.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ Basic Training Centre കൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	2022-23 ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് പുറകിലുള്ള പഴയ കാർട്ടേജ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(സി)	ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട സ്ഥലസൗകര്യമില്ലാത്തതും ആവശ്യത്തിന് കാർട്ടേജുകൾ ഇല്ലാത്തതുമായ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെടുന്ന വടക്കേക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, മൂന്നക്കടവ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മതിയായ സ്ഥലസൗകര്യമില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, വടക്കേക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, മൂന്നക്കടവ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാർട്ടേജുകൾ നിലവിലില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ