

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2875

28-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുറ്റാടി ഇറിഗേഷൻ കനാലുകളുടെ ചോർച്ച

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കുറ്റാടി ഇറിഗേഷൻ കനാലുകളുടെ ചോർച്ച തടയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതിയായി 2022-23 വർഷത്തെ പ്ലാൻ ശീർഷകത്തിൽ ലഭ്യമായ 3 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ അടിയന്തിരമായി ചോർച്ച പരിഹരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2022-23 വർഷത്തെ നോൺ പ്ലാൻ ശീർഷകത്തിൽ വകയിരുത്തിയ 1.80 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
(ബി)	കനാലുകളിൽ വെള്ളം തുറന്ന് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	2022-23 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ നോൺപ്ലാൻ ശീർഷകങ്ങളിൽ വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 2023 ഫെബ്രുവരി 20 -ാം തീയതി ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ