

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2903

28-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുവാറ്റുപുഴ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മുവാറ്റുപുഴ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ആറാമത്തെ റീച്ച് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ 2, 3, 5, 6 റീച്ചുകളിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ ക്യാമ്പശ്യമായ 34.90 കോടി രൂപയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	ആയത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിലവിലെ നിരക്കിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വകുപ്പുതല ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 2, 5 റീച്ചുകളുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകി, വിവിധ റീച്ചുകളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിലെ നിരക്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ 29.04.2020 തീയതിയിൽ ചേർന്ന ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
(സി)	മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തിലൂടെയുള്ള പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി)	കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ (34.90 കോടി രൂപ), കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 2,5 റീച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
(ഡി)	കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ രണ്ട്, അഞ്ച് റീച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുമോ?	(ഡി)	കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ (34.90 കോടി രൂപ), കാരികോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 2,5 റീച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ