

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1141

18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2022-23-ന് ശേഷം ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം ആലപ്പുഴ ഭൂജലവകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ എത്ര തവണ പരിശോധന നടത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പരിശോധനകളിൽ ടി ഓഫീസിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	2022-23-ന് ശേഷം ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ 5 (അഞ്ച്) തവണ പരിശോധന നടത്തി; അതിൽ 3 പരിശോധനകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഏതെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	2022-23-ന് ശേഷം ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ 5 (അഞ്ച്) തവണ പരിശോധന നടത്തി; അതിൽ 3 പരിശോധനകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	2022-23-ന് ശേഷം ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ വിവരങ്ങൾ	കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ശിപാർശ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	സ്വീകരിച്ച നടപടി
1.	SIT-2/2/2023 - Treasury Inspection 2- ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന	ക്രമക്കേടുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.	ബാധകമല്ല.
2.	DFISEM/153/2024- ആലപ്പുഴ സബ് ട്രഷറിയിൽ 2023 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അന്വേഷണം	ക്രമക്കേടുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.	ബാധകമല്ല.
3.	DFISEM/487/2023-Fin റിഗുലേഷൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതിയിലെ പരിശോധന	ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ശീർഷകത്തിൽ തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതിനും പർച്ചേയ്സുകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.	ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4.	W-A1/135/2023-Fin(2653305) ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസും ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിസ്റ്റും ചേർന്ന സ്വകാര്യ കഴൽ കിണർ	സ്വകാര്യ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ	ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

	നിർമ്മാണ കമ്പനികളെ ഓഫീസിലെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് ശ്രീമതി. അഞ്ജലി എസ്, ജില്ലാ ഓഫീസർ നടത്തിയ നടപടി കാരണം ശ്രീമതി. ജെനറ്റ് പി. വി. സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നിവർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തല എന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ച അച്ചടക്ക നടപടി പരിശോധന സ്വീകരിക്കുവാനും, ശ്രീ. ഷാജഹാൻ എന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നതിനാൽ സർക്കാരിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടമായ 1,40,637/- രൂപയും അതിന്റെ 18% പലിശയും ആലപ്പുഴ ഭൂജല വകുപ്പ് ഓഫീസിലെ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീമതി. അഞ്ജലി എസ് -ൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.	
5.	Agri-A2/20/2024-Fin(2680270) സ്വകാര്യ കഴൽ കിണർ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ കഴൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഓഫീസിലെ കഴൽ കിണർ കിണർ നിർമ്മാണം വരുന്നു. നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ മൂന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റുകളിലായി സമയത്തിനേക്കാൾ അധികം പ്രവർത്തിക്കാതെ വ്യാജ സമയം എടുത്ത് ഭൂജല വകുപ്പ് രേഖയുണ്ടാക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസ് നേരിട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ	

	നൽകി സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ച പരിശോധന	കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ എസ് എം ട്രേഡ്ലിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഭൂജലവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസറോട് വിശദീകരണം ആരായുവാനും, സമഗ്രമായ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.	
--	---	---	--

Julieky

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	2022-23-ന് ശേഷം ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ വിവരങ്ങൾ	കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ശിപാർശ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	സ്വീകരിച്ച നടപടി
1.	SIT-2/2/2023 - Treasury Inspection 2- ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന	ക്രമക്കേടുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.	ബാധകമല്ല.
2.	DFISEM/153/2024- ആലപ്പുഴ സബ് ട്രഷറിയിൽ 2023 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അന്വേഷണം	ക്രമക്കേടുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.	ബാധകമല്ല.
3.	DFISEM/487/2023-Fin റിഗുലേഷൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതിയിലെ പരിശോധന	ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ശീർഷകത്തിൽ തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതിനും പർച്ചേയ്സുകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.	ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4.	W-A1/135/2023-Fin(2653305) ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസും ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിസ്റ്റും ചേർന്ന സ്വകാര്യ കഴൽ കിണർ	സ്വകാര്യ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ	ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

	നിർമ്മാണ കമ്പനികളെ ഓഫീസിലെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് ശ്രീമതി. അഞ്ജലി എസ്, ജില്ലാ ഓഫീസർ നടത്തിയ നടപടി കാരണം ശ്രീമതി. ജെനറ്റ് പി. വി. സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നിവർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തല എന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ച അച്ചടക്ക നടപടി പരിശോധന സ്വീകരിക്കുവാനും, ശ്രീ. ഷാജഹാൻ എന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നതിനാൽ സർക്കാരിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടമായ 1,40,637/- രൂപയും അതിന്റെ 18% പലിശയും ആലപ്പുഴ ഭൂജല വകുപ്പ് ഓഫീസിലെ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീമതി. അഞ്ജലി എസ് -ൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.	
5.	Agri-A2/20/2024-Fin(2680270) സ്വകാര്യ കഴൽ കിണർ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ കഴൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഓഫീസിലെ കഴൽ കിണർ കിണർ നിർമ്മാണം വരുന്നു. നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ മൂന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റുകളിലായി സമയത്തിനേക്കാൾ അധികം പ്രവർത്തിക്കാതെ വ്യാജ സമയം എടുത്ത് ഭൂജല വകുപ്പ് രേഖയുണ്ടാക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസ് നേരിട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ	

	നൽകി സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ച പരിശോധന	കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ എസ് എം ട്രേഡ്ലിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഭൂജലവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസറോട് വിശദീകരണം ആരായുവാനും, സമഗ്രമായ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.	
--	---	---	--

Julieky

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ