

ടെലിഫോൺ നമ്പർ : 2512524
 പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ : 5430
 ഫാക്സ് : 0471-2305891
 പിൻ കോഡ് - 695 033



ഇ-മെയിൽ: secretary@niyamasabha.nic.in

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

നം.14972/എസിഡി1/ 2013/നി .സെ.

തിരുവനന്തപുരം .

16-02-2024.


പരിമിത ദർഘാസ് പരസ്യം

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ആറ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ / സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ	
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില	₹784/- (₹700+12% GST)
നിരത ദ്രവ്യം	₹3.600/-
ദർഘാസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി	01.03.2024 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.00 മണി വരെ
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	02.03.2024 രാവിലെ 11.00 മണി വരെ
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി	02.03.2024 രാവിലെ 11.30 മണി


നിബന്ധനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദർഘാസ് ഫാറം അണ്ടർസെക്രട്ടറി|| (അക്കൗണ്ട്സ്) നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം-33-ൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് .ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് "കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായ ആറ് വാട്ടർപ്യൂരിഫയറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല .ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ വി.പി.പി ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 02.03.2024 അവധി ദിവസമാവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ആയതു തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ് .നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കാത്ത


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരമാവധി സമയം ദർഘാസിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . കാട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എല്ലാ ചെലവുകളും നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കണം. വാറണ്ടി കാലയളവിനു ശേഷമുള്ള AMC (Comprehensive & Labour Amc) ചാർജിന്റെ വിശദാംശം കൂടി കാട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാപങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സർവീസ് സെന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ വിശദാംശം ടെണ്ടർ രേഖകളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽസൂചിപ്പിച്ച ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ്(ഡി) വിഭാഗവുമായി (0471-2512422) ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു കാരണവും വ്യക്തമാക്കാതെ നിരസിക്കുന്നതിനോ കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.



ജ്യോതിപ്രകാശ വി സി
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി|| (അക്കൗണ്ട്സ്)
സെക്രട്ടറിക്കു വേണ്ടി .

SPECIFICATION OF WATER PURIFIER	
• Type	Hot, Cold & Normal
• Tank Capacities	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Water – Minimum 11 Litre • Cold water - Minimum 4 Litre • Hot water - Minimum 1.5 Litre
• Cold Water Temperature	Minimum 12° C
• Hot Water Temperature	Minimum 80° C
• Power Supply	230v, 50Hz AC
• Purifier Stages	Minimum 3 Stages With UV
• Number of Taps required	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Water - Minimum 1 No. • Cold water - Minimum 1 No. • Hot water - Minimum 1 No.
• Purified water Flow Rate	Minimum 1.5 Litre/minute
• Purified Water Storage Tank Material	SS 304
• Refrigerent	R-134a/equivalent
• ISO Certification	Required (Attach proof of the same)
• Service Centre in Trivandrum	Required (Attach proof of the same)
• Warranty	Minimum One year
• After Sale Service	Should provide minimum Five years Service support (including Labour & Spare) after the warranty period.




 ജസ്റ്റി സി. സി. സി.
 ട്രീവന്ദ്രം നഗരം
 സെക്ഷൻ മിഷനറുടെ ഓഫീസ്
 PEN : 176191