



പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കാദമിക്സ് കമ്മിറ്റി  
**(2011-2014)**

നാലാമത് റിപ്പോർട്ട്

(2012 മാർച്ച് മാസം 21-ാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ  
സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്

[ലോകത്ത് ഫണ്ട് അധികാരി യത്രിക്കുന്നും സമാഹ്യത റിപ്പോർട്ടുകളിൽ  
(2002-03 മുതൽ 2004-05 വരെയുള്ള) ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ്  
വണികകളുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  
തയ്യാറാക്കിയത്]

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയറ്റ്  
തിരുവനന്തപുരം

2012

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

**ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി  
(2011-2014)**

നാലാമത് റിപ്പോർട്ട്

(2012 മാർച്ച് മാസം 21-ാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

[ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് ധനക്കുടുങ്ങുന്ന സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടുകളിൽ  
(2002-03 മുതൽ 2004-05 വരെയുള്ള) ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഫീസ്  
വണ്യികകളുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  
തയ്യാറാക്കിയത്]

## ഉള്ളടക്കം

*സെറ്റ്*

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| സമിതിയുടെ ഘടന                       | .. | V   |
| മുഹമ്മദ്                            | .. | vii |
| രിപ്പാർട്ട്                         | .. | 1   |
| അനുബന്ധം :                          |    |     |
| പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമങ്ങളും ശുപാർശകളും | .. | 60  |

## ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (2011-2014)

### എത്ര

അമ്പക്ഷൻ :

ശ്രീ. വർക്കല കഹാർ

അംഗങ്ങൾ :

ശ്രീ. എ. പി. അബ്ദുള്ലാഹ്മുട്ടി  
,, കെ. അച്യുതൻ  
,, എറം. ചന്ദ്രൻ  
,, കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ  
,, കെ. എൻ. എ. വാദര  
,, മുല്ലകര രത്നാകരൻ  
,, കെ. ശിവദാസൻ നായർ  
,, പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ  
,, ജി. സുധാകരൻ  
,, എറം. എ. വാഹീദ്.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്:

ശ്രീ. പി. കെ. മുരളീധരൻ (സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചോർജ്ജ്)  
,, കെ. മോഹൻദാസ്, അധീഷ്ണംത് സെക്രട്ടറി.  
ശ്രീമതി ജി. സുമകുമാരി, ഡെപ്പുട്ടി സെക്രട്ടറി  
,, പി. ഉഷാകുമാരി അമ്മ, അണ്ണൻ സെക്രട്ടറി.

## മുഖ്യമന്ത്രി

ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭ്യക്ഷനായ ഞാൻ, കമ്മിറ്റിയുടെ നിയോഗാനുസരണം സമിതിയുടെ (2011-14) നാലാമത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓയിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹ്യത റിപ്പോർട്ടുകളിൽ (2002-03 മുതൽ 2004-2005 വരെയുള്ള) ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓയിറ്റ് വണികകളുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

2012 ജനുവരി മാസം 4-ാം തീയതി ചേർന്ന സമിതി യോഗത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചത്.

ഓയിറ്റ് വണികകളുടെ പരിശോധനയിൽ സമിതിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓയിറ്റ് ഡയറക്ടറോട് സമിതിക്കുള്ള നദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

വർക്കലൈ കഹാർ,

തിരുവനന്തപുരം,  
2012 മാർച്ച് 21.

അഭ്യക്ഷൻ,  
ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി.

## രിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ  
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചത്

### തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

നന്ത്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ

#### ഓഡിറ്റ് വണിക

പദ്ധതി ഫലം—16 ലക്ഷം രൂപ വകമാറി ചെലവഴിച്ചു; ശുരൂതരമായ ക്രമക്രോട്

മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്ലാൻ പി.ഡി. അക്കൗൺറ്റിൽ നിന്നും 16 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഓഡിറ്റിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ പിൻവലിച്ച തുകയ്ക്ക് വരച്ചരോ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഡി.പി.സി. അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടിന്റെ ഈ തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തുക താൽക്കാലികമായി വകമാറ്റിയ താണ്ടന വിശദീകരണമാണ് ലഭ്യമായത്. എന്നാൽ 23-1-2001-ലെ ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലർ (22153/പി.1/2000 എൽ.ഡി) പ്രകാരം വകമാറി ചെലവഴിച്ച തുക തിരിച്ചട്ടു എന്നതുപോലും ചെയ്ത തെറ്റിന് നൃായൈകരണമാകുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരവും ഈ വിഷയത്തിൽ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. മുകളിൽ മേൽ നടപടിക്കായി രേഖവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു.

(സമാഹൃത രിപ്പോർട്ട് 2003-04 ഓഡിറ്റ് വണിക നമ്പർ 6.1.1)

1. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി.1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേദ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

“നന്ത്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ അക്കാദമി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടർ ശ്രീ. അനിരുദ്ധൻ നഗരസഭയെ പ്രതിയാക്കി ബന്ധു. ഐഹോക്കോടി മുന്നാക്ക ഫയൽ ചെയ്ത ഒ. പി. 26363/99 നമ്പർ കേസിലെ കോടതി വിധി പ്രകാരം 16 ലക്ഷം രൂപ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകാൻ വിധിയായി. പ്രോജക്ട് ഫണ്ടിലും മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിലും പണമില്ലാത്തതിനാലാണ് 16 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ചെലവു ചെയ്തത്. ടി തുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ നൽകിയതിനാൽ കോടികൾ വീണ്ടും നഷ്ടമുണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ സാധിച്ചു. 2000 ജൂലൈയിൽ തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു.”

#### രേഖവകുപ്പിലെ നടപടികൾ

2. “ഈ വിഷയം സംബന്ധമായ നഗരസഭ ഫയൽ പി/1572/90 പത്രികയിലും നഗരസഭ നിർമ്മിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കരാറുകാരൻ ബന്ധു. ഐഹോക്കോടി വിധിപ്രകാരം 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 16 ലക്ഷം രൂപ നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സമയത്ത് നഗരസഭയുടെ തന്ത്ര ഫണ്ടിൽ തുക ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും മറ്റ് രീതിയിൽ പണം ലഭ്യമാകുവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതിനാലും ആണ് പ്ലാൻ 416/2012.

പി.ഡി. ഫണ്ടിൽ നിന്നും 16 ലക്ഷം രൂപ കരാറുകാരൻ നൽകിയതായി കാണുന്നത്. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മറ്റാരു ഫണ്ടും ടി സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. വകമാറി ചെലവഴിച്ചത് ഇതൊരു നൃഥീകരണമല്ല എന്നത് വന്നതുത തന്നെയാണ്. കോടതിവിധി പ്രകാരം ഉള്ള ചെലവായതിനാൽ തുക കരാറുകാരൻ ചെക്ക് പ്രകാരം നൽകി എന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. കരാറുകാരൻ തുക കിട്ടിയില്ല എന്ന് ധാരാതു പരാതിയും ഉന്നതിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പണി പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വകമാറിയ തുക നാളിതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഷോപ്പിൾഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്ഥാൻ ഫണ്ടിൽനിന്നും ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡി.പി.സി.-യുടെ അംഗീകാരത്തിനും യോഗ്യമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. നിർമ്മാണം പുർത്തിയായ കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭയുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാനഭ്രംബനാതസായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡി.പി.സി.-യുടെ അംഗീകാരം നേടാൻ കഴിയാതെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രമപ്രകാരം അല്ലാതെ നടപടികൾ സർക്കാർ അംഗീകാരം വാങ്ങുവാൻ നഗരസഭ നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റീവിരുന്നതാണ് പ്രധാന വിഷച. അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതിന് നഗരസഭ നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റേണ്ടതാണ്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നഗരസഭയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.”

3. O.P. No. 2636/3/99 നമ്പരായ കേസിൽ അടിയന്തിരമായി തുക കെട്ടിവയ്ക്കണം എന്ന് കോടതിവിധി ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് 16 ലക്ഷം രൂപ വകമാറി ചെലവഴിച്ചതെന്നും അതിന് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമോ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാധുകരണത്തിനായി നടപടി സീക്രിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 2-1-2008-ലെ തെളിവെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ നേരും മുന്നിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

4. അടിയന്തിരമായി വകമാറി ചെലവഴിച്ച നടപടികൾ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും സാധുകരണം വാങ്ങി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രാദേശിക പരിശോധനയ്ക്ക് റോജരാക്കൺമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

5. സമിതി നിർദ്ദേശാനുസരണം തദ്ദേശസ്ഥാനം (എ.ഡി.) വകുപ്പ് 15-5-2008-ലെ 28076/എ.ഡി.1/08/ത.സ.ഭ.വ. നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

നേരും നഗരസഭയുടെ അക്ഷയ ഷോപ്പിൾഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ ഐഫോം വിധിയെ തുടർന്ന് തന്ത്ത് ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ പദ്ധതി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 16 ലക്ഷം രൂപ കരാറുകാരൻ വകമാറി നൽകിയ നടപടിയുടെ സാധുകരണത്തിനായി നഗരസഭ സെക്രട്ടറി 26-12-2007 തീയതിയിലെ ആർ. 5/2675/04 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സർക്കാരിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 28-2-2008-ന് ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡെപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഫയൽ പരിശോധിക്കുകയും സാധുകരണത്തിനായി സർക്കാരിലേക്ക് അയച്ച കത്ത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി നഗരസഭ സെക്രട്ടറി ആർ.5/2675/04 തീയതി : 6-3-2008 കത്തു മുവേന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

6. മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന 23-1-2001-ലെ 22153/P1/2000/LD നമ്പർ ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലർ നിലനിൽക്കേ തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച നടപടി ന്യായികരിക്കേതക്കുള്ള എന്നും ഭാവിയിൽ ഇപ്പകാരം തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

7. സ്റ്റാൻ പി.ഡി. ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കി ആയതിന്റെ വിശദവിവരം സമിതിക്ക് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഡിറ്റ് വണിക

#### താലുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പൊലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചത്—പരാജയം

താലുക്ക് ആശുപത്രിയിലെ വരമാലിന്യുങ്ങൾ കത്തിച്ചുകളയുന്നതിന് വേണ്ടി പൊലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നഗരസഭ വേണ്ടതെ പഠം നടത്താതിരുന്നത് പ്രോജക്ട് പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി. വ്യാപകമായ പത്രപ്പുരസ്യാവഴി കൊടുക്കണമെന്നും ഒരു കമ്പനി മാത്രമാണ് കൊടുക്കണമെന്നും സമർപ്പിച്ചത് “പൊലേറ്റർ ഇന്ത്യ” എന്ന സ്ഥാപനം പൊലേറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി സ്ഥാപിച്ചതായി 19-11-1999-ൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 16-7-2001-ൽ പൊലേറ്റർ പ്രവർത്തനഹിതമാണെന്ന് ആശുപത്രി സുപണ്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പൊലേറ്റർ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ഒന്നുംതന്നെ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ‘പൊലേറ്റർ ഇന്ത്യ’-ക്ക് ആകെ 5,50,000 രൂപ ചെലവ് മെജീൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പകാരം ലക്ഷ്യക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച ദ്രോം പ്രവർത്തനയോഗ്യമല്ലാതെ തുടരുന്നു എന്നത് പ്രോജക്ടിന്റെ പരാജയം ആണെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

(സ്ഥാപന റിപ്പോർട്ട് 2003-04 ഓഡിറ്റ് വണിക നമ്പർ 6.1.2)

8. തദ്ദേശവാസികൾക്കു വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി.1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേക ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

“താലുക്ക് ആശുപത്രിയെ റഫറൽ ആശുപത്രി ആക്കുന്നതിനായി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻ M/s Viswanath/Bhaskaran Iyer എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നഗരസഭ തയ്യാറാക്കി. ഇതിൽ പ്രധാനമായി 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒന്നാം Organic Solid Waste നശിപ്പിക്കാനുള്ള പൊലേറ്റർ. നടപടിക്കമങ്ങൾ പാലിച്ച് 19-2-1998-ലെ കേരള കാമ്പിൽ പരസ്യം കൊടുത്താണ് M/s Pyralator India എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ പൊലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

30-11-1999-ൽ സ്ഥാപിച്ച പെറിലേറ്ററിനു ഒരു വർഷ ശൂന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പെറിലേറ്റർ താലുക്ക് ആദ്യപത്രി സുപ്രേഖിരെറ്റ് അധിനത്തിൽ ആദ്യപത്രി ജീവനക്കാരാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പെറിലേറ്ററിൽ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായി എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും ടി പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ടി പ്ലാസ്റ്റ് വേഗം പ്രവർത്തനരഹിതമായത് എന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 50,000 രൂപയുടെ വാർഷിക മെച്ചിൽക്കുന്ന കോൺട്രക്ടിനായി പെറിലേറ്റർ ഇന്ത്യ എന സ്ഥാപന വു മായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിലും ആദ്യപത്രി വികസന സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനേൽക്കും ഉപേക്ഷിച്ചു. പെറിലേറ്റർ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് 11-8-2005-ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 22-2-2005-ൽ ആദ്യപത്രി പരിശോധന നടത്തി പെറിലേറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ വേണ്ടതായ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനു “പെറിലേറ്റർ ഇന്ത്യ” എന സ്ഥാപനത്തിനു കത്തു നൽകിയെങ്കിലും അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.”

9. താലുക്ക് ആദ്യപത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പെറിലേറ്റർ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 19-11-1999-ൽ സ്ഥാപിച്ച പെറിലേറ്റർ 18 മാസം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിനുശേഷം പെറിലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും നെയ്യാറ്റിന്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി 2-1-2008-ലെ തെളിവെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പെറിലേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് 415 വോർട്ടേജ് ആവശ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ആദ്യപത്രത്തിൽ 360 വോർട്ടേജ് വെദ്യുതി മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും പെറിലേറ്റർ കേടായപ്പോൾ അതിരെ ടെക്നീഷ്യൂലർ പരിശോധിച്ചിട്ട് കേടായതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വോർട്ടേജിലെ പ്രശ്നമായിരുന്നുവെന്ന് ചുംകിക്കാണിച്ചുവെന്നും സെക്രട്ടറി കൂടിച്ചേർത്തു.

10. വോർട്ടേജ് കുറവായിരുന്നിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒന്നരവർഷം എങ്ങനെ പെറിലേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചു എന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ വോർട്ടേജ് (415 വോർട്ട്) ഇല്ലക്കിൽ മെഷിൻ കേടായിപ്പോകുമെന്നും കുറഞ്ഞ വോർട്ടേജിൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിപ്പി വെക്കിലും പെട്ടെന്ന് ചീതയായപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശ മനുസാരിപ്പൂളും വോർട്ടേജ് മെച്ചിന്ത്യിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് മെഷിൻ ചീതയാകാൻ കാരണമെന്നും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യം കമ്പനി മെഷിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അന്ന് വോർട്ടേജിലെ പ്രശ്നം അവർ പിണ്ഠിയുടെയായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു.

11. മെഷിൻ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ വോർട്ടേജ് ക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നുവെക്കിൽ ശൂന്യരെ പീരിഡ് അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ എന്നതെങ്കിലും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ സീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അതിനുവേണ്ട ഒരു നടപടിയും സീകരിച്ചിട്ടെല്ലാം സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

12. വരമാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെന്നയാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് എന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനമില്ലെന്നും ഹോസ്പിറ്റലിലെ വേള്ളുകളിൽ കത്തിക്കാനായിട്ടാണ് പെറിലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും താലുക്ക് ആദ്യപത്രത്തിൽ ഒരു റഫറൽ ഹോസ്പിറ്റലായി ഉയർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ലാസ്കർ ആണ് അയ്ക്ക് എന ഒരു ഫേമിനെ ലേഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നും

അതിൽ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യമാണിതെന്നും ഇക്കാര്യം മാത്രമേ അന്ന് ഇല്ലാമെന്തോ ചെയ്തിട്ടുള്ളുവെന്നും ഓർഗാനിക് വേദ്ധ് (ജൈവമാലിന്യം) നശപ്പിക്കാൻ പെറോലേറ്റർ സഹാപിക്കണമെന്ന് ഭാസ്കർ ആഞ്ചേരി അയുറുടെ ദെക്കനിക്കൽ അബൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വേദ്ധ് 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യുസിൽ കത്തിച്ചുകളുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും എന്ന്യാറിക്കര മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

13. പെറോലേറ്റർ സഹാപിക്കുന്നതിന് 6,96,146 രൂപയും ഇലക്ട്രിപ്പിക്കേഷൻ 39,575 രൂപയും, റൂം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 1,06,571 രൂപയും ചെലവിട്ടുള്ളതായി സമിതി ചൂണ്ടിക്കൊട്ടി.

14. വേണ്ടുപോലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതാതെയാണ് ‘പെറോലേറ്റർ ഇന്ത്യ’-യുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതെന്നും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കോഡ്യറീഷൻ വരുമായിരുന്നുവെന്നും പ്രത്യേങ്കിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നോ എന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 19-2-1998-ൽ കേരളകൗമുഖിയിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും അന്ന് ഈ ഒരു കസ്റ്റി മാത്രമേ കോട്ടു ചെയ്യുകയുണ്ടായുള്ളുവെന്നും ഈ കസ്റ്റി കരമനയിലാണ് ഉള്ളതെന്നും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

15. ഒന്നരക്കാലും മെഷീൻ, പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുൽ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കയില്ലെന്നും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും പൂർണ്ണിൽ സംസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണ് വേഗം പ്രവർത്തനരഹിതമായതെന്നുമാണ് കസ്റ്റി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കൊട്ടി.

16. മെഷീൻ എത്രകാലം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന സ്ഥിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 30-11-1999-ൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ മെഷീൻ 5-10-2001 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആശുപത്രി സുപ്രണക്ക കത്ത് നൽകിയതായിട്ട് ഫയലിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. മെഷീൻ വാർഷിക മെയിൻററന്റ് കോൺട്രാക്ട് ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ മെഷീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അവർ അരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ആശുപത്രിയുടെ ഭരണം എച്ച്.ഡി.സി. ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും അതിരെ നിയന്ത്രണം ആശുപത്രി സുപ്രണക്കിനാണെന്നും അവർ എ.എ.ഒ.സി. എതിർക്കാൻ കാരണം വലിയൊരു തുകയാകുമെന്ന ധാരണ തിലാകാമെന്നും എന്ന്യാറിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി കുട്ടിച്ചേര്ത്തു. പെറോലേറ്റർ എന്നുമുതൽ എത്രകാഴ് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നുള്ളതിന്റെ വിശദവിവരം സമിതി ആരായെത്തതിന്, എന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നതിന് രേഖയേണ്ടെന്നും എന്നാൽ എന്നാണ് പ്രവർത്തനരഹിതമായത് എന്നതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും താലുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് കണക്ക് വരിക സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നതെന്നും എന്ന്യാറിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി വിശദമാക്കി.

17. എന്നാണ് പ്രസ്തുത മെഷീൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്, കൈമാറിയത് എങ്ങനെന്നും, അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നഗരകാര്യ ധനരക്കടറോട് അനേകംണം നടത്തി അതിരെ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് നൽകണമെന്ന് സെക്രട്ടറിയോട് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

18. സമിതി നിർദ്ദേശാനുസരണം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എ.ബി.) വകുപ്പ് 15-5-2008-ലെ 28076/എ.ബി.1/08/ത.സ.ഭ.വ. നമ്പർ കത്ത് മുഖ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവരെ ചേർക്കുന്നു:

“സഹരകാര്യ ധന്യരക്കട്ടോടെ അനേകഷണ റിപ്പോർട്ട് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്. നഗരസഭയോടെ ഇ2-5119/07 ഫയൽ പരിശോധിച്ചു. താലുക്ക് ആശുപത്രി റഫറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് 200 കെ.ജി. വരെയുള്ള ഓർഗാനിക് സോജിഡ് വേദ്യു നശിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന പെറിലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ടെൻഡർ ഫയൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പെറിലേറ്റർ സബ്സൈഡ് ചെയ്ത പെറിലേറ്റർ ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിയുമായി നഗരസഭ ഐഡി ഉടമ്പടിയിൽ ടെൻഡർ പരിസ്വം വനിരുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഏക ടെൻഡർ റാണ് ലഭിച്ചത്. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ 5,50,000 രൂപ ആയിരുന്നു മൊത്തം ചെലവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ടെൻഡർ 27-3-1998-ലെ 10-ാം നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. 31-3-1998-ൽ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഉറപ്പിച്ചു. 30-11-1999-ലാണ് പണി പൂർത്തികരിച്ചു കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. 3-1-2000-ൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സുപ്രേണ്ട് ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചു. സബ്സൈഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ആളെത്തി കേടുപാട് പരിഹരിച്ചു എന്ന് ഫയലിൽ റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നു. 7-2-2000 മുതൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് 5-9-2000-ൽ പെറിലേറ്റർ ശരിയാംവിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് താലുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സുപ്രേണ്ട് സബ്സൈഡ് കമ്പനിക്ക് കത്തു നൽകിയതായി കണ്ണു. പിന്നീട് ഒക്ടോബർ 2005-ൽ ആണ് ഉപകരണം പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത്. ആയത് ഷൈൽഡ് സർവ്വീസ് ധന്യരക്കട്ട അറകുറപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് ഭരണാനുവാദം നൽകിയതു മുതൽക്കാണ്. അറകുറപ്പണികൾക്കായി പെറിലേറ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിന് കൈമാറുന്നതിന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ആശുപത്രി സുപ്രേണ്ടിൻ്റെ കത്ത് 24-11-2005-ലെ നഗരസഭാ സ്ഥാഞ്ചിംഗ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയും സാങ്കേതിക യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനത്തെക്കാണ് അറകുറപ്പണികൾ നടത്താൻ സുപ്രേണ്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആശുപത്രി സുപ്രേണ്ട് 17-1-2006-ൽ ഡി.എ.ഒ.-യുടെ നൽകിയ കത്തു പ്രകാരം പെറിലേറ്റർ ആശുപത്രിയെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല എന്നും ആയതിനാൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പണി നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു :

- (i) 30-11-1999-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പദ്ധതി 5-9-2000 വരെയാണ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുള്ളതായി കാണുന്നത്.
- (ii) ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, 2000 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2005 ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോർട്ട് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ഡി.എ.ഒ. നൽകുന്നതുവരെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു എന്നു കാണുന്നു. ആ നില ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു.

- (iii) എൻഡീനോപ്പും സപ്പേയർ കമ്പനി നൽകിയ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ഒരു സാങ്കേതികാധികാരി സാങ്കേതികമായി ആയത് സീറികാരുമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പതിയിവരെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത മുൻകൂട്ടി കാണാമായിരുന്നു.
- (iv) സപ്പേയർ കമ്പനിയുടെ ഗൃഹരണഭി, കമ്മീഷൻ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്കായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് 30-11-2000 വരെ ഗൃഹരണഭി പിരീഡ് ഉണ്ട് എന്നിൽക്കിലും സെപ്റ്റംബർ 2000-ത്തിൽ താല്പര്യ ആശുപദ്ധതി സുപ്രഭാ ഉപകരണം പ്രവർത്തനരഹിതമായ വിവരം കമ്പനിയെ അറിയിച്ചു വെങ്കിലും പിന്നീട് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായതായി കണ്ടില്ല. അതേസമയം ഉടന്നടി പ്രകാരമുള്ള ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നഗരസഭയിൽ നിന്നും നടപടി ഉണ്ടായതായും കണ്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിലും ഉടന്നടി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നതിലും നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായി കാണുന്നു.”

#### **നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ**

19. പെറോലേറ്റർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറിലേർപ്പുടുന്നതിനു മുൻപ് സപ്പേയർ കമ്പനി നല്കിയ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ സാങ്കേതികമായി അനുയോജ്യമാണോ, സീറികാരുമാണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തലും നെയ്യാറിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടത്തിയിട്ടിരുള്ളത് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏകദേശം 8.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്കി പെറോലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച പദ്ധതി നിഷ്പമലമായി പോകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി യുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ച തന്നെയാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഫബ്രിക്കേഷൻ ഇതേയും വലിയ ഒരു തുക മുടക്കി സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണം എത്രകാലം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതു സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൃത്യമായ അറിവ് ഇല്ലാന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധത്തോടെയും ഒരു സംഗതിയാണ്.

20. നെയ്യാറിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി പെറോലേറ്റർ വാങ്ങി താല്പര്യ ആശുപദ്ധതിക്ക് നൽകിയതു മുതൽ ഉപകരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അഭ്യന്തരം ആയിരുന്നു. 30-11-1999-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുണ്ടെന്ന് ആശുപദ്ധതി സുപ്രഭാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ 3-1-2000-ൽ അറിയിക്കുകയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കമ്പനി, പെറോലേറ്റർ 7-2-2000-ൽ പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് 5-9-2000-ൽ പെറോലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുണ്ട് കാണിച്ച് താല്പര്യ ഹോസ്പിറ്റൽ സുപ്രഭാ, കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് കത്ത് നൽകിയതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നും ആശുപദ്ധതി അഡിക്യൂറ്റർ മെഷീൻ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അമാസമയങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

21. നെയ്യാറിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി പെറോലേറ്റർ വാങ്ങി താല്പര്യാശുപദ്ധതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും ആയതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആശുപദ്ധതി വികസന

സമിതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കരാർ, കമ്പനിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും തമിലാബന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ആശുപത്രി സുപ്രേഷിച്ച ഉപകരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് അഭ്യർത്ഥി കുന്നതിനു പകരം നേരിട്ട് കമ്പനിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. താലുക്ക് ആശുപത്രിയും കമ്പനിയും തമിൽ കരാറില്ലെന്നതു കൊണ്ടാവാം ആശുപത്രി സുപ്രേഷിച്ച അഭ്യർത്ഥന പ്രിച്ചിട്ടും കമ്പനി പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്നുവേണ്ടം കരുതാൻ.

പെരാലേറ്റർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദെൻഡിനിൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളതായി നഗരകാര്യ യായറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉപകരണം വാങ്ങിയതിനോടൊപ്പം ഉപകരണം കൈവശം സുക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും, ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കാതായത് തമാസമയങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ അനിയച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നതിലും അറുകുറപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിലും വീഴ്ച വരുത്തിയ ആശുപത്രി അധികൃതരും ഇതിൽ നഷ്ടാത്തവാൻകലാണ്.

22. ആയതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാലും ഉപകരണം നിലവിലും പ്രവർത്തനയോഗ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താലും നഗരസഭയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട 5,50,000 രൂപ പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷതിക യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും, ഉടമസ്തി വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഈ കാലയളവിലെ മുൻ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കിനും, പെരാലേറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതു സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ തമാസമയങ്ങളിൽ വിവരമരിയച്ച് ഉപകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ഈ കാലയളവിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികൃതരിൽനിന്നും ഓഫീസ് പരാമർശ തുക തുല്യമായി ഇടാക്കുന്നതിൽ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഫീസ് വന്നായിക

#### **മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലെ പൊതു അപാകതകൾ**

മരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ വഹച്ചിരുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ പല അപാകതകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവ താഴെ വിവരിക്കുന്നു :

1997-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പിനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലും) ചട്ടങ്ങൾ 15(2) അനുസരിച്ച് 50,000 രൂപ വരെ എറ്റവിലേറ്റ് തുകയുള്ള പണികളുടെ അളവുകൾ ഒരു ഓവർസിയറും 50,000-നു മുകളിലുള്ള പണികളുടെ അളവുകൾ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

മേൽ ചട്ടം 15(3) അനുസരിച്ച് ഓവർസിയർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അളവുകൾ അസി. എൻജിനീയർ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 15(4) പ്രകാരം 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ എറ്റവിലേറ്റ് തുകയുള്ള പണികളുടെ 5% പണികൾ സാധ്യമാകുന്നയിടത്തോളം എക്സി. എൻജിനീയർ ദെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ നെയ്യാറ്റിൻ കര നഗരസഭയിലെ മുനിസിപ്പൽ എൻജിനീയർ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ റാങ്കിലുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ

രു ഓവർസിയർ മാത്രമേ ഉള്ള. എന്നീമെറ്റ് തുക എത്രതെന്ന ആയാലും ഓവർസിയർ അളവുകൾ എടുക്കുകയും അണി. എക്സി. എൻജിനീയർ ചെക്സ് മെഷർ ചെയ്യുകയും മാണ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മേൽവിവരിച്ച ട്രഞ്ചർക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

നഗരസഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകം എൻജിനീയറിന്റെ വിഭാഗം ഉണ്ടക്കില്ലും മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ പലതും പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. പല പ്രവൃത്തി കൾക്കും പ്രോജക്ടുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മിക്ക പ്രവൃത്തികൾക്കും എക്സ്ട്രാ ഇനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടക്കില്ലും അതിന് അനുവാദം വാങ്ങുകയോ എൻജിനീയർ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആധിക്കാരിയായ പുന്തിയായ പല പദ്ധതികളും ലോകത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് എന്നീമെറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ 1997-98 വർഷത്തെത്തായിരുന്നു. ഈ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് [ജി.എ.(പി) 246/97/എൽ.എ.ഡി. ടൈയതി 6-11-1997]-ൽ പ്രൈമറിൽ ബിൽ തുക ഷൈഡ്യൂൾ നിരക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന എന്നീമെറ്റ് തുകയുടെ 50% അധികരിക്കാൻ പാടില്ലാതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക നിരക്കനുസരിച്ച് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഷൈഡ്യൂൾ നിരക്കനുസരിചുള്ള തുക കാണിക്കുന്ന കംപാർട്ടിമെന്റ് സ്റ്റേറ്റുമെറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യൻ അധികച്ചലവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 1997-98 വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

1999-2000 വർഷംമുതൽ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിന്നുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല.

സുഖഭോക്തൃ സമിതികൾ മുഖ്യമായിരുന്ന നടപ്പിലാക്കുന്ന മരാമത്ത് പണികളെ സംബന്ധിച്ചിടതേരാളം പ്രവൃത്തി പുന്തിയായാലും നേരത്തെന്ന കണ്ണവീനർ വരവു ചെലവു കണക്കുകളും അനുബന്ധരേഖകളും പണ്ഡായത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രൈമറിൽ പേരംബന്ന് നടത്തുന്നതിനു മുമ്പായി സെക്രട്ടറി ഇവ പരിശോധിക്കേണ്ടതും കരാർ ഉടൻടിയിലെ നിരക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള ബിൽ തുകയോ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി തമാർത്ഥത്തിൽ ചെലവാക്കിയ തുകയോ ഏതാണ് കുറവ് അതാണ് ഗുണഭോക്തൃ സമിതിക്ക് ലഭിക്കുക.

എന്നാൽ, ഓഡിറ്റീൻ ഹാജരാക്കിയ വാച്ചുറുകളോടൊപ്പം വച്ചിരുന്ന കണ്ണവീനർ മാരുടെ കണക്കുകളിൽ കുലി ചാർജിനായി വച്ചിരുന്ന മറ്റും രോളുകളിലായികവും വ്യാജമായിരുന്നു. മറ്റും രോളുകളിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഒപ്പുകളെല്ലാത്തെന്ന ഒരേ കൈപ്പെട്ട തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഷ്ടൈകളിലെലാനിലും തീയതി വെച്ചിട്ടില്ല. എത്തു കാലയളവിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തതെന്നോ എന്നു പ്രവൃത്തിയാണ് മറ്റും രോളിൽ പ്രകാരം ചെയ്തതെന്നോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1998-99 വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുന്നുസരിച്ച് തീയതിവെച്ച് ഔഫിസാത്ത മറ്റും രോളുകൾ അസാധ്യവാണ്. അവ വാച്ചുറുകളായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

മേൽ സുചിപ്പിച്ച വാച്ചുറുകളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബിനാമിയായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പണം രൂപരീതിയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തതേണ്ട തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ മറ്റും രോളുകൾ കെട്ടിച്ചുമച്ചുവെന്നാണ്.

[സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 ഓഡിറ്റ് വണ്ണിക നമ്പർ 6.1.3]

23. തദ്ദേശസാധ്യംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എബി1/07/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“മറ്റുൾ രോളുകളിലെ അപാകതകൾ പുറ്റീമായും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നഗരസഭയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഫിനീയർ തസ്തിക നിലവിലില്ല. ആയതിനാലാണ് രണ്ടാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ പ്രവർത്തിയുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിവരുന്നതെന്ന വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.”

24. നിയമപ്രകാരം രേഖകളും വഞ്ചികളും ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ഹാജരാക്കാൻ എല്ലാം പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നും എല്ലാം മരാത്തു പണികളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മറ്റുൾ രോൾ സൂക്ഷിക്കാറില്ലെന്നും , മറ്റുൾ രോൾ ഒപ്പിടാതെ ബിൽ തുക നൽകാറുണ്ടെന്നും ബിനാമിയുടെ പേരിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിനുശേഷം തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ മറ്റുൾ രോൾ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെന്നുള്ള പൊരായ്മകൾ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മേൽപ്പറിത്ത നൃതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നഗരകാര്യ വകുപ്പുൽപ്പാതയിൽ തദ്ദേശസാധ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും സമിതി 2-1-2008-ലെ തെളിവെടുപ്പ് വേളയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു.

25. തദ്ദേശസാധ്യംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 15-5-2008-ലെ 28076/എബി1/08/തസഭവ നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“നഗരസഭകളിലെ പൊതുമരാമത്ത് പണികളിൽ പൊതുവെ സംഭവിക്കുന്ന അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പൊതു സർക്കുലർ നഗരകാര്യ ധനറക്കർ 28-1-2008-ലെ എഫ്2/657/07-ഓ നമ്പരായി പൂരപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്”.

#### സർക്കുലർ

വിഷയം—ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ധനറക്കറുടെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 പൊതുമരാമത്ത് പണികളിലെ പൊതു അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന— (1) ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ധനറക്കറുടെ 2003-04-ലെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വണ്ണിക നമ്പർ 6.1.3

(2) 2-1-2008-ലെ കേരള നിയമസഭാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടന് കമ്മിറ്റി തെളിവെടുപ്പ് യോഗം.

1. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ധനറക്കറുടെ 2003-04 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നെയ്യാറ്റിക്കര നഗരസഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സുചന വണ്ണികയിൽ നെയ്യാറ്റിക്കര നഗരസഭയെ പ്രത്യേകിച്ചും നഗരസഭകളെ പൊതുവേയും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലെ ചില പൊതു അപാകതകൾ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി അപാകതകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്കായി

കർശനനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപ പൊതു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സുചന (2) പ്രകാരം ബഹു. കേരള നിയമസഭാ ലോകത്ത് ഫലം അക്കൗൺസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതു അപകാതകളാണ് ഓഡിറ്റ് യയറക്ടർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് :

- (i) അധികാരപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ല പണികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതും.
- (ii) മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
- (iii) എക്സ്പ്രസ് ഇനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ അനുവാദമോ അംഗീകാരമോ തെടുകയോ ഉടന്തി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
- (iv) പ്രാദേശിക നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക സർക്കാർ അനുവാദപ്രകാരം നടത്തിയ /നടത്തുന്ന പണികൾക്ക് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. ഷൈയ്യുൾ നിരക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള താരതമ്യപത്രിക തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ അധിക ചെലവ് തിടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. തന്ത്ര ഫലം വിനിയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന മരാമത്ത് പണികൾക്ക് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.
- (v) ഗുണനിലയിൽ സമിതികൾ നടത്തുന്ന പണികളിൽ യമാർത്ഥ വരവുചെലവു കണക്കുകൾ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകൾ നടത്തുന്നതിനു മുമ്പായി കണ്ണവിനിൽ നിന്നും ശേവരിക്കാതിരിക്കുന്നതുമൂലം കുറഞ്ഞ തുകയാണ് ചെലവ് നടത്തുന്നതെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
- (vi) ഗുണനിലയിൽ സമിതികൾ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു രോളുകളിൽ കുലീക്കാരുടെ ഒപ്പ് തിയതിക്കാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതു, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, അധികാരികളിൽ ഒപ്പ് തുടങ്ങിയവ പൊതുവെ കാണാൻില്ല. ഒരേ കൈപ്പെടയിൽ ഒപ്പിട്ടായ സുചനകളും കാണുന്നു.

3. മേൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അപാകതകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിക്കുന്നു :

- (i) 1994-ലെ മുന്നിസിപ്പൽ പൊതുമരാമത്ത് ചടങ്ങളിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ വേണും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്നതും. പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിവുകൊണ്ടുനിന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടി വിവരം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കേണ്ടതും അധികാരിക്കുന്ന ചാർജ്ജ് സംവിധാനം ഉത്തരവാക്കി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.
- (ii) മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നേം വിശദമായ എല്ലാ യോറുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൊതുമരാമത്ത് ഷൈയ്യുൾ നിരക്കുന്നുസരിച്ചുള്ള വിശദമായ എല്ലാംഗ്കുമുണ്ട് അതിരെ അബ്സുട്ടോക്ക് കരാറുകാരന് ലാഭവിഹിതമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകൾ, സാധനസാമഗ്രികളിൽ എല്ലാംഗ്കുമുണ്ട്, അക്കൗൺസ്റ്റ്, വിശദമായ കണ്ണവേയൻസ് രേഖാചിത്രമെന്ത്, വ്യക്തത കാണിക്കാൻ

കഴിയാത്ത ഇനങ്ങൾക്കും പരേപ്പേസ് ആവശ്യമായ ഇനങ്ങൾക്കും മൊത്തം തുക മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലവൃത്യാസത്തിനാവശ്യമായ ഫ്രോഡീൻ, തഭുൾഡി നികുതികൾ സഹായം ഫ്രെഞ്ചീനിനും അനുബദ്ധമാണ് നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫ്രോഡീൻ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുണ്ട്. എന്നും മുൻപുള്ളിലെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും കൂടാതെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതുമായ എന്നും മുൻപുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമായും തജ്ജാറാക്കിയിരിക്കുണ്ട്. സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ ഡാറ്റ ഇനങ്ങളും അളവുകളും എന്നും മുൻപുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിനുള്ള വ്യക്തമായ വിശദീകരണം എന്നും മുൻപുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സാധ്യത നിരവൃഗ്ഗതിനെ സാധ്യകരിക്കുന്ന ഫ്രേജ്ക്കിൾസ് ഉദ്ദേശ്യപ്രക്രിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുണ്ട്. എൻഡർ ഏക്സംിനേഷൻ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാങ്കേതികാനുമതി നല്കിയ അധികാരിയുടെ ശുപാർശയടങ്ങുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

- (iii) ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതും കരാറുകാരൻ ഉടൻടി വയ്ക്കാത്തതുമായ ഏക്സ്പ്രസ് ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിവേണും സെക്രട്ടറിമാർ ചെലവ് നടത്തുവാൻ.
- (iv) മേൽ നിരുദ്ധാജ്ഞയിൽ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടറിമാർ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും റീജിനേറ്റ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർമാർ ടി കാര്യം അവയുടെ പരിശോധനാവേളകളിൽ ആയത് ഉറപ്പുവരുത്തേ നിംഫുമാണ്.

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

26. നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ച 28-1-2008-ലെ ഏഫ്2/657/07-ാം നമ്പർ സർക്കുലറിന്റെ ഉദ്ദേശ്യപ്രക്രിയയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എല്ലാ നഗരസഭാ/കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിമാരും സ്വീകരിക്കേണ്ട താണ്ടനും ആയതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെ കർശനമായി വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഡിറ്റ് വൺഡിക്

#### ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ

മൊബിലേലിസേഷൻ അധികാർണ്ണകൾ പാർട്ട് പ്രേയ്മെന്റും കൈപ്പറ്റി കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു. അവ താഴെ വിവരിക്കുന്നു :

1. മൊബിലേലിസേഷൻ അധികാർണ്ണകൾ, പാർട്ട് ബിൽ എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി 1,16,000 രൂപ കൺവീനർ കൈപ്പറ്റിയ പുല്ലമുല ബണ്ട് നിർമ്മാണം രണ്ടാംഘട്ടം പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ്. നാളിതുവരെ നഗരസഭ ഏതെങ്കിലും നടപടിയെടുത്തതായി കാണുന്നില്ല.

2. മൊബിലേജ്സേഷൻ അധ്യാസ്സ്, പാർട്ട് ബിൽ i, ii എന്നിവയിലായി 1,27,294 രൂപ കൺവീനർ കൈപ്പറ്റിയ അമരവിള, പുല്ലമുല ബണ്ട് നിർമ്മാണം 2-ഓലട്ടം പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ നഗരസഭയുടെ നിലപാട്, വികസന വിരുദ്ധവും അലംഭാവം നിറഞ്ഞതുമാണ്.

[സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 ഓയിറ്റ് വാങ്ങ്യിക നമ്പർ 6.1.4]

27. തദ്ദേശേസ്യംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എബി1/07/എൽഎസ്.ജി.ഡി. നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“(എ) അമരവിള പുല്ലമുല ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് ഒന്നാംഘട്ടം ശ്രീ. വി. പി. റവി കൺവീനറായിട്ടുള്ള ഗുണനിലോക്ത്വ സമിതി 1,27,294 രൂപ അധ്യാസ്സ് കൈപ്പറ്റി 97,354 രൂപയുടെ പണി പുർത്തിയാക്കുകയും ബാക്കി തുകയ്ക്ക് (29,940+18% പലിശ) ആർ.ആർ. നടപടിക്കായി ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കത്തു നൽകുകയും ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ നെയ്യാറ്റിൻകര താലുക്ക് തഹസിൽഭാർ (ആർ.ആർ.)-നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

(ബി) അമരവിള പുല്ലമുല ബണ്ട് നിർമ്മാണം രണ്ടാംഘട്ട പണിക്കായി ശ്രീ. ജി. സുഖീൻ ക്രിസ്തുഫർ കൺവീനറായ കമ്മിറ്റി 1,16,000 രൂപ ഇരു ആഫീസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റി. 14,381 രൂപയുടെ പണികൾ ഇന്ന് ചെയ്യുവാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ടി തുകയ്ക്കും 18% പലിശയ്ക്കുമായി ആർ.ആർ. നടപടി സീക്രിക്കുന്നതിലേക്ക് ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ നെയ്യാറ്റിൻകര താലുക്ക് തഹസിൽഭാർ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

28. കൺവീനർമാരുടെ പേരിൽ സീക്രിച്ച് ആർ.ആർ. നടപടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്നാണ് എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 25-7-2003-ൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റവന്യു റിക്വെറിക്ക് കത്ത് നൽകിയെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അത് 27-8-2003-ന് തഹസിൽഭാർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയെന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. 1,16,000 രൂപയാണ് മുൻകുറായി നൽകിയെന്നും മൊബിലേജ്സേഷൻ അധ്യാസ്സിനായി 50,000 രൂപയാണ് നൽകിയെന്നും പിനെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആദ്യത്തെത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തുക കുറിവു വരുത്തി പേര്യമെന്തു് നൽകുകയാണുണ്ടായതെന്നും അവസാനത്തെ വർക്ക് തീരുമോൾ മാത്രമേ ആദ്യത്തെ അധ്യാസ്സ് അധ്യാസ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂവെന്നും, പകുശ അവസാനത്തെ ഘട്ടമായപ്പോൾ നെയ്യാറിന്റെ ബണ്ട് തകർന്ന് അതുവരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഔദിച്ചുപോയതിനാൽ പണി അവിടെ വച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. 2003-ൽ റവന്യു റിക്വെറിക്ക് നേരുടെ കൊടുത്തിട്ട് നടപടിയെടുക്കാതെത്തത് എന്നുകൊണ്ടാണെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ കേസ് ഉണ്ടായെന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കേസ്സില്ലെന്നും തഹസിൽഭാർ ഇതുവരെ എന്നും തങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

### നിഗമനങ്ങൾ/സൂപാർശകൾ

29. കണ്ണവീനർമാർക്കെതിരെ സീകരിച്ചിട്ടുള്ള റവന്യൂ റികവറി നടപടികൾ തരിതപ്പെട്ടുത്തി അടിയന്തിരമായി തുക ഇളാക്കി സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓയിറ്റ് വൺഡിക്

#### പുർത്തിയാകാത്ത കൂടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

1997-98-ൽ ഗുണഭോക്ത്യ സമിതികൾ മുഖ്യമന നടപ്പാക്കിയ 4 കൂടിവെള്ള പദ്ധതികൾ 2002-03-ലും പുർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവയിൽ പലതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

##### (1) ഉറുട്ടുകാല-കണിയാംകോണം കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ഗുണഭോക്ത്യ സമിതി മുഖ്യമന നടപ്പാക്കിയ 1997-98 വർഷത്തെ ഈ പ്രോജക്ടിന് 75,450 രൂപ ആകെ നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

##### (2) വഴു-പത്തപ്പാവിള കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

പ്രത്തുത പദ്ധതിക്ക് പണം 25,000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയെക്കിലും നാളിതുവരെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

##### (3) താനിമുട്ട്-തമ്മോട്ടുകോണം കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ഗുണഭോക്ത്യ സമിതി മുഖ്യമന നടപ്പിലാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ടിപദ്ധതി നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ആകെ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 47,502 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

##### (4) മുനുകലിമുട്ട് ശുഖ്യജല പദ്ധതി

ഈ പദ്ധതി പുർത്തിയാക്കപ്പെട്ടില്ല. 9-ാം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ വർഷമായ 1997-98-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതികൾ മേൽ വിവരിച്ച് പ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകയും മറുള്ളവ 10-ാം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യവർഷമായ 2002-03-ലും ആപുർണ്ണമായി തുടരുകയുമാണ്. സമയബന്ധിതമായി പുർത്തിയാക്കാത്തതുകൊണ്ട് മേൽ വിവരിച്ച് പദ്ധതികൾക്ക് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടിവന്നു. മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി വാങ്ങിയ പെപ്പും മറ്റ് സാധനങ്ങളും എന്നുചെയ്തുവെന്നും വ്യക്തമല്ല.

[ലോകൽ ഫണ്ട് ഓയിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ 2003-04-ലെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വൺഡിക് 6.1.5]

30. 26-12-2007-ലെ 78024/എബി1/07/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നമ്പർ കത്ത് മുഖ്യമന തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് ഓയിറ്റ് വൺഡിക്കയ്ക്ക് നൽകിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

ഉറുട്ടുകാല കണിയാംകോണം കൂടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് 75,450 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 77,757 രൂപയുടെ പണികൾ പന്ത് സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെ

പുർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാത്തതിനാൽ പബ്ലിക് സെറ്റും ഹോസ്പിറ്റിൽക്കൊള്ളുന്നതിൽ നൽകുന്നതിലേക്ക് കണ്ണഡിനർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2007-08 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി ഫുർണ്ണ് തോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വഴുർ പന്തപ്പാവിള കൂടിവെള്ളു പദ്ധതിക്കായി 60,000 രൂപയുടെ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി 25,000 രൂപ കണ്ണഡിനറായ ശ്രീ. അനിൽകുമാരിൻ അധ്യാർഷന് നൽകി. 11,996 രൂപയുടെ പബ്ലിക് പുർത്തിയാക്കി. ബാക്കിയുള്ള 13,043 രൂപ തിരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേക്ക് ആർ.ആർ. നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പബ്ലിക് പുർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുർത്തിയാക്കിയ പബ്ലിക് തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

താനിമുക്-തമോട്ടുകോണം കൂടിവെള്ളു പദ്ധതി പുർത്തിയാക്കി അധ്യാർഷന് നൽകിയ 47,502 രൂപത്തിൽ കണ്ണഡിനർ പബ്ലിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് റിക്കാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മുനുക്കല്ലിൻമുക് കൂടിവെള്ളു പദ്ധതിക്കായി 87,000 രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ശ്രീ. ജി. അനിൽകുമാർ കണ്ണഡിനറായ ഗുണഭോക്ത്വ സമിതിക്ക് 45,000 രൂപ അധ്യാർഷന് നൽകി 48,344 രൂപയുടെ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

31. ഉള്ളടക്കാല-കണിയാനകോണം കൂടിവെള്ളു പദ്ധതിക്ക് മൊബിലേസൈഷൻ അധ്യാർഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും ചെയ്ത പബ്ലിക് ഏതെ രൂപയുടെ ബില്ലുണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയോ എന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന്, മൊബിലേസൈഷൻ അധ്യാർഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടും, എന്നാൽ കിണർ കുഴിക്കുകയും വെള്ളം ഭ്രംബിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി പെപ്പർലേൻ സ്റ്റോറിനുണ്ടെന്നും നെയ്യാറിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. അധ്യാർഷന് കൊടുത്ത തുക സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടും അതിൽ ചെറിയൊരു തുക മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും കുറച്ച് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിയതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പബ്ലിക് സെല്ലേറ്റുകൾ കൊടുത്തുവെന്നും അത് ഇപ്പോഴും കോൺട്രാക്ടറുടെ കൈയിലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അവസ്ഥ അറിയില്ലെന്നും അത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി കത്ത് നൽകിയതിന് ടിയാൻ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി കൂടിച്ചേര്ത്തു.

32. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നിച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് റെയില്യംകോയിൽ നിന്നാണ് അവ വാങ്ങിയതെന്ന് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിച്ചിട്ടും. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പ്രോജക്ട് എത്താണ് എന്ന് സമിതി ആരാന്തതിന് പെപ്പർലേൻ മറ്റും ഇട്ട് പഴയ സ്കീം പുർത്തീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് പുതിയ പദ്ധതിയെന്നും പഴയ പദ്ധതിയുടെ ബാക്കി തുകയായ 6,700 രൂപ കോൺട്രാക്ടറുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിച്ചിട്ടും. 1,27,594 രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുണ്ട് 75,450 രൂപ അധ്യാർഷന് കൈപ്പറ്റിയെന്നും, പ്രസ്തുത

போகஜ்டுகாள் உடுபிக்குனர், வெறும் கிடுந மூத்த கிளர் குசிசீ அவிட பங் ஸெர் ஸமாபிசுஷேஷம் உயர்ந பிரேசுத் வாட்டி டாக் கெடி அவிட நின் வெறும் ஏஞ்.ஸி./ஏஞ்.டி கோல்லிக்லில் அலைக்கிள் அலைக்கி திண்டிப்பார்க்குந ஸமலத் விதரன் செய்க ஏஞ்சுஷ்ஜதாளனாங் அதிகுவேஷன் பங்குநெர் நேர்க் வாணிக்காடுக்குக்காத்திருநாவெனாங், ஸாக்கியுது ஸிவில் வர்க்குங் பூங்பிள்ள பளிக்குங் நூள்ளோக்கு கம்பிடி செய்க்கமந்துமாயிருநா உடுப்பமெனாங் அதிர்க் காடிஸ்தாநதிலாங் 1,30,000 தேதாகு ரூபது ஏஞ்சுமேர் தழுாராக்குக்கது அடிர்க் கள்விடாக்கி முன்கூர் நக்குக்கது செய்தத் ஏஞ்சு நெண்டிரிக்கர முனிஸிப்பாலிடி ஸெக்டுரி வழக்கமாக்கி.

33. பனுயத்திர்க் பங்குநெர் ஏதாக்கு கொடுத்திக் அதாக திரிகை தழுநி லைக்கிள் போலீஸித் ரிபோர்டு செய்யுங்கொடுத்தாயிருநா ஏஞ் ஸமிதி சுங்கிக்காடி. கோள்டாக்காட் செய்த பளி ஆரக்கிலுங் ஸர்ட்கிவெஹ செய்திடுங்கொடுத்தாயெனாங்கு ஸமிதியுத சோடுத்திக் பங்கில்லி வில குடாதெ 69,168 ரூபத்துக்குடி பளி செய்திடுங்கொடு ஏஞ்சிடையர் ஸர்ட்கிவெஹ செய்தத்திக் கேவது ஸெங்குங் அதுக சினத் 6,700 ரூப ஸாக்கியுங்கொடுங் பங் ஸெர் முனிஸிப்பாலிடி வாணிக்காடுத்தாயெனாங் பங்குநெர்க்கில் வில குடி உர்க்காங்கிசுங்காங் ஏஞ்சுமேர் தழுாக்கியிடுத்து ஏஞ்சு ஸெக்டுரி வழக்கமாக்கி. ஏஞ்சுமேர் தழுாராக்கியபோர் கரு பங் ஸெர்க் 8,000 ரூபதாங் கள்க்காக்கியிடுத்து ஏஞ்சு ஸெக்டுரி குடிசேஷன்து.

34. ஹதித் பார்க் வித் கொடுத்திடுங்கொடுத்தாயிருநா பெம்கல் வித் ஸெர்கை செய்திடுங்கொடுங் கோள்டாக்காட் பளி உபேக்ஷிசுபோதிக்குக்காத்தாயெனாங் லோக்கை பளக் காவிட்டி வகுப்பு லோக்கை வெறியிகேஷன் நடத்தி தூக நிறுத்திசுஷேஷம் கரு தீருமாங் ஏடுக்குந்தாயிரிக்குங் உசிதமெனாங் ஸமிதி வழக்கமாக்கி.

35. 75,450 ரூபதிக் 27,450 ரூப மாபிலெவெஷன் அயாங்காயெனாங் அதிகுஷமுத்துத் பெம்கல் வித் அலைநாங் பார்க் வில்லாயெனாங் லோக்கை பளக் காவிட்டி யதிர்க்காக்கி ஸமிதியை அரியிசு.

36. ரணா சுத்துக்குங்குத்தில் பிரஸ்துத மத்து லோக்கை பளக் காவிட்டி வகுப்பிக் நக்களமென் ஸமிதி நெண்டிரிக்கர முனிஸிப்பாலிடி ஸெக்டுரியோக்கிருப்பிடு.

37. 1,33,916 ரூப அக்கலூது உறுத்துகால களியாங்கோளா குடிவெவுது பங்குக் 75,450 ரூப நக்கியிடுங்கொடுங் அதைக 77,757 ரூபது பளி (பங் ஸெர் உர்பெர) புர்த்தியாக்கியிடுங்கொடுங் பிராத்தநாங் துட்டாத்திகால் பங் ஸெர்குங் ஹோஸுங் திரிகை ஏடுத்து ஸுக்ஷிசிட்டுங்கொடுங் 2007-08 வர்ஷதை பங்குக் குடிவெப்புத்து பிரவர்த்தி புர்த்தியாக்கி வழுநா ஏஞ்சு 15-5-2008-லெ 26076/ஏஞ்சி/08/த்துவமை. நபர் கத்த முவேந தடுப்புமையாங்கு வகுப்பு ஸமிதியை அரியிசு.

38. வாடுர்-பூத்தப்பாவிழ குடிவெவுது பங்குக் குடிவெப்புத்து ஏஞ் ஸமிதி யுத சோடுத்திக் பிரவர்த்தி புர்த்திக்கிசுக்கிலைநாங் ஏஞ்சால் கிளர்கை வெறும்

ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും 11,996.52 രൂപയുടെ പണി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികാർഡ് നൽകിയതിൽ ബാക്കി 13,043 രൂപത്തിൽ ആർ.ആർ. നടപടി സീക്രിട്ടിംഗ് എന്നും നേരിട്ടിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അഭിയിച്ചു.

39. അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സമിതി സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

40. വഴുവ് പത്രപ്പാവിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 60,000 രൂപയുടെ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി 25,000 രൂപ കൺവീനീറു അനിൽകുമാർ അധികാർഡ് നൽകുകയും ടിയാൻ 11,966 രൂപയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള 13,043 രൂപ തിരികെ ഇടാക്കുന്നതിലേക്ക് റവന്യൂ റികവറി നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടർകൾക്ക് കത്ത് നൽകുകയും നടപടികൾ തരതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ആർ.ആർ. അധികാരിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് 15-5-2008-ലെ 28076/എബി1/08/തസഭവ. നമ്പർ കത്ത് മുഖേന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഭിയിച്ചു.

41. താനിമുട്ട് തമ്മോട്ടുകോണം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിലുണ്ടായെന്നും കിണർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഗുണനിംബന്ധത്തോളം സമിതി കൺവീനർക്ക് നൽകിയ തുകയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന മറുപടിയിൽ പറയ്തിരിക്കുന്നതിന് രേഖയുണ്ടോ എന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ ഓഫീസിലിലു എന്നും കൺവീനർക്ക് നൽകിയ തുകയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖയില്ലെന്നും ‘എ’ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്നും അതിൽ 47,502 രൂപയുടെ പണി മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും ഒരിജിനൽ ഫയൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടക്കൽ തുക എത്രയെന്ന് അഭിയില്ലെന്നും നേരിട്ടിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അഭിയിച്ചു.

42. താനിമുട്ട് തമ്മോട്ടുകോണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് അനേകം നടത്തുന്നതിന് സമിതി നഗരകാരു ധനരക്കടരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അനേകം റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“നഗരസഭയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ലഭ്യമായില്ല. ആയതിനാൽ കൗൺസിൽ തീരുമാനം തുടങ്ങിയാൽ പരിശോധനകാർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം ഈ പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ വർക്ക് നടത്തിയതിന്റെ മെഷർമെറ്റ് ബുക്ക് പാശ്ചാത്യനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. മൊത്തം ചെലവ് തുക 47,502 രൂപ. ഈ തുക കിണർ പണികൾക്കു മാത്രമാണ് ചെലവശിച്ചിട്ടുള്ളത്. മോട്ടാർ, പന്ന് സെറ്റ് തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ടി പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി മോട്ടാർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. മേൽ സ്ഥലം പാശ്ചാത്യ തിൽ പാശ്ചാത്യവാസികൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തം തന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങളിലും ഒരു കാലത്ത് സ്ഥലവാസികൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തം ദ്രോഘനകൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഇടവരുമെക്കിലേ, മേൽ നിർമ്മിച്ച കിണറിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാമ്പത്തയുള്ളൂ. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ രൂപൈഡിയ സമയത്ത് കിണർ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നിരക്കാമെങ്കിലും, കിണർ പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി മോട്ടാറും പന്ന് സെറ്റിംഗ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 24-7-1998-ൽ ആരംഭിച്ച കിണർ പണി

പുർത്തിയായത് 25-10-2000-ൽ ആണ്. മോട്ടോറും പണ്ട് സെറ്റും വാങ്ങുകയുമുണ്ടായില്ല ഇതിൽ നിന്നും കാലതാമസം, പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ച എന്നിവ കാരണമാണ് പദ്ധതി പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ഉദ്ദീഷ്ടതോടെ പോയതെന്ന് കാണാം.”

43. താനിമുട്ട് ശുഭജല പദ്ധതിക്കായി മൊബൈലേഡ്സേഷൻ അധികാർണ്ണ ഉൾപ്പെടെ എത്ര രൂപ കൺവീനർക്ക് നൽകി എന്നും എത്ര രൂപയുടെ പാർട്ട് ബിൽ ടിയാർ സമർപ്പിച്ചുവെന്നുള്ളൂട്ടു സമിതിയുടെ ചേരുവത്തിന് മൊബൈലേഡ്സേഷൻ അധികാർണ്ണായി 20,000 രൂപയും മൂന്ന് ഗധുകളും 10,000 രൂപ വീതവും കൺവീനർക്ക് നൽകിയെന്നും 48,334 രൂപയുടെ പാർട്ട് ബിൽ ടിയാർ സമർപ്പിച്ചുവെന്നും നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

44. 87,000 രൂപ അക്കലയുള്ള പദ്ധതിക്ക് 45,000 രൂപ അധികാർണ്ണ നൽകിയതായാണ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരമെന്ന് സമിതി വ്യക്തമാക്കി. 45,000 രൂപ നൽകിയെങ്കിലും കിണർ കൂഴിക്കൽ, ടാങ് വയ്ക്കാൻ സ്ഥാപ്തി നിർമ്മാണം, പെപ്പ് വാങ്ങൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 48,000 രൂപയുടെ പണി കൺവീനർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെക്രട്ടറി ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

45. 21-4-1999-ലും പണി പുർത്തിയാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൺവീനർക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും അധികാർ പ്രതികരിക്കാത്തതിനെതുടർന്ന് ശുശ്രാവേക്കത്വാം കമ്മിറ്റിയെങ്കിലും പണി പുർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യമില്ലെന്ന് 18-9-2000-ൽ എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചുത്തിൽ 8-2-2001-ൽ നിയമ നടപടി സീക്രിക്കെറ്റീന്റിന് കൗൺസിൽ തീരുമാനി കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തിനേൽക്കും നടപടി ഉണ്ടായില്ല. കൗൺസിൽ തീരുമാനം നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മുൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണെന്നും, അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി യെന്നും സമിതി മനസ്സിലാക്കി.

46. കൺവീനർ എന്നാണ് പാർട്ട് ബിൽ ഹാജരാക്കിയതെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞു. 8-10-2002-ലാണ് പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി. കൺവീനർ കൈതിര നിയമനടപടി സീക്രിക്കെറ്റീന്റിനുള്ള കൗൺസിൽ തീരുമാനം നിലനിൽക്കു കൺവീനർ നൽകിയ പാർട്ട് ബിൽ സീക്രിക്കെറ്റീകയും പാസ്സാക്കി പണം നൽകുകയും ചെയ്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്ന് സമിതി ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

47. ഉള്ളടക്കാല-കൺവീനർക്കാണും കുടിവെള്ള പദ്ധതിയോടുബന്ധിച്ച് കിണർ കൂഴിക്കുകയും വെള്ളം സ്ഥാപിച്ചു ചെയ്യാനുള്ള ടാങ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സമിതിക്ക് എത്രയും വേശം പെപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേണമെന്നും ആയത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് നൽകുന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

48. വഴു-പാലുംബിള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കൺവീനർക്കെതിരെ സീക്രിക്കെറ്റീ ആർ.ആർ. നടപടി തരിതപ്പെടുത്തി 13,043 രൂപ ഇടാക്കി മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കേണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

49. താനിമുട്ട്-തമോട്ടുകോൺ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ കാണ്ണാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അശ്വഭയും ഉത്തരവാദിത്വവും മില്ലായ്ക്കുമാണ് വെളിവാക്കുന്നതെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.

50. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഗൈത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച കാരണം സംബേദ്ധ കാലതമാസംമുളമാണ് പദ്ധതിയുടെ പുർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കാതെ പോയ എന്ന് കാണുന്നു. നശ ര സ ട കൾ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായി ആലോചിക്കുവോൻ ആ പദ്ധതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെയും കോട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ബന്ധ പ്ലേട്ട് ഉദ്യോഗ സ്ഥലം വിശദമായി പറിക്കണമെന്നും പദ്ധതി സയമവസ്ഥിതമായി പുർത്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

51. ആയതിനാൽ വോവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പും നിർമ്മാണം പുർത്തിയാക്കിയ കിണർ പരിസരവാസികൾക്ക് പ്രയോജന പ്രദമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

52. മുന്നുകളിൻമുട്ട് ശുശ്രാവ പദ്ധതിയുടെ പണി പുർത്തിയാക്കുവാൻ ശുശ്രാവക്കു സമിതിക്ക് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് 18-9-2000-ൽ എമ്പിനിയർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 8-2-2001-ൽ ചേർന്ന കൗൺസിൽ യോഗം കണ്ണവിനർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചുവെക്കില്ലോ ആയത് നടപ്പാക്കിയോ എന്തു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ 8-10-2002-ൽ കണ്ണവിനർ 48,500 രൂപയും പണി ചെയ്തതായുള്ള പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ആയത് നഗരസഭ പാസ്സാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കണ്ണവിനർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സീകരിക്കുന്നതിന് കൗൺസിൽ തീരുമാനം ഏകക്കാണ്ട് 2 വർഷത്തിനുശേഷം പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ സാഹത്യം സമിതിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൗൺസിൽ തീരുമാനം നടപ്പാക്കി കാരി റഫ് ചെയ്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഇംഗ്രാക്കുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് സമിതി ചുണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എനിരുന്നാലും കണ്ണവിനർ സമർപ്പിച്ച പാർട്ട് ബിൽ പരിശോധിച്ച് പണിയുടെ വാല്യവേഷം നടത്തുകയും ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി പണിയുടെ കണക്കെടുത്ത് കണ്ണവിനർമാരിൽ നിന്നും ആയതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇംഗ്രാക്കുകയും പാർട്ട് ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്നതിരെ നിയമനടപടി സീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓയിറ്റ് വണ്ണിക

അധികാരിവിക്രൈക്കരണത്തിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഏകമാറ്റം ചെയ്തു കിട്ടിയ മരഞ്ഞും ലേലം സംബന്ധിച്ച്

തൊഞ്ചുകൾ ശ്രമശാനന്തതിൽ നിൽക്കുന്ന 6 ആഞ്ചലികൾ, 2 മാവുകൾ, പോർട്ട് വാർഡിലുള്ള ഒരു പ്ലാവ് എന്നീ മരങ്ങൾ വന്നു വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുവാൻ 30-1-1997-ൽ കുടിയ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ മുല്യനിർണ്ണയം നടത്താതെ പ്രസ്തുത മരങ്ങളുടെ ലേലം നടത്താൻ അനുമതി തേടുകയും 19-9-1997-ൽ അസിറ്റുന്റ് കണ്ണസാർവേറ്റർ ഇതിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

മാതൃഭൂമി, ദേശാഭിമാനി എന്നീ ടിനപ്രത്യാളിൽ ടി ലേല പരസ്യം നൽകിയെങ്കിലും ലേല പരസ്യത്തിൽ തടിയുടെ വ്യാസം, മതിപ്പ് വില എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 10-9-1997-ന് നടന ലേലത്തിൽ വേണ്ടതു മത്സരസഭാവ മുണ്ഡായിരുന്നതായി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണുന്നില്ല. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ 9 ലക്ഷം രൂപയുടെ വില നിശ്ചയിച്ച് ഈ മരങ്ങൾ 4,29,000 രൂപയ്ക്കാണ് ലേലം ഉറപ്പിച്ചത്. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ 9,00,000 രൂപ മരങ്ങൾക്ക് 4,29,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയില്ല എന്ന റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നടപടി സംശയാസ്പദമാണ്.

മരങ്ങളുടെ മതിപ്പുവില വന്നവകുപ്പിൽ നിന്നും നിർബന്ധയിച്ച് വാങ്ങിയില്ല എന്ന മാത്രമല്ല, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർബന്ധയിച്ചതിനും തീരുതാണ മുല്യത്തിനാണ് ലേലം ഉറപ്പിച്ചത്. ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അനേകം അനേകം വിജിലൻസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 വണ്ണിക 6.1.6)

53. തദ്ദേശസാധ്യംരേണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി1/07/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നമ്പർ കൗത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മരുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

“ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള തൊഴുക്കൽ ശമശാനത്തിലെ മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഒട്ടകെ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള പത്രത്തിൽ വേണ്ട പത്രപരസ്യം വഴി മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തു വിഴിട്ടുണ്ട്. 10-9-1997-ൽ നടത്തിയ ലേലത്തിൽ അനേ ദിവസം റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ലേലമഹിലා നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ലേലം കൈമനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും ഓവർസിയർ, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ദൈനന്ദിന വഴിയാണ് ലേലം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഏറ്റവും കുടി നിരത്രവും കൈട്ടിവച്ച് 43 പേരിൽ നിന്നും 1 മുതൽ 6 വരെ നമ്പർ ചെയ്തിരുന്ന മരങ്ങളുടെ ലേലത്തിൽ ആർക്കാർ പക്കടുത്തത്. 43 ലേലക്കാരും ലേലം തീരുന്നതുവരെ ദൈനന്ദിന രൂനതും ആവശ്യകാർ മാത്രം മരം തിരിച്ച് ലേലത്തിൽ പക്കടുത്തുമാണ്. കിട്ടാവുന്ന തുകയുടെ പരമാവധി തുകയ്ക്കാണ് ഓരോ മരവും പോയിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ഉറപ്പവില അമാർത്ഥവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായിരുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ആകെ 4,29,000 രൂപയ്ക്കാണ് മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന വിവരം തിരികാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മരങ്ങൾക്കുള്ള വില ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

(77,000, 51,000, 58,000, 37,000, 1,42,000, 17,000, 10,000, 5,900, 3,12,000)

#### രേണ വകുപ്പിന്റെ നടപടി

54. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച നഗരസഭാ ഫയൽ ഇ2/6878/96 പരിശോധിച്ചു. ഫയലിന്റെ നേരു ഫയൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് താഴെത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം വന്ന വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ വിലനിർബന്ധയം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. മരത്തിന്റെ വ്യാസവും അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. വിലനിർബന്ധയം നടത്തിയത് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറാണ്.

ഓരോ മരത്തിനും പ്രത്യേകമായി മതിപ്പ് വില നിശ്ചയിച്ച് കണ്ണട പദ്ധതിൽ കണ്ടില്ല. എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും കൂടി 9 ലക്ഷം രൂപ എന്ന മതിപ്പുവില നിശ്ചയിച്ചതായാണ് കണ്ണട. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം 42,900 രൂപയ്ക്ക് അല്ല ലേലാ ചെയ്ത വിറ്റത്. പകരം 4,29,100 രൂപയ്ക്കാണ്. 9 മരങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും 77,000, 51,000, 58,000, 37,000, 1,42,000, 17,000, 10,000, 5,900, 3,12,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെന്നാണ് വില ലഭിച്ചത്. ടി തുക നഗരസഭാ ഫണ്ടിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയിൽ നിന്നും വന്ന അധികാരികളോട് മരങ്ങൾ മുൻപ് മാറ്റാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മരത്തിന്റെ വ്യാസമോ വിലനിർണ്ണയമോ ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്നത് വീഴ്ച തന്നെയാണ്. അതേസമയം വന്ന വകുപ്പ് അധികാരി ഇക്കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സുചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ഏതായാലും ഒരു സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ 9 ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പുവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈക്കിൾക്കാവുന്നതാണ്. മഞ്ചരിസഭാവം നൽകത്തക്കുണ്ടോ ലേല പകാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ലേപത്തിന് സുതാരൂത ഉണ്ടായിരുന്നതായി പത്ര പറസ്യത്തിൽ നിന്നും ലേല ധയ റിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. എഞ്ചിനീയർ നിശ്ചയിച്ച് വിലയുടെ 47 ശതമാനം തുകയാണ് ലേല തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മതിപ്പു വിലയിൽ കുറഞ്ഞ ലേല തുകയ്ക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കാൻ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആർക്കാണ് അധികാരം എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആയത് സർക്കാരിനാണ് എന്നുവേണം തിരുമാനിക്കാൻ. ഈ അംഗീകാരം വാങ്ങാതിരുന്നതാണ് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ച എന്ന് കാണുന്നു. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ കൈകൊള്ളാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

55. തൊഴുക്കൻ ശമ്ശാനത്തിൽ നിന്ന് ലേലം ചെയ്ത മരങ്ങളുടെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ആരായിരുന്നുവെന്നും രേണുവകുപ്പ് പ്രസ്തുത കേന്ദ്ര പരിശോധിച്ചോ എന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മരങ്ങളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടിരുന്നത് ഹോറ്റ് കൺസൾവേറ്ററായിരുന്നുവെന്നും അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നഗരകാരു വകുപ്പ് ധയറിക്ക് സമിതിയെ അനിയച്ചു. മരങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ നിശ്ചയിച്ച് വില 4,29,000 രൂപയും മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിശ്ചയിച്ച് വില 9,00,000 രൂപയുമായിരുന്നു വെന്നും എഞ്ചിനീയർ വാല്യു ചെയ്തതിന്റെ ഏതാണ് 47 ശതമാനം മാത്രമേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എന്നും അർബനിൽ അഫേയേഴ്സ് ധയറിക്ക് മറുപടി നൽകി.

56. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ 9 ലക്ഷം രൂപ വില നിശ്ചയിച്ച മരങ്ങൾക്ക് 4,29,000 രൂപയിൽ കുടുതൽ വിലയിലെണ്ണന് റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അഭിപ്രായം സംശയാസ്പദമാണെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത സമിതി വകുപ്പുഭ്യാഗസ്ഥരുടെ ശൗഖ്യത്തിലെപ്പറ്റാതി. ഏതൊക്കെ മരങ്ങളാണ് മുൻപും തന്നെ സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 6 ആണ്ടിലിയും 2 മാവ്, ഒരു പ്ലാവ് എന്നിവയുമാണ് മുൻപും എന്നും സെക്രട്ടറി അനിയച്ചു.

#### **നിഗമനങ്ങൾ/സുപാർശകൾ**

57. രേണുവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

### ഓഡിറ്റ് വസ്തിക

മന്ത്രി ലേഡം—നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്

മന്ത്രി വാരൽ സംബന്ധിച്ച് കേസുകളിൽ നഗരസഭയ്ക്കുവേണ്ടി കോടതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കരാറുകളും ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ കേസ് O.S. 275/94 കോടതി തളളിക്കളിലുകയും O.S.37/95-ൽ 1,00,041 രൂപ പരാതിക്കാരൻ നഗരസഭ നൽകാനും കോടതി വിധിച്ചു.

മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കെതിരെ ഇപ്രകാരം വിധി വന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട മയലുകളും രേഖകളും ഹാജരാക്കാത്തതിനാലാണ്. ആയതിനാൽ ഈത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വിജിലൻസ് അനേകണം ആവശ്യമാണ്.

(ലോകത്ത് മണ്ഡ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 വസ്തിക 6.1.7)

58. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി1/07/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

“നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ 15-6-1993 മുതൽ 31-3-1994 വരെ നെയ്യാറ്റിൻകര പാലക്കടവ് ഭാഗത്തെ മന്ത്രി കോരുന്നതിന് ലേഡം ചെയ്തതിൽ ശ്രീ. വി. മോഹൻൻ എന്ന കക്ഷി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയായ 2,50,101 രൂപയ്ക്ക് ലേഡം കൊണ്ടു. ടിയാൻ നിയമാനുസ്ഥിതം എശ്രിമെറ്റ് ഹാജരാക്കി നന്നാം ഗധുവായി 1,25,050.50 രൂപ ഒടുക്കി 15-6-1993 മുതൽ മന്ത്രി കോരിവരബെ 13-7-1993-ൽ മേൽ അധികൃതരുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് മന്ത്രി കോരൽ താൽക്കാലികമായി മേൽ ചെയ്തു. 15-7-1993 മുതൽ മന്ത്രി കോരുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ടിയാൻ രണ്ടാം തവണ തുക ഒടുക്കാതെ എശ്രിമെറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും പിമാറി. ആയതിനെതിരെ നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ടിയാൻ ബഹു. കോടതി മുന്പാകെ ഒ.എസ്. 275/94 അനുസരിച്ച് കേസ് മയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 15-6-1993 മുതൽ 12-7-1993 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രമേ മന്ത്രി കോരിയിട്ടുള്ള എന്നും ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള തുകയിലെ പ്രതിഭിന്ന തുക 761 രൂപ എന്ന കണക്കിലെ തുക കണക്കാക്കി ബാക്കി തുക തിരികെ നൽകണമെന്നതാണ് കേസ്. ടി കേസിൽ നഗരസഭ 1,00,041 രൂപ പലിശയടക്കം കക്ഷികൾ നൽകാൻ വിധിയുണ്ടായി. ടി വിധിക്കെതിരെ ബഹു. പൈക്കോടതി മുന്പാകെ എ.എസ്. നമ്പർ 889/98 ആയി അപ്പീൽ മയൽ ചെയ്യുകയും ടി അപ്പീലിൽ സി.എം.പി. നമ്പർ 732/99 മയൽ ചെയ്ത് മേൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി കേസ് തുടർന്ന് വരുന്നു.”

ഈതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പായ നഗരകാര്യ വകുപ്പ് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം മറുപടി നൽകി:—

59. നഗരസഭയിലെ ആർ 5/1889/93 നമ്പർ മയൽ പരിശോധിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് കോടതിയിലെ ഒ.എസ്. 275/94 തീയതി 31-1-1998-ലെ വിധിനും മന്ത്രി വാരൽ മേൽ ചെയ്തതിനും വെയ്ക്കേണ്ട ചെയ്തതശേഷം ടി അനിയിപ്പും തുടർന്ന് മന്ത്രി വരുന്നതിനുള്ള അനുവാദവും കരാറുകാരൻ നഗരസഭ നൽകിയിരുന്നു എന്ന രേഖ

കോടതിയിൽ നഗരസഭ ഹാജരാക്കിയില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിൽക്കാല കരാറുകാലം മുഴുവൻ കരാറുകാരൻ പാട്ടം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ കോടതി നഗരസഭയോട് നഷ്ടപരിധാരം നൽകാൻ വിധിച്ചു. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ നിഗമനത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നു കണ്ടു. കരാർക്കാലം ആരംഭിക്കുന്ന 15-6-1993-ന് മുമ്പ് ലേഡം നടത്തി ആദ്യ ശഡ്വായ കരാർ തുകയുടെ പകുതി 1,25,050.50 രൂപ കരാറുകാരൻ മുൻകൂർ അടച്ചു അതിനുശേഷം മണത്ത് വാരുകയുണ്ടായി. 13-7-1993-ൽ മണത്ത് വരുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോട്ടീസ് നൽകി. ആയത് നീക്കം ചെയ്ത് 15-7-1993-ൽ മണത്തിവാരൽ വീണ്ടും നഗരസഭ അനുവദിച്ചു. അതെ തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ മണത്തിവാരി എന്നാൻ നഗരസഭയുടെ വാദം. ആയതിനാൽ ഒന്നാം ശഡ്വാ അടച്ച തുകയിൽ ആനുപാതികമായി തിരികെ ലഭിക്കണമെന്നും ടിയാൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ആയത് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി വിധി. എന്നാൽ വകീലും ആവശ്യപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഒളപ്പാം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായാണ് കാണുന്നത്. ഏതായാലും ഈ മെൽ വിധിക്കെതിരെ കരാറുകാരൻ പൈഹോട്ടിയിൽ നിന്നും റേഡ് സന്ധാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ യാതൊരു നഷ്ടപരിഹാരവും കരാറുകാരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടില്ല. കേസ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കേസിന്റെ പുർത്തീകരണത്തിനുശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വകുപ്പുതലെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

60. മണത്ത് ലേഡംവായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കാരണ മെന്തോണന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് നേരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ മണത്ത് 15-6-1993 മുതൽ 31-3-1994 വരെ 2,50,000 രൂപയ്ക്ക് ലേഡം ചെയ്തു കൊടുത്തെന്നും അതിനുശേഷം മണത്ത് വാരൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് മണത്തിവാരൽ നിർത്തിവെയ്ക്കാൻ നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകി ദേന്നും പിനീട് ഈ നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചുവെവന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാത്തതുമുലം മണത്ത് വാരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ആയതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ട് ടിയാൻ കേസ് നൽകുകയാണുണ്ടായത് എന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. മണത്ത് ലേഡം ചെയ്തപ്പോൾ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചില്ലെത്തെന്നും എഗ്രിമെന്റ് ഓഫീസ് ഹാജരാക്കിയോ എന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 15-6-1993-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ഫയൽ കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വകീലിനെ ഏല്പിച്ചു എന്നും ഫയൽ അവിടെ നിന്ന് കാണാതായതിനാൽ കോടതിയിൽ വിശദമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും നേരു നോട്ടീസ് കുറഞ്ഞുപാലിറ്റി സെക്രട്ടറി മുപടി നൽകി.

61. നിരോധനം വരുന്നതിനുമുമ്പ് കോൺട്രാക്ടർ പുഴയിൽ നിന്നും മണത്ത് വാരിക്കൊണ്ടുപോയോ എന്ന് സമിതി ആരാണ്ടതിന് മണത്ത് വാരിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

62. കോൺട്രാക്ടർ മണത്ത് വാരിക്കൊണ്ടുപോകുകയും കേസിനുവേണ്ടി 57,000 രൂപ ചെലവുകുയും എന്നാൽ കേസ് തോൽക്കുകയും 1,00,041 രൂപ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി വിധിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ശരിയാംവല്ലം കേസ് നടത്താതെ പൈഹോട്ടിയിൽ പോയാലും നഗരസഭയ്ക്ക് ധനനഷ്ടം മാത്രമായിരിക്കും ഫലമെന്ന് സമിതി ചുണ്ടിക്കാടി.

63. ജയിക്കോൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കേസ് നിലവിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലനും സാധാരണ അരിജിനൽ രേഖകൾ വച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ കോപ്പിയല്ലെ വക്കീലിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ അരിജിനൽ ഫയലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നും എഴിമെണ്ണ് ഹാജരാക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേസ് തളളിയതെന്നും മണ്ണൽവാരുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം കോൺട്രാക്ട് അറിയിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് ഒരു കാരണമായതെന്നും സെക്രട്ടറി ചുണ്ടിക്കണ്ടി.

64. സബ്കോട്ടിയിൽ നഗരസഭയും കോൺട്രാക്ട് കേസ് ഏടുത്തിരുന്നു വെന്നും രണ്ടിനുംകൂടി ഒറ്റവിധിയാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും സബ്കോട്ടി വിധി പെരുക്കാടതി റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

65. ഫയൽ കാണാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുതല അനേകണം നടത്തി ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരിൽ നടപടി സീക്രിക്കറ്റംമെന്നും വക്കീലാണ് കുറക്കാരനെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടി സീക്രിക്കറ്റംമെന്നും സമിതി സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

66. ഇതു സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എ.ബി) വകുപ്പ് 15-5-2008-ലെ 28076/എ.ബി1/08/ത.സം.ഡ.വ. നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“ഈതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഈപ്പോൾ പെരുക്കാടതിയിൽ നിൽക്കുന്നു. കേസ് നടപടികൾ താരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വക്കീലിന് അറിയിപ്പ് നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത വക്കീലിനോടും നഗരസഭാ ജീവനക്കാരോടും വിശദിക്കരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട നഗരസഭാ ജീവനക്കാരൻ മെമോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെമോയ് ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റുന്നതാണ്. വക്കീലിൽ നിന്നും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടിയാനതിരെ നഷ്ടഭാത്തരവാദിത്വം ചുമത്തി നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റുന്നതാണ്.”

67. നഗരകാര്യ ധനറക്കൽ നടത്തിയ അനേകണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“മനസ്തു ലേപം നടത്തിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും കരാർ രേഖകൾ അടങ്കുന്നതുമായ ഫയലാണ് ലഭ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നത്. നഗരസഭയിൽ നടത്തിയ അനേകണംതിൽ ഫയൽ വക്കീലിനു കൈമാറിയതാണ് അറിയുന്നത്. എന്നാൽ കൈമാറിയതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾക്കും ഫയലുകൾക്കും വക്കീലിനു കൈമാറിയുന്നതും അവ തിരികെ വരുന്നുണ്ടായെന്നും അവശ്യസമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടായെന്നും പരിശോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത നഗരസഭയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. ഫയൽ ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ വക്കീലിൽ നിന്നും നിയമപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ച് വാങ്ങേണ്ട ബാധ്യതയും നഗരസഭയ്ക്കുണ്ട്. ഫയൽ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയില്ലോ

കൈവശത്തിലും ഇരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണ് എന്നതിനാൽ ഫയൽ ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നത് ഗൗരവമായിത്തന്നെന്ന കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വകീലിനെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഫയൽ ക്ലോഡിയന്നായ സെകഷൻ കൂർക്കും കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ ഫയലുകൾ ലഭിക്കാതിരുന്ന കാരണത്താൽ കീഴ്ക്കോടതിലില്ലെന്നായ വിധിക്കെതിരെ ഒഹക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പീലിൽ ഉണ്ടായ റോ കാരണത്താൽ കീഴ്ക്കോടതി വിധി നടപ്പായിട്ടില്ല. ഒഹക്കോടതി വിചാരണ സമയത്ത് ഫയലിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ അടിയന്തിരമായി കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിയ വകീൽവേശം തന്നെയാണ് ഫയൽ ഉള്ള തെ കീൽ നിയമ പരവും അല്ലോ തെ യു മുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഫയൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏല്ലാ വഴികളും തേടേണ്ടതാണ്. ആയതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നഗരസഭയ്ക്ക് ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും എപ്പ്2-657/02/2-2-2007 നമ്പറായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

#### **നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ**

68. മന്ത്രി ലോം സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളും കരാറും അടങ്കുന്ന ഫയൽ കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും അക്കാദമിയാൽ നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ വിധി വരുകയും കരാറുകാരൻ നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽപ്പെട്ട രൂപ നൽകുവാൻ വിധിയാവുകയും ചെയ്തതായും സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതു നഗരസഭയുടെ കേസ് നടത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടതിനും വകീലിന്റെ വീഴ്ചയായി കണക്കാ ക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിയ വകീലിനെതിരെ, നഗരസഭയുടെ ഭാഗം കൃത്യമായി കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതുകയും തിരാന്തതിരെ ബാർ കാൺസിലിന്റെ പരാതി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. രേഖകളുടെ ഫോട്ടോസ്കാർ വകീലിന് കൈമാറുന്നതിനുപകരം ഓജിനൽ ഫയൽ തന്നെ കൈമാറിയതും ഫയൽ കൈമാറിയതു സംബന്ധിച്ച് രേഖകളാണും മുന്നിസിപ്പാലിറ്റി യിൽ സുക്ഷിക്കുകയോ ഫയൽ തിരികെ വാദ്യുകയോ ചെയ്യാത്തതും നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയാണെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഫയലിന്റെ മുപ്പേമെണ്ട് സംബന്ധിച്ച് സുക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഫയൽ ക്ലോഡിയന്നായിരുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട കൂർക്കിനെതിരെ വകുപ്പുതലെ നടപടി സ്വീകരിച്ച വിവരം സമിതിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

69. മന്ത്രിവാരുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം കോൺട്രാക്ടറു അറിയിക്കുന്നതിൽ മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായതായി സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കോടതിയിൽ കേസ് തോൽക്കുന്നതിൽ ഇതും ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നതിനാൽ ഇതിനുത്തരവാദിയായ അന്നത്തെ മുന്നിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയും ദി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഫയൽ കൈമാറും ചെയ്തിരുന്ന നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും വകുപ്പുതലെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

### ഓഡിറ്റ് വണ്ണിക

#### **മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്**

മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ നിർമ്മാണ കാല ദൈർഘ്യം പല പ്രാവശ്യം നിടീക്കൊടുത്തിട്ടും അവസാന തീയതിയായ 22-8-1998 കഴിഞ്ഞ 31-4-1999 വരെയും പണി പൂർത്തിയാക്കിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരം താമസം നേരിട്ടിനാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക് കെട്ടിടം വാടകകൾക്ക് കൊടുക്കുവാനോ തന്മുലം കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടി എടുത്ത വായ്പ സമയത്ത് തിരിച്ചറവ് നടത്തുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ കരാർ തീയതിക്കൂള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ കരാർക്കാരന്തിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന നഗരസഭയുടെ നടപടി ദുരുപദ്ധതാണ്. ആയതിനാൽ ഈ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അനോഷ്ഠാം ആവശ്യമാണ്.

(സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 ഓഡിറ്റ് വണ്ണിക നമ്പർ 6.1.8)

70. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേക ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവവെച്ച ചേർക്കുന്നു:

“അക്ഷയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം എടുത്തിരുന്ന കരാറുകാരനായ ശ്രീ. അനിരുദ്ധരെ കരാർ 21-7-1999-ലെ പി/1572/90 നമ്പർ നോട്ടീസ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാതെനിന്നും കരാർ ഒഴ്ചേയ്ക്കു. ഇതിനേതിരെ ശ്രീ. അനിരുദ്ധൻ ബഹു. ഷൈക്കോട്ടി മുൻപാകെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും (ക.പി. 26363/99) 7-12-1999-ലെ വിധി പ്രകാരം 31-8-2000 വരെ പണി പൂർത്തികരിക്കാൻ സമയം അനുവദിച്ചു. കരാറുകാരൻ 18-12-1999-ൽ 6 മാസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. 2000 ജൂലൈ മാസം അക്ഷയ കോംപ്ലക്സ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.

#### **രേഖവകുപ്പിൽ നടപടി**

71. മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കരാറുകാരൻ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. കേസ് തീർപ്പുകൾക്കിയശേഷം വീണ്ടും പണി തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നഗരസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കരാറുകാരൻ ബില്ലുകൾ കൂട്ടുമായി നീക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി വനിഭ്വാസായിരുന്നു. പ്രധാനമായും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഇതൊരു തടസ്സമായി വനിഭ്വാസ് എന്ന് കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക ഭേദത കുറഞ്ഞ ഒരു നഗരസഭ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭേദത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകപ്പാദനപരമായ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം. ടി സമയത്ത് സാമ്പത്തിക ഭേദത കുറവുമുലം ലോൺ ഏടുത്താണ് പദ്ധതി പൂർത്തികരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും. ലോൺ തുകയിൽ തന്മുഖാക്കേതെ ചെലവ് വന്നതും പണി കണ്ണഭന്നാൻ കഴിയാതെ വന്നതും കാലതാമസാത്തിനുള്ള സാഭാവികമായ കാരണങ്ങളാണ്. നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പദ്ധതി നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പണി പൂർത്തികരിക്കാതെനിന്നും പേരിൽ കരാറുകാരന്തിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് എത്ര കാലത്തിൽ പദ്ധതി പൂർത്തികരണം ഏത്തിക്കും എന്നത് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല. എത്രായാലും നഗരസഭ പണി പൂർത്തികരിക്കുകയും ഈ

ഫോസ്പിൻഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭയുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാനദ്രോഗാതസ്ഥായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിജിലൻസ് അനോഷ്കന്തതിന് പ്രസക്തി കാണുന്നില്ലെന്ന് ഫോസ്പിൻഗുന്നു.”

#### നിഗമനങ്ങൾ/സുപാർശകൾ

72. ഫോസ്പിൻഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പണി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഔദിവാക്കുന്നതിന് സമിച്ചി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ആലപ്പുഴ ജില്ല

#### ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി

##### ഓഡിറ്റ് വണ്ണിക

##### **ഇരുവേലിതോട് കണ്ണുകടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം—പാംചപ്പുലവ്**

1,60,000 രൂപ അക്കാദമിൽ 1997-98 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുനുമീറ്റർ സ്പാനിൽ കലുക്കും അപ്പോച്ചറോയും നിർമ്മിക്കുകയെന്ന തായിരുന്നു പദ്ധതി. 37,715 രൂപ ചെലവിൽ അപ്പോച്ച റോഡിന്റെ പണി ചെയ്ത് തീർത്തതായി കാണുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പണിയും ചെയ്തിട്ടില്ല. കൺവീനർക്ക് 69,965 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൺവീനറുടെ പകലുള്ള ബാക്കി തുകയായ 32,250 രൂപ നാളിതുവരെയായിട്ടും തിരികെ ഇട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. കലുക്കില്ലാതെ അപ്പോച്ച റോഡ് ഉപയോഗശൃംഖലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൺവീനർക്ക് നൽകിയ 69,965 രൂപ വെറും പാംചപ്പുലവുമാത്രമാണ്. അതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഇട്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

[സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2002-03 ഓഡിറ്റ് വണ്ണിക നമ്പർ II.6.(1)]

73. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവർ ചേർക്കുന്നു:

“ചേർത്തല നഗരസഭയുടെ 1997-98 വർഷത്തെ ജനകീയാസ്വദ്ദണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുവേലിതോട് കണ്ണുകടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം ശ്രീ. ജോസഫ് ജോസഫ് കൺവീനായുള്ള ഗുണഭോക്തൃസമിതിയാണ് ഏറ്റുടന്തു നടത്തിയത്. 1,60,000 രൂപ അക്കാദമിൽ കലുക്കും approach road-ഉം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കൺവീനർക്ക് നൽകിയ 69,965 രൂപ പാംചപ്പുലവ് ആണെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ടി തുക തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇരുവേലിതോട് കണ്ണുകടവ് റോഡുനിർമ്മാണം ജനകീയാസ്വദ്ദണ പദ്ധതിയുടെ ആരംഭ സമയത്തെ വേലയാണ്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങളും നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിവരുന്ന കാലാല്പദ്ധത്തിലാണ് ഈ പണി ഗുണഭോക്തൃ സമിച്ചി ഏറ്റുടന്തു നടത്തുന്നത്. ഗുണഭോക്തൃ സമിച്ചി ഏഗ്രിമെന്റ് വച്ച് വേല തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന

പദ്ധതിക്കയന്ന നിലയിൽ കർക്കശമായ വ്യവസ്ഥകൾ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നില്ല. ആയതിനാലാണ് നഗരസഭ അംഗീകരിച്ച് വേലയെന്ന നിലയിലും ജനകീയ സമിതി കൺവീനർ എൻഡോഫീസ് പെട്ട മൊബൈലേസേഷൻ അധികാർണ്ണം വാങ്ങി പണി ആരംഭിച്ച സാഹചര്യ തിലും അപ്പുന്നഡിക്സ്-ബി.യിലുള്ള വേലയായ എർത്ത് വർക്കും റോഡ് ഫോർമേഷനും ആദ്യം ചെയ്തത്. ജനകീയ സമിതി നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന വേല എന്ന നിലയിലും തുടക്കമെന്ന നിലയിലും ജനകീയ സമിതി ചെയ്ത വേല അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റോഡ് ഫോർമേഷനും ചെയ്ത തുടക്കവേലകൾ ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് കൺവീനർ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കാൻ അനുത്തേത സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന വേല എന്ന നിലയിലും ജനപകാലിത്തത്തോടുള്ള വേലയെന്ന നിലയിലും പ്രദേശവാസികളുടെ താപ്പര്യ സംരക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്ത വേല അംഗീകരിച്ച് അനുവദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മാത്രവുമല്ല മൊബൈലേസേഷൻ അധികാർണ്ണം (36,250 രൂപ) കൈപ്പറ്റിയ തുകയിൽ നിന്നും 10 ശതാനം വീതം കിഴിവ് ചെയ്ത ബിൽ തുക നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാർട്ട് ബിൽ തുക സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ നിബന്ധന പാലിച്ചാണ് ബിൽ തുക രണ്ടാമതും അനുവദിച്ചു നൽകിയത്. എന്നാൽ കൺവീനർ തുടർന്ന് പണികൾ നടത്തുകയില്ല എന്ന് സംശയിക്കാൻ യാതൊരുവിധ സാഹചര്യവും ഉടലെടുത്തിരുന്നില്ല. ആയതിനാലാണ് പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അധികാർണ്ണം തുകയുടെ 10 ശതമാനം കിഴിവ് ചെയ്ത ബാക്കി തുക ( $37,715 - 4,000 = 33,715$ ) അനുവദിച്ച് നൽകിയത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ അനുവദ നീഡ് മായ രീതിയിലാണ് മൊബൈലേസേഷൻ അധികാർണ്ണം പാർട്ട് ബില്ലും നൽകിയത്. ആയതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു ക്രമക്രോം പില്ല എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

കൺവീനർ തുടർപ്പണികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും മൊബൈലേസേഷൻ അധികാർണ്ണം ആയ (36,250) രൂപ കൈവശം സുക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കൺവീനർ കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നും വീഡിയോരൂത്തുനാപകഷം എൻഡോഫീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പല പ്രാവശ്യം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും ടിയാൻ ആയതുപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നപ്രകാരം 32,250 രൂപ 6/98 മുതൽ 18 ശതമാനം നിരക്കിലും 37,715 രൂപ 12/98 മുതൽ 18 ശതമാനം നിരക്കിലും കൺവീനർിൽ നിന്നും റവന്യൂ റിക്വേറ്റ് പ്രകാരം ഇടകാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കളക്ടർക്ക് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

കല്ലുകു നിർമ്മാണം നടന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോച്ച് റോഡ് പണി നടന്നത് ഉപയോഗശുന്നുമായിട്ടില്ല എന്ന് സമിതി മുൻപാകെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സാധുകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്പറ്റി വേലകളുടെ അപ്പുന്നഡിക്സ്-എയിൽ കൾവർട്ടും അപ്പുന്നഡിക്സ്-ബിയിൽ റോഡ് ഫോർമേഷനും ആയിരുന്നു. ഈ വേലയിൽ കല്ലുകൊണ്ട് പണി പൂർത്തികരിക്കാതെ റോഡ് ഫോർമേഷൻ ഗുണനോക്കു സമിതി ചെയ്തതു സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ സ്ഥലത്തുപോയി പരിശോധന നടത്തി. അപ്പുന്നഡിക്സ്-എയിൽ ഉള്ള കല്ലുകു ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേതന്നെ

റോഡ് ഫോർമേഷൻ പുർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടോട് റോഡിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് കല്ലുകു പണിയുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ ഈ റോഡ് ധാരാളം കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂൾ കൂട്ടികളും പരിസരവാസികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുക്കയാണ്. കൂടാതെ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് നഗരസഭാ വകു അംഗവാടിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡ് ഭാഗിക മായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആയത് ഉപയോഗ യോഗ്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ചെലവു ചെയ്ത 69,965 രൂപയിൽ ചെലവു തിട്ടപ്പെടുത്തിയ 37,715 രൂപ കഴിച്ച് ബാക്കി തുക 32,250 രൂപ മാത്രമേ തിരികെ ഇടാക്കുവാനുള്ളൂ എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ആയതും കൂടി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു”

74. 26-2-2002-ൽ പുറപ്പെട്ടവിച്ഛ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നാളിതുവരെയും ആദ്യ മറുപടിപ്പോലും ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടു സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് ചെർത്തലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ഓഡിറ്റ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് എന്നു സംവിധാനമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ളതെന്നും സമിതി ആരാൺത്തിന് എല്ലാ സെക്ഷൻ ഹൈകു സ്റ്റാർക്കുമാരും സെക്രട്ടറിയുമായുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് മോണിറ്ററിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയാണ് ഓഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ചെർത്തലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ധരിപ്പിച്ചു.

75. ഇരുവേലിതേതാട് കല്ലുകടവ് റോഡ് നിർമ്മാണപദ്ധതിയിൽ റോഡുമാത്രം നിർമ്മിക്കുകയും കല്ലുക്ക് നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുമുലം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പാശ്ചവേലയല്ലെ എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കല്ലുകിനുപകരം താൽക്കാലിക സംവിധാനമായി തെങ്ങിന്തടി ഇട്ട് റോഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കണ്ണബീനർ ശ്രീ. ജോസഫ് ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്നും റോഡിന്റെ പണി പുർത്തീകരിച്ച് ടിയാൻ 37,715 രൂപ യുടെ ബില്ല് സമർപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് മൊബൈലേജേഷൻ അധ്യാർഖിന്റെ നൽകിയ 32,250 രൂപയുടെ 10% അതായത് 4,000 രൂപ കഴിച്ച് ബാക്കി 33,715 രൂപ ടിയാനു നൽകുകയുണ്ടായി എന്നും സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നതിനും 18 - 12 - 2007 -ൽ റവന്യൂ റിക്വെറി നടത്തി പണം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ജില്ലാ കളക്കർക്കു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെക്രട്ടറി തുടർന്ന റിയിച്ചു. പല പ്രാവശ്യം കണ്ണബീന റോട് മൊബൈലേജേഷൻ അധ്യാർഖിന്റെ നൽകിയ തുക തിരികെ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു.

76. തോട്ടേനാട് ചേർന്നുള്ള റോഡാക്കയാൽ മണ്ണിട്ട് റോഡു ഉയർത്തുന്ന വേളയിൽ തോട്ടിലേക്ക് മണ്ണ് വിണ്ട് തോട്ട് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതായതിനാൽ റോഡിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ തെങ്ങുംകുറ്റി വച്ച് താങ്ങു നൽകിയാണ് റോഡ് പണിത്തെന്നും ആയതിനാൽ എന്നും മുൻപുമെറ്റില്ലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണി ചെയ്യുകയുണ്ടായെന്നും ഇതുമുലം കൂടുതൽ തുക ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ തുക മുഴുവനും തിരികെ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായെന്നും താൻ ഒരു

പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കൺവീനറായ ശ്രീ. ജോസഫ് ജോസഫ് സമിതിക്ക് പരാതി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി സമിതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുക യുണ്ടായി. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജോലി കൺവീനർ ചെയ്തപ്പോൾ പണിയും മെത്രോട്ടോ വഹിച്ചിരുന്ന ഓവർസൈരൽ ഇതു ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇപ്രകാരം പണിചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും കൺവീനറു അനിയിക്കുകയോ, കൺവീനർ ചെയ്ത പണി സംബന്ധിച്ച് മെല്ലഭ്യോഗസ്ഥരക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായോ എന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താങ്ങായി ചെറു ഉറപ്പിച്ചാലേ റോധുപണി ബലവാത്താവുകയുള്ളൂ എന്ന വന്തുത കണക്കിലെടുത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവേവൻ ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസൈരുടോ എഞ്ചിനീയരോ നടപടി സീക്രിച്ചിരുന്നോ എന്നും സമിതി ആരാഞ്ഞു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവേവൻ ചെയ്യണ മെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല എന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ചെയ്ത പണികൾക്കാണ് ബില്ല് സമർപ്പിച്ചതെന്നും അളവെടുത്താണ് പണം നൽകിയ തെന്നും സമിതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

77. ഒരു മരാമത്തു പണി ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അതു സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും ഓവർസൈരുടുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കേണ്ടി തിരുന്നതെന്നും ഓയിറ്റ് ഡയറക്ടർ ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

78. 2002-ലെ ഓയിറ്റ് പരാമർശത്തിന് 5 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും ധാരാരുമുഖ്യപട്ടിയും നൽകാത്തത് നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ശുരൂതരമായ കൃത്യവില്ലാപമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.

79. റോധ് പണി ആരാഞ്ഞിരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പലതി തയ്യാറാക്കാത്തതിനാലാണ് ഇപ്രകാരമൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസൈര്, കൺവീനർ എന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതായും സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. അപ്രാച്ച് റോധ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വന്തുത കണക്കിലെടുത്ത് കൺവീനർ ചെയ്ത പണികൾ തുല്യമായ തുക കണക്കാക്കി ആയത് കിഴിച്ച് കൺവീനറുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക ടിയാറിൽ നിന്നും ഇംഗ്രാക്കുകയോ അതിനു സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികളായ മുൻ സെക്രട്ടറി, എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസൈര് എന്നിവർബ�ൽനിന്നും തുല്യമായി ഇംഗ്രാക്കി നഗരസഭ ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയോ വേണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി

##### ഓയിറ്റ് വണ്ണംഡിക്ക്

**1997-1998 മുതൽ 2000-2001 വരെ നടന്ന പൊതുലേലത്തിലെ അപാകതകൾ**  
വ: 15(എ), 15(ബി), 15(സി), 15(ഡി)

1997-1998 മുതൽ 2000-2001 വരെ നടന്ന പൊതുലേലം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശാധിച്ചതിൽ ശുരൂതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായും നഗരസഭയ്ക്ക്

ഭീമമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും കണ്ണടക്കാർ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി ഹാജരാക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ലേലത്തിൽ പങ്കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിബന്ധനയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സോൾവൻസി ഹാജരാക്കാത്തവരെയാണ് ലേലത്തിൽ പങ്കടപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതിയായ സോൾവൻസിയും കരാറും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പല വ്യക്തികളും വൻ കൂടിയും വരുത്തിയതായും ഇതിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ നഗരസഭയ്ക്ക് ഭീമമായ തുക നഷ്ടം വനിക്കുള്ളതായും കാണുന്നു. ലേലത്തുക അടയ്ക്കുന്ന തിനുള്ള പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കുത്തക അവകാശം റദ്ദുചെയ്ത് പുനർലോലം നടത്താതിരിക്കുക, വൻതുക കൂടിയും വരുത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് വീണ്ടും കുത്തകാവകാശം നൽകുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടു കളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ലേല രജിസ്റ്റുകളുടെയും, അനുബന്ധ രജിസ്റ്റുകളുടെയും പരിശോധനയിൽ 1997-1998 മുതൽ 2000-2001 വരെ താഴെ വിവരിക്കുന്നപ്രകാരം 5,02,627 രൂപ (പലിശ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) ലേലം കൊണ്ടവർത്തനിനും പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അവശ്യമാണു് :

|           |    |                 |
|-----------|----|-----------------|
| 1997-1998 | .. | 1,34,049        |
| 1998-1999 | .. | 49,961          |
| 1999-2000 | .. | 2,24,950        |
| 2000-2001 | .. | 93,667          |
| ആകെ       | .. | <u>5,02,627</u> |

[ലേക്കൽ ഫംഡ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹ്യത റിപ്പോർട്ട് 2002-03. ബന്ധിക നമ്പർ II.14(1)]

80. തദ്ദേശസ്ഥാനങ്ങൾ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയ മറുപടി ചുവരെ ചേർക്കുന്നു:

“(1) നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം ബന്ധപ്പെട്ടവർിൽ നിന്ന് ഇടക്കാക്കുന്നതിന് 13-9-2004-ലും 21-10-2004-ലും 4-2-2006-ലും 25-10-2007-ലും കത്തുകളയച്ച് നടപടി തുടർന്ന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(2) തുക ഒടുക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ളവരും സർവ്വീസിൽനിന്ന് റിടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുമായ പത്ത് പേരിൽ മാവേലിക്കര നഗരസഭയിൽ നിന്നും റിടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാലുപേരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിൽ നിന്നും തുക ഇടക്കാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(3) മാവേലിക്കര നഗരസഭയിൽ നിന്ന് റിടയർ ചെയ്ത ശ്രീ. ബോബാസിരുളീ ബാധ്യതയായി റിടപ്പെടുത്തിയ തുക താഴെ 89,643 രൂപ ടിയാരെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിന്ന് തട്ടഞ്ഞ വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

(4) ഈ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് സുപ്രേഖായി റിടയർ ചെയ്ത ശ്രീമതി സതീയമ്മയുടെ പേരിലുള്ള 11,708 രൂപ ബാധ്യത കണക്കാക്കി പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിൽ നിന്നും ഇടക്കാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ടിയാൾക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നാളിതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

(5) വിവിധ നഗരസഭകളിൽ നിന്ന് റിടയർ ചെയ്ത അഖ്യ പേരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിൽ നിന്ന് തുക ഇന്ത്യാക്കാൾ അയച്ചുതരുന്നതിന് അതത് മുനിസിപ്പൽ സംക്രമിക്കാരോട് 25-10-2007-ൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്രമാം പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ്.

(6) റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടറായി റിടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീ. തോമസ് ആറ്റിണി ടി വിഷയത്തിൽ ഫൈഫേഡതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നഗരസഭയ്ക്കു വേണ്ടി നഷ്ടം ഇന്ത്യാക്കുന്നതിന് കേസ് ഡിസ്പോൺ ചെയ്ത് തുക റിക്വേറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടത്തിവരുന്നു.

(7) സമലം മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സംക്രമിക്കാർ മുഖ്യമായ ശമ്പളത്തിൽനിന്നും തുക ഇന്ത്യാക്കുന്നതിന് 25-10-2007 തീയതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്രമത്തുകളിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(8) റിടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിക്കഴിഞ്ഞവരുടെ കാര്യത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഡൈമ്പിറ്റി ഭോണിൽ ജാമൂക്കാരായി ഒപ്പുവച്ചുള്ളവർക്ക് നിന്നും റിക്വേറി നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(9) ബാധ്യത തിടപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് റിടയർ ചെയ്ത ഫൈൽത്ത് സുപ്പർവൈസർ ശ്രീ. പി. മേഘൻരേ പേരിൽ 33,742 രൂപ ബാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ടിയാൻ കൂടിശ്ശിക പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാതെ തകണ്ണ വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.”

81. മാവേലിക്കര നഗരസഭയിൽ 1997-2001 കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുഭോലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടന്ന ക്രമക്രൈക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നഷ്ട പരിഹാരം ഇന്ത്യാക്കണമെന്ന് 4-2-2003-ൽ നഗരകാര്യ ധനക്കടർക്ക് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ലേല നടപടിക്രമങ്ങൾ ലംബിച്ച് ലേലം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണെന്നു സമിതി ആരാഞ്ഞു. ആകെ തുരുപതു ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ ക്രമക്രൈകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നും അതിൽ എട്ട് പേര് സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു വെന്നും വിരമിച്ച നാലുപേരിൽ നിന്നും 1,20,000 രൂപ ഇന്ത്യാക്കാരിട്ടുണ്ടെന്നും, ആകെ 5,02,827 രൂപ ഇന്ത്യാക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംക്രമി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. കൂടുക്കാരായ ഒഞ്ചേരി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾക്കെതിരെ കേസു ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്കേണ്ട ബാക്കി തുക സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് 2007 ഒക്ടോബർ മാസം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്നിയിച്ചു.

#### **നിഗമനങ്ങൾ/സുപാർശകൾ**

82. ക്രമവിരുദ്ധമായ ലേലനടപടിയിലൂടെ നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടം ഇന്ത്യാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെയും നാളിതുവരെ ഇന്ത്യാക്കാരിയ തുകയുടെയും വിരദ്ധവിരാഞ്ഞൾ മുന്നുമാസത്തിനകം സമിതിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

### ഓഡിറ്റ് വൺഡിക്

നഗരസഭ വകു പ്രൈവറ്റ് ബന്ധ സ്കൂളിലെ കടമുറികളുടെ ലേഖാ—ക്രമക്രോകൾ സംബന്ധിച്ച്

നഗരസഭ K.U.D.F.C.-യിൽ നിന്നും വായ്പാടെടുത്ത് പണികൾപ്പിച്ച പ്രൈവറ്റ് ബന്ധ സ്കൂളിലെ കടമുറികളുടെ ലേഖത്തിൽ അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. 30-3-1998-ൽ നടന്ന ലേഖത്തിൽ 10-ാം നമ്പർ കടമുറി 2,40,000 രൂപയ്ക്ക് ലേഖാംകൊണ്ട് വ്യക്തി ദെപ്പോസിറ്റ് തുകമാത്രം അടച്ചതിനുശേഷം എഴു ദിവസതിനകം ബാക്കിത്തുക അടയ്ക്കണം എന്ന ലേഖനിബന്ധന പാലിക്കാതെ 21-5-1998-ൽ നടന്ന അവഗ്രഹിക്കുന്ന കടമുറികളുടെ ലേഖത്തിൽ പാക്കട്ടക്കുകയും 2-ാം നമ്പർ കടമുറി ലേഖത്തിൽ പിടിക്കുകയും ഉണ്ടായി. രണ്ടു കടമുറികളും നടത്താൻ ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ 10-ാം നമ്പർ കടമുറി ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്നുള്ള ലേഖകാരൻ ആവശ്യപ്രകാരം യാതൊരു എഴുമെന്തും വെയ്ക്കാതെ 4 മാസത്തേക്ക് ലൈസൻസ് പീസും നിരത്രവ്യവും മാത്രം ഇടാക്കി ബാക്കിത്തുക തിരികെ നൽകുകയുണ്ടായി. 10-ാം നമ്പർ കടമുറി 17-11-1999-ൽ മാത്രമാണ് ലേഖത്തിൽപ്പോയത്. മാത്രവുമല്ല 50,000 രൂപ കുറച്ചാണ് ടി കടമുറി ലേഖത്തിൽപ്പോയത്. കടമുറി ഒഴിന്ത വ്യക്തിയെക്കൊണ്ട് എഴുമെന്തും വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ലേഖാം ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ 50,000 രൂപയ്ക്കുടെ നഷ്ടം ടിയാനിൽ നിന്നും ഇടാക്കാക്കാമായിരുന്നു. അതിനാൽ നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

[സമാഹരിച്ച റിപ്പോർട്ട് 2002-03 ഓഡിറ്റ് വൺഡിക് നമ്പർ II.14(ii)]

83. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവരെ ചേർക്കുന്നു:

“(1) ഈ സംബന്ധിച്ച ബാധ്യതയായ 50,000 രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തുല്യമായി വിതീച്ച് ബാധ്യത തിട്ടപ്പെടുത്തി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ ആയ 2 പേരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സീക്രിച്ചുവരുന്നു. മറ്റ് 2 പേരുടെ തുക ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

(2) ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ നിയമസഭാ സബ് കമ്മിറ്റി സമക്ഷത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.”

84. നഗരസഭ വകു പ്രൈവറ്റ് ബന്ധ സ്കൂളിലെ 10-ാം നമ്പർ കടമുറി ആദ്യം ലേഖാം ചെയ്തത് 2,40,000 രൂപയ്ക്കുടെ ദെപ്പോസിറ്റ് തുകയ്ക്കും 6,000 രൂപയ്ക്കുടെ മാസ വാടകയ്ക്കു മാത്രിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ മുന്നു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേഖാം കൊണ്ടയാൾ നഷ്ടമാണെന്നുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയെന്നും അത് വീണ്ടും ലേഖാം ചെയ്തപ്പോൾ 1,90,000 രൂപ ദെപ്പോസിറ്റായും 6,000 രൂപ വാടകയ്ക്കുമാണ് ലേഖാം പോയതെന്നും മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

85. ആദ്യ കടമുറി ലേഖത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ആളിനുതന്നെ രണ്ടാമതു മരും കടമുറി ലേഖത്തിൽ കൊടുത്തതും രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് നമ്പർ നൽകാതിരുന്നതും ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

86. 10-ാം നമ്പർ കടമുറി ലേലത്തിൽ കൊൺഗ്രസ്സാളുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയോ, അയാളുടെ സോൾവർസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സുക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടിരുന്ന് സമിതി ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

#### **നിഗമനങ്ങൾ/സുപാർശകൾ**

87. മുൻകൾ ലേലത്തിൽ പിടിക്കുവോൾത്തെന പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുമായി നഗരസഭ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കടമുറി ടിയാൻ ഉപേക്ഷിച്ചുണ്ടോ വീണും ലേലം ചെയ്യുവോളുണ്ടായ നഷ്ടം ആദ്യത്തെ കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് തന്ന ഇന്റാക്കണമായിരുന്നു.

88. 10-ാം നമ്പർ കടമുറി ലേലത്തിൽ കൊൺഗ്രസ്സ് വ്യക്തിയുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയോ, ടിയാൻ സോൾവർസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സുക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ആദ്യ ലേലത്തുകയും രണ്ടാമതെന്ന ലേലത്തുകയും തമിലെ വ്യത്യാസമായ 50,000 രൂപ നഗരസഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി ആയത് ആദ്യം ലേലംകൊണ്ട് വ്യക്തിയിൽനിന്നും ഇന്റാക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### **ചെങ്ങന്നുർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി**

##### **ഓയിറ്റ് വൺഡിക്**

**വ്യാജസാക്ഷ്യ പത്രം രേഖപ്പെടുത്തി പണം പിൻവലിക്കൽ—നിരോധനം നിലവിലിരിക്കു പിൻവലിച്ചു**

കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ സംയോജിത ഫണ്ടുകൾ I.D.S.M.T (Integrated Development of Small and Medium Towns). ട്രഷറിയൽ പിൻവലിക്കൽ നിരോധനം നിലവിലിരിക്കു കേരള സർക്കാർ ഫണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് വ്യാജ സാക്ഷ്യ പത്രം രേഖപ്പെടുത്തി 46,00,000 രൂപ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19-12-2001-ൽ 22,00,000 രൂപ ബന്ധ റൂബാർ്ദ്, ഷോപ്പിംഗ്-കോം-ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിൽ നിർമ്മാണത്തിനായും 22-12-2001-ൽ 24,00,000 രൂപ മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിനായും കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേൽക്കൂടെ ധനകാര്യ വകുപ്പുതലത്തിൽ അനേകം നടക്കുന്നുണ്ട്:

(സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2002-03 ഓയിറ്റ് വൺഡിക് നമ്പർ II.1.3 (i))

89. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേക ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവരു ചേർക്കുന്നു:

“I.D.S.M.T. പദ്ധതിയിൽ മുനിസിപ്പൽ ബന്ധ റൂബാർ്ദ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓയിറ്റിൽ ഉന്നതിച്ച് തടസ്സം.

I.D.S.M.T. ഒരു കേരളാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ വിഹിതവും ചേർന്ന ഫണ്ടുണിത്. ഗധുകളായാണ് രണ്ട് വിഹിതവും ലഭിച്ചിരുന്നത്. സമയബന്ധിതമായി ലഭിച്ച ഗധുകൾ വിനിയോഗിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരള ഗവൺമെന്റിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത കേരള ഗവൺമെന്റ് ഗധുകൾക്കുകയുള്ളൂ.

ചെങ്ങനുർ നഗരസഭയിൽ ലഭിച്ച റഡുകൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതും പുർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിക്കുള്ള തുക നൽകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ചത്. ട്രഷറി നിയന്ത്രണ മുണ്ഡായിരുന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കേരു സർക്കാർ വിഹിതമടക്കമുള്ള ഫണ്ട് പിൻവലിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന അനേകണം സംബന്ധിച്ച ധാതരാരുവിധ രേഖയും നിർദ്ദേശങ്ങളും നഗരസഭയ്ക്ക് നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ധനകാര്യ വകുപ്പിൽനിന്നും നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറ യക്ക് ആയതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

പദ്ധതി പുർത്തീകരിച്ച കഴിഞ്ഞതിനാലും (മുനിസിപ്പൽ ബൻ റൂഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്) പദ്ധതി ഭാഗിയായി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടും സർക്കാരിനെ തെറ്റില്ലപ്പിക്കുകയെന്ന ദുരദ്ദേശം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതു വ്യക്തമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലും, ധനകാര്യ വകുപ്പ് തുടർന്നു നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നതിനാലും ഈ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം പിൻവലിക്കണമെന്ന് വിനയപുരും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

90. 2002-03-ലെ ഓഡിറ്റ് വണ്ണബികയായതിനാൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനേകണം ഇതിനോടുകൂടി പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നു സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കണ്ണടക്കാരി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിനേൽക്കും തുടർന്നപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

#### ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

##### ഓഡിറ്റ് വണ്ണബിക

അനധികൃതമായി സ്ഥിര നികേഷപം നടത്തിയതു സംബന്ധിച്ച്

ആലപ്പുഴ നഗരസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡി.സി.എസ്സിന്റെ ബൈബലോ സെക്കച്ചൻ 6:2 പ്രകാരം സി.ഡി.എസ്. ഫണ്ട് നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ ഒരു സഹകരണ ബാധിലോ ഷൈറ്റുശിയ് ബാധിലോ മാത്രമേ നികേഷപിക്കാവു എന്ന വ്യവസ്ഥ നിലവിലിരിക്കുന്ന സി.ഡി.എസ്സിന്റെ ജനറൽ അക്കൗണ്ടറിൽ നിന്നും 1,00,000 (ഒരു ലക്ഷം) രൂപ പിൻവലിച്ച് നഗരസഭാതിർത്തിയിൽപ്പെടാത്ത ചേർത്തല താലുക്ക് എൽഡറായി സെക്കച്ചൻ സെക്കച്ചൻ സഹകരണ സംഘത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നികേഷപിച്ചിരുന്നു. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സി.ഡി.എസ്. ഭരണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ മെമ്പർ സെക്കച്ചൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നികേഷപം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. മെമ്പർ സെക്കച്ചൻ ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടി അനേകണംവിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. തുക അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരികെ ഇന്താക്കേണ്ടതാണ്.

(സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 ഓഡിറ്റ് വണ്ണബിക നമ്പർ: 6.2.1)

91. തെങ്ങേസാക്കംഡൻ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത്  
മാവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവരെ ചേർക്കുന്നു:

92. ചട്ടപ്രകാരം നീക്കേഷ്പം നടത്തേണ്ട ബാധകൾ വിട്ട് പുറത്തുള്ള ബാധിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നീക്കേഷ്പിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയാണോ എന്നും ചെലവ് കാണിക്കാനാണോ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതെന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന്, അപ്പോൾ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ട സമയമായി റൂബനെന്നും അതിനാൽ പലി കൂടുതൽ കിട്ടാനായി മാറ്റിയിട്ടുള്ളെന്നും സി.ഡി.എസി-എൽ 13-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും പ്രസ്തുത തീരുമാനം ഹാജരാക്കാമെന്നും ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

93. සා.යි.අඩා-ගේ 13-10 ගෙවර තිරුමාගම 2 න්‍යුත්චාරකකම නැලපුවේ ලොකත් මඟ් යි.යි.-ත්‍රීද වාහිනිවල මාජරාක්සෙමන් සමිති තිබුණුවේ.

94. പ്രസ്തുത ഓയിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് ലോകൽ ഫിം ഓയിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ LF 21212/Spl.Cell G1/08 നമ്പർ കത്ത് മുവേച ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചാവട ചേർക്കാനും :

“സി.ഡി.എസ്.-എൽ 26-3-1998-ലെ യോഗത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി. ഇതിൽ 11-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം വിവിധ പദ്ധതികൾക്കു വരുന്ന പണം എഫ്.ഡി.-യോ ഡി.ഡി.-യോ ആയി മാറ്റി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. 13-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം എഫ്.ഡി.-തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകകൾ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനൊവരുമായ സമയത്ത് പിൻവലിക്കുന്നതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.”

## നിഗമനങ്ങൾ/സൂപാർശകൾ

95. ലോകത്ത് മണ്ഡ് ഓയിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ പുനപരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓയിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

### ഓയിറ്റ് വൺഡിക്

#### **പദ്ധതി പണം അനുഭിക്കുതമായി സമിര നികേഷപം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച്**

1997-98 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വനിതാ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സി.ഡി.എസിന് നൽകിയ 2,50,000 രൂപയിൽ 1,50,000 രൂപ കാനറാ ബാങ്കിന്റെ മുള്ളയ്ക്കൽ ശാഖയിൽ സമിര നികേഷപം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ 1998-99 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കക്കുസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സി.ഡി.എസി-ത് നൽകിയ 10,00,000 രൂപ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിന്റെ ആലപ്പുഴ ശാഖയിൽ സമിര നികേഷപം നടത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

മേൽവിവരിച്ച ഫകാരം നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി പദ്ധതി തുക ചെലവശിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാൻ പി.ഡി. അക്കയ ടെലി ലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്നതിന് പകരം ബാങ്കിൽ സമിരനികേഷപം നടത്തിയത് ജനകീയാസുത്രണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണ്. ഈ ക്രമവിരുദ്ധ നടപടികൾ അനേകം വിധേയമാക്കേണ്ടതും തുക തിരികെ ഇംഗ്ലാൻഡിൽനാണ്.

(സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് 2003-04 ഓയിറ്റ് വൺഡിക് നമ്പർ: 6.2.2)

96. തദ്ദേശസ്വയാഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവർട ചേർക്കുന്നു :

“1997-98 കാലാവധ്യത്തിൽ വനിതാ കാറ്ററിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി തുകയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 2,50,000 രൂപയിൽ 1,50,000 രൂപ കാനറാ ബാങ്കിൽ സമിര നികേഷപം നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നൽകിയ വിശദീകരണവും രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലായെന്നും ന്യായമായ നിരക്കിൽ കൈട്ടിവും ലഭ്യമായിരുന്നില്ലായെന്ന് കാണുന്നു. നഗരസഭാ വക കൈട്ടിവും ധമാസമയം വിട്ടുകിട്ടാതിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും കാലതാമസം വരുമെന്നതിനാലാണ് തുക കുടുതൽ പലിശ ലഭിക്കുന്ന സമിര നികേഷപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ സാധ്യകളായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കക്കുസ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനായി വാങ്ങിയ 10,00,000 രൂപയും ഇപ്പകാരം ബാങ്കിൽ എഫ്.ഡി. ആയി സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക അനുവദിച്ചു ലഭിച്ചതില്ലെങ്കിൽ കാലതാമസംമുളം ധമാസമയം നടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിന് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലായെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ കേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും കാലാവധ്യത്തിൽ ആയത് പുർണ്ണമായും നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പുർത്തികരിക്കുന്നത് വരെ തുകകൾ കുടുതൽ പലിശ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഐപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തികനഷ്ടം വന്നിട്ടില്ലാത്തതാണ്.”

സമയക്കുറവുമുലവും അപ്രതീക്ഷിതമായ തടസ്സങ്ങൾമുലവും അല്പം വൈകിയെങ്കിലും പദ്ധതി പുർത്തികരിക്കുകയും സാമ്പത്തികനഷ്ടം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ശിക്ഷണ നടപടിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ക്രമപ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി ചെലവുകൾ നടത്തുന്നതിന് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പുർണ്ണമായും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.”

97. വനിതാ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സി.ഡി.എസിന് നൽകിയ രേഖര ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കാനറാ ബാങ്കിന്റെ മുൻ്നിയ്ക്കൽ ശാഖയിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചടവിരുദ്ധമണ്ണേരയെ 2-1-2008-ലെ തെളിവെടുപ്പുവേള്ളയിലെ സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒരു കെട്ടിടം യൂണിറ്റിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിരില്ലെന്നും അതിന് താമസം വന്നതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ കാലതാമസ മുണ്ടായിരെന്നും, അതിനാലുണ്ട് പണം ബാങ്കിൽ ദൈപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതെന്നും അത് ചടവിരുദ്ധമാണെന്നും ആലപ്പുഴ മുന്നിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി. 2003-04-ൽ ശ്രീ. എ. വി. പിള്ളയായിരുന്നു സെക്രട്ടറിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു.

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശൃംഖലകൾ

98. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി സി.ഡി.എസിനു നൽകിയ പണം പി.ഡി. അക്കാദമിലേക്സ് തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് പകരം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത് ജനകീയാസുത്രണ മാർഗ്ഗരേവകളുടെ ലംഘനമാണെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് സാമ്പത്തികസ്ഥം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത ഓയിറ്റ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു.

#### ഓയിറ്റ് വണ്ണിക

**സോഡിയം വൈപ്പർ വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി—കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള കൊടുക്കുകൾ നിരാകരിച്ചു**

2001-02 വർഷത്തിൽ ജനകീയാസുത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം നഗരാതിർത്തിയിൽ സോഡിയം വൈപ്പർ ലാബ്യൂകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പത്രപ്രസ്താവം വഴി കൊടുക്കുന്ന ക്ഷണിച്ചതിൽ ലഭിച്ച കൊടുക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലാബ്യൂകൾ വിതരണം ചെയ്യാമെന്നേറ്റിരുന്ന കാനറാ ലെല്ലറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ലാബ്യൂകൾ വാങ്ങാതെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിലും അധികംനിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സിഡ് കോ ടൈൽനിന്നും ലാബ്യൂകൾ വാങ്ങിയതിനാൽ നഗരസഭാ ഫണ്ടിന് 2,80,900 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടം ഉത്തരവാദികളിൽനിന്നും ഇംകാക്കേണ്ടതാണ്.

(സ്ഥാപനം റിപ്പോർട്ട് 2003-2004 ഓയിറ്റ് വണ്ണിക നമ്പർ : 6.2.3)

99. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി.1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവവെട ചേർക്കുന്നു:

“2001-02 വർഷത്തിൽ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സോഡിയം വൈപ്പർ ലാബ്യൂകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്ഷണിച്ചതിൽ കാനറാ ലെല്ലറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മുന്നിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സിഡ് കോ മുഖാന്തിരം വിളക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത മുന്നിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ വില മാത്രം കണക്കിലെ കുത്ത് വിളക്കുകൾ വാങ്ങാനാവില്ലാതെന്നും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സിഡ് കോ മുഖാന്തിരം ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭ്രാഹംപട്ടണം കമ്പനിയുടെ സോഡിയം വൈപ്പർ ലാബ്യൂകൾത്തെന്ന

ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസിയായ സീഡ് കോ മുവാനിരം കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശാനുസരണം വിളക്കുകൾ വാങ്ങിയതിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തികനഷ്ടം വരുത്തുന്നതായി കാണാത്തതിനാൽ തുടർനടപടികൾ സീകരിച്ചിട്ടില്ല.”

100. കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള കൊടുക്കണം സീകരിച്ച് സോഡിയം വൈപ്പൻ ലാമ്പുകൾ വാങ്ങിയതിൽ കാരണം 2-1-2008-ലെ തെളിവെടുപ്പ് വേളയിൽ സമിതി ആരാൺതതിന് കാളിറ്റി ഉറപ്പുകാണവേണ്ടി ഭേകാംപറ്റൻ കമ്പനിയുടെ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനാലുണ്ട് ആപ്രകാരം വാങ്ങിയതെന്നും സിഡ് കോയിൽ നിന്നാണ് അവ വാങ്ങിയതെന്നും ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

101. നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമായതിനാൽ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

#### ഓഫീസ് വണിക

#### സോഡിയം വൈപ്പൻ ലാൻഡ് സെറ്റുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച്

2001-02 വർഷത്തെ ജനകീയാസുത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൈമാറിയ 150 ലാമ്പുകളിൽ 130 എണ്ണം മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളു. ബാക്കിയുള്ള 20 ലാമ്പുകളിൽ 12 എണ്ണം മാത്രമാണ് കരാറുകാരൻ തിരികെ നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 8 ലാമ്പുകളുടെ വിലയായ 25,160 രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മുന്നാക്കേണ്ടതാണ്.

(സ്ഥാപുത റിപ്പോർട്ട് 2003-2004 ഓഫീസ് വണിക നമ്പർ : 6.2.4)

102. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി.1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“2001-02 വർഷത്തെ ജനകീയാസുത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 150 സോഡിയം വൈപ്പൻ ലാമ്പുകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. ലഭ്യമായ പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനുസരിച്ച് വിളക്കുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സഹായങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അയയ്തിൽ 130 എണ്ണം മാത്രമേ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുള്ളു. ശേഷിച്ചവയിൽ 8 വിളക്കുകൾ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വിവിധ വാർഡുകളിൽ കേടായവയ്ക്കുപകരം സ്ഥാപിക്കുകയും അവശേഷിച്ച് 12 എണ്ണം തിരികെ റോക്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. റിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ തരത്തിൽ മോശമായ വിളക്കുകൾക്ക് പകരം 8 വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതായി വ്യക്തമല്ലാത്തതും തുടർനടപടികൾ സീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്.”

103. സോഡിയം വൈപ്പൻ ലാമ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിൽ കുറവ് വന്നതിന്റെ കാരണം 2-1-2008-ലെ തെളിവെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ സമിതി ആരാൺ ഞഠ തിന്

എൻ.എച്ച്.-ൽ ഇടാൺമാത്രം 150 എണ്ണം വാങ്ങിയിരുന്നും ഒഹവേയിൽ വിളക്കുകളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് 130 എണ്ണം ഇൻസ്റ്റാർ ചെയ്തുവെന്നും സാക്കിയുള്ളതിൽ 12 എണ്ണം റോക്കിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 8 എണ്ണം പല സ്ഥലത്തും വണ്ടിയിടിച്ചും അല്ലാതെയും പോയത് കൗൺസിലേഴ്സിൽ നിർബന്ധംകൊണ്ട് മാറ്റിക്കാടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും അതിന്റെ ശരിയായ അക്കൗൺഡിംഗ് ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കാൺിച്ച് ഓഡിറ്റുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നും ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

104. പുതിയതായി വാങ്ങിയ 8 സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ കേടായവയ്ക്കു പകരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു എന്നതിന് ഉപോതിവലക മായ രേഖകൾ ഓഡിറ്റേഷൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണമെന്ന് സമിതി സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

105. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ എൽ.എഫ്. 21212/സ്പ. സെൽ.ജി.1/08 നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“പട്ടണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വാഹനാപകടംമുലം കേടുപാടുകൾ പറിപ്പേയ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾക്ക് പകരമായി അവശേഷിച്ച് 8 സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി മുൻകാലങ്ങളിൽ നഗരസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗ സമാജം റിൽനിന്നും കൗൺസിലർമാരിൽനിന്നും അനേകംതാരിൽ വിവരം ലഭിച്ചുള്ളതാണെന്നും, ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും രജിസ്റ്ററുകൾ നഗരസഭാ റോക്കിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ഹാജരാക്കിയതിൽ കൂടുതൽ യാതൊരു രേഖകളും നഗരസഭയിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് മറുപടിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്.”

#### നിഗമനങ്ങൾ/സുപാർശകൾ

106. 8 സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ വിവിധ വാർഡുകളിൽ കേടായവയ്ക്കു പകരം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന വാദം സാധുകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകളാണും നഗരസഭയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇവ തമാർത്ഥത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ ഉപയോഗപട്ടാളിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, കൗൺസിലർമാരും ഓഡിറ്റേന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഓഡിറ്റീന്റെ സാക്ഷ്യ പെട്ടതെലിഞ്ചു വെളിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഡിറ്റ് വണിക

#### ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച്

നഗരസഭയുടെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി വാങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ വാർഡുകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കെ.എൻ.ഐ.ബി.-യെ എൽപ്പിച്ച് വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേരിട്ട് വിതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതി സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു രേഖകളും

പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആകെ 7,63,125 രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളാണ് കൗൺസിലർമാർക്ക് വിതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അനോഷ്ഠണം ആവശ്യമാണ്.

(സമാഹൃത റഫ്പോർട്ട് 2003-2004 ഓഡിറ്റ് വണിക നമ്പർ : 6.2.5)

107. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി.1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേദ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവരെ ചേർക്കുന്നു :

“ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ നഗരസഭ വാങ്ങിവെയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ധമാസമയം ഏറ്റുവാങ്ങി രസിൽ നൽകുന്ന തിനോ, പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഉപയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനോ കെ.എസ്.ഐ.ബി. ജീവനക്കാർ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്തതാണ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് നിരവധി തവണ മെല്ല ദേവ്യാഗ സ്ഥർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്കിയിട്ടുള്ള പരാതികൾക്കാനുംതന്നെ പരിധാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതാണ്. വഴിവിളക്കുകൾ നന്നാക്കുന്നതിന് കാലവിളംബം വന്നതിനെ തുടർന്ന് പെട്ടുജോഡ്യുടെ പരാതിയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് കൗൺസിലർമാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിട്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നഗരസഭാ ചെയർമാർജ്ജ് സാമ്പിള്യത്തിൽ നിരവധി തവണ കെ.എസ്.ഐ.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി യൈകിലും ആവശ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് നഗരസഭാ കൗൺസിലിൽ ഉയർന്നുവന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓരോ വാർഡിലേക്കും ആവശ്യമായ സാമ്പദികൾ അതാര്ക്ക കൗൺസിലർമാർത്തന്നെ ഏററുത്ത് കെ.എസ്.ഐ.ബി. ജീവനക്കാരെക്കാണ്ട് പണികൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തിരുന്നതിന് തിരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. നഗരസഭാ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കൗൺസിലർമാർ ഒപ്പിട്ടുനൽകി ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതും കൂടുതൽ പരാതികൾ വരാത്തരത്തിൽ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ നഗരസഭയ്ക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതനുസരിച്ച് വഴിവിളക്കുകൾ സംബന്ധമായി സാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന രജിസ്ട്രേറുകളും രേഖകളും കൂടുമായി എഴുതി സുക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.”

108. സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും, വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് രേഖകളാനും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടിരുന്നും 7,63,125 രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളാണ് കൗൺസിലർമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അതിന് എത്രക്കിലും രജിസ്റ്റർ വർക്കേജുക്കെല്ലോ എന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന്, ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ കൂത്തുമായി സുക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, നേരത്തെ അങ്ങനെ രേക്കേഡാബന്ന് സുക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നിരുന്നും, കൗൺസിലേഴ്സ് അക്കന്നേഖല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താണ് അത് വാങ്ങുന്നതെന്നും മുൻപ് അക്കന്നേഖല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതിന് രേഖകൾ ലുന്ന് ഷീറ്റുകളായാണ് വച്ചിരുന്നതെന്നും, ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ സുക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

109. രജിസ്റ്റർ സുക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടമനും അപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ സുക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൗൺസിലർമാരുടെ വഹച്ചിരുന്നും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാധനങ്ങൾ

വിതരണം ചെയ്തതെന്നുമുള്ളതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് 2 ആഴ്ചയ്ക്കുകും ഓഡിറ്റിനു നൽകണം എന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

110. ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ ഏൽ.എഫ്. 21212/സ്പെ. സെൽജി. 1/08 നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവവെട ചേർക്കുന്നു :

“ഹലക്ടിക് സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് കൗൺസിലിൽ ഉയർന്നുവന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓരോ വാർഡിലേക്കും ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ അതാതു കൗൺസിലർമാർ ഷ്ടീടു നൽകി ഹലക്ടിക് സാധനങ്ങൾ എറ്റവാഞ്ഞുന്നതും കൂടുതൽ പരാതികൾ വരാത്ത തരത്തിൽ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സെക്രട്ടറി നല്കിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഹലക്ടിക് സാധനങ്ങളുടെ സ്ഥാക്ക രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളു, സ്ഥാക്ക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത ഹലക്ടിക് സാധന അങ്ങളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററോ, കൗൺസിലർമാരുടെ വഴുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നുമുള്ളതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടോ സാധനസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചതായുള്ള വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള രേഖകളോ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.”

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

111. സ്ഥാക്ക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹലക്ടിക് സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ, കൗൺസിലർമാരുടെ വഴുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്, സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായുള്ള വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള രേഖകൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകണമെന്നും ആയത് പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഡിറ്റ് വണിക

ടുറിസ്റ്റ് റിസോർട്ടുകളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കി—നഗരസഭയ്ക്ക് 2.92 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം

നഗരസഭയിലെ തിരുമല വാർഡിലെ 9/1127 ഏ.1 മുതൽ ഏ.13 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 8.27 ലക്ഷം രൂപയും ഏ. 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 2.92 ലക്ഷം രൂപയും 2001-02 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം മുതൽ നികുതി ചുമതലിയിരുന്നു. ഇതിന് ഏതിരെ കെട്ടിടം ഉടമ നല്കിയ പരാതി സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് നികുതി കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് 27-9-2003-ൽ ഉത്തരവായി. ഇതിന്മേൽ കെട്ടിടം ഉടമ സർക്കാരിലും നഗരസഭാ കൗൺസിലിലും അപ്പീൽ നൽകി. സർക്കാരിന് നൽകിയ പരാതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൗൺസിലിനെ മറിക്കടന്ന് സെക്രട്ടറി ഏ. 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി 2.92 ലക്ഷം രൂപ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. 17-1-2002-ലെ ഇ. 3-28091/01 നമ്പറായി നഗരസഭയിൽ നിന്നും ഒക്കുപ്പശ്ശി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കി. ലോക ടുറിസം ഗെയിൽ സ്ഥാനമുള്ള

പുന്നമട കായലിൽ നെഹർഗു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോതിന്തിന് സമീപത്തുള്ളതുമായ കെട്ടിങ്ങളുടെ നികുതിയാണ് ഇപ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ ലാംബിച്ച് കുറവ് ചെയ്തതും ഒഴിവാക്കിയതും. കെട്ടിടം ഉടമ 26-3-2004-ൽ നല്കിയ കത്തിൽ നമ്പർ 14 മുതൽ 18 വരെ കെട്ടിങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്ന് പ്രസ്താവി ആട്ടും നികുതി ഒഴിവാക്കിയതുമുലം നഗരസഭയ്ക്ക് 2.92 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാർഷിക നഷ്ടം സംഖ്യിക്കുന്നു.

(ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓസിറ്റ് വകുപ്പ് ധനറക്കടറുടെ സമാഹാരത റിപ്പോർട്ട് 2004-2005 വണ്ണിക നമ്പർ : 4.2.1.1.)

112. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എ.ബി.1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവരെ ചേർക്കുന്നു :

“തിരുമല വാർഡിൽ ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഉടമസ്വത്തിലുള്ള 9/112എ.1-എ.18 വരെയുള്ള റിസോർട്ട് കെട്ടിങ്ങൾക്ക് 11.18 ലക്ഷം രൂപ നികുതി ചുമതലിയിരുന്ന തിനെന്തിരെ ഉടമ ബോധിപ്പിച്ച് റിവിഷൻ ഹർജി തള്ളിയിരുന്നതാണ്. അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി നിലനിൽക്കേതെന്ന ബഹു. സർക്കാർ മുമ്പാകെ ഈ വിഷയത്തിൽ പരാതി ബോധിപ്പിച്ച് ആയതിന്മേൽ സർക്കാരിലേക്ക് വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നതാണ്. 28-5-2004-ൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ 14212/ബി.4/07/തസാഡ.വ. നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം എ.14 മുതൽ എ.18 വരെയുള്ള കെട്ടിങ്ങൾക്ക് ഒക്കുപ്പേശ്സി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നികുതി നിർണ്ണയിക്കുവാനും മറ്റ് കെട്ടിങ്ങളുടെ നികുതി പുനഃപരിശോധിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടറി കെട്ടിടം പരിശോധിച്ച് ന്യായമായ രീതിയിൽ നികുതി പുനഃനിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേ പ്രദേശത്തുതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സമാന സഭാ വമുള്ള പുന്നമട റിസോർട്ട് മുതൽ ലാ യ വയുടെ നികുതി കൂടി പരിഗണിച്ച് തികച്ചും പ്രായോഗികമായിട്ടാണ് പുനഃനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മുൻ സെക്രട്ടറി വസ്തുനിഷ്ഠമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള നികുതി പുനഃനിർണ്ണയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അപാകതകൾ എന്നും കണ്ണഡാത്തതിനാലും നഗരസഭയ്ക്ക് ഏരന്തരക്കിലും നഷ്ടം സംഖ്യിച്ചതായി കാണാത്തതിനാലും തുടർന്നപടി സ്ഥികരിച്ചിട്ടില്ല.”

113. 26-3-2004-ൽ കെട്ടിട ഉടമ നല്കിയ കത്തിൽ 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള കെട്ടിങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടും നികുതി ഒഴിവാക്കി 2.92 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാർഷിക നഷ്ടം നഗരസഭയ്ക്ക് വരുത്തിയതിന്റെ സാംഗത്യമെന്തെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസ്തുത റിസോർട്ട് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി നട തായ അസം സ്റ്റേറ്റ് എതിരായിട്ടാണ് പരാതി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും അത് പരിശോധിച്ചതിൽ ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിൽ ഇന്നുപോലും നിലനിൽക്കുന്ന റേറ്റിന് നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള റേറ്റാണ് അസം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും സെക്രട്ടറിയല്ല, റവന്യൂ ഓഫൈസറാണ് അസം ചെയ്യുന്നതെന്നും സെക്രട്ടറി അത് അപൂർവ്വ ചെയ്യുമെന്നും സെക്രട്ടറി അപൂർവ്വ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം അപ്പീൽ അതോറിറ്റിക്കാണ് എന്നും, ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

114. ആ കമ്മിറ്റിയെ മരിക്കന്ന് സൈക്രട്ടികൾ വീണ്ടും തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടോ എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന്, അങ്ങെനെ ചെയ്തിട്ടിരെല്ലനും അവിടെ നടത്തിയ അസന്നമെഴ്ഘിനേതിരായി സൈക്രട്ടിക്കാൻ റിവിഷൻ കൊടുത്ത തെന്നും സൈക്രട്ടി അത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം കമ്മിറ്റികൾ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തുവെന്നും അതോടൊപ്പും തന്നോടുള്ള വിരോധംകാണാൻ ഇപ്രകാരം ഭീമായ തുകയ്ക്ക് ടാക്സ് ചുമത്തിയതെന്ന് കാണിച്ച് റിസോർട്ടുമ സർക്കാരിലേക്ക് പെറ്റിഷൻ മുവ് ചെയ്തുവെന്നും ഗവൺമെന്റ് മുഴുവൻ റെക്കോഡ്സും വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പരിശോധിച്ചുശേഷം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ സൈക്രട്ടികൾ ധയാക്കണം കൊടുത്തുവെന്നും അങ്ങെനെ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന രേഖാപത്രിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നിരക്കിൽ ടാക്സ് ചുമത്തിയതെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ആലപ്പുചും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സൈക്രട്ടി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

115. നികുതി കുറച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും, പരാതി സമയത്തെ പെറ്റിഷൻ സഫലത്തെ മറുകെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നിരക്ക് ചുണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കത്തക്ക നിരക്കിലല്ല കിയാൻ ടാക്സ് ചുമത്തിയതെന്നും, അതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വെന്നും സൈക്രട്ടി മറുപടി നൽകി.

116. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദിക്കിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ സൈക്രട്ടി ഓയിറ്റ് വകുപ്പിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഓഫീസ് ഫയലിൽ ആ മറുപടി ഉണ്ടെന്നും കൂടിച്ചേർത്തു.

117. ഗവൺമെന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നുകഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കൽ നികുതി ഫിക്സ് ചെയ്തുകൂടി ഫിഞ്ചാൽ കുറഞ്ഞിലാണ് അപ്പെല്ല് അതോ റിറ്റീയേന്നും ആ കുറഞ്ഞിലിനെ മരിക്കന്ന് സൈക്രട്ടി തീരുമാനമെടുത്താൽ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ സൈക്രട്ടിക്കാണും അതിനെ തീരെ തീരുമാന മെടുക്കേ ണ്ണിയിരുന്നത് കുറഞ്ഞിലായിരുന്നുവെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി.

118. നഗരസഭ ഓക്യൂപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണികൾ പുർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൈക്രട്ടി സർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ ഏയനും സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അത് സത്യ വിരുദ്ധമല്ലെന്നും ഫയൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണും രണ്ടാമത്തെ പരിശോധന സമയത്തുപോലും ഓക്യൂപെൻസി ആയിട്ടില്ലാതിരുന്നുവെന്നും ആലപ്പുചും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സൈക്രട്ടി മറുപടി നൽകി.

119. നിശ്ചയിക്കുന്ന നികുതി നൽകാൻ തയ്യാറാണും ഓക്യൂപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ മതിയെന്നും ഉടമ പറഞ്ഞിട്ടും 2 ലക്ഷം രൂപ നികുതിയിൽ സജജ്ഞും നൽകിയ സൈക്രട്ടി നേരായ മാർഗ്ഗത്തിലാണ് നികുതി ഇളംവു നൽകിയതെന്ന് വിശദിക്കാൻ റിവ്യൂത്തിലാണും, അങ്ങെനെ നികുതി ഇളംവു കൊടുക്കാൻ നഗരസഭ ചട്ടം അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി.

120. 2,92,000 രൂപയാണ് ലയബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ആദ്യം അസം ചെയ്തതല്ലാതെ രണ്ടാമത് അസം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നികുതിയിൽ ഇളം

വരുത്തി തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അത് കൗൺസിലിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത് ചടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഒരിക്കൽ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അസം ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്ന നികുതി സീക്രിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടറിൽ പിന്ന റിവിഷൻ മാത്രമേ ആകാവുമെന്നും ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി നികുതി കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതി ല്ലെന്ന് വളരെ ഉച്ച് തീരുമാനമാണ് എടുത്തതെന്നും സമിതി ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

121. എന്നാൽ രണ്ടാമതെത സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നും രണ്ടാമതെത സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ശരിയായി തോന്നുന്ന തന്നും നിലവിലെ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

122. ഓന്നാമതെത സെക്രട്ടറി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതിനുശേഷം റിവിഷൻാൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മാറ്റേണ്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് രണ്ടാമതെത സെക്രട്ടറിക്ക് മാറ്റാൻ അധികാരമില്ലെന്നും റിവിഷൻാൽ പവർ ഒരു ക്രാസി ജൂഡിഷ്യൽ ഫംഗഷൻ ആബോന്നും അത് മാറ്റാൻ ഒരു അപ്പലേറ്റ് ബോധിക്കുമാത്രമേ അധികാരമുള്ളുവെന്നും കൗൺസിലിൽ എന്നു പറയുന്ന അപ്പലേറ്റ് ബോധി അവിടെയുള്ളപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ഏകപക്ഷിയമായി തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നും ആയതിനാൽ 2,92,000 രൂപ തിരികെ ഇടാക്കിണമെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി.

123. ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ സഹിതം ഗവൺമെന്റിൽ പുനഃപരിശോധന റിപ്പോർട്ട് കൗൺസിലിൽ അംഗീകരിച്ചതായ രേഖയുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉൾപ്പെടെ രണ്ടാംചത്യക്കുള്ളിൽ അത് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് നൽകണമെന്ന് സമിതി ആലപ്പുചേരുവാം മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

124. ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ എൽ.എ.പി. 21212/സ്പെ. സെൽ ജീ1/08 നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“2004-05-ൽ ആദ്യം നികുതി ചുമത്തുകയും, പിന്നീട് പണി പൂർത്തിയായില്ലെന്ന കാരണത്താൽ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മേൽ നാളിതുവരെ നികുതി ചുമത്തിയതായി പരിശോധനയിൽ കാണുന്നില്ല. നികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് സെക്രട്ടറി കൗൺസിലിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കിയതായി ഫയലും കളിൽ കാണുന്നത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഇരു നടപടി കൗൺസിലിൽ അംഗീകരിച്ചതായ യാതൊരു രേഖകളും ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.”

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

125. റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അസം ചെയ്ത നികുതി, പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്താലും ഒരിക്കൽ നികുതി ഫിക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പലേറ്റ് ആതോറിറ്റിയായ കൗൺസിലിൽ മാത്രമേ അത് മാറ്റാൻ അധികാരമുള്ളുവെന്നും ഇവിടെ നികുതി പുനഃപരിശോധിക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് സെക്രട്ടറി കൗൺസിലിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കിയതായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.

126. എസ്കെടറിയുടെ പ്രസ്തുത നടപടി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചതായ യാതൊഴു രേഖകളും നഗരസഭയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാതെ സാഹചര്യത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതു സംബന്ധമായ ഒരു രേഖയും ഇതിനകം ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ സാഹചര്യത്തിലും, ഓഡിറ്റർ പരാമർശിക്കുന്ന 2,92,000 രൂപ പലിശ സഹിതം ഉത്തരവാദിയായ മുൻസെക്രടറിയുടെ പക്കൽനിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഡിറ്റ് വണിക

പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത റോഡ് റോളർ വാങ്ങിയതിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് 4.88 ലക്ഷം നഷ്ടം

വീതികുറഞ്ഞ റോധുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി മിനിറോഡ് റോളർ വാങ്ങാനുള്ള നഗരസഭയുടെ പദ്ധതി എബ്ബിനിയറുടെ റിപ്പോർട്ടും മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളും ലാംഗ്ലിച്ച് നടപ്പാക്കിയതിനാൽ 4.88 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം ‘ഇൻഡ്യൂട്ട് ഫാം ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന സ്ഥാപനം നൽകിയ ഓഫർ നിരസിച്ച് നേരിട്ട് ഹാജരായ ‘രെയ്സ്കോ’-യിൽ നിന്നാണ് ഗുണമേരു പരിഗണിക്കാതെ മിനി റോഡ് റോളർ വാങ്ങിയത്. ഈത് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്നു കണ്ടതിനെന്തുടർന്ന് 29-5-1999-ൽ മറ്റാരു റോളർ നൽകിയകെല്ലാം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലെന്നു കണ്ടതിനാൽ 6-11-99-ൽ കമ്പനിയെ അറിയിച്ചു. കമ്പനിയിൽ നിന്നും റോളർക്കു റൂഡ്രട്ടർ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് തിരികെ ലഭിക്കുവാൻ രണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതി ദയക്കിലും റൂഡ്രട്ടർ തിരികെ ലഭിച്ചില്ല. ഒരു വർഷം ഗൃഹരണ്ടിയുണ്ടായിരുന്ന റോളർ കേടുപാടുകൾ തീർത്തുവാങ്ങാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നഗരസഭയുടെ അനാസ്ഥ മൂലം സാധിച്ചില്ല. എബ്ബിനും നഷ്ടപ്പെട്ട ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രിതിയിൽ കാണുന്ന റോളർ വാങ്ങിയതിൽ ഉണ്ടായ 4,88,400 രൂപയാണ്. ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും നഷ്ടം ഇംഗ്ലീഷിൽ നൽകണമെന്ന്.

(പ്രോക്രിറ്റ് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05 വണിക നമ്പർ 4.2.1.2)

127. തദ്ദേശസ്ഥാനങ്ങളുടെ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/സ്പെസൽ ജി1/07/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവവുടെ ചേർക്കുന്നു :

“വീതികുറഞ്ഞ റോധുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി മിനി റോഡ് റോളർ വാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ലഭിച്ച കോട്ടേഷനുകൾ പരിശോധിച്ചുണ്ടെങ്കിലും നഗരസഭാ കൗൺസിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ രെയ്സ്കോയിൽ നിന്നും റോളർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കേടായ റോളർ നാലുനിന്ന് സമയവാഗിത്തമായി സർവീസ് ലഭിക്കാതെ തിനാൽ ഓഫീസ് വളർത്തിൽ സുക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനേപാദ്ധനങ്ങൾക്കായി വിജിലൻസ് പോലീസ് സ്ഥലത്തുവന്ന് റോളർ പരിശോധിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും മയലുകളും അനേപാദ്ധനത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നതുമാണ്. വിജിലൻസിന്റെ അനേപാദ്ധനം തുടർന്നുവന്നിരുന്നതിനാലും പ്രത്യേകമായി അറിയിപ്പുകൾ എന്നും ലഭിക്കാതെതിനാലും ടി വിഷയത്തിൽ തുടർന്ന നടപടികൾ ഓഫീസിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. വിജിലൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മയൽ ഓഫീസിൽ മടക്കി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പരാതികൾ ആസ്പദമായ

റോളർ പരിഗോധിച്ച് വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സീക്രിച്ചുകൊള്ളുന്നതുമാണ്.”

128. ഇൻഡ്യാടെക് (പി) ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് നിരസിച്ചിട്ട് ബിൽമ്പക്കേഡിൽ നിന്നും റോൾ ഫാൻഡിൽ 4,88,400 രൂപയുടെ നഷ്ടഖണ്ഡങ്ങൾക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അതു സാമ്പാദിച്ച് മഹലും ഒരിജിനൽ രേഖകളുമെല്ലാം വിജിലൻസിന്റെ കൈവശമായിരുന്നെന്നും അത് ഇപ്പോൾ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. അതിന്റെ വിശദീകരണം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഓയിറ്റ് വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്ന് സമിതി സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

129. ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓയിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ എൽ.എഫ്. 21212/സപെ. സെൽ ജി1/08 നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവവെ ചേർക്കുന്നു :

“പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത റോൾ റോളർ പരിഗോധിച്ച് വിലനിർണ്ണയം ചെയ്ത് നൽകുന്നതിന് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മെക്കാനിക്കൽ വിംഗിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതായും വില നിർണ്ണയിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായി ഒരുപാടി കൂടിയായിരുന്നു. അതിന്റെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.”

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

130. ഒരു വർഷം ശ്രദ്ധിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റോൾ കേടുപാടുകൾ തിരിത്ത് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുവാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിനു കഴിയാതിരുന്നത് നഗരസഭയുടെ കടുത്ത അനാസ്ഥമുലമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.

131. റോൾ റോൾ വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് നടത്തിയ അനോഗ്യണ ത്വിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓയിറ്റ് വണ്ണിക

ആലപ്പുഴ ഡയവലപ്പ് മെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽനിന്നും നഗരസഭ ഏറ്റുടന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കാണാനില്ല

21-12-1999-ലെ ജി.ഒ. (എംഎസ്.) 251/99 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആലപ്പുഴ ഡയവലപ്പ് മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്തിബാധ്യതകൾ തിരുപ്പെടുത്തി ഏറ്റുടക്കുവാൻ നഗരസഭയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും സെക്രട്ടറിയുടെ 14-11-2000-ലെ ജി-1-35526 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മഹാസിർ തയ്യാറാക്കി ഏറ്റുടക്കുകയും ചെയ്തു. ഡയവലപ്പ് മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏയർക്കൺസൈഡിൾ, ബ്ലൈ പ്രിൻ്റർ, ക്ലീഡിൽ, ഫാക്സ്, മൊബൈൽ, ഐപ്പിൾ, മേശ, കേസേര തുടങ്ങി 39 ഇനങ്ങളിലായി 130-ൽ അധികം സാധനങ്ങളും ഇവയുടെ വിവരം അടങ്കിയ ലൈംഗിക് റജിസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

ഏറ്റുടന്നെ സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗ വിവരം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ലഭിച്ചില്ല. മേശ, കേസേര, ക്ലീഡിൽ, ഫാക്സ് തുടങ്ങി 39 ഇനങ്ങളിലായി 130-ൽ അധികം സാധനങ്ങളും ഇവയുടെ വിവരം അടങ്കിയ ലൈംഗിക് റജിസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ധവലപ്പെമ്മൾ അതോറിറ്റി വക ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ സുക്ഷിക്കുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും വരുത്തിയ വിച്ചപ അനേകിക്കേണ്ടതും മേൽനടപടി സൈക്രിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ധയറക്കറുടെ സമാഹൃത ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട് : 2004-05 വണ്ണിക നമ്പർ 4.2.1.3)

132. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/സ്വപ്പനസൽ ജി1/07/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവവെ ചേർക്കുന്നു :

“തിർത്തലാക്കിയ ആലപ്പുഴ വികസന അതോറിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും പഴയ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപകരണങ്ങളും 14-11-2000-ൽ നഗരസഭ ഏറ്റൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗക്ഷമമായിരുന്ന എല്ലാ വസ്തുകളും നഗരസഭയുടെ വിവിധ സെക്ഷൻകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതിരുന്ന ഇരുവ്വ് സാധനങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമായ എയർ കൺിഷ്ടനും നഗരസഭാ ഓഫീസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ പഴയ സാധനങ്ങളാടാപ്പും സുക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. കാലപ്പഴക്കാണ്ട് മിക്കവയും ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതിരുന്നതും ഉപയോഗ ശുന്നമായവ സ്ക്രാപ് ലേവലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അനേകണ്ടതിൽ വെളിവായ വിവരം ബോധിപ്പിക്കുന്നു.”

133. ആലപ്പുഴ ധവലപ്പെമ്മൾ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും നഗരസഭ ഏറ്റൊടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ് ഏടുക്കേണ്ടതല്ലെങ്കെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് എ.സി.ഒഴിച്ച് ബാക്കിരെയല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെയുണ്ടെന്നും എ.സി. സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ലേവലത്തിലപ്പോയി എന്നാണ് അറിവെന്നും പ്രസ്തുത ഓഫീസ് വണ്ണികയെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി നൽകാമെന്നും ഇൻവെസ്റ്റിറിയും സ്ക്രാപ് രജിസ്റ്റർ മാണിക്കുന്നതും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതെന്നും ഓഫീസിലെ രജിസ്റ്റർ കൂടും മറുപടി സുക്ഷിക്കാത്തതുകാരാണും പലതും നശിച്ചപോയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

134. 39 ഇനങ്ങളിലായി 130-ൽപുരം സാധനങ്ങളാണ് കൈമാറി ലഭിച്ചതെന്നും ദൈവലപ്പെമ്മൾ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ സ്ക്രാപ് രജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് മറുപടി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ അവഭയാക്കേ അവിടെയുണ്ടായെന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് സ്ക്രാപ്പ് പ്രിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്റെ കസ്റ്റഡി റിലൈണിംഗിലും ഇപ്പോഴുള്ള സാധനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ് രജിസ്റ്റർ എന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഇതിന്റെ ചാർജ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി വെളിപ്പെടുത്തി.

135. ഇപ്പോൾ അതിൽ എത്ര സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അതിന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

136. റണ്ടാംചെയ്യക്കുള്ളിൽ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് വകുപ്പ് ധയറക്കർക്ക് സമിതി നിർദ്ദേശം നൽകി.

137. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ എൽ.എഫ്. 21212/സ്വേ. സെൽ ജി1/08 നമ്പർ കത്ത് മുവേറ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവരെ ചേർക്കുന്നു :

“വിവിധയിനങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന 32 ഫർണിച്ചറുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നഗരസഭ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി സുകൾച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കൂത്യമായി പറയാൻ നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതിലേക്ക് ഓഫീസ് വകുപ്പിന് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരുവിധ സഹകരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.”

#### **നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ**

138. നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്ത വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഓഫീസ് വകുപ്പുമായി നഗരസഭ സഹകരിക്കാത്തതിൽ നിന്നുതെന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമക്രോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സമിതി സംശയിക്കുന്നു.

139. ബ്ലൂപ്രൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തെളി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഫ്രോക് രജിസ്റ്റർ സുകൾച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സമിതി മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകിയ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് സമിതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പരിശോധനയും കൈ തീയ ഓഫീസ് വകുപ്പ് മുമ്പാകെ ആയത് ശരിയായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട്/തെളിയിക്കേണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സഹകരണവും നൽകാതിരുന്നതുമുലം ഓഫീസ് വകുപ്പിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

140. ആയതിനാൽ സമിതി നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതിരുന്ന ആലപ്പുഴ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഓഫീസ് വകുപ്പിന് ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുവാൻ വേദം സാഹചര്യം നഗരസഭ ഒരുക്കണമെന്നും ഓഫീസ് വകുപ്പ് ആയത് പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഫീസ് വണ്ണം

#### **ചടങ്ങൾ ലംബാച്ചു മുൻകൂർ നൽകിയത് നാളിതുവരെ തട്ടിക്കിഴിച്ചിട്ടില്ല**

2004-2005-ലെ ബെഡ്ജറ്റ് അവതരണ ചെലവിനാൽ 1.25 ലക്ഷം രൂപ 26-3-2004-ലും 3-4-2004-ലുമായി നഗരസഭ വൈസ്‌ചെയർമാൻ നൽകിയത് 1994-ലെ കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ ആക്ക് സെക്ഷൻ 49(1) ലംബാച്ചുകൊണ്ടാണ്. കാര്യ നിർവ്വഹണാധികാരിയായ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാനനെ ഏൽപ്പിച്ചതും വൈസ് ചെയർമാൻ തുക കൈപ്പറ്റിയതും നയമപരമല്ല. 30-3-2004-ൽ 2004-2005-ലെ ബെഡ്ജറ്റ് പാസാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ 3-4-2004-ൽ വിണ്ണും 45,000 രൂപ മുൻകൂർ നൽകിയതിന്റെ ആവശ്യം വ്യക്തമല്ല. മുൻകൂർ നൽകിയ തുക നാളിതുവരെ തട്ടിക്കിഴിക്കുകയോ 18-12-1996-ലെ 75/96/എൻ. സർക്കുലറിൽ വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ചേം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതെ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകൂർ തുക തിരികെ ഇഷടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

(സമാഹൃത ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട് 2004-2005 ഓഫീസ് വണ്ണം നമ്പർ 4.2.1.4)

141. തദ്ദേശസംയാരങ്ങൾ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/എബി1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“2004-05 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പേരിൽ 1,25,000 രൂപ മുൻകുർ അനുവദിച്ചതിന് ഓഡിറ്റിൽ തന്റെപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ടിയാൻ മുഴുവൻ തുകയും 6-9-2005-ലെ 83583 രസീറ്റ് പ്രകാരം മുനിസിപ്പൽ ഫംബിൽ ഒരുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.”

142. 2004-05-ലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണ ചെലവിനായി 1.25 ലക്ഷം രൂപ 26-3-2004-ലും 3-4-2004-ലുമായി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ നൽകിയത് ഇതുവരെ ക്രമപ്പെട്ടുത്താത്തെത്തൊന്നെന്ന് സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ മുൻകുർ നൽകാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും ബഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്നുത്തിയാണ് തുക കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഓഡിറ്റ് ബഡ്ജക്ഷൻ വന്നപോൾ തുക തിരിച്ചടച്ചതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർന്നപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. എത്രതാർ കഴിഞ്ഞാണ് തുക തിരിച്ചടച്ചത് എന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 2005-ലാണ് തിരിച്ചടച്ചതെന്ന് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

143. അതിൻ്റെ പലിശ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് വിഭാഗം 45,000 രൂപ കുടി മുൻകുർ കൊടുത്തത് തിരിച്ചടച്ചോ എന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 6-9-2005-ൽ കുറച്ച് അടച്ചുവെന്നും അത് ബഡ്ജറ്റിന്റെ കോഫീ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിനാണ് കൊടുത്തതെന്നും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

144. ഈത് സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ രണ്ടാംചാർക്കൗൺസിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ധന്യരക്കടക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി ആലപ്പുചെയ്യുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

145. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ LF 21212/Spl.Cell.G1/08/ നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“മുൻകുർ കൈപ്പറ്റിയ തുക 1,25,000 രൂപ 6-9-2005-ലെ 83583-ാം നമ്പർ രസീറ്റ് പ്രകാരം മുനിസിപ്പൽ ട്രഷറിയിൽ ശ്രീ. എൻ. ബി. ബഷീർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.”

#### നിഗമനങ്ങൾ/സൂപാർശകൾ

146. നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ, മുൻകുർ കൈപ്പറ്റിയ 1,25,000 രൂപ മുനിസിപ്പൽ ഫംബിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതായി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഡിറ്റ് വാൺഡിക്

നഗരസഭയുടെ ഭേദഗംഭീന കണക്കുകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

നഗരസഭയുടെ 4/2000 മുതൽ 3/2004 വരെയുള്ള വരവുചെലവ് രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി മാസാനുക്രമക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു മാസം 2,450 രൂപ നിരക്കിൽ കരാർ നൽകി. ഭേദഗംഭീന കണക്കുകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കാത്ത അക്കൗണ്ട് സ്

விடாக்டிலெ ஸுதாரமாய விட்சாளன்க் அகாலெண்ட்ஸ் விடாக்டிலெ புரின் சூமதலயூதை பிரப் அகாலெண்ட்ஸ் 13-1-2004-ல் மதலித் வேவேபூத்தியைகிடையும் ஏது நடபடியும் ஸரிகரிகாதெயாள் கரார் நாக்கியத். வரவுபெலப் களாக்குகள் எழுதாதிருந காலதூதியிலும் நாராயனைலெ அகாலெண்ட்ஸ் விடாக்டிலெ ஏது தொக்கியும் ஒளித்துகிடுகினில்.

நா ர ஸ ட யுடெ வெய்ஜர் உற்பேட யுதை நாரவ மே ரிய ரேவ கர் தழுாக்குநதும் யாகாரு கமீசுக் விவரங்கள் நாக்குநதும் ஹதரங் ப்ராமிக் ரேவக்கு தழுாக்காதெயாளன்கத் ஹதிலெ நாரவ வரவுபீபீக்குநு. நாராயனை நெங்காலிட செலவுக்குக்கோலையும் கடங் வாண்டுக்கோலை வகமாடி செலவுக்குக்கோலை செய்யுட ஸாஹ பருத்தி லாள் ஹதரங் செலவுக்குக்கோலை கராருகாரன் முள்குராயி 34,500 ரூப நாக்கியைகிடையும் மாஸாந்துகளக்குக்கோலை எனும் நான் ஸம்பிசுடில். நியமவியையம்பூத்த ஹதரங் செலவ் அனுவாதனையம்பூ.

(ஸமாப்புத ஓயிட் ரிபேர்க் 2004-2005 ஓயிட் வள்ளிக் நாபர் 4.2.1.5)

147. தாநேஷாயாநாரென வகுப்பு 26-12-2007-லெ 78024/ஏஹி/07/LSGD நாபர் காத்து முவேந லாநாக்கிய மாப்பு சூவாட சேர்க்குநு :

“1996-97 காலாநாட்டிலெ அயிகாரவிகேந்திக்களை வசி மரு யிபூர்த்துமென்று கஜிலெ வர்க்குகள் குடி நாராயனைக்குலைக்கு கைமாநுக்கும் 1997-98 காலாநாட்டிலெ நாராயனைக்குலை ஜநகீயா ஸுதென் நட பூாக்குக்கும் செய்தெ கிலையும் அவுக்குமாய ஸுாமுக்கை நாராயனைக்குலைக்கு விடாந்திப்புக்காதிரிக்குக்கும் செய்யும் 1996-97 காலாநாட்டிலெ ஸுாமு ஸுாந்தேர்க்கையைக்கோலெ நாரமாயி நிலவிலையும் ஸுாமுக்கை வெடிக்குருத்துக்கும் செய்த ஸாஹ பருத்திலெ நாராயனை நெங்காலிட ப்ரவர்த்தனங்குலை பல தாநேஷிக்குலையும் ஸஂவீசுடிக்குலைத்தாள். குடாதெ காலிக்குமாயி அார்.அார்., பி.அார். ஏந்திவதிலெ வாந்துக்கு ஹார்தியிலயிகங் வரவுகூபும் டி விஷயத்திலெ காலதாமஸங் வராள் காரளமாயிடுக்கூ. ஹா ஸாஹ பருத்திலெ 41 மாஸதெத களக்குக்கோலைக்கு வரிக்கும் அாயத் ஏது கூர்க்கினெக்கொண்ட ஸமயவாயிதமாயி செய்துதீர்க்கொள் கஶியாதெ வரிக்கும் செய்தப்போநாள் 6-2-2004-லெ 8-10 நாபர் மெதாந்தெ கம்பீரி தீருமாநா 23-3-2004-லெ 19-10 நாபர் காலெண்ட்ஸ் தீருமாநா ஏந்திவதுகா அகிஸ்மாநத்திலெ குடிழ்கீக் ஜோலி தீர்க்குநுக்குதிர் பூரமே நினும் கராருகாரனெ நியோகிக்கேள்வுக்குத்த.

மாஸாந்து களக்குக்கோலைக்கு வருவாதையும் ஸமயாஸமயங்குலை வெய்ஜர் அவதரென் நா ர ஸ ட யுடெ நில நிலை பீடா வ சூமாய திநாலும் வரவு செலவுக்கோலை மரு ஜிஸ்ருக்குலை நினும் எஸ்ருந்திச்செம்ரீ விடாக்டிலெ நினும் மாஸாவாயாந் ஸம்காலிலைக்கு அயத்துக்கூட ஸூப்ரத்துமென்றுக்குலைத்துயும் அகிஸ்மாநத்திலெ லாள் வெய்ஜருக்கோலை தழுாக்கிடுக்குலைத்த.

കരാർപ്പകാരമുള്ള പണികൾ തമാസമയം പുർത്തീകരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 2006-07 വരെയുള്ള ഡി.സി.ബി. കണക്കുകൾ പുർത്തീകരിച്ച് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്കുകൾ തമാവിഡി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു.”

148. ഓഫീസിലെ മാസാന്ത്യ കണക്കുകൾ അവിടത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാർത്ഥിയാറാക്കാതെ മാസം 2,450 രൂപ നിരക്കിൽ ശമ്പളം നല്കി ഒരാഴു ഇതിനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സാംഗത്യമെന്തെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗ സ്ഥലർ അതിനുവേണ്ട ദേഹാന്തര തില്ലാതെ വരായിരുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ജോലിഭാരം വളരെ കുടുതലായിരുന്നുവെന്നും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. കരാർ പ്രകാരം പണികൾ തമാസമയം പുർത്തീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ഡി.സി.ബി. കണക്കുകൾ പുർത്തീകരിച്ച് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു.

149. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ ജോലിയും അധികാരവും വേറെ ഒരൊളിന് ഡെലിജൻസ് ചെയ്യാൻ നിയമപരമായി അവകാശമിരുപ്പുനും റ്റൂപ്പിലെൽക്കുറവ് നികത്താൻ എംപ്പോയ്മെന്റിൽ നിന്ന് നിയമിക്കുന്നതായിരുന്നു ഉചിതമെന്ന് സമിതി ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

150. അക്കൗൺറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം അപ്പിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറത്തുനിന്ന് കരാറിസ്ഥാനത്തിൽ ആരുളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗ സ്ഥലർ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെല്ലുണ്ടും റ്റൂപ്പ് പാറേണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ കുറിവില്ലെന്നും പക്ഷേ ജോലിയിൽ വർദ്ധനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

151. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അധികാരം കൈമാറുമ്പോൾ അധിശ്വണൽ തസ്തികകൾ സൂഷ്ടിക്കാതെ പുനർവ്വിന്നുസംമൂലം ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ കണംത്തണ്ണെന്ന സർക്കാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും മേൽപ്പറിഞ്ഞ നിയമനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നോരെന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കൗൺസിലിന്റെ റെസല്യൂഷനോടുകൂടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

152. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു. അർബന് അഹയേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ഇക്കാര്യം ശരിവെച്ചു. 2005-06 വർഷം വരെയുള്ള വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ളത് എന്ന് സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ബി. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

153. അലപ്പുഴ, തലമുക്കി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും 5 കോർപ്പറേഷനുകളിലും 1-4-2007 മുതൽ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സിംഗിൾ എൻട്രിയിലുള്ള 2005-06 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാന് കരാറിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആരുളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരുളെ വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടിച്ചേർത്തു.

154. പ്രസ്തുത ഓഫീസ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വീഴ്ചപകളാണെന്നും എന്നാൽ കരാറിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള വരെ

കൊണ്ട് ചെയ്തിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാർഷിക കണക്കുകളാണെന്നും സീനിയർ പ്രിന്റർസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ബി. മുരളിയരൻ സമിതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

155. പരമായത്ത് രാജ് നിയമപ്രകാരവും മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമപ്രകാരവും ഓരോ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്കുകും പ്രിന്റർസ് കമ്മിറ്റി തലേമാസത്തെ മാസാനുകൂലം പാസാക്കി കൗൺസിലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുതേണ്ടതാണെന്ന് ലോകൻ ഫണ്ട് ഡയറക്ടർ കുട്ടിച്ചേർത്തു. മേൽപ്പറിയെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുതുന്നും, കരാറുകാരൻ മുൻകുറായി 34,500 രൂപ നൽകിയെങ്കിലും മാസാനുകൂലം കാരാറുകാർ ഒന്നുംതന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും, 1999-2000 വരെ സോളമൻ എന്നൊരാളെ നിയമിച്ചുന്നതായും അനുതന്നെ ശ്രീമതി പി. വിശാലാക്ഷീയെന്ന വേരാരാജിനേയും നിയമിച്ചിരുന്നതായും കാണുന്നവെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വിശാലാക്ഷീയെന്ന കോൺട്രാക്ടറു സർക്കാർ ഓർഡർ റികെ തുടർന്ന് വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും 41 മാസത്തെ പെൻഡിംഗ് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരാളെ വച്ചത് എന്നും അധാർ കുറെ അപ്പേഡേറ്റ് ചെയ്തതശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർക്കുകൾക്കാണ് ശ്രീ. സോളമൻ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തത് എന്നും സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു.

156. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്ന് സമിതി ആലപ്പുചെയ്യുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

157. ലോകൻ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ LF 21212/Spl.Cell.G1/08/ നമ്പർ കത്ത് മുഖ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“ഓഡിറ്റ് തടസ്സം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന് തുപ്പതികരമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.”

#### **നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ**

158. കരാറിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെക്കാണ് വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാന് സർക്കാർ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും, പ്രതിമാസ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും, സർക്കാർ അനുബാമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനികൾ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല എന്നും സമിതി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

159. ആയതിനാൽ മുൻകുറ നൽകിയ 34,500 രൂപ കരാറുകാരൻിൽ നിന്നും തിരികെ ഇംഡാക്യുകയോ അതിനു കഴിഞ്ഞിരുക്കിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി കരാറുകാരനെ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ടി തുക ഇംഡാക്യു വിവരം സമിതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

### ஊயிற் வள்ளிக

அலோக்மன்ற் துக விற் பிரகாரம் பிரஸ்வலிகாரத் அகாண்டிலேகன் மாருகடியும் 80 லக்ஷம் ரூப பிரஸ்வலிசு கைவசங் ஸுக்ஷிக்குக்கடியும் செய்தத்

நாராய்க்க மெயின்னன்ஸ் டிராஞ்சரி லடிசு 1.39 கோடி ரூப 3-11-2004-லே ஜி.ஏ.(பி) 516/2000/பி.ஏ. உறுதவிலை வழங்க பிரகாரம் பிரஸ்வலிக்கு நடிநுபகரம் நாராய்க்க மெயின்ஸ் டிராஞ்சரி கெயிற் செய்ததெடுத்து. ஹதித் தினாங் பிரஸ்வலிசு ரூப கோடி ரூபத்தில் 90 லக்ஷம் ரூப ஸம்கார் அநூமதி கூடாதெ அரங்கிசு வாக் அகாண்டித் திகேஷபிசு. ஹதித் தினாங் ரெங் தவணையால் 80 லக்ஷம் ரூப பிரஸ்வலிசு நேரிக் வேல திருப்புமிகுந்தி நாயி நாராய்க்க மெயின்ஸ் எஃபிடியர் எஃபிசு. 20 லக்ஷம் ரூபத்தை மாடுத் திருப்புமேந் தழைாராக்கியபோடான் லடிசு துகடியிலை 57% திலயிகங் முந்கூராயி நால்கியத். ஹத கெமவிருஷ் நடபடிகஶ் ரிபேர்ட் செய்ததினை தூட்டின் 34.39 லக்ஷம் ரூப நாராய்க்க மன்னித் திரிகை எடுக்கி. கள்ளேங்குமியேற்றிய மன்னித் தினாங் அநையிக்குத்தமாயி துக பிரஸ்வலிசு கைவசங் ஸுக்ஷிசுதிகின் மேல் நடபடிகஶ் ஸ்வீகரிக்கேண்டதான்.

[ஸமாவூத ஊயிற் ரிபேர்ட் 2004-05 ஓ.வ. நூற் 4.2.1.6]

160. தாநேஷனாயங்களை வகுப்பு 26-12-2007-லை 78024/AB1/07/LSGD நூற் கத்து முவேந லடுமாக்கிய மருபடி சூவட சேர்க்குஙு :

“நாராய்க்க மெயின்னன்ஸ் டிராஞ்சரி தினாங் முந்கூர் அதி எ.ஹ.ஆ.டெ பேரித் 80 லக்ஷம் ரூப அநூ வதிசுத் கெமவிருஷ் மாண்ண ரிபேர்ட்டினை தூட்டின் 34.39 லக்ஷம் ரூப நாராய்க்க மன்னித் திரிகை எடுக்கி திடுகுங். ஹதினை ஸஂவயிசு விஜிலன்ஸ் அநைப்பள் தூட்டினா வருந்து நடத்து மதுக்கு கூடுதல் ரைக்குமூலம் விஜிலன்ஸ் வகுப்பு எஃரெடுத்திடுக்கு துமான். அநைப்பள் புரத்தைக்கிசு மதுக்க மடகி லடிக்குங் முருத்து தூட்டினபடிகஶ் ஸ்வீகரிசு கொல்லுவாய்ந்தான்”.

161. விபூர்க்கமல்லித் தீக்ஸிக்குங்கள் மன்க கியேற் செய்தை பளங் கொடுத்தித்திகூந் நடபடிக்கம் தெர்தாண்ணா ஹத ஹபேர் விஜிலன்ஸின்றி ஸஜீவ அநைப்பளத்திலிருக்குமானானா அலப்புஷ் முநிஸிபாலிட்டி ஸக்டுரி ஸமிதியில் விஸர்க்கிசு.

162. கணைகால் கோடி ரூப பிரஸ்வலிசுதித் தினாங்குமானோ 34,39,000 ரூப திரிசு மன்னிலடத்து எறந ஸமிதியுட சோதுத்திக் காதையைக் கூக்குடி நூபடி நால்கி.

163. விஜிலன்ஸ் அநைப்பளத்தின்றி ஹபேராதை அவங்க ஸஂவயிசு விற தாங் கண்ட ஸமிதியை அரியிக்க மொன் அலப்புஷ் முநிஸிபாலிட்டி ஸக்டுரி நீர்தேஷு ஸமிதி நிர்தேஷு.

164. லோகால் மன்க ஊயிற் வகுப்பு 23-6-2008-லை LF 21212/Spl.Cell. G1/08 நூற் கத்து முவேந லடுமாக்கிய மருபடி சூவட சேர்க்குஙு :

“ഈതു സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അനേകണം തുടരുന്നു എന്നു മാത്രമാണ് മുനിസിപ്പൽറ്റി നൽകിയ മറുപടി. ബഹു. ഹെക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിജിലൻസ് അനേകണം ഉരിഞ്ഞിതപ്പുത്തിയതായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.”

#### നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

165. വിജിലൻസിന്റെ അനേകണം തരിതപ്പുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആയത് സമയബന്ധിതമായി പുർത്തീകരിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുന്നയ്ക്ക് ആയത് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

166. കുടാതെ മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയന്നേഷം സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട A.E. എത്ര തുക തിരികെ അടയ്ക്കാതെ കൈവരം സുക്ഷിച്ചുവരുന്നു എന്തു സംബന്ധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കൃത്യമായി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിനെ ബോധ്യപ്പുത്തണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ഓഡിറ്റ് വണ്ണ്യിക

ആലപ്പുഴ ഡബ്ല്യൂഎഫ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും കൈമാറി കിട്ടിയ കിയോസ്കുകളുടെ വാടക കുടിസ്തിക

ഡബ്ല്യൂഎഫ് അതോറിറ്റി നിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കൊമേഴ്സ്യൂൽക്കനാലിന് തെക്കുവശമുള്ള 10 കിയോസ്കുകൾ നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി. കിയോസ്കുകളുടെ വാടക കാലാവധി 30-11-1999-ന് അവസാനിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇന്ത്യത്തുടർന്ന് 12/99 മുതൽ കരാർ പുതുക്കേണ്ടതും വാടക പുനർന്നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും മാറിരുന്നു. എന്നാൽ 17-5-2000 മുതൽ പലപ്രാവശ്യം പെമനാൻസ് റൂബർഡിന്റെ കമ്പിറ്റിയിൽ ഇതിനുള്ള അജൻസ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 10-2-2003-ൽ മാത്രമാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. 12/99 മുതലുള്ള കുടിസ്തിക ഇംഡാക്കുന്നതിനും 2003 ജനുവരി മുതൽ കരാർ വയ്പ്പിച്ച് 15% വാടക വർദ്ധന വരുത്തി മുന്ന് വർഷ തേക്ക് നൽകുന്നതിനുമാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 12/99 മുതൽ നിയമാനുസ്യതം വാടക പുനർന്നിർണ്ണയം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിമാസവാടക 600 രൂപയുടെ 5% വീതം 10 കിയോസ്കുകളിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 300 രൂപ കൂടി നഗരസഭയ്ക്ക് ആവായം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല വാടക കൃത്യസമയത്ത് പിരപ്പിരുന്നെങ്കിൽ മാസാമാസം ഗണ്യമായ തുക നഗരസഭയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

10-2-2003-ലെ തീരുമാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 6 കിയോസ്ക് വാടകക്കാർ ഭാഗികമായി വാടക കുടിസ്തിക അടച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ധമാസമയം തീരുമാനവും നോട്ടീസും ഉണ്ടാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ 4 വാടകക്കാർ 12/99 മുതൽ 1/04 വരെയുള്ള വാടക നാളിതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഇനത്തിൽ നെറസിഡേയും നഷ്ടം 1,24,680 രൂപ ( $600 \times 37 \times 4 = 88,800 + 690 \times 13 \times 4 = 35,880$ ) ബന്ധപ്പെട്ട വാടകക്കാരിൽ നിന്നും ഇംഡാക്കുന്നതാണ്.

[സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05 ഓ. വ. നമ്പർ 4.2.1.7]

167. തദ്ദേശസ്വയാരഭരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ചുവർട്ടെ ചേർക്കുന്നു:

“யവലപ്പരമെന്ത് അതോറിറ്റി നിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭയ്ക്ക് എക്മാറിയ കിയോസ്ക്കുകളിൽ 10-2-2003-ലെ ഫെമാൻസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 4 വാടകക്കാർ 12/99 മുതൽ 1/04 വരെയുള്ള വാടക നാളിതുവരെ അടച്ചിട്ടല്ലാത്തതിനാൽ നഗരസഭയ്ക്ക് 1,24,580 രൂപയ്യുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായും ആയത് ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഇടകാക്കുവാനുമാണ് ആധിക് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റി10-35526/98 നമ്പർ ഫയൽ പ്രകാരം കുടിഴ്മീക ഇടകാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്ഥികൾക്കുകയും ആയതിന്റെപ്രകാരം കുടിഴ്മീക ഉണ്ടായിരുന്ന കിയോസ്ക്കുകൾ (1, 7, 8, 9) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിലെ വാടക കുടിഴ്മീക പലിശ സഹിതം അടച്ചിട്ടുള്ളതും തുടർന്നും വാടക അടപ്പിക്കുകയും കിയോസ്ക്കുകളുടെ കുടിഴ്മീക ഇടകാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥികൾപ്പെടുവരുന്നതുമാകുന്നു. നഗരസഭയ്ക്ക് ഈ ഇനത്തിൽ തുക നഷ്ടമായിട്ടല്ലെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു”.

168. කියෙනාස්කුකළුට වාංක නුපූර් පිරිකුණුගොඩායෙන සමිතියෙන ජොවැනික නුපූර් ගොඩායි ක්‍රික්කඟ ඡයුණුගොඩායෙන මුතිසිපුවලින් රෙකුදරී වැක්තමහකි.

169. വാടക പുനർന്നിൽണ്ണയം ചെയ്ത് കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മാസാമാസം ഗണ്യമായ തുക നഗരസഭയ്ക്ക് മുതൽക്കൊടുവുമായിരുന്നുവെന്നും ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടോഎന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി വെളിപ്പെടുത്തി.

170. වාඁක කුටියුළු පලිඟ සහිතම ඇඹුදු ගෙනෙනු හූ හූ නැතිල ගෙරසයේක් තුකෙයානු ට ග්‍යෝජ්පුදු ගෙවෙනු කාඩ්ප්‍රේ කහිදු මුපුද් තකි යිරිකු මියු පි රෙවාමුවල ඇයිර් වැඩුපින් තක්කාස සහිති ගිරුවෙෂියු.

171. ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് വകുപ്പ് 17-3-2008-ലെ LF 21212/Spl.Cell. G1/07 നമ്പർ കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരുപട്ടി ചുവവും ചേർക്കുന്നു:

“கூடியிருப்பு வாடக அதசுடிகளும் தாயும், நாரங்கள் கல் மூலம் தாயில் நஷ்டம் வந்திருப்பதை நீண்ட நிலை முறைகளை மடிப்பு நக்கியிருப்பு. மாஜராகவிட யிமான் ஜிஸ்டிக் கல் (2003-04, 2004-05, 2005-06) பறிசோயிப்புதில் 2, 3, 4, 5, 7, 10 ஏற்றி நபருக்குள்ள உழை கியோஸ்கூகல் 1/03 முதல் 1/04 வரையில் வாடக கூடியிருப்பு அதசுதாயி காணும். மற்ற கியோஸ்கூகலுடெ (1, 6, 8, 9) வாடகக்கூடியிருப்புக்கு காணுமான் (இயிர்த்தக்காவுடன்தான்.)”.

## നിഗമനങ്ങൾ/ഗവാർഡകൾ

172. ലോകണം പണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ പുന്നവരിഗോധന റേപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശൃംഖലയും ചെയ്യാം.

### ഓഡിറ്റ് വൺഡിക്

അവധാല ലേലം—നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വാടക കുടിസ്സിക പിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതു സംബന്ധിച്ച്

1998-99 സാമ്പത്തികവർഷം ആട്ടിറ്റി അവധാലയും മാട്ടിറ്റി അവധാലയും ശ്രീ. റി. വി. വർദ്ധീൻ എന്ന ആളാണ് യമാക്രമം 44,010-ൽ, 1,10,220-ൽ രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മുന്നു മാസത്തേക്കുള്ള തുക മാത്രമാണ് ടിയാൻ നഗരസഭയിൽ അടച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി തുക 1,10,220 രൂപ (33,510+76,710) നാളിതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല.

ലേല നിബന്ധനങ്ങൾ പ്രകാരം ലേലം കൈക്കൊണ്ടവർ ലേല തുകയുടെ 5% വിലവരുന്ന മുട്ടപ്രതിതിൽ കരാർ വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ലേലത്തിൽ പക്ഷുകൊള്ളുന്നവർ സോൾവർസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ബാക്സ് ഗ്രാൻ്റി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹാജരാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മെൽപ്പുറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കുന്നതിൽ മുൻസിപ്പൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായില്ല. തന്മുഖം ലേല തുക അടയക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവരിൽ നിന്നും തുക ഇന്താക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഏടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. ഇതുപോലെ തന്നെ വീഴ്ച സിവിപ്പ്, പവർഹൗസ്, കൊമ്മാടി, വെള്ളക്കിണർ, പാലൻ, ഇരവുകാട്, ആറാട്ടുവഴി, പുന്നോപ്പ്, സിവിൽ റേസ്റ്റേറ്റ് വാർഡുകളിലെ ഇംച്ചി സ്കൂളുകളുടെ ലേലത്തിലേയും 1,17,201 രൂപ ഇന്തയും പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ട്.

മെൽപ്പുറഞ്ഞ പ്രകാരം ആകെ 2,27,421 രൂപ നിരസഭാധിക്യത്തുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചമുലം നഗരസഭയ്ക്ക് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു.

(സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05 ഓ. വ. നമ്പർ 4.2.1.8)

173. തദ്ദേശസാധാരണ വകുപ്പ് 26-12-2007-ലെ 78024/AB1/07/LSGD നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

“1998-99 വർഷത്തെ അവധാല ലേലം ശ്രീ. റി. വി. വർദ്ധീൻ എന്നയാർക്ക് 3 മാസം കാലാവധിക്ക് നൽകിയിരുന്നതും ആയതിന്റെ തുക മുഴുവൻ ടിയാൻ ഒക്കുവരുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. നഗരപ്രദേശത്തെ അവധാലയുടെ ലേലത്തെയും നടത്തിപ്പിനേയും സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ തുടർന്ന് ലേലം നടത്താതെ പഴയ ആളിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ നെന്നോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിക്കു നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം നെന്നോഷിയേഷനിലും ഇംച്ചിസ്കൂളുകൾ നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ അപര്യാപ്തമായ കശാസ്ഫൂരാലയിൽ കച്ചവടത്തിനുള്ള വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്താതെയും നഗരസഭ നടത്തുന്ന ലേലത്തി നെതിരെ പ്രദേശത്തെ ഇംച്ചിക്കടക്കാൻ ബഹു. കേരളാ മെഡക്കോടതി മുന്നാകെ സമർപ്പിച്ച ഫർജിയിലുണ്ടായ നിർദ്ദേശാനുസരണം തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ലേലം ഒഴിവാക്കി ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥയിൽ നടന്നുവരുന്നതുമാണ്. നെന്നോഷിയേഷനിലും ഇംച്ചിക്കച്ചവടം തുടർന്നുവന്ന ശ്രീ. റി. വി. വർദ്ധീൻ പ്രസ്തുത കാലാല്പട്ടത്തിലേക്ക് എഴുമെന്നോ മറ്റ് രേഖകളോ ഹാജരാക്കുകയോ തുക ഒക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

പ്രസ്‌തുത കാലഘട്ടത്തിൽ സെക്ഷൻ കൂഡാക്കായിരുന്ന ശ്രീ. രഖേന്ദ്രതീരെ മെമ്പോ നൽകിയെങ്ങിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ റവന്യൂ ഓഫീസറായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ ശ്രീ. വി. എസ്. രാമചന്ദ്രനേതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സീകർച്ചർത്തായി കാണുന്നില്ല. തുക ഇടകാക്കുന്നതിനായി ശ്രീ. റീ. വി. വർഗ്ഗീസിനേതിരെ നഗരസഭ ഫയൽ ചെയ്ത 24/2000 നമ്പർ കേസ് നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയതിനേൽക്കേ നൽകിയ അപ്പിലും തള്ളിപ്പോയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കേസിനാസ്പദമായ കാലഘട്ടത്തിൽ റവന്യൂ ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീ. വി. എസ്. രാമചന്ദ്രൻ മരിച്ചുപോയ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടികൾ തുടരുന്നതിന് നിർവ്വാഹമില്ലാതെ വന്നിട്ടുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു.”

174. അറവുശാല നടത്തുന്നതിന് റീ. വി. വർഗ്ഗീസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് മുന്ന് മാസത്തേക്ക് ലേലം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ മൊത്തം ലേലത്തുകയും ടിയാൻ അടയ്ക്കുകയുണ്ടായിയെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പിന്നീട് അവിടെ അറവുശാല നടത്തുന്നതിനേതിരെ പൈക്കോടതിയിൽ കേസ് വരികയും അറവുശാല നടത്തുന്നത് വളരെ വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിലാണെന്ന് പൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടാവുകയും അതിനേതിരെ അറവുശാല നടത്തിപ്പുകാർ അപ്പിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പൈക്കോടതി നിർദ്ദേശാനുസരം ലേലം ഒഴിവാക്കി ലൈസൻസ് സ്വീകാര്യത്തിൽ ഇറച്ചിക്കു നടത്തുന്നതിന് ശ്രീ. റീ. വി. വർഗ്ഗീസിനു അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ടിയാനുമായി പ്രത്യേക കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും പരസ്പരധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയെന്നുമാണ് അന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെന്നും ഈ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഉണ്ടായ തെന്നും സെക്രട്ടറി തുടർന്നില്ല.

175. ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങി സുക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ എഗ്രിമെന്റ് വെറും വെള്ളക്കെടലാസ്സിൽ എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആത് ഒപ്പിട്ടുവിച്ചിട്ടുണ്ടും സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.

176. ലേലം പിടിച്ചുവരുമായി മുദ്രപ്പത്രത്തിലുള്ള കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയോ, ലേലത്തുക അടയക്കുന്നതിൽ വിച്ച് ച വരുത്തിയിട്ടും തുക ഇടകാക്കാനുള്ള നടപടികളോ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ സീകർച്ചിറ്റില്ല എന്നതിൽ സമിതി അസം തുപ്പതി രേഖപ്പെടുത്തി. ബൈച്ച് സീവ്യു, പവർഹൗസ്, കൊമ്മാടി, വെള്ളക്കിണർ, പാലൻ, ഇരവുകോട്, ആറാട്ടുവഴി, പുന്തോസ്റ്റ്, സിവിൽ ഫ്ലൈഷർ വാർഡുകളിലെ ഇറച്ചിറ്റുംകളിലെ 1,17,201 രൂപ ഇനിയും പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ആകെ 2,27,421 രൂപ നഗരസഭായിക്കുത്തരുടെ അനാസ്ഥമുലം നഗരസഭയ്ക്ക് കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സമിതി ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

177. പ്രയോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ലേല സ്വീകാര്യം നിർത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തിഗത ലൈസൻസ് ആൺ കൊടുക്കുന്നതെന്നും അതിനേതിരെയും കേസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

178. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദസന്നിധിമായ വിശദീകരണം ഓഡിറ്റ് നൽകുവാൻ നഗരസഭയോട് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

179. ലോകൽ ഫണ്ട് ഓയിറ്റ് വകുപ്പ് 23-6-2008-ലെ LF 21212/Spl.Cell. G1/07 നമ്പർ കത്ത് മുവേന ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

“ഓയിറ്റ് തടസ്സം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.”

**നിഗമനങ്ങൾ/സുപാർശകൾ**

180. അവധാരം ലേഡാ—നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വാടക കുടിസ്തിക പിരിക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച് ഓയിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം അടിയന്തിരമായി ഓയിറ്റ് വകുപ്പ് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നഗരസഭയോട് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെക്കില്ലോ നാളിതുവരെ നഗരസഭ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

181. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമിതിയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുന്ന തിന് വകുപ്പുതലത്തിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ആയതിന് വിശദീകരണം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സീകരിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഓയിറ്റ് തടസ്സം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി സീകരിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വർക്കലെ കഹാർ,

തിരുവനന്തപുരം,  
2012 മാർച്ച് 21.

അമ്യുക്ഷൻ,  
ലോകൽ ഫണ്ട് അക്കൗൺറ്റ് കമ്മിറ്റി.

അനുബന്ധംപ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും ശുപാർശകളും

| ക്രമ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം വണ്ണിക           | നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ |   |     |
|---|--------------------|---|-----|
| നമ്പർ                                     | നമ്പർ              |   |     |
| (1)                                       | (2)                | (3)   | (4) |
| 1 തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ | 6                  | മുനിസിപ്പൽ മണിൽ നിന്ന് തുക വകമാറ്റി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന 23-1-2001-ലെ 22153/ജ1/2000/LD നമ്പർ ഗവൺമെന്റ് സർക്കു ലറ്റ നിലനിൽക്കേ തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച നടപടി ന്യായീകരിക്കേതുക്കെത്തലും എന്നും ഭാവിയിൽ ഇപ്രകാരം തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.   |     |
|   | 7                  | പ്ലാൻ പി.ഡി. മണിൽ നിന്നും തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച നമ്പിക്ക് അടിയന്തിരമായി സർക്കാർ സാധുക രണ്ടു ലക്ഷ മാ കൊ ആയതിന്റെ വിശദവിവരം സമിതിക്ക് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |     |
|   | 19                 | പെരിപ്പേറ്റ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറി ലേർപ്പേടുന്നതിനു മുൻപ് സബ്സ്റ്റയർ കമ്പനി നല്കിയ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ സാങ്കേതികമായി അനുയോജ്യമാണോ സീകാരൂമാണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തലും നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാ പിറ്റി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏക ദേശം 8.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്കി പെരിപ്പേറ്റ സ്ഥാപിച്ച പദ്ധതി നിഷ്പമലമായി പോകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ച തന്നെയാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മണിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാ വലിയ ഒരു തുക മുടക്കി സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണം എത്ര കാലം പ്രവർത്തിച്ചു |     |

| (1) | (2)  | (3) | (4)  |
|-----|--|-----|--|
| 1   | തിരുവനന്തപുരം ജില്ല<br>സെക്രട്ടറിൻകർ നഗരസഭ | 20  | എന്നതു സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക്<br>കുട്ടമായ അറിവ് ഇല്ലെന്നതും വളരെ<br>ശുദ്ധവത്രമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.  |
| 21  |  |     | സെക്രട്ടറിൻകർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൈറലേറ്റർ<br>വാങ്ങി താലുക്ക് ആശുപത്രിക്ക് നൽകിയതു<br>മുതൽ ഉപകരണ രണ്ട് ദിവസം തിന<br>പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആശുപത്രി<br>അധികുതർക്കാണ്. 30-11-1999-ൽ കമ്മീഷൻ<br>ചെയ്ത ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന്<br>ആശുപത്രി സുപ്പോള് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ<br>3-1-2000-ൽ അറിയിക്കുകയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി<br>ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കമ്പനി, പൈറലേറ്റർ<br>7-2-2000-ൽ പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുകയും<br>ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് 5-9-2000-ൽ<br>പൈറലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച്<br>താലുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സുപ്പോൾ, കമ്പനിക്ക്<br>നേരിട്ട് കത്ത് നൽകിയതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.<br>ഇതിൽ നിന്നും ആശുപത്രി അധികുതർ<br>മെഷീൻ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തമാ<br>സമയങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ അറിച്ചിട്ടില്ല<br>എന്ന് വ്യക്തമാണ്. |
|     |  | 21  | സെക്രട്ടറിൻകർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൈറലേറ്റർ<br>വാങ്ങി താലുകാശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു<br>വെങ്കിലും ആയതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം<br>ആശുപത്രി വികസനസമിതിക്ക് കൈമാറിയി<br>ടില്ലെന്നാണ് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നത്.<br>കരാർ കമ്പനിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും<br>തമിലാബന്നന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ<br>യാണ് ആശുപത്രി സുപ്പോൾ ഉപകരണം<br>സ്ഥാപിച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട്<br>അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന തിനുപകരം നേരിട്ട്<br>കമ്പനിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. താലുക്ക്<br>ആശുപത്രിയും കമ്പനിയും തമിൽ കരാൻ<br>ലീംതു കൊണ്ടാവും ആശുപത്രി സുപ്പോൾ<br>അഭ്യർത്ഥമം ലഭിച്ചിട്ടും കമ്പനി പ്രതികരിക്കാ<br>തത്ത് എന്നു വേണും കരുതാണ്.  |

| (1) | (2)                                       | (3) | (4)  |
|-----|---|-----|--|
|     |   |     | പെരിലേറ്റർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെൻഡറിൽ<br>മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാര<br>മുള്ള താഴീ നഗരകാര്യ ധയറക്കടവുടെ<br>സ്ഥാപനിൽ നിന്നും സമിതി മന്ദിരംലോകമുന്നു.<br>അതിനാൽ ഉപകരണം വാങ്ങിയതിനോടൊപ്പം<br>ഉപകരണം കൈവശം സൃഷ്ടിച്ച് പ്രവർത്തി<br>പ്രിക്കുകയും, ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കാതായത്<br>യഥാസമയങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ<br>അറിയിച്ച് തുടർനടപടികൾ സീകരിപ്പിക്കുന്ന<br>തിലും അറകുറപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിലും<br>വീഴ്ച വരുത്തിയ ആശുപദ്ധതി അധികൃതരും<br>ഇതിൽ നഷ്ടഭരണത്തിലൂടെയാണ്.   |
| 1   | തിരുവനന്തപുരം ജില്ല<br>എയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ | 22  | ആയതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാലും<br>ഉപകരണം നിലവിലും പ്രവർത്തനയോഗ്യമല്ല<br>എന്ന കാരണത്താലും നഗരസഭയ്ക്ക്<br>നഷ്ടപ്പെട്ട 5,50,000 രൂപ പദ്ധതിയുടെ<br>സാങ്കേതിക യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിൽ<br>പരാജയപ്പെട്ട കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളിൽ<br>നിന്നും, ഉടനടപടി വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്ന<br>തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഇതു കാലഘട്ടവിലെ<br>മുൻ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽനിന്നും,<br>പെരിലേറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതു<br>സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ധമാസമയ<br>അള്ളിൽ വിവരമറയിച്ച് ഉപകരണം പ്രവർത്തന<br>ക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഇതു<br>കാലയളവിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപദ്ധതി<br>അധികൃതരിൽ നിന്നും ഓഫീസ് പരാമർശ<br>തുക തുല്യമായി ഇടയാക്കുന്നതിൽ സമിതി<br>സൂപാർശ ചെയ്യുന്നു. |
|     |   | 26  | നഗരകാര്യ ധയറക്കടർ പുറപ്പെട്ടുവിച്ച<br>28-1-2008-ലെ ഏപ് 2/657/07-ഓ നമ്പർ<br>സർക്കുലറിന്റെ ഉദ്ദേശ്യപ്രക്ഷ്യാജ്ഞൾ പ്രഖ്യാതിക<br>മാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ<br>എല്ലാ നഗരസഭാ/കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി<br>മാരും സീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആയതിൽ<br>വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി  |

|   | (1)   | (2) | (3) | (4)  |
|---|---|-----|-----|--|
|   |   |     |     | മാർക്കറ്റിൽ കർശനമായി വകുപ്പുതലാർച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു.   |
| 1 | തിരുവനന്തപുരം ജില്ല<br>എൻഡോസ്റ്റിന്കർ നഗരസഭ | 29  |     | കൺവീന്റർമാർക്കറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടികൾ തരിതപ്പെടുത്തി അടിയന്തിരമായി തുക ഇടകാക്കി സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു.  |
|   |   | 47  |     | ഉറുട്ടുകാല-കണിയാംകോൺ കൂടിവെള്ളു പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് കിണർ കുഴിക്കുകയും വെള്ളം റേഡാർ ചെയ്യാനുള്ള ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സമിതിക്ക് എത്രയും വേഗം പെപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെന്നും ആയത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് നൽകണമെന്നും സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു.           |
|   |   | 48  |     | വഴുർ-പന്തപ്പാവിള കൂടിവെള്ളു പദ്ധതിയുടെ കൺവീന്റർക്കറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആർ.ആർ. നടപടി തരിതപ്പെടുത്തി 13,043 രൂപ ഇടകാക്കി മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കണമെന്ന് സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു.   |
|   |   | 49  |     | താനിമുക്-തമോട്ടുകോൺ കൂടിവെള്ളു പദ്ധതിയുടെ മഹത്തേ കാണ്ണാനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അശ്വഭയും ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലായ്മയുമാണ് വെളിവാക്കുന്നതെന്ന് സമിതി വില്പയിരുത്തുന്നു.  |
|   |   | 50  |     | പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച കാരണം സംഭവിച്ച കാലതാമസംമുലമാണ് പദ്ധതിയുടെ പുർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കാതെ പോയതെന്ന് കാണുന്നു. നഗരസഭകൾ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായി ആലോച്ചിക്കുന്നോൾ ആ പദ്ധതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെയും കോട്ട ഞെ കൈ യും കുറിച്ച് ബന്ധ പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശദമായി പറിക്കണമെന്നും |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)  |
|-----|--|---|--|
|     |  | പദ്ധതി സമയമ്പെട്ടിരുന്നും സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു. |  |
| 1   | തിരുവനന്തപുരം ജില്ല<br>നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ | 51  | ആയതിനാൽ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തിനോടൊപ്പം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കിബാർ പരിസരവാസികൾക്ക് പ്രയോജന പ്രദാനാർക്ക് കഴിയുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശൃംഖല ചെയ്യുന്നു.  |
|     |  | 52  | മുന്നുകളിൽമുട്ട് ശുദ്ധ ജല പദ്ധതിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശുണ്ടോക്കും സമിതിക്ക് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് 18-9-2000-ൽ എഫീനീയർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 8-2-2001-ൽ ചേർന്ന കൗൺസിൽ യോഗം കൺവീനർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും ആയത് നടപ്പാക്കിയോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ 8-10-2002-ൽ കൺവീനർ 48,500 രൂപയും പണി ചെയ്തതായുള്ള പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ആയത് നഗരസഭ പാസ്സാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൺവീനർ കെതിരെ നിയമനടപടി സീകരിക്കുന്നതിന് കൗൺസിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് 2 വർഷത്തിനുശേഷം പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ സാംഗത്യം സമിതിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൗൺസിൽ തീരുമാനം നടപ്പാക്കി കരാർ ദിവ ചെയ്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഇന്താക്കുകയാണു വേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് സമിതി ചുണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കൺവീനർ സമർപ്പിച്ച പാർട്ട് ബിൽ പരിശോധിച്ച് പണിയുടെ വാല്യവേഷണ നടത്തുകയും ഇനി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാക്കി പണിയുടെ കണക്കെടുത്ത് കൺവീനർമാരിൽ നിന്നും ആയ തിരെന്തെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇന്താക്കുകയും പാർട്ട് ബിൽ പാസ്സാക്കിയ |

| (1) | (2)                                     | (3) | (4)  |
|-----|---|-----|--|
|     |   |     | ഉദ്യോഗസ്ഥന്തിരെ നിയമനടപടി സീക്രിട്ട് കുറയും ചെയ്യണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
| 1   | തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നേത്രാർത്ഥികൾ നശിനി |     | 57 ഭരണവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തീരുമാനം ഓൺലൈൻ പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.   |
|     |   | 68  | മന്ത്രി ലേലം സംബന്ധിച്ച നടപടി ക്രമങ്ങളും കരാറും അടങ്കുന്ന ഫയൽ കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ മുന്നി സിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും അക്കാര സാത്താൽ നശിനിയെ കുറയ്ക്കാൻ നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽപ്പെടു രൂപ നൽകുവാൻ വിധിയാവുകയും ചെയ്തതായും സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതു നശിനിയെ കേസ് നടത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടുത്തിയിരുന്ന വകീലിന്റെ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിയ വകീലിന്നതിരെ, നശിനിയെ ഭാഗം കൃത്യമായി കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതലയും ടിയാനെ തിരെ ബാർക്കും പരാതി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. രേഖകളുടെ ഫോട്ടോ ഫോറ്റ് വകീലിന്റെ കൈമാറുന്നതിനുപകരം റിജിനൽ ഫയൽ തന്നെ കൈമാറിയതും ഫയൽ കൈമാറിയതും സംബന്ധിച്ചു രേഖകളൊന്നും മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സുക്ഷിക്കുകയോ ഫയൽ തിരികെ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്തതും നശിനിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മില്ലായ്മ യാണെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഫയലിന്റെ മുവശമറ്റ് സംബന്ധിച്ച് സുക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഫയൽ ക്ലോഡിയ നായിരുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട കൂർക്കിന്നതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സീക്രിട്ട് വിവരം സമിതിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. |

| (1) | (2)  | (3) | (4)   |
|-----|--|-----|---|
| 1   | തിരുവനന്തപുരം ജില്ല<br>നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ | 69  | മണംത്രവാദരുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം കോൺട്രാക്ടറെ അറിയിക്കുന്നതിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിശ്ച ഉണ്ടായതായി സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കോടതിയിൽ കേസ് തോൽക്കുന്നതിൽ ഇതും ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നതിനാൽ ഇതിനുത്തൊറ്റവാദിയായ അനാത്ത മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കെ തിരെയും ദി വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഏകകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന നഗരസഭാ ഉദ്യോഗ സ്ഥാനത്തിരെയും വകുപ്പുരലു അച്ചടക്ക നടപടികൾ സീകർക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
|     |  | 72  | ഫോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പണി പൂർത്തി യായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
| 2   | അലപ്പുഴ ജില്ല<br>ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി  | 78  | 2002-ലെ ഓഫീസ് പരാമർശത്തിന് 5 വർഷ അവർക്കുശേഷവും ധാരതാരു മറുപടിയും നൽകാത്തത് നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ കൃത്യ വിലോപമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.   |
|     |  | 79  | രോധ് പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സമലം പതിശോധിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാതെത്തിനാലാണ് ഇപ്രകാര മൊറു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസൈയർ, കൺവീനർ എന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതായും സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. അപേക്ഷ രോധ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തുത കണക്കിലെടുത്ത് കൺവീനർ ചെയ്ത പണികൾ തുല്യമായ തുക കണക്കാക്കി ആയത് കിഴിച്ച് കൺവീനറുടെ കര്ത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക ടിയാനിൽ നിന്നും ഇതാക്കുകയോ അതിന് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി |

| (1)                           | (2) | (3) | (4)   |
|-------------------------------|-----|-----|---|
|                               |     |     | കളായ മുൻ സെക്കട്ടി, എബ്ബിനീയർ, ഓവർസീയർ എന്നിവർക്ക് നിന്നും തുല്യമായി ഇടം കുറഞ്ഞതാക്കി നഗരസഭ ഫണ്ടിൽ ഒരു കുംബമിതിക്ക് റീപ്പോർട്ട് നൽകുകയേം വേണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.   |
| 3 മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 82  |     | ക്രമവിരുദ്ധമായ ലോറന്റപടിയിലൂടെ നഗരസഭ ത്വക്കും സംബന്ധിച്ച് നടപടിയുടെ നിരീക്ഷയായ നഷ്ടം ഇടം കുറഞ്ഞതിന് സ്വീകരിച്ചു നടപടിയുടെ നാളിതുവരെ ഇടം കുറഞ്ഞതാക്കിയ തുകയുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ മുൻ മാസത്തിനും സമിതിയെ അനിയിക്കണം മെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
|                               | 87  |     | മുൻകൂർ ലോറത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുമായി നഗരസഭ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു കുറഞ്ഞതിന് കുറഞ്ഞ നിയാൺ ഉപേക്ഷിച്ചുശേഷം വൈബും ലോറം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായ നഷ്ടം ആദ്യത്തെ കരാറുകാരനിൽ നിന്നുത്തനും ഇടം കൊണ്ടാക്കാമായിരുന്നു.   |
|                               | 88  |     | 10-10 നമ്പർ കടമുൻ ലോറത്തിൽ കൊണ്ട വ്യക്തിയുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയേം, കിയാൻഡ് സോർവ്വേസസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സുക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ആദ്യ ലോറത്തുകയും രണ്ടാം മത്തെ ലോറത്തുകയും തമിലെ വ്യത്യാസമായ 50,000 രൂപ നഗരസഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി ആയത് ആദ്യം ലോറം കൊണ്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഇടം കൊണ്ടെന്നു മെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. |
| 4 ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 90  |     | 2002-03-ലെ ഓഡിറ്റ് വണ്ണികയായതിനാൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനേകം ഫണ്ടും ഇതിനോടുകൂടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാകും എന്നു സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കണ്ണെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശ ത്തിനേതൽ തുടർന്ന നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.   |

| (1) | (2)                      | (3) | (4)  |
|-----|--------------------------|-----|--|
| 5   | ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 95  | ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് വകുപ്പിൽനിന്ന് പുനഃപരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽനിന്ന് അടിസ്ഥാന ത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
|     |                          | 98  | പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി സി.ഡി.എസിനു നൽകിയ പണം പി.ഡി. അക്കാദമിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് പകരം ബാക്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത് ജനകീയാസുത്രണ മാർഗ്ഗരേഖകളുടെ ലംഘനമാണെങ്കിലും ഈ സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
|     |                          | 101 | നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം തുപ്പത്തിക രമാധനിനാൽ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.  |
|     |                          | 106 | സോഡിയം വൈപ്പൻ ലാമ്പുകൾ വിവിധ വാർഡുകളിൽ കേടായ വയ്ക്കു പകരം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന വാദം സാധുകരിക്കുന്ന തിനാവശ്യമായ രേഖകളാണും നഗരസഭയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ധമാർത്ഥത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, കൗൺസിൽർമാരും ഓഫീസീരീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഓഫീസ് നികുതിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ തലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രസ്തുത പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. |
|     |                          | 111 | സ്റ്റോക് രജിസ്ട്രർ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ, കൗൺസിലർമാരുടെ വഹച്ചിരുന്ന് അടിസ്ഥാന ത്തിലാണ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്, സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായുള്ള വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള രേഖകൾ  |

| (1) | (2)                      | (3)  | (4) |
|-----|--------------------------|--|-----|
| 5   | ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | എന്നിവ ഓഡിറ്റിംഗ് പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകണമെന്നും ആയത് പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കുടാതെ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം രേഖകൾ കൃത്യമായി സുക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും അവ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പി വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.   |     |
| 125 |                          | വിവരം ഇൻസ്പെക്ടർ സഹം സന്ദർശിച്ച് അസാസ് ചെയ്ത നികുതി, പുനഃപരിശോധി കണ്ണമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്താലും ഒരിക്കൽ നികുതി ഫിക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാലേറ്റ് അതോറിറ്റിയായ കൗൺസിലിന് മാത്രമേ അത് മാറ്റാൻ അധികാരമുള്ളുവെന്നും ഇവിടെ നികുതി പുനഃപരിശോധിക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് സെക്രട്ടറി കൗൺസിലിൽ പരിഗണിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കിയതായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. |     |
| 126 |                          | സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്തുത നടപടി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചതായ ധാതൊരു രേഖകളും നഗരസഭയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാതെ സാഹചര്യത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതു സംബന്ധമായ ഒരു രേഖയും ഇതിനകം ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ സാഹചര്യത്തിലും, ഓഡിറ്റിന് പരാമർശിക്കുന്ന 2,92,000 രൂപ പലിശ സഹിതം ഉത്തരവാദിയായ മുൻസെക്രട്ടറിയുടെ പക്കൽനിന്നും ഇടകാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.                           |     |
| 130 |                          | ഒരു വർഷം ശ്രദ്ധിയുണ്ടായിരുന്ന റോഡ് റോളർ കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് ഉപയോഗ യോഗ്യമാക്കുവാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിനു കഴിയാതിരുന്നത് നഗരസഭയുടെ കട്ടത്ത് അനാസ്ഥമുലമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.   |     |

| (1) | (2)                      | (3) | (4)   |
|-----|--------------------------|-----|---|
| 5   | ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 131 | രോധ് രോളർ വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് നടത്തിയ അനേകണ്ണതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.   |
|     |                          | 138 | നഗരസഭ ഏറ്റട്ടുത്ത വസ്തുക്കൾ ഒരു ഭാതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഓഫീസ് വകുപ്പുമായി നഗരസഭ സഹകരിക്കാത്തതിൽ നിന്നുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമക്രോട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സമിതി സംശയിക്കുന്നു.  |
|     |                          | 139 | ബ്ലൂപ്രൈറ്റ് ഉൾപ്പെടയുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്റെ ക്രൂഡിയിൽഡുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഫ്ലോക്സ് രജിസ്റ്റർ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമിതി മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകിയ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് സമിതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പരിശോധന ത്വക്കത്തിൽ ഓഫീസ് വകുപ്പ് മുമ്പാകെ ആയത് ശരിയായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട/തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അപകാരമുള്ള ഒരു സഹകരണവും നൽകാതിരുന്നതുമുല്യം ഓഫീസ് വകുപ്പിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. |
|     |                          | 140 | ആയതിനാൽ സമിതി നിർദ്ദേശം ഹലിക്കാതിരുന്ന ആലപ്പുഴ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഓഫീസ് വകുപ്പിന് ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുവാൻ വേണ്ട സാഹചര്യം നഗരസഭ ഒരുക്കണമെന്നും ഓഫീസ് വകുപ്പ് ആയത് പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.   |
|     |                          | 146 | നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ, മുൻകുർ കൈപ്പറ്റിയ 1,25,000 രൂപ മുനിസിപ്പൽ ഫംബിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതായി ഓഫീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |

| (1) | (2)                      | (3) | (4)   |
|-----|--------------------------|-----|---|
| 5   | ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 158 | കരാറിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ട് വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാ കാനാൻ സർക്കാർ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്ന തെന്നും, പ്രതിമാസ കണക്കുകൾ തയ്യാറാൻ അപ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും, സർക്കാർ അനുവദമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന മുത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നൂതനീകരി കണ്ണാവില്ല എന്നും സമിതി അഭ്യർധപ്പെട്ടുന്നു. |
|     |                          | 159 | ആയതിനാൽ മുൻകൂർ നൽകിയ 34,500 രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഇട്ടാക്കുകയോ അതിനു കഴിഞ്ഞി ലഭിക്കിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി കരാറുകാരനെ നിയമിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ടി തുക ഇട്ടാക്കി വിവരം സമിതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.   |
|     |                          | 165 | വിജിലൻസിന്റെ അനേകപ്പണം തരതിര പ്ല്യൂതിയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ആയത് സമയ ബന്ധിതമായി പുർത്തീകരിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയത് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
|     |                          | 166 | കുടാതെ മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട A.E. എത്ര തുക തിരികെ അടയ്ക്കാതെ കൈവശം സൃഷ്ടിച്ചുവരുന്നു എന്നതു സംബന്ധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽക സം മെന്നും കൃത്യമായി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിനെ വോധ്യപ്പെടുത്തുണ്ടെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
|     |                          | 172 | ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ പുനഃപരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്തിൽ ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  |
|     |                          | 180 | അറ വു ശാല ലേലം-നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വാടക കുടിശ്ശിക പിരിക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ചു ഓഡിറ്റ്  |

| (1)                        | (2) | (3) | (4)   |
|----------------------------|-----|-----|---|
| 5 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി |     |     | പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം അടിയന്തിരമായി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് മുന്നാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നഗരസഭയോട് സമിതി നിർദ്ദേശി ചീരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതുവരെ നഗരസഭ ആപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.   |
| 181                        |     |     | ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമിതിയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വകുപ്പുതലത്തിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ആയതിന് വിശ്വാസി വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഓഡിറ്റ് തടസ്സം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. |